

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	杭州邱领贸易有限公司	杭州明大古艺红木家具有限公司	浙江帕莱特教学装备有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	2.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	2.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的原材料（铰链、导轨）具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得1分（最高得2分）。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	0.0	0.0	0.5	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等）情况（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度高，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0
合计			0-70	16.0	16.0	20.5	16.0	64.0	52.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江荣华家具有限公司	南京金祥海金属制品有限公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	4.0	3.0	4.0	1.0	2.0	2.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	2.0	4.0	1.0	1.0	2.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	1.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	2.0	3.0	4.0	1.0	2.0	1.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	6.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	2.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	53.0	65.0	68.0	16.0	45.0	46.0

专家（签名）：



9.1	技术	【主观分】 样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.2	技术	【主观分】 样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	1.0
9.3	技术	【主观分】 样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.4	技术	【主观分】 样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	1.0
9.5	技术	【主观分】 样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	1.0
合计			0-70	48.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	杭州邱邱贸易有限公司	杭州明大古艺红木家具有限公司	浙江帕莱特教学装备有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,每提供一份得1分,最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图,不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书,每提供一份得1分,最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图,不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的,视为1份有效业绩）,每提供一份得0.5分,最高得3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况,包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面,根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况,包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案,根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况,包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面,根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队,包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图,全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	0.0	0.0	0.5	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度高，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	17.0	17.0	25.5	17.0	61.0	53.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江荣华家具有限公司	南京金祥海金属制品有限公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	2.0	2.0	3.0	1.0	3.0	2.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	6.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0	2.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度高，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0	2.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，桶面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	53.0	58.0	64.0	17.0	54.0	52.0

专家（签名）：



9.1	技术	【主观分】 样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.2	技术	【主观分】 样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.3	技术	【主观分】 样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩剪和剪度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.4	技术	【主观分】 样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.5	技术	【主观分】 样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
合计			0-70	56.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	杭州邱邱贸易有限公司	杭州明大古艺红木家具有限公司	浙江帕莱特教学装备有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料（铰链、导轨）具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分（最高得2分）。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	0.0	0.0	0.5	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度高，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，桶面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
合计			0-70	17.0	17.0	21.5	20.0	57.0	56.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江荣华家具有限公司	南京金祥海金属制品有限公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	6.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	2.0	3.0	1.0	1.0	2.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	2.0	3.0	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	62.0	55.0	64.0	19.0	48.0	51.0

专家（签名）：



9.1	技术	【主观分】 样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	1.0
9.2	技术	【主观分】 样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.3	技术	【主观分】 样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩剪和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.4	技术	【主观分】 样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	1.0
9.5	技术	【主观分】 样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
合计			0-70	51.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	杭州邱邱贸易有限公司	杭州明大古艺红木家具有限公司	浙江帕莱特教学装备有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	0.0	0.0	0.5	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，桶质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
合计			0-70	19.0	19.0	24.5	20.0	59.0	63.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江荣华家具有限公司	南京金祥海金属制品有限公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	3.0	4.0	1.0	2.0	2.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	4.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	6.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况）（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	4.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0	2.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	2.0	3.0	1.0	1.0	2.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度高，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
合计			0-70	62.0	61.0	64.0	17.0	51.0	54.0

专家（签名）：



9.1	技术	【主观分】 样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	1.0
9.2	技术	【主观分】 样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.3	技术	【主观分】 样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	1.0
9.4	技术	【主观分】 样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	1.0
9.5	技术	【主观分】 样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
合计			0-70	53.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	杭州邱邱贸易有限公司	杭州明大古艺红木家具有限公司	浙江帕莱特教学装备有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	0.0	0.0	0.5	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，桶面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	17.0	17.0	20.5	16.0	53.0	56.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江荣华家具有限公司	南京金祥海金属制品有限公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	4.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	4.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	6.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等）情况（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	4.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	65.0	53.0	58.0	16.0	45.0	47.0

专家（签名）：



9.1	技术	【主观分】 样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.2	技术	【主观分】 样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	1.0
9.3	技术	【主观分】 样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩剪和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.4	技术	【主观分】 样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	1.0
9.5	技术	【主观分】 样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
合计			0-70	47.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	杭州邱邱贸易有限公司	杭州明大古艺红木家具有限公司	浙江帕莱特教学装备有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	1.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	0.0	0.0	0.5	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况）（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度高，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	3.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，桶面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0
合计			0-70	16.0	20.0	26.5	16.0	59.0	56.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江荣华家具有限公司	南京金祥海金属制品有限公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	6.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度高，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0
合计			0-70	61.0	53.0	56.0	15.0	54.0	54.0

专家（签名）：



9.1	技术	【主观分】 样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.2	技术	【主观分】 样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.3	技术	【主观分】 样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.4	技术	【主观分】 样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.5	技术	【主观分】 样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
合计			0-70	51.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一桌一椅家具有限公司	杭州邱邱贸易有限公司	杭州明大古艺红木家具有限公司	浙江帕莱特教学装备有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询截图，不提供不得分）。	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	0.0	0.0	0.5	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况）（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
合计			0-70	15.0	15.0	19.5	15.0	59.0	63.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江荣华家具有限公司	南京金祥海金属制品有限公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥尚家具有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人针对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0
5.2	技术	【主观分】 投标人针对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0
5.3	技术	【主观分】 投标人针对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0
5.4	技术	【主观分】 投标人针对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）	0-4	4.0	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0

6.2	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告：          ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分；          ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分；          ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m<sup>3</sup>，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分；          ④铰链、导轨：对应采购标的的原材料(铰链、导轨)具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得 1分(最高得2分)。          以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0	0.0	9.0	9.0
7	技术	<p><b>【客观分】</b>          投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备：          光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密纵锯机、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。          投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。</p>	0-8	6.0	8.0	8.0	0.0	8.0	8.0
8	技术	<p><b>【主观分】</b>          投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等情况（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。</p>	0-4	4.0	3.0	4.0	1.0	3.0	2.0
9.1	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0
9.2	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0
9.3	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0
9.4	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0
9.5	技术	<p><b>【主观分】</b>          样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，桶质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3, 2, 1, 0）。</p>	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
合计			0-70	68.0	62.0	65.0	15.0	50.0	52.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：长兴校区学生公寓和教师公寓家具（QSZB-Z(H)-C24083(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华胜智能家具实业有限公司
1.1	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0
1.2	商务	【客观分】 投标人（或生产厂家）具有有效的中国环保产品认证证书、家具产品环保卫士认证证书，每提供一份得1分，最高得2分（提供证书扫描件、国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图，不提供不得分）。	0-2	2.0
2	商务	【客观分】 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩（同时提供完整合同扫描件、中标通知书扫描件、合同对应的业主评价（评价内容须为良好及以上）扫描件的，视为1份有效业绩），每提供一份得0.5分，最高得3分。	0-3	3.0
3	商务	【客观分】 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得2分。	0-2	2.0
4	技术	【客观分】 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离6项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-5	5.0
5.1	技术	【主观分】 投标人对本项目的实施规划方案情况，包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施等方面，根据方案的完整性、可行性、有效性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0
5.2	技术	【主观分】 投标人对本项目的生产实施方案情况，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案及在规定时间内有计划完成项目需求产品的生产装配方案，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	3.0
5.3	技术	【主观分】 投标人对本项目的品质管理管控方案情况，包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施等方面，根据方案的全面性、针对性、科学性、是否符合项目特点和实际需要。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	2.0
5.4	技术	【主观分】 投标人对本项目拟定的具体项目技术团队，包括送货安装时间计划安排、项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力等情况。（评分范围：4,3,2,1,0）	0-4	2.0
6.1	技术	【客观分】 投标产品具有取得CMA计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①公寓床：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》，腐蚀性能达到96h要求，依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得2分； ②公寓椅：依据QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》标准，其中尺寸、重量满足标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，满足得1分； ③衣柜：依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，有害物质甲醛释放量≤1.5mg/L，满足得1分。 以上检验（或检测）报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-4	4.0
6.2	技术	【客观分】 投标产品的以下原材料具有取得CMA 计量认证检测机构提供的检验（或检测）合格报告： ①钢管：依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，产品检测通过：金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾连续喷雾≥240小时，耐腐蚀等级≥10级的得3分； ②胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》标准要求。符合的得1分； ③三聚氰胺板：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m <sup>3</sup> ，或依据GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求，甲醛释放量≤1.5mg/L，符合的得3分； ④铰链、导轨：对应采购标的原材料（铰链、导轨）具有通过取得CMA 计量认证的检测机构出具的抽样合格检验（或检测）报告，每提供1样原材料检验（或检测）报告得1分（最高得2分）。 以上检验报告检测结果均需符合上述要求且没有分包检测的为有效报告，检验（或检测）报告具有CMA认证标识，同时提供该检验（或检测）报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得分。未提供或不符合要求。	0-9	9.0
7	技术	【客观分】 投标人（或生产厂家）拟投入包含下列设备： 光纤激光管材专用切割机、机器人焊接系统、激光焊机、精密锯床、数控多面钻、数控自动多排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣床、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动弯管机、缩管机、铝型材数控精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备、抛丸机（若产品功能相同，但名称不同，需提供功能说明）。 投标人（或生产厂家）每投入以上1项设备的，得0.5分，最高得8分（提供设备购置发票扫描件或设备租赁发票扫描件，不提供不得分，同类型设备不重复计分）。	0-8	5.0
8	技术	【主观分】 投标人提供的详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、环境检测及治理、产品质量保证、回访、技术培训等）情况（评分范围：4,3,2,1,0）。	0-4	3.0

9.1	技术	【主观分】 样品主要尺寸、形状、外观、规格情况，样品材质尺寸精准，光泽度、质感好，整体美观、规格与采购需求的相符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.2	技术	【主观分】 样品整体的质量情况，包括板材、五金件、贴面、面料等方面。样品板材厚度合理、无弯曲现象，五金件光滑、平整、无气孔瑕疵，贴面厚度合理、接缝严密、无开胶现象，面料手感好、符合采购需求。（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.3	技术	【主观分】 样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度等方面。样品制作工艺精良，色彩饱和度高，折边、折角平整，还原度高，表面喷涂均匀，线条清晰（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	3.0
9.4	技术	【主观分】 样品舒适度好，安全性高，结构牢固，设计科学合理，功能与采购需求符合（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
9.5	技术	【主观分】 样品环保性情况，木质家具仅有木材本身的气味，无其他刺激性气味，棉质面料质地柔软不发硬，不掉色（评分范围：3,2,1,0）。	0-3	2.0
合计			0-70	56.0

专家（签名）：