

## 技术商务资信评分明细（卢永博）

项目名称：淳安县博物馆恒温恒湿建设项目（ZF2022078-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江四 海畅达 暖通设 备有限 公司	上海浩吉 环境科技 有限公司	上海樊山 科技有限 公司	上海邸禄 贸易有限 公司
1	技术	①技术参数完全满足招标文件要求的得18分；打★指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离每项扣1分；扣完为止。 ②打★的设备参数指标正偏离在5%以内，每项加1分，正偏离在5%以上，不加分；其他指标正偏离，每项加0.5分；本项最高加2分。	0-20	18	18	13	12
2	技术	投标产品节能性，所投产品单台制冷输入功率≤8kw得1.5分，所投产品单台最大输入功率≤22kw得1.5分。 需提供所投产品参数的相关证明材料加盖公章，如后期发现参数作假，甲方有权追述。	0-3	3	3	1.5	1.5
3	技术	投标方案先进性、科学性：设计先进、方案合理的得5分；一般的得2-4分；存在欠缺的每项扣1分，没有的得0分。	0-5	3	4	2	2
4	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2-3分；明显缺陷的得0-1分，没有的得0分。	0-4	3	4	2	2
5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得4分；一般的得2-3分；项目实施方案存在缺陷、技术力量欠缺、人力资源安排不足的最高得1分。	0-4	3	4	2	2
6	技术	所有产品质保期2年，有合理完整的“三包”承诺、售后服务方案和措施均满足要求的得1分；质保期每增加一年得0.5分，最高得1分；质保期不符合要求的不得分。	0-2	2	1	0	0
7	技术	根据投标人提供的培训计划、培训人员、培训内容、时间安排、师资力量安排等情况进行综合评分： 方案满足招标文件要求的，得3-4分；方案内容敷衍，与招标文件要求不符的，得0-2分。	0-4	2	3	1	1
8	技术	全自动电脑控制系统：控制系统具备对运行参数进行设置、修改、显示、定时开关机、查看故障温度设定等显示功能（3分）；具有手机端远程控制功能（1分）	0-4	4	3	3	3
9	商务资信	依据各投标产品品牌制造商市场形象、产品知名度、自主研发能力及用户反馈等情况进行打分，最高得1分	0-1	0.5	1	0.5	0.5
10	商务资信	厂家或投标单位具有ISO9001、ISO14001质量体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，每项得1分，最高得2分。提供有效期内的证书复印件加盖公章，不提供的不得分。	0-2	2	2	0	1
11	商务资信	制造商具有CNAS实验室认可证书的，得1分； 所标产品具有的CRAA产品认证证书的，得1分； 制造商具有中国制冷空调行业试验装置评定合格证书的，得1分。 提供有效期内的证书复印件加盖公章，不提供的不得分。	0-3	3	2	0	0
12	商务资信	投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。	0-1	1	1	0	0
13	商务资信	项目业绩：2017年1月1日（以合同签订日期为准）以来同类项目业绩情况，每个有效业绩得1分，最高4分。（需提供合同及验收证明扫描件加盖公章，不提供的不得分。）	0-4	2	4	0	0

14	商务 资信	本地化服务：常驻服务和技术支持机构设在淳安县内的，得3分，杭州地区的得2分；省内其他地区得1分；省内无常驻服务和技术支持机构的不得分。 提供证明材料加盖公章，不提供的不得分。	0-3	3	2	1	0
合计			0-60	49.5	52	26	25

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（王爱刚）

项目名称：淳安县博物馆恒温恒湿建设项目（ZF2022078-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江四海畅达暖通设备有限公司	上海浩吉环境科技有限公司	上海樊山科技有限公司	上海邱禄贸易有限公司
1	技术	①技术参数完全满足招标文件要求的得18分；打★指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离每项扣1分；扣完为止。 ②打★的设备参数指标正偏离在5%以内，每项加1分，正偏离在5%以上，不加分；其他指标正偏离，每项加0.5分；本项最高加2分。	0-20	19	18	17	17
2	技术	投标产品节能性，所投产品单台制冷输入功率≤8kw得1.5分，所投产品单台最大输入功率≤22kw得1.5分。 需提供所投产品参数的相关证明材料加盖公章，如后期发现参数作假，甲方有权追述。	0-3	3	3	1.5	1.5
3	技术	投标方案先进性、科学性：设计先进、方案合理的得5分；一般的得2-4分；存在欠缺的每项扣1分，没有的得0分。	0-5	4	4	1	1
4	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2-3分；明显缺陷的得0-1分，没有的得0分。	0-4	4	4	1	1
5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得4分；一般的得2-3分；项目实施方案存在缺陷、技术力量欠缺、人力资源安排不足的最高得1分。	0-4	4	4	1	1
6	技术	所有产品质保期2年，有合理完整的“三包”承诺、售后服务方案和措施均满足要求的得1分；质保期每增加一年得0.5分，最高得1分；质保期不符合要求的不得分。	0-2	2	1	0	0
7	技术	根据投标人提供的培训计划、培训人员、培训内容、时间安排、师资力量安排等情况进行综合评分： 方案满足招标文件要求的，得3-4分；方案内容敷衍，与招标文件要求不符的，得0-2分。	0-4	4	4	1	1
8	技术	全自动电脑控制系统：控制系统具备对运行参数进行设置、修改、显示、定时开关机、查看故障温度设定等显示功能（3分）；具有手机端远程控制功能（1分）	0-4	4	3	3	3
9	商务资信	依据各投标产品品牌制造商市场形象、产品知名度、自主研发能力及用户反馈等情况进行打分，最高得1分	0-1	1	1	1	1
10	商务资信	厂家或投标单位具有ISO9001、ISO14001质量体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，每项得1分，最高得2分。提供有效期内的证书复印件加盖公章，不提供的不得分。	0-2	2	2	0	1
11	商务资信	制造商具有CNAS实验室认可证书的，得1分； 所标产品具有的CRAA产品认证证书的，得1分； 制造商具有中国制冷空调行业试验装置评定合格证书的，得1分。 提供有效期内的证书复印件加盖公章，不提供的不得分。	0-3	3	2	0	0
12	商务资信	投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。	0-1	1	1	0	0
13	商务资信	项目业绩：2017年1月1日（以合同签订日期为准）以来同类项目业绩情况，每个有效业绩得1分，最高4分。（需提供合同及验收证明扫描件加盖公章，不提供的不得分。）	0-4	2	4	0	0

14	商务 资信	本地化服务：常驻服务和技术支持机构设在淳安县内的，得3分，杭州地区的得2分；省内其他地区得1分；省内无常驻服务和技术支持机构的不得分。 提供证明材料加盖公章，不提供的不得分。	0-3	3	2	1	0
合计			0-60	56	53	27.5	27.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（王文）

项目名称：淳安县博物馆恒温恒湿建设项目（ZF2022078-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江四海畅达暖通设备有限公司	上海浩吉环境科技有限公司	上海樊山科技有限公司	上海邱禄贸易有限公司
1	技术	①技术参数完全满足招标文件要求的得18分；打★指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离每项扣1分；扣完为止。 ②打★的设备参数指标正偏离在5%以内，每项加1分，正偏离在5%以上，不加分；其他指标正偏离，每项加0.5分；本项最高加2分。	0-20	18	18	14	12
2	技术	投标产品节能性，所投产品单台制冷输入功率≤8kw得1.5分，所投产品单台最大输入功率≤22kw得1.5分。 需提供所投产品参数的相关证明材料加盖公章，如后期发现参数作假，甲方有权追述。	0-3	3	3	1.5	1.5
3	技术	投标方案先进性、科学性：设计先进、方案合理的得5分；一般的得2-4分；存在欠缺的每项扣1分，没有的得0分。	0-5	3	5	2	3
4	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2-3分；明显缺陷的得0-1分，没有的得0分。	0-4	2	4	2	2
5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得4分；一般的得2-3分；项目实施方案存在缺陷、技术力量欠缺、人力资源安排不足的最高得1分。	0-4	3	4	2	2
6	技术	所有产品质保期2年，有合理完整的“三包”承诺、售后服务方案和措施均满足要求的得1分；质保期每增加一年得0.5分，最高得1分；质保期不符合要求的不得分。	0-2	2	1	0	0
7	技术	根据投标人提供的培训计划、培训人员、培训内容、时间安排、师资力量安排等情况进行综合评分： 方案满足招标文件要求的，得3-4分；方案内容敷衍，与招标文件要求不符的，得0-2分。	0-4	1	3	1	1
8	技术	全自动电脑控制系统：控制系统具备对运行参数进行设置、修改、显示、定时开关机、查看故障温度设定等显示功能（3分）；具有手机端远程控制功能（1分）	0-4	4	3	3	3
9	商务资信	依据各投标产品品牌制造商市场形象、产品知名度、自主研发能力及用户反馈等情况进行打分，最高得1分	0-1	1	1	1	1
10	商务资信	厂家或投标单位具有ISO9001、ISO14001质量体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，每项得1分，最高得2分。提供有效期内的证书复印件加盖公章，不提供的不得分。	0-2	2	2	0	1
11	商务资信	制造商具有CNAS实验室认可证书的，得1分； 所标产品具有的CRAA产品认证证书的，得1分； 制造商具有中国制冷空调行业试验装置评定合格证书的，得1分。 提供有效期内的证书复印件加盖公章，不提供的不得分。	0-3	3	2	0	0
12	商务资信	投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。	0-1	1	1	0	0
13	商务资信	项目业绩：2017年1月1日（以合同签订日期为准）以来同类项目业绩情况，每个有效业绩得1分，最高4分。（需提供合同及验收证明扫描件加盖公章，不提供的不得分。）	0-4	2	4	0	0

14	商务 资信	本地化服务：常驻服务和技术支持机构设在淳安县内的，得3分，杭州地区的得2分；省内其他地区得1分；省内无常驻服务和技术支持机构的不得分。 提供证明材料加盖公章，不提供的不得分。	0-3	3	2	1	0
合计			0-60	48	53	27.5	26.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（王建生）

项目名称：淳安县博物馆恒温恒湿建设项目（ZF2022078-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江四海畅达暖通设备有限公司	上海浩吉环境科技有限公司	上海樊山科技有限公司	上海邱禄贸易有限公司
1	技术	①技术参数完全满足招标文件要求的得18分；打★指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离每项扣1分；扣完为止。 ②打★的设备参数指标正偏离在5%以内，每项加1分，正偏离在5%以上，不加分；其他指标正偏离，每项加0.5分；本项最高加2分。	0-20	18	18	13	13
2	技术	投标产品节能性，所投产品单台制冷输入功率≤8kw得1.5分，所投产品单台最大输入功率≤22kw得1.5分。 需提供所投产品参数的相关证明材料加盖公章，如后期发现参数作假，甲方有权追述。	0-3	3	3	1.5	1.5
3	技术	投标方案先进性、科学性：设计先进、方案合理的得5分；一般的得2-4分；存在欠缺的每项扣1分，没有的得0分。	0-5	4	4.5	2	2
4	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2-3分；明显缺陷的得0-1分，没有的得0分。	0-4	3	4	2	2
5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得4分；一般的得2-3分；项目实施方案存在缺陷、技术力量欠缺、人力资源安排不足的最高得1分。	0-4	3	3.5	2	2
6	技术	所有产品质保期2年，有合理完整的“三包”承诺、售后服务方案和措施均满足要求的得1分；质保期每增加一年得0.5分，最高得1分；质保期不符合要求的不得分。	0-2	2	1	0	0
7	技术	根据投标人提供的培训计划、培训人员、培训内容、时间安排、师资力量安排等情况进行综合评分： 方案满足招标文件要求的，得3-4分；方案内容敷衍，与招标文件要求不符的，得0-2分。	0-4	3	4	2	2
8	技术	全自动电脑控制系统：控制系统具备对运行参数进行设置、修改、显示、定时开关机、查看故障温度设定等显示功能（3分）；具有手机端远程控制功能（1分）	0-4	4	3	3	3
9	商务资信	依据各投标产品品牌制造商市场形象、产品知名度、自主研发能力及用户反馈等情况进行打分，最高得1分	0-1	1	1	0.5	0.5
10	商务资信	厂家或投标单位具有ISO9001、ISO14001质量体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，每项得1分，最高得2分。提供有效期内的证书复印件加盖公章，不提供的不得分。	0-2	2	2	0	1
11	商务资信	制造商具有CNAS实验室认可证书的，得1分； 所标产品具有的CRAA产品认证证书的，得1分； 制造商具有中国制冷空调行业试验装置评定合格证书的，得1分。 提供有效期内的证书复印件加盖公章，不提供的不得分。	0-3	3	2	0	0
12	商务资信	投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。	0-1	1	1	0	0
13	商务资信	项目业绩：2017年1月1日（以合同签订日期为准）以来同类项目业绩情况，每个有效业绩得1分，最高4分。（需提供合同及验收证明扫描件加盖公章，不提供的不得分。）	0-4	2	4	0	0

14	商务 资信	本地化服务：常驻服务和技术支持机构设在淳安县内的，得3分，杭州地区的得2分；省内其他地区得1分；省内无常驻服务和技术支持机构的不得分。 提供证明材料加盖公章，不提供的不得分。	0-3	3	2	1	0
合计			0-60	52	53	27	27

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（夏利新）

项目名称：淳安县博物馆恒温恒湿建设项目（ZF2022078-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江四海畅达暖通设备有限公司	上海浩吉环境科技有限公司	上海樊山科技有限公司	上海邱禄贸易有限公司
1	技术	①技术参数完全满足招标文件要求的得18分；打★指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离每项扣1分；扣完为止。 ②打★的设备参数指标正偏离在5%以内，每项加1分，正偏离在5%以上，不加分；其他指标正偏离，每项加0.5分；本项最高加2分。	0-20	18	18	14	14
2	技术	投标产品节能性，所投产品单台制冷输入功率≤8kw得1.5分，所投产品单台最大输入功率≤22kw得1.5分。 需提供所投产品参数的相关证明材料加盖公章，如后期发现参数作假，甲方有权追述。	0-3	3	3	1.5	1.5
3	技术	投标方案先进性、科学性：设计先进、方案合理的得5分；一般的得2-4分；存在欠缺的每项扣1分，没有的得0分。	0-5	3	4	1	1
4	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施：方案和措施科学有效的得4分；效果欠佳的得2-3分；明显缺陷的得0-1分，没有的得0分。	0-4	3	3.5	1	1
5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据本项目需求状况，项目实施方案科学合理，技术力量和人力资源安排充足的得4分；一般的得2-3分；项目实施方案存在缺陷、技术力量欠缺、人力资源安排不足的最高得1分。	0-4	3	3	1	1
6	技术	所有产品质保期2年，有合理完整的“三包”承诺、售后服务方案和措施均满足要求的得1分；质保期每增加一年得0.5分，最高得1分；质保期不符合要求的不得分。	0-2	2	1	0	0
7	技术	根据投标人提供的培训计划、培训人员、培训内容、时间安排、师资力量安排等情况进行综合评分： 方案满足招标文件要求的，得3-4分；方案内容敷衍，与招标文件要求不符的，得0-2分。	0-4	3	3.5	1	1
8	技术	全自动电脑控制系统：控制系统具备对运行参数进行设置、修改、显示、定时开关机、查看故障温度设定等显示功能（3分）；具有手机端远程控制功能（1分）	0-4	4	3	3	3
9	商务资信	依据各投标产品品牌制造商市场形象、产品知名度、自主研发能力及用户反馈等情况进行打分，最高得1分	0-1	1	1	1	1
10	商务资信	厂家或投标单位具有ISO9001、ISO14001质量体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系认证证书，每项得1分，最高得2分。提供有效期内的证书复印件加盖公章，不提供的不得分。	0-2	2	2	0	1
11	商务资信	制造商具有CNAS实验室认可证书的，得1分； 所标产品具有的CRAA产品认证证书的，得1分； 制造商具有中国制冷空调行业试验装置评定合格证书的，得1分。 提供有效期内的证书复印件加盖公章，不提供的不得分。	0-3	3	2	0	0
12	商务资信	投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。	0-1	1	1	0	0
13	商务资信	项目业绩：2017年1月1日（以合同签订日期为准）以来同类项目业绩情况，每个有效业绩得1分，最高4分。（需提供合同及验收证明扫描件加盖公章，不提供的不得分。）	0-4	2	4	0	0

14	商务 资信	本地化服务：常驻服务和技术支持机构设在淳安县内的，得3分，杭州地区的得2分；省内其他地区得1分；省内无常驻服务和技术支持机构的不得分。 提供证明材料加盖公章，不提供的不得分。	0-3	3	2	1	1
合计			0-60	51	51	24.5	25.5

专家（签名）：