

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：临海市方溪水库发电厂、闸门及启闭机运行维护管理项目（重新招标）（WZXC-202203-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒德水利建设有限公司	杭州水电建设集团有限公司	浙江能源建设有限公司	浙江省水电建筑有限公司	湖州鼎正建设工程有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书且范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
1.2	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
1.3	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
2	商务资信	企业综合实力：投标人获得水利安全生产标准化一级单位得3分，二级单位得2分，三级单位得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-3	0	0	3	0	0
3	商务资信	企业能力：投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书：获得甲级及以上资格的企业得3分，获得乙级资格的企业得2分，丙级资格的企业得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-3	0	3	3	0	3
4	商务资信	业绩：投标人自2017年12月1日起至投标截止时间止（以签订合同时间为准）具有有类似项目的运行维护管理业绩（电站运行维护）的每个得0.5分，最高得2分（同个业绩不同年份计一个业绩）。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章或每个合同中标通知书扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或中标通知书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-2	0	0	2	0	0.5
5.1	商务资信	拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上职称的得2分，具有水利相关专业中级职称的得1分，其余不得分。	0-2	0	2	2	0	2
5.2	商务资信	拟派技术负责人具有水利相关专业高级及以上职称的得2分，具有水利相关专业中级职称的得1分，其余不得分。	0-2	0	2	2	0	2
5.3	商务资信	项目组人员中具有安全员证、高压电工证、特种设备作业人员证（起重机司机Q2）、特种设备作业人员（起重机指挥Q1）上述证书4本齐全的得2分，其余不得分。	0-2	0	0	2	0	2

5.4	商务 资信	项目组人员中具有电气值班员和闸门运行工证各3名及以上的得3分，其余不得分。	0-3	0	0	3	0	3
5.5	商务 资信	项目组人员中具有农村水电站运行管理岗位证书的3名及以上的得2分，其余不得分。	0-2	0	0	2	0	2
6	商务 资信	项目组人员中有获得国家级“水利类技能比赛”荣誉证书的得1分；项目组人员中有获得省级“水利类技能比赛”荣誉证书的得0.5分，其余不得分，多本证书只计一个最高奖项。 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色扫描件和近6个月依法缴纳社会保险的相关证明并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-1	0	0	1	0	0
7.1	技术	(1) 根据投标人针对本项目的运行和日常维修养护目标、方案、组织和管理架构的清晰度，合理性，完整性情况进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.4	1	2.3
7.2	技术	(2) 根据投标人针对本项目的运行和日常维修养护工作标准和规程，是否符合业主单位的管理模式及管理要求内容进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.3	1	2.2
7.3	技术	(3) 根据投标人针对日常巡检制度和相关保障措施等进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.3	1	2.3
7.4	技术	(4) 根据投标人现场各岗位制度是否健全、岗位分工是否合理、责任是否落实到位、日常管理制度和考核办法是否健全进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.4	1	2.4
7.5	技术	(5) 根据投标人运行和日常维修养护人员的专业培训是否有计划和措施进行打分 (0-3分)。	0-3	0.7	2	2.2	1	2.4
7.6	技术	(6) 根据投标人服务计划及服务承诺是否可行，运作流程及计划是否周全进行打分 (0-3分)。	0-3	0.7	2	2.2	1	2.3
7.7	技术	(7) 根据项目及区域特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性进行打分 (0-3分)。	0-3	0.7	2	2.2	1	2.3
7.8	技术	(8) 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容进行打分 (0-3分)。	0-3	0.7	2	2.3	1	2.3
7.9	技术	(9) 根据投标人根据本项目的实际情况提出的合理化建议进行打分 (0-3分)。	0-3	0.7	2	2.2	0.7	2.4
8.1	技术	(1) 根据投标人针对该项目运行和日常维修养护工程的重点、难点分析情况进行打分 (0-3分)。	0-3	0.7	2	2.2	0.7	2.3
8.2	技术	(2) 根据项目重点、难点分析，针对性提出解决方案的科学性与合理性由评审小组判定评分 (0-3分)。	0-3	0.7	2	2.1	0.7	2.3
9.1	技术	(1) 根据投标人针对该项目运行和日常维修养护的质量保障措施进行打分。(0-3分)。	0-3	0.7	2	2.1	0.7	2.3
9.2	技术	(2) 根据投标人质量管理体系的详细程度、完整性、科学性等内容综合考虑，酌情打分。(0-3分)。	0-3	1	2	2	0.7	2.3
10.1	技术	(1) 投标人针对本项目的现场安全生产制度建立及安全措施合理情况进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2	0.7	2.4
10.2	技术	(2) 投标人针对本项目定期开展安全生产培训及培训记录保持完整性的承诺情况进行打分 (0-3分)。	0-3	0.7	2	2.1	0.7	2.3

10.3	技术	(3) 根据本项目配备专职安全员并制定专职安全管理人员计划方案, 进行打分 (0-3分)。	0-3	0.7	2	2.1	0.7	2.3
11	技术	设备配备情况: 根据拟投入本项目运行和日常维护保养过程中的设备、器具、材料进行打分需提供设备发票。(0-3分)。	0-3	0.7	2	2.2	0.7	2.3
12	技术	档案管理制度: 根据投标人针对本项目运行保养和维修记录档案资料的存档措施及归档整理方案是否科学、合理、高效等内容进行打分 (0-3分)。	0-3	0.7	2	2.1	0.7	2.3
13	技术	售后服务: 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.3	0.7	2.3
合计			0-80	15.4	48	64.7	15.7	61.5

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：临海市方溪水库发电厂、闸门及启闭机运行维护管理项目（重新招标）（WZXC-202203-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒德水利建设有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	浙江江能建设有限公司	浙江省水电建筑机械有限公司	湖州鼎正建设工程有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书且范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
1.2	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
1.3	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
2	商务资信	企业综合实力：投标人获得水利安全生产标准化一级单位得3分，二级单位得2分，三级单位得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-3	0	0	3	0	0
3	商务资信	企业能力：投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书：获得甲级及以上资格的企业得3分，获得乙级资格的企业得2分，丙级资格的企业得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-3	0	3	3	0	3
4	商务资信	业绩：投标人自2017年12月1日起至投标截止时间止（以签订合同时间为准）具有有类似项目的运行维护管理业绩（电站运行维护）的每个得0.5分，最高得2分（同个业绩不同年份计一个业绩）。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章或每个合同中标通知书扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或中标通知书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-2	0	0	2	0	0.5
5.1	商务资信	拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上职称的得2分，具有水利相关专业中级职称的得1分，其余不得分。	0-2	0	2	2	0	2
5.2	商务资信	拟派技术负责人具有水利相关专业高级及以上职称的得2分，具有水利相关专业中级职称的得1分，其余不得分。	0-2	0	2	2	0	2
5.3	商务资信	项目组人员中具有安全员证、高压电工证、特种设备作业人员证（起重机司机Q2）、特种设备作业人员（起重机指挥Q1）上述证书4本齐全的得2分，其余不得分。	0-2	0	0	2	0	2

5.4	商务资信	项目组人员中具有电气值班员和闸门运行工证各3名及以上的得3分，其余不得分。	0-3	0	0	3	0	3
5.5	商务资信	项目组人员中具有农村水电站运行管理岗位证书的3名及以上的得2分，其余不得分。	0-2	0	0	2	0	2
6	商务资信	项目组人员中有获得国家级“水利类技能比赛”荣誉证书的得1分；项目组人员中有获得省级“水利类技能比赛”荣誉证书的得0.5分，其余不得分，多本证书只计一个最高奖项。 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色扫描件和近6个月依法缴纳社会保险的相关证明并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-1	0	0	1	0	0
7.1	技术	(1) 根据投标人针对本项目的运行和日常维修养护目标、方案、组织和管理架构的清晰度，合理性，完整性情况进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.5	1.5	1	2
7.2	技术	(2) 根据投标人针对本项目的运行和日常维修养护工作标准和规程，是否符合业主单位的管理模式及管理要求内容进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.8	1.5	1	1.5
7.3	技术	(3) 根据投标人针对日常巡检制度和相关保障措施等进行打分（0-3分）。	0-3	1	1.5	1.5	0.5	2
7.4	技术	(4) 根据投标人现场各岗位制度是否健全、岗位分工是否合理、责任是否落实到位、日常管理制度和考核办法是否健全进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.3	2	0.8	2
7.5	技术	(5) 根据投标人运行和日常维修养护人员的专业培训是否有计划和措施进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	2	1.5	0.6	1.5
7.6	技术	(6) 根据投标人服务计划及服务承诺是否可行，运作流程及计划是否周全进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.6	2	0.5	1.8
7.7	技术	(7) 根据项目及区域特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.8	1.5	0.5	2.1
7.8	技术	(8) 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.5	1.5	0.5	1.5
7.9	技术	(9) 根据投标人根据本项目的实际情况提出的合理化建议进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	2	2	0.6	1.8
8.1	技术	(1) 根据投标人针对该项目运行和日常维修养护工程的重点、难点分析情况进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	2	1.5	0.5	1.7
8.2	技术	(2) 根据项目重点、难点分析，针对性提出解决方案的科学性与合理性由评审小组判定评分（0-3分）。	0-3	0.5	2.2	1.5	0.5	1.6
9.1	技术	(1) 根据投标人针对该项目运行和日常维修养护的质量保障措施进行打分。（0-3分）。	0-3	0.5	2	1.5	0.5	2
9.2	技术	(2) 根据投标人质量管理体系的详细程度、完整性、科学性等内容综合考虑，酌情打分。（0-3分）。	0-3	0.5	1.8	1.5	0.5	2
10.1	技术	(1) 投标人针对本项目的现场安全生产制度建立及安全措施合理情况进行打分（0-3分）。	0-3	1	1.7	1.5	0.5	2
10.2	技术	(2) 投标人针对本项目定期开展安全生产培训及培训记录保持完整性的承诺情况进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.5	1.5	0.5	2

10.3	技术	(3) 根据本项目配备专职安全员并制定专职安全管理人员管理计划方案, 进行打分 (0-3分)。	0-3	0.5	2	1.8	0.6	2.5
11	技术	设备配备情况: 根据拟投入本项目运行和日常维护保养过程中的设备、器具、材料进行打分需提供设备发票。(0-3分)。	0-3	0.5	1	2.5	0.8	1
12	技术	档案管理制度: 根据投标人针对本项目运行保养和维修记录档案资料的存档措施及归档整理方案是否科学、合理、高效等内容进行打分 (0-3分)。	0-3	1	1.5	1.5	1	1.5
13	技术	售后服务: 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺进行打分 (0-3分)。	0-3	1	1.5	2.5	2	2.5
合计			0-80	11.5	42.2	55.3	13.4	52.5

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：临海市方溪水库发电厂、闸门及启闭机运行维护管理项目（重新招标）（WZXC-202203-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒德水利建设有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	浙江江能建设有限公司	浙江省水电建筑机械有限公司	湖州鼎正建设工程有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书且范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
1.2	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
1.3	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
2	商务资信	企业综合实力：投标人获得水利安全生产标准化一级单位得3分，二级单位得2分，三级单位得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-3	0	0	3	0	0
3	商务资信	企业能力：投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书：获得甲级及以上资格的企业得3分，获得乙级资格的企业得2分，丙级资格的企业得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-3	0	3	3	0	3
4	商务资信	业绩：投标人自2017年12月1日起至投标截止时间止（以签订合同时间为准）具有有类似项目的运行维护管理业绩（电站运行维护）的每个得0.5分，最高得2分（同个业绩不同年份计一个业绩）。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章或每个合同中标通知书扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或中标通知书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-2	0	0	2	0	0.5
5.1	商务资信	拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上职称的得2分，具有水利相关专业中级职称的得1分，其余不得分。	0-2	0	2	2	0	2
5.2	商务资信	拟派技术负责人具有水利相关专业高级及以上职称的得2分，具有水利相关专业中级职称的得1分，其余不得分。	0-2	0	2	2	0	2
5.3	商务资信	项目组人员中具有安全员证、高压电工证、特种设备作业人员证（起重机司机Q2）、特种设备作业人员（起重机指挥Q1）上述证书4本齐全的得2分，其余不得分。	0-2	0	0	2	0	2

5.4	商务资信	项目组人员中具有电气值班员和闸门运行工证各3名及以上的得3分，其余不得分。	0-3	0	0	3	0	3
5.5	商务资信	项目组人员中具有农村水电站运行管理岗位证书的3名及以上的得2分，其余不得分。	0-2	0	0	2	0	2
6	商务资信	项目组人员中有获得国家级“水利类技能比赛”荣誉证书的得1分；项目组人员中有获得省级“水利类技能比赛”荣誉证书的得0.5分，其余不得分，多本证书只计一个最高奖项。 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色扫描件和近6个月依法缴纳社会保险的相关证明并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-1	0	0	1	0	0
7.1	技术	(1) 根据投标人针对本项目的运行和日常维修养护目标、方案、组织和管理架构的清晰度，合理性，完整性情况进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.4	1.5	0.6	1.7
7.2	技术	(2) 根据投标人针对本项目的运行和日常维修养护工作标准和规程，是否符合业主单位的管理模式及管理要求内容进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.5	1.6	0.6	1.8
7.3	技术	(3) 根据投标人针对日常巡检制度和相关保障措施等进行打分（0-3分）。	0-3	0.6	1.5	1.6	0.7	1.6
7.4	技术	(4) 根据投标人现场各岗位制度是否健全、岗位分工是否合理、责任是否落实到位、日常管理制度和考核办法是否健全进行打分（0-3分）。	0-3	0.6	1.7	1.8	0.8	1.8
7.5	技术	(5) 根据投标人运行和日常维修养护人员的专业培训是否有计划和措施进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.8	1.9	0.6	1.9
7.6	技术	(6) 根据投标人服务计划及服务承诺是否可行，运作流程及计划是否周全进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.9	1.9	0.5	2.2
7.7	技术	(7) 根据项目及区域特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性进行打分（0-3分）。	0-3	0.5	1.5	1.6	0.6	1.6
7.8	技术	(8) 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容进行打分（0-3分）。	0-3	0.4	1.4	1.5	0.6	1.5
7.9	技术	(9) 根据投标人根据本项目的实际情况提出的合理化建议进行打分（0-3分）。	0-3	0.6	1	1.4	0.6	1.2
8.1	技术	(1) 根据投标人针对该项目运行和日常维修养护工程的重点、难点分析情况进行打分（0-3分）。	0-3	0.4	1	1.2	0.6	1.5
8.2	技术	(2) 根据项目重点、难点分析，针对性提出解决方案的科学性与合理性由评审小组判定评分（0-3分）。	0-3	0.5	0	2	0.5	2.1
9.1	技术	(1) 根据投标人针对该项目运行和日常维修养护的质量保障措施进行打分。（0-3分）。	0-3	0.5	0.9	1.2	0.6	1.5
9.2	技术	(2) 根据投标人质量管理体系的详细程度、完整性、科学性等内容综合考虑，酌情打分。（0-3分）。	0-3	0.7	1.2	1.3	0.8	1.2
10.1	技术	(1) 投标人针对本项目的现场安全生产制度建立及安全措施合理情况进行打分（0-3分）。	0-3	0.8	1.2	1.4	0.9	1.3
10.2	技术	(2) 投标人针对本项目定期开展安全生产培训及培训记录保持完整性的承诺情况进行打分（0-3分）。	0-3	0.9	1.4	1.5	1	1.5

10.3	技术	(3) 根据本项目配备专职安全员并制定专职安全管理人员管理计划方案, 进行打分 (0-3分)。	0-3	0.4	1.2	1.3	0.6	1.2
11	技术	设备配备情况: 根据拟投入本项目运行和日常维护保养过程中的设备、器具、材料进行打分需提供设备发票。(0-3分)。	0-3	0.5	0.5	1.5	1	1.5
12	技术	档案管理制度: 根据投标人针对本项目运行保养和维修记录档案资料的存档措施及归档整理方案是否科学、合理、高效等内容进行打分 (0-3分)。	0-3	0.9	1.5	1.6	1	1.6
13	技术	售后服务: 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺进行打分 (0-3分)。	0-3	1	1.5	1.5	1	1.5
合计			0-80	11.3	34.1	52.3	13.6	47.7

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：临海市方溪水库发电厂、闸门及启闭机运行维护管理项目（重新招标）（WZXC-202203-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒德水利建设有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	浙江江能建设有限公司	浙江省水电建筑机械有限公司	湖州鼎正建设工程有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书且范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
1.2	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
1.3	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
2	商务资信	企业综合实力：投标人获得水利安全生产标准化一级单位得3分，二级单位得2分，三级单位得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-3	0	0	3	0	0
3	商务资信	企业能力：投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书：获得甲级及以上资格的企业得3分，获得乙级资格的企业得2分，丙级资格的企业得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-3	0	3	3	0	3
4	商务资信	业绩：投标人自2017年12月1日起至投标截止时间止（以签订合同时间为准）具有有类似项目的运行维护管理业绩（电站运行维护）的每个得0.5分，最高得2分（同个业绩不同年份计一个业绩）。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章或每个合同中标通知书扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或中标通知书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-2	0	0	2	0	0.5
5.1	商务资信	拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上职称的得2分，具有水利相关专业中级职称的得1分，其余不得分。	0-2	0	2	2	0	2
5.2	商务资信	拟派技术负责人具有水利相关专业高级及以上职称的得2分，具有水利相关专业中级职称的得1分，其余不得分。	0-2	0	2	2	0	2
5.3	商务资信	项目组人员中具有安全员证、高压电工证、特种设备作业人员证（起重机司机Q2）、特种设备作业人员（起重机指挥Q1）上述证书4本齐全的得2分，其余不得分。	0-2	0	0	2	0	2

5.4	商务资信	项目组人员中具有电气值班员和闸门运行工证各3名及以上的得3分，其余不得分。	0-3	0	0	3	0	3
5.5	商务资信	项目组人员中具有农村水电站运行管理岗位证书的3名及以上的得2分，其余不得分。	0-2	0	0	2	0	2
6	商务资信	项目组人员中有获得国家级“水利类技能比赛”荣誉证书的得1分；项目组人员中有获得省级“水利类技能比赛”荣誉证书的得0.5分，其余不得分，多本证书只计一个最高奖项。 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色扫描件和近6个月依法缴纳社会保险的相关证明并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-1	0	0	1	0	0
7.1	技术	(1) 根据投标人针对本项目的运行和日常维修养护目标、方案、组织和管理架构的清晰度，合理性，完整性情况进行打分（0-3分）。	0-3	0.6	1.5	2.3	0.8	2.3
7.2	技术	(2) 根据投标人针对本项目的运行和日常维修养护工作标准和规程，是否符合业主单位的管理模式及管理要求内容进行打分（0-3分）。	0-3	0.8	1.7	2.2	0.9	2.3
7.3	技术	(3) 根据投标人针对日常巡检制度和相关保障措施等进行打分（0-3分）。	0-3	0.7	1.6	2.3	1	2.2
7.4	技术	(4) 根据投标人现场各岗位制度是否健全、岗位分工是否合理、责任是否落实到位、日常管理制度和考核办法是否健全进行打分（0-3分）。	0-3	0.9	1.8	2.4	0.8	2.1
7.5	技术	(5) 根据投标人运行和日常维修养护人员的专业培训是否有计划和措施进行打分（0-3分）。	0-3	0.8	1.9	2.2	0.7	2.3
7.6	技术	(6) 根据投标人服务计划及服务承诺是否可行，运作流程及计划是否周全进行打分（0-3分）。	0-3	0.7	1.7	2.1	0.8	2.2
7.7	技术	(7) 根据项目及区域特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性进行打分（0-3分）。	0-3	0.8	1.6	2.2	0.7	2.2
7.8	技术	(8) 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容进行打分（0-3分）。	0-3	0.7	1.8	2.3	0.9	2.3
7.9	技术	(9) 根据投标人根据本项目的实际情况提出的合理化建议进行打分（0-3分）。	0-3	0.7	1.7	2.1	1	2.3
8.1	技术	(1) 根据投标人针对该项目运行和日常维修养护工程的重点、难点分析情况进行打分（0-3分）。	0-3	0.8	1.9	2.2	1	2.3
8.2	技术	(2) 根据项目重点、难点分析，针对性提出解决方案的科学性与合理性由评审小组判定评分（0-3分）。	0-3	0.9	1.8	2.2	0.9	2.3
9.1	技术	(1) 根据投标人针对该项目运行和日常维修养护的质量保障措施进行打分。（0-3分）。	0-3	0.6	1.9	2.3	0.8	2.2
9.2	技术	(2) 根据投标人质量管理体系的详细程度、完整性、科学性等内容综合考虑，酌情打分。（0-3分）。	0-3	0.9	1.8	2.1	0.7	2.3
10.1	技术	(1) 投标人针对本项目的现场安全生产制度建立及安全措施合理情况进行打分（0-3分）。	0-3	0.6	1.9	2.3	0.6	2.2
10.2	技术	(2) 投标人针对本项目定期开展安全生产培训及培训记录保持完整性的承诺情况进行打分（0-3分）。	0-3	0.8	1.8	2.2	0.9	2.3

10.3	技术	(3) 根据本项目配备专职安全员并制定专职安全管理人员管理计划方案, 进行打分 (0-3分)。	0-3	0.8	1.7	2.1	0.7	2.1
11	技术	设备配备情况: 根据拟投入本项目运行和日常维修保养过程中的设备、器具、材料进行打分需提供设备发票。(0-3分)。	0-3	0.9	1.7	2.2	0.9	2.3
12	技术	档案管理制度: 根据投标人针对本项目运行保养和维修记录档案资料的存档措施及归档整理方案是否科学、合理、高效等内容进行打分 (0-3分)。	0-3	1	1.8	2.1	0.8	2.3
13	技术	售后服务: 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺进行打分 (0-3分)。	0-3	0.9	1.9	2.2	0.9	2.3
合计			0-80	14.9	43.5	65	15.8	60.3

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：临海市方溪水库发电厂、闸门及启闭机运行维护管理项目（重新招标）（WZXC-202203-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒德水利建设有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	浙江江能建设有限公司	浙江省水电建筑机械有限公司	湖州鼎正建设工程有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书且范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
1.2	商务资信	投标人具有环境管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
1.3	商务资信	投标人具有职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含运行维护管理等相关内容的得1分；	0-1	0	1	1	0	1
2	商务资信	企业综合实力：投标人获得水利安全生产标准化一级单位得3分，二级单位得2分，三级单位得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-3	0	0	3	0	0
3	商务资信	企业能力：投标人具有水利水电工程物业管理服务能力评价证书：获得甲级及以上资格的企业得3分，获得乙级资格的企业得2分，丙级资格的企业得1分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-3	0	3	3	0	3
4	商务资信	业绩：投标人自2017年12月1日起至投标截止时间止（以签订合同时间为准）具有有类似项目的运行维护管理业绩（电站运行维护）的每个得0.5分，最高得2分（同个业绩不同年份计一个业绩）。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章或每个合同中标通知书扫描件并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的合同扫描件或中标通知书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-2	0	0	2	0	0.5
5.1	商务资信	拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上职称的得2分，具有水利相关专业中级职称的得1分，其余不得分。	0-2	0	2	2	0	2
5.2	商务资信	拟派技术负责人具有水利相关专业高级及以上职称的得2分，具有水利相关专业中级职称的得1分，其余不得分。	0-2	0	2	2	0	2
5.3	商务资信	项目组人员中具有安全员证、高压电工证、特种设备作业人员证（起重机司机Q2）、特种设备作业人员（起重机指挥Q1）上述证书4本齐全的得2分，其余不得分。	0-2	0	0	2	0	2

5.4	商务资信	项目组人员中具有电气值班员和闸门运行工证各3名及以上的得3分，其余不得分。	0-3	0	0	3	0	3
5.5	商务资信	项目组人员中具有农村水电站运行管理岗位证书的3名及以上的得2分，其余不得分。	0-2	0	0	2	0	2
6	商务资信	项目组人员中有获得国家级“水利类技能比赛”荣誉证书的得1分；项目组人员中有获得省级“水利类技能比赛”荣誉证书的得0.5分，其余不得分，多本证书只计一个最高奖项。 备注： 1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告彩色扫描件和近6个月依法缴纳社会保险的相关证明并加盖投标人公章。 3、如投标人提供的资料扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-1	0	0	1	0	0
7.1	技术	(1) 根据投标人针对本项目的运行和日常维修养护目标、方案、组织和管理架构的清晰度，合理性，完整性情况进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.5	1	2.2
7.2	技术	(2) 根据投标人针对本项目的运行和日常维修养护工作标准和规程，是否符合业主单位的管理模式及管理要求内容进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.2	1	2.2
7.3	技术	(3) 根据投标人针对日常巡检制度和相关保障措施等进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.3	1	2.2
7.4	技术	(4) 根据投标人现场各岗位制度是否健全、岗位分工是否合理、责任是否落实到位、日常管理制度和考核办法是否健全进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.2	1	2.5
7.5	技术	(5) 根据投标人运行和日常维修养护人员的专业培训是否有计划和措施进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.1	1	2.5
7.6	技术	(6) 根据投标人服务计划及服务承诺是否可行，运作流程及计划是否周全进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.2	1	2.5
7.7	技术	(7) 根据项目及区域特点，制定各种紧急防范预案，按照预案的全面性、科学性、可操作性进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2	1.5	2.5
7.8	技术	(8) 根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2.5	1.5	2.5
7.9	技术	(9) 根据投标人根据本项目的实际情况提出的合理化建议进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2	1	2.5
8.1	技术	(1) 根据投标人针对该项目运行和日常维修养护工程的重点、难点分析情况进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2	1	2.3
8.2	技术	(2) 根据项目重点、难点分析，针对性提出解决方案的科学性与合理性由评审小组判定评分 (0-3分)。	0-3	1	2	2	1	2.3
9.1	技术	(1) 根据投标人针对该项目运行和日常维修养护的质量保障措施进行打分。(0-3分)。	0-3	1	2	2	1	2.5
9.2	技术	(2) 根据投标人质量管理体系的详细程度、完整性、科学性等内容综合考虑，酌情打分。(0-3分)。	0-3	1	2	2	1	2.3
10.1	技术	(1) 投标人针对本项目的现场安全生产制度建立及安全措施合理情况进行打分 (0-3分)。	0-3	1	1.5	2.5	1	2.3
10.2	技术	(2) 投标人针对本项目定期开展安全生产培训及培训记录保持完整性的承诺情况进行打分 (0-3分)。	0-3	1	1.5	2.3	1	2.3

10.3	技术	(3) 根据本项目配备专职安全员并制定专职安全管理人员管理计划方案, 进行打分 (0-3分)。	0-3	1	1.5	2	1	2.3
11	技术	设备配备情况: 根据拟投入本项目运行和日常维护保养过程中的设备、器具、材料进行打分需提供设备发票。(0-3分)。	0-3	1	1	2.5	1	2
12	技术	档案管理制度: 根据投标人针对本项目运行保养和维修记录档案资料的存档措施及归档整理方案是否科学、合理、高效等内容进行打分 (0-3分)。	0-3	1	2	2	1	2.5
13	技术	售后服务: 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺进行打分 (0-3分)。	0-3	0.5	1.5	2	1.5	2
合计			0-80	18.5	45	64.3	20.5	61.9

专家(签名):