# 技术商务评分明细(王洪杰)

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 安美有   | 杭州山江 电梯工程 服 公司 | 淳安<br>里程<br>程<br>公<br>限 | 淳<br>建<br>強<br>限<br>司 | 浙菱安程<br>公<br>中梯工限<br>公 | 杭州<br>焼州<br>大程<br>和<br>和<br>和<br>和<br>和<br>有<br>司 | 杭州<br>東<br>東<br>南<br>司 | 西梯<br>有<br>有<br>司 | 浙奥电有<br>相,<br>村,<br>村,<br>村,<br>村,<br>村,<br>村,<br>村,<br>村,<br>村,<br>村,<br>村,<br>村,<br>村, |
|----|------|---|------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------|--|
| 1  | 技术   | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况(包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件、其他功能要求等)。全部满足招标文件要求得32分;标注"★"指标每负偏离一项扣4分,其他指标每负偏离一项扣2分,扣完为止。(采购需求中要求必须提供相关证明材料的,商务技术文件中必须提供,不提供或者不符合招标要求的视同负偏离。) | 0-32 | 14. 0 | 16.0           | 32. 0                   | 14. 0                 | 4.0                    | 32. 0   | 6.0                    | 20.0              | 16.0   |
| 2  | 技术   | 投标产品曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器采用所投电梯制造商本厂生产的,每个得1分,最多得5分。(提供投标产品整机型式试验报告和对应型号部件的型式试验证书复印件,否则不得分)   | 0-5  | 5. 0  | 5. 0           | 5. 0                    | 4. 0                  | 5. 0                   | 5. 0  | 1.0                    | 5. 0              | 5. 0   |
| 3  | 技术   | 所投电梯型号安装制造商同品牌电梯控制系统软件、电梯永磁门机控制系统软件、轿厢板控制系统软件、电扶梯物联网云平台计算机软件、电扶梯物联网采集器软件等,有一项得1分,最高得5分。   | 0-5  | 4.0   | 0.0            | 4. 0                    | 4. 0                  | 4. 0                   | 5. 0  | 0.0                    | 5. 0              | 1.0  |
| 4  | 技术   | 投标产品智能化监控能力: 所投产品型号具有使用物联网对用户的电梯进行远程监控功能(对用户使用过程全程预警,以保障电梯安全运行),保证电梯在24小时安全运行的物联远程监控系统的计3分。(提供品牌制造商售后服务机构远程监控证明照片和实时监测的软件截图)。   | 0-3  | 3. 0  | 3. 0           | 3. 0                    | 3. 0                  | 3. 0                   | 3. 0  | 0.0                    | 0.0               | 3. 0   |
| 5  | 技术   | 项目整体实施、规划计划方案详尽,提出合理的项目整体实施、安装、适配性、充分考虑各楼层门厅部位改造、验收方案等。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分,内容完整、符合采购需求,视为满足。完全满足得3分,基本满足得2分,部分满足得1分,没有不得分。   | 0-3  | 2.0   | 3. 0           | 3. 0                    | 2. 0                  | 3. 0                   | 3. 0  | 1.0                    | 3. 0              | 2. 0   |
| 6  | 技术   | 项目培训方案,提供完善的培训方案、培训计划、培训内容并符合采购需求。根据投标人提供的方案评分。内容完整、符合采购需求,视为满足。满足得2分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。  | 0-2  | 2.0   | 2. 0           | 1.0                     | 2. 0                  | 2. 0                   | 2. 0  | 1.0                    | 2. 0              | 1.0  |
| 7  | 技术   | 根据工程品控方案评分:<br>质量控制方案详细、措施完备,贴合项目实际,具有适配性视为满足采购需求。<br>完全满足得3分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。  | 0-3  | 2.0   | 1.0            | 3. 0                    | 3. 0                  | 3. 0                   | 1.0   | 3. 0                   | 3. 0              | 3. 0   |
| 8  | 技术   | 根据项目组人员的能力、资历、业绩、人员的数量等进行评分:<br>1.项目经理为机电一级建造师及以上的得1分;有类似项目工作经验的得1分;本项最高得2分。<br>注:需提供建造师证书复印件及在职社保记录,如项目经理为电梯制造商委派的,则还需提供电梯厂家的针对该项目出具的项目经理任命函并加盖制造商公章。                | 0-2  | 1.0   | 0.0            | 1.0                     | 0.0                   | 0.0                    | 1.0   | 0.0                    | 0.0               | 0.0  |
| 9  | 技术   | 投标人提供的售后服务方案等情况,技术支持、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施,质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行评审,包含售后救援点数量、维保队伍安排、定期巡检、调整润滑保养等。内容完整、符合采购需求,视为满足。满足得3分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。                       | 0-3  | 1.0   | 1.0            | 3. 0                    | 3. 0                  | 3. 0                   | 1.0   | 1.0                    | 3. 0              | 3. 0   |
| 10 | 技术   | 投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单,包括品名、规格、产地等,根据备品备件清单内容进行打分,完全满足的得2分,部分满足的得1分,未提供不得分。  | 0-2  | 2. 0  | 2.0            | 1.0                     | 0.0                   | 2. 0                   | 2. 0  | 1.0                    | 2. 0              | 2. 0   |

| 11 | 技术 | 所投电梯型号: 获得ISO 25745能效A级认证、VDI4707能效A级认证证书的, 每提供一个得2分, 最高得4分。(提供认证证书扫描件, 未提供或提供无效者不得分)。   | 0-4  | 4. 0  | 4. 0 | 4. 0 | 0.0   | 4. 0  | 4. 0  | 2. 0 | 4. 0 | 4. 0 |
|----|----|--|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 12 | 技术 | 投标人或品牌制造商项目业绩:自2021年1月1日至投标截止时间以来具有同类业绩的,每提供一个同类业绩证明材料的得0.5分,未提供或不符合要求的不得分,本项最高得分不超过2分。(提供合同扫描件、验收证明等,扫描件须加盖公章。)   | 0-2  | 2. 0  | 1. 5 | 2. 0 | 0.0   | 2. 0  | 2. 0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 13 | 技术 | 1. 投标品牌制造商具有有效IS09001质量管理体系认证; 2. 投标品牌制造商具有有效IS014001环境管理体系认证; 3. 投标品牌制造商具有有效IS014001环境管理体系认证; 4. 投标品牌制造商具有有效IS045001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证; 4. 投标品牌制造商具有有效GB/T31950城信管理体系认证。 以上四每项得1分。【证明材料: 须提供相关有效期内的认证证书原件的扫描件或清晰复印件, 全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)查询截图证明,并加盖本单位公章,未按照要求提供不得分。】 | 0-4  | 3. 0  | 4. 0 | 3. 0 | 3. 0  | 3. 0  | 4. 0  | 0.0  | 3. 0 | 0.0  |
|    |    | 合计   | 0-70 | 45. 0 | 42.5 | 65.0 | 38. 0 | 38. 0 | 65. 0 | 16.0 | 50.0 | 40.0 |

## 技术商务评分明细(李绘宇)

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 安美有   | 杭州工程<br>电梯工有限<br>公司 | 淳安<br>宝<br>宝<br>世<br>程<br>代<br>代<br>相<br>有<br>司 | 淳安新<br>有限<br>司 | 浙菱安程<br>公<br>中梯工限<br>公 | 杭州建<br>策机电<br>工程有<br>限公司 | 杭州<br>東<br>東<br>限<br>司 | 西梯有<br>可<br>相限司 | 浙奥电有<br>到科限司 |
|----|------|---|------|-------|---------------------|---|----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| 1  | 技术   | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况(包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件、其他功能要求等)。全部满足招标文件要求得32分;标注"★"指标每负偏离一项扣4分,其他指标每负偏离一项扣2分,扣完为止。(采购需求中要求必须提供相关证明材料的,商务技术文件中必须提供,不提供或者不符合招标要求的视同负偏离。) | 0-32 | 14. 0 | 16.0                | 32. 0   | 14.0           | 4.0                    | 32. 0                    | 6.0                    | 20.0            | 16.0         |
| 2  | 技术   | 投标产品曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器采用所投电梯制造商本厂生产的,每个得1分,最多得5分。(提供投标产品整机型式试验报告和对应型号部件的型式试验证书复印件,否则不得分)   | 0-5  | 5. 0  | 5. 0                | 5. 0  | 4. 0           | 5. 0                   | 5. 0                     | 1.0                    | 5. 0            | 5. 0         |
| 3  | 技术   | 所投电梯型号安装制造商同品牌电梯控制系统软件、电梯永磁门机控制系统软件、<br>、轿厢板控制系统软件、电扶梯物联网云平台计算机软件、电扶梯物联网采集器<br>软件等,有一项得1分,最高得5分。  | 0-5  | 4. 0  | 0.0                 | 4. 0  | 4. 0           | 4. 0                   | 5. 0                     | 0.0                    | 5. 0            | 1.0          |
| 4  | 技术   | 投标产品智能化监控能力: 所投产品型号具有使用物联网对用户的电梯进行远程监控功能(对用户使用过程全程预警,以保障电梯安全运行),保证电梯在24小时安全运行的物联远程监控系统的计3分。(提供品牌制造商售后服务机构远程监控证明照片和实时监测的软件截图)。   | 0-3  | 3. 0  | 3. 0                | 3. 0  | 3. 0           | 3. 0                   | 3. 0                     | 0.0                    | 0.0             | 3. 0         |
| 5  | 技术   | 项目整体实施、规划计划方案详尽,提出合理的项目整体实施、安装、适配性、充分考虑各楼层门厅部位改造、验收方案等。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分,内容完整、符合采购需求,视为满足。完全满足得3分,基本满足得2分,部分满足得1分,没有不得分。   | 0-3  | 2.0   | 2. 0                | 2. 0  | 2. 0           | 3. 0                   | 2. 0                     | 1.0                    | 2. 0            | 2. 0         |
| 6  | 技术   | 项目培训方案,提供完善的培训方案、培训计划、培训内容并符合采购需求。根据投标人提供的方案评分。内容完整、符合采购需求,视为满足。满足得2分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。  | 0-2  | 2. 0  | 2. 0                | 2. 0  | 2. 0           | 2. 0                   | 2. 0                     | 1.0                    | 2. 0            | 2. 0         |
| 7  | 技术   | 根据工程品控方案评分:<br>质量控制方案详细、措施完备,贴合项目实际,具有适配性视为满足采购需求。<br>完全满足得3分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。  | 0-3  | 3. 0  | 3. 0                | 3. 0  | 3. 0           | 3. 0                   | 3. 0                     | 1.0                    | 3. 0            | 3. 0         |
| 8  | 技术   | 根据项目组人员的能力、资历、业绩,人员的数量等进行评分:<br>1.项目经理为机电一级建造师及以上的得1分;有类似项目工作经验的得1分;本项最高得2分。<br>注:需提供建造师证书复印件及在职社保记录,如项目经理为电梯制造商委派的,则还需提供电梯厂家的针对该项目出具的项目经理任命函并加盖制造商公章。                | 0-2  | 1.0   | 0.0                 | 1.0   | 0.0            | 0.0                    | 1.0                      | 0.0                    | 0.0             | 0.0          |
| 9  | 技术   | 投标人提供的售后服务方案等情况,技术支持、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施,质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行评审,包含售后救援点数量、维保队伍安排、定期巡检、调整润滑保养等。内容完整、符合采购需求,视为满足。满足得3分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。                       | 0-3  | 3. 0  | 3. 0                | 3. 0  | 3. 0           | 3. 0                   | 3. 0                     | 3. 0                   | 3. 0            | 3. 0         |
| 10 | 技术   | 投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单,包括品名、规格、产地等,根据备品备件清单内容进行打分,完全满足的得2分,部分满足的得1分,未提供不得分。  | 0-2  | 2. 0  | 2. 0                | 2. 0  | 2. 0           | 2. 0                   | 2. 0                     | 2. 0                   | 2. 0            | 1.0          |

| 11 | 技术 | 所投电梯型号: 获得ISO 25745能效A级认证、VDI4707能效A级认证证书的, 每提供一个得2分, 最高得4分。 (提供认证证书扫描件, 未提供或提供无效者不得分)。  | 0-4  | 4. 0  | 4. 0 | 4. 0  | 0. 0 | 4. 0  | 4. 0 | 2. 0 | 4. 0 | 4. 0 |
|----|----|--|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| 12 | 技术 | 投标人或品牌制造商项目业绩:自2021年1月1日至投标截止时间以来具有同类业绩的,每提供一个同类业绩证明材料的得0.5分,未提供或不符合要求的不得分,本项最高得分不超过2分。(提供合同扫描件、验收证明等,扫描件须加盖公章。)   | 0-2  | 2.0   | 1.5  | 2. 0  | 0.0  | 2. 0  | 2. 0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 13 | 技术 | 1. 投标品牌制造商具有有效IS09001质量管理体系认证; 2. 投标品牌制造商具有有效IS014001环境管理体系认证; 3. 投标品牌制造商具有有效IS014001环境管理体系认证; 4. 投标品牌制造商具有有效GB/T31950诚信管理体系认证。 以上四项每项得1分。【证明材料:须提供相关有效期内的认证证书原件的扫描件或清晰复印件,全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)查询截图证明,并加盖本单位公章,未按照要求提供不得分。】 | 0-4  | 3. 0  | 4. 0 | 3. 0  | 3. 0 | 3. 0  | 4. 0 | 0.0  | 3. 0 | 0.0  |
|    |    | 合计   | 0-70 | 48. 0 | 45.5 | 66. 0 | 40.0 | 38. 0 | 68.0 | 17.0 | 49.0 | 40.0 |

# 技术商务评分明细(肖丽华)

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 安川双梯和司 | 杭州工程 服公司 | 淳安工限  | 淳 <b>建</b><br>淳建<br>安<br>新<br>有<br>限<br>司 | 浙菱安程<br>公<br>中梯工限<br>司 | 杭州建 电 | 杭州東有明司 | 西梯<br>有<br>有<br>同 | 浙奥电有<br>明祖科限司 |
|----|------|---|------|--------|----------|-------|---|------------------------|-------|--------|-------------------|---------------|
| 1  | 技术   | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况(包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件、其他功能要求等)。全部满足招标文件要求得32分;标注"★"指标每负偏离一项扣4分,其他指标每负偏离一项扣2分,扣完为止。(采购需求中要求必须提供相关证明材料的,商务技术文件中必须提供,不提供或者不符合招标要求的视同负偏离。) | 0-32 | 14. 0  | 16.0     | 32. 0 | 14.0                                      | 4.0                    | 32. 0 | 6.0    | 20.0              | 16.0          |
| 2  | 技术   | 投标产品曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器采用所投电梯制造商本厂生产的,每个得1分,最多得5分。(提供投标产品整机型式试验报告和对应型号部件的型式试验证书复印件,否则不得分)   | 0-5  | 5. 0   | 5. 0     | 5. 0  | 4. 0                                      | 5. 0                   | 5. 0  | 1.0    | 5. 0              | 5. 0          |
| 3  | 技术   | 所投电梯型号安装制造商同品牌电梯控制系统软件、电梯永磁门机控制系统软件、<br>、轿厢板控制系统软件、电扶梯物联网云平台计算机软件、电扶梯物联网采集器<br>软件等,有一项得1分,最高得5分。  | 0-5  | 4. 0   | 0.0      | 4. 0  | 4. 0                                      | 4. 0                   | 5. 0  | 0.0    | 5. 0              | 1.0           |
| 4  | 技术   | 投标产品智能化监控能力: 所投产品型号具有使用物联网对用户的电梯进行远程监控功能(对用户使用过程全程预警,以保障电梯安全运行),保证电梯在24小时安全运行的物联远程监控系统的计3分。(提供品牌制造商售后服务机构远程监控证明照片和实时监测的软件截图)。   | 0-3  | 3. 0   | 3. 0     | 3. 0  | 3. 0                                      | 3. 0                   | 3. 0  | 0.0    | 0.0               | 3. 0          |
| 5  | 技术   | 项目整体实施、规划计划方案详尽,提出合理的项目整体实施、安装、适配性、充分考虑各楼层门厅部位改造、验收方案等。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分,内容完整、符合采购需求,视为满足。完全满足得3分,基本满足得2分,部分满足得1分,没有不得分。   | 0-3  | 2. 0   | 2.0      | 2. 0  | 2. 0                                      | 1.0                    | 2. 0  | 2. 0   | 3. 0              | 2. 0          |
| 6  | 技术   | 项目培训方案,提供完善的培训方案、培训计划、培训内容并符合采购需求。根据投标人提供的方案评分。内容完整、符合采购需求,视为满足。满足得2分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。  | 0-2  | 2. 0   | 2. 0     | 2. 0  | 2. 0                                      | 1.0                    | 2. 0  | 2. 0   | 2. 0              | 2.0           |
| 7  | 技术   | 根据工程品控方案评分:<br>质量控制方案详细、措施完备,贴合项目实际,具有适配性视为满足采购需求。<br>完全满足得3分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。  | 0-3  | 3. 0   | 2. 0     | 3. 0  | 3. 0                                      | 1.0                    | 1.0   | 2. 0   | 3. 0              | 2.0           |
| 8  | 技术   | 根据项目组人员的能力、资历、业绩,人员的数量等进行评分:<br>1.项目经理为机电一级建造师及以上的得1分;有类似项目工作经验的得1分;本项最高得2分。<br>注:需提供建造师证书复印件及在职社保记录,如项目经理为电梯制造商委派的,则还需提供电梯厂家的针对该项目出具的项目经理任命函并加盖制造商公章。                | 0-2  | 1.0    | 0.0      | 1.0   | 0.0                                       | 0.0                    | 1.0   | 0.0    | 0.0               | 0.0           |
| 9  | 技术   | 投标人提供的售后服务方案等情况,技术支持、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施,质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行评审,包含售后救援点数量、维保队伍安排、定期巡检、调整润滑保养等。内容完整、符合采购需求,视为满足。满足得3分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。                       | 0-3  | 3. 0   | 2.0      | 3. 0  | 1. 0                                      | 3. 0                   | 3. 0  | 2. 0   | 3. 0              | 2. 0          |
| 10 | 技术   | 投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单,包括品名、规格、产地等,根据备品备件清单内容进行打分,完全满足的得2分,部分满足的得1分,未提供不得分。  | 0-2  | 2. 0   | 2. 0     | 2. 0  | 2. 0                                      | 2. 0                   | 2. 0  | 2. 0   | 2. 0              | 2. 0          |

| 11 | 技术 | 所投电梯型号: 获得ISO 25745能效A级认证、VDI4707能效A级认证证书的, 每提供一个得2分, 最高得4分。 (提供认证证书扫描件, 未提供或提供无效者不得分)。  | 0-4  | 4. 0  | 4. 0 | 4. 0 | 0.0   | 4. 0  | 4. 0  | 2. 0 | 4. 0 | 4. 0 |
|----|----|--|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 12 | 技术 | 投标人或品牌制造商项目业绩:自2021年1月1日至投标截止时间以来具有同类业绩的,每提供一个同类业绩证明材料的得0.5分,未提供或不符合要求的不得分,本项最高得分不超过2分。(提供合同扫描件、验收证明等,扫描件须加盖公章。)   | 0-2  | 2.0   | 1.5  | 2. 0 | 0.0   | 2. 0  | 2. 0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 13 | 技术 | 1. 投标品牌制造商具有有效IS09001质量管理体系认证; 2. 投标品牌制造商具有有效IS014001环境管理体系认证; 3. 投标品牌制造商具有有效IS014001环境管理体系认证; 4. 投标品牌制造商具有有效GB/T31950诚信管理体系认证。 以上四每项得1分。【证例材料: 须提供相关有效期内的认证证书原件的扫描件或清晰复印件,全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)查询截图证明,并加盖本单位公章,未按照要求提供不得分。】 | 0-4  | 3. 0  | 4. 0 | 3. 0 | 3. 0  | 3. 0  | 4. 0  | 0.0  | 3. 0 | 0.0  |
|    |    | 合计   | 0-70 | 48. 0 | 43.5 | 66.0 | 38. 0 | 33. 0 | 66. 0 | 19.0 | 50.0 | 39.0 |

## 技术商务评分明细(汤琦)

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 安美有   | 杭州工程 服公司 | 淳安工<br>限<br>将有司 | 淳安<br>新<br>有<br>同 | 浙菱安程<br>公<br>中梯工限<br>公 | 杭州建筑和电工程有限公司 | 杭州<br>東限<br>有<br>司 | 西梯有<br>有<br>有<br>司 | 浙奥电有<br>型科限司 |
|----|------|---|------|-------|----------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1  | 技术   | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况(包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件、其他功能要求等)。全部满足招标文件要求得32分;标注"★"指标每负偏离一项扣4分,其他指标每负偏离一项扣2分,扣完为止。(采购需求中要求必须提供相关证明材料的,商务技术文件中必须提供,不提供或者不符合招标要求的视同负偏离。) | 0-32 | 14. 0 | 16.0     | 32. 0           | 14.0              | 4.0                    | 32. 0        | 6.0                | 20.0               | 16.0         |
| 2  | 技术   | 投标产品曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器采用所投电梯制造商本厂生产的,每个得1分,最多得5分。(提供投标产品整机型式试验报告和对应型号部件的型式试验证书复印件,否则不得分)   | 0-5  | 5. 0  | 5. 0     | 5. 0            | 4. 0              | 5. 0                   | 5. 0         | 1.0                | 5. 0               | 5. 0         |
| 3  | 技术   | 所投电梯型号安装制造商同品牌电梯控制系统软件、电梯永磁门机控制系统软件、<br>、轿厢板控制系统软件、电扶梯物联网云平台计算机软件、电扶梯物联网采集器<br>软件等,有一项得1分,最高得5分。  | 0-5  | 4. 0  | 0.0      | 4. 0            | 4. 0              | 4. 0                   | 5. 0         | 0.0                | 5. 0               | 1.0          |
| 4  | 技术   | 投标产品智能化监控能力: 所投产品型号具有使用物联网对用户的电梯进行远程监控功能(对用户使用过程全程预警,以保障电梯安全运行),保证电梯在24小时安全运行的物联远程监控系统的计3分。(提供品牌制造商售后服务机构远程监控证明照片和实时监测的软件截图)。   | 0-3  | 3. 0  | 3. 0     | 3. 0            | 3. 0              | 3. 0                   | 3. 0         | 0.0                | 0.0                | 3. 0         |
| 5  | 技术   | 项目整体实施、规划计划方案详尽,提出合理的项目整体实施、安装、适配性、充分考虑各楼层门厅部位改造、验收方案等。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分,内容完整、符合采购需求,视为满足。完全满足得3分,基本满足得2分,部分满足得1分,没有不得分。   | 0-3  | 3. 0  | 3. 0     | 3. 0            | 2. 0              | 3. 0                   | 2. 0         | 2. 0               | 3. 0               | 2. 0         |
| 6  | 技术   | 项目培训方案,提供完善的培训方案、培训计划、培训内容并符合采购需求。根据投标人提供的方案评分。内容完整、符合采购需求,视为满足。满足得2分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。  | 0-2  | 2. 0  | 2. 0     | 2. 0            | 2. 0              | 2. 0                   | 2. 0         | 1.0                | 2. 0               | 2. 0         |
| 7  | 技术   | 根据工程品控方案评分:<br>质量控制方案详细、措施完备,贴合项目实际,具有适配性视为满足采购需求。<br>完全满足得3分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。  | 0-3  | 3. 0  | 3. 0     | 3. 0            | 1. 0              | 3. 0                   | 3. 0         | 1.0                | 3. 0               | 3. 0         |
| 8  | 技术   | 根据项目组人员的能力、资历、业绩,人员的数量等进行评分:<br>1.项目经理为机电一级建造师及以上的得1分;有类似项目工作经验的得1分;本项最高得2分。<br>注:需提供建造师证书复印件及在职社保记录,如项目经理为电梯制造商委派的,则还需提供电梯厂家的针对该项目出具的项目经理任命函并加盖制造商公章。                | 0-2  | 1.0   | 0.0      | 1.0             | 0.0               | 0.0                    | 1.0          | 0.0                | 0.0                | 0.0          |
| 9  | 技术   | 投标人提供的售后服务方案等情况,技术支持、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施,质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行评审,包含售后救援点数量、维保队伍安排、定期巡检、调整润滑保养等。内容完整、符合采购需求,视为满足。满足得3分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。                       | 0-3  | 3. 0  | 3. 0     | 3. 0            | 3. 0              | 3. 0                   | 1.0          | 3. 0               | 3. 0               | 1.0          |
| 10 | 技术   | 投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单,包括品名、规格、产地等,根据备品备件清单内容进行打分,完全满足的得2分,部分满足的得1分,未提供不得分。  | 0-2  | 2. 0  | 1.0      | 2. 0            | 1. 0              | 1.0                    | 2. 0         | 2. 0               | 2. 0               | 2. 0         |

| 11 | 技术 | 所投电梯型号:获得ISO 25745能效Λ级认证、VDI4707能效Λ级认证证书的,每提供一个得2分,最高得4分。(提供认证证书扫描件,未提供或提供无效者不得分)。   | 0-4  | 4. 0 | 4. 0 | 4. 0 | 0. 0  | 4. 0  | 4. 0 | 2. 0 | 4. 0 | 4. 0 |
|----|----|--|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| 12 | 技术 | 投标人或品牌制造商项目业绩:自2021年1月1日至投标截止时间以来具有同类业绩的,每提供一个同类业绩证明材料的得0.5分,未提供或不符合要求的不得分,本项最高得分不超过2分。(提供合同扫描件、验收证明等,扫描件须加盖公章。)   | 0-2  | 2.0  | 1.5  | 2. 0 | 0.0   | 2. 0  | 2. 0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 13 | 技术 | 1. 投标品牌制造商具有有效IS09001质量管理体系认证;<br>2. 投标品牌制造商具有有效IS014001环境管理体系认证;<br>3. 投标品牌制造商具有有效IS014001或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证;<br>4. 投标品牌制造商具有有效GB/T31950城信管理体系认证。<br>以上四项每项得1分。【证明材料: 须提供相关有效期内的认证证书原件的扫描件或清晰复印件,全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)查询截图证明,并加盖本单位公章,未按照要求提供不得分。】 | 0-4  | 3. 0 | 4. 0 | 3. 0 | 3. 0  | 3. 0  | 4. 0 | 0.0  | 3. 0 | 0.0  |
|    |    | 合计   | 0-70 | 49.0 | 45.5 | 67.0 | 37. 0 | 37. 0 | 66.0 | 18.0 | 50.0 | 39.0 |

## 技术商务评分明细(童文杰)

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 安川双梯和司 | 杭州山江 电梯工程 服公司 | 淳安工限 照梯有司 | 淳 <b>建</b><br>淳<br>建<br>设<br>公 | 浙菱安程<br>公<br>中梯工限<br>司 | 杭州建 电 | 杭州東有明司 | 西梯<br>有<br>有<br>同 | 浙奥电有<br>明祖科限司 |
|----|------|---|------|--------|---------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-------|--------|-------------------|---------------|
| 1  | 技术   | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况(包括所投标产品的详细配置、主要技术参数、随机软件、其他功能要求等)。全部满足招标文件要求得32分;标注"★"指标每负偏离一项扣4分,其他指标每负偏离一项扣2分,扣完为止。(采购需求中要求必须提供相关证明材料的,商务技术文件中必须提供,不提供或者不符合招标要求的视同负偏离。) | 0-32 | 14. 0  | 16.0          | 32. 0     | 14. 0                          | 4.0                    | 32. 0 | 6.0    | 20.0              | 16.0          |
| 2  | 技术   | 投标产品曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器采用所投电梯制造商本厂生产的,每个得1分,最多得5分。(提供投标产品整机型式试验报告和对应型号部件的型式试验证书复印件,否则不得分)   | 0-5  | 5. 0   | 5. 0          | 5. 0      | 4. 0                           | 5. 0                   | 5. 0  | 1.0    | 5. 0              | 5. 0          |
| 3  | 技术   | 所投电梯型号安装制造商同品牌电梯控制系统软件、电梯永磁门机控制系统软件、<br>、轿厢板控制系统软件、电扶梯物联网云平台计算机软件、电扶梯物联网采集器<br>软件等,有一项得1分,最高得5分。  | 0-5  | 4. 0   | 0.0           | 4. 0      | 4. 0                           | 4. 0                   | 5. 0  | 0.0    | 5. 0              | 1.0           |
| 4  | 技术   | 投标产品智能化监控能力: 所投产品型号具有使用物联网对用户的电梯进行远程监控功能(对用户使用过程全程预警,以保障电梯安全运行),保证电梯在24小时安全运行的物联远程监控系统的计3分。(提供品牌制造商售后服务机构远程监控证明照片和实时监测的软件截图)。   | 0-3  | 3. 0   | 3. 0          | 3. 0      | 3. 0                           | 3. 0                   | 3. 0  | 0.0    | 0.0               | 3. 0          |
| 5  | 技术   | 项目整体实施、规划计划方案详尽,提出合理的项目整体实施、安装、适配性、充分考虑各楼层门厅部位改造、验收方案等。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分,内容完整、符合采购需求,视为满足。完全满足得3分,基本满足得2分,部分满足得1分,没有不得分。   | 0-3  | 2. 0   | 2.0           | 3. 0      | 1.0                            | 1.0                    | 2. 0  | 2. 0   | 2. 0              | 2. 0          |
| 6  | 技术   | 项目培训方案,提供完善的培训方案、培训计划、培训内容并符合采购需求。根据投标人提供的方案评分。内容完整、符合采购需求,视为满足。满足得2分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。  | 0-2  | 2. 0   | 1.0           | 2. 0      | 2. 0                           | 2. 0                   | 2. 0  | 1.0    | 1.0               | 1.0           |
| 7  | 技术   | 根据工程品控方案评分:<br>质量控制方案详细、措施完备,贴合项目实际,具有适配性视为满足采购需求。<br>完全满足得3分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。  | 0-3  | 1.0    | 1.0           | 3. 0      | 3. 0                           | 3. 0                   | 1.0   | 1.0    | 3. 0              | 1.0           |
| 8  | 技术   | 根据项目组人员的能力、资历、业绩,人员的数量等进行评分:<br>1.项目经理为机电一级建造师及以上的得1分;有类似项目工作经验的得1分;本项最高得2分。<br>注:需提供建造师证书复印件及在职社保记录,如项目经理为电梯制造商委派的,则还需提供电梯厂家的针对该项目出具的项目经理任命函并加盖制造商公章。                | 0-2  | 1.0    | 0.0           | 1.0       | 0.0                            | 0.0                    | 1.0   | 0.0    | 0.0               | 0.0           |
| 9  | 技术   | 投标人提供的售后服务方案等情况,技术支持、服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施,质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等进行评审,包含售后救援点数量、维保队伍安排、定期巡检、调整润滑保养等。内容完整、符合采购需求,视为满足。满足得3分,部分满足得1分,不满足或未提供0分。                       | 0-3  | 1.0    | 3. 0          | 3. 0      | 1.0                            | 1.0                    | 1.0   | 1.0    | 3. 0              | 1.0           |
| 10 | 技术   | 投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单,包括品名、规格、产地等,根据备品备件清单内容进行打分,完全满足的得2分,部分满足的得1分,未提供不得分。  | 0-2  | 2. 0   | 1.0           | 2. 0      | 2. 0                           | 1.0                    | 1.0   | 1.0    | 2. 0              | 2. 0          |

| 11 | 技术 | 所投电梯型号: 获得ISO 25745能效A级认证、VDI4707能效A级认证证书的, 每提供一个得2分, 最高得4分。 (提供认证证书扫描件, 未提供或提供无效者不得分)。  | 0-4  | 4. 0  | 4. 0 | 4. 0  | 0. 0  | 4. 0  | 4. 0 | 2. 0 | 4. 0 | 4. 0 |
|----|----|--|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| 12 | 技术 | 投标人或品牌制造商项目业绩:自2021年1月1日至投标截止时间以来具有同类业绩的,每提供一个同类业绩证明材料的得0.5分,未提供或不符合要求的不得分,本项最高得分不超过2分。(提供合同扫描件、验收证明等,扫描件须加盖公章。)   | 0-2  | 2.0   | 1.5  | 2. 0  | 0.0   | 2. 0  | 2. 0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| 13 | 技术 | 1. 投标品牌制造商具有有效IS09001质量管理体系认证; 2. 投标品牌制造商具有有效IS014001环境管理体系认证; 3. 投标品牌制造商具有有效IS014001环境管理体系认证; 4. 投标品牌制造商具有有效GB/T31950诚信管理体系认证。 以上四每项得1分。【证例材料: 须提供相关有效期内的认证证书原件的扫描件或清晰复印件,全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)查询截图证明,并加盖本单位公章,未按照要求提供不得分。】 | 0-4  | 3. 0  | 4. 0 | 3. 0  | 3. 0  | 3. 0  | 4. 0 | 0.0  | 3. 0 | 0.0  |
|    |    | 合计   | 0-70 | 44. 0 | 41.5 | 67. 0 | 37. 0 | 33. 0 | 63.0 | 15.0 | 48.0 | 36.0 |