

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：常山县职业中专迁建项目(二期)报告厅家具等采购项目（CSZZ-GK-2022014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江冠文设备有限公司	龙游同心家具有限公司	龙游天耀家具有限公司	江科家居有限公司	山达舞设计有限公司	浙鑫舞设计有限公司	江盛舞设计有限公司	杭州骏马舞设计有限公司	杭州雨华舞设计有限公司	浙江恒杰椅业有限公司	征丰广君场管理有限公司	浙江新椅业有限公司
1	商务资信	提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似合同业绩，每个得1分，最高得3分（提供中标通知书和合同原件扫描件，否则不得分）	0-3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	1.所投产品获得中国环境标志认证（十环）证书的得1分； 2.所投产品获得CQC中国环保产品认证证书的得1分； 注：提供证书原件扫描件，否则不得分	0-2	0	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	投标产品对采购需求各项指标要求的响应情况。全部响应或优于采购文件要求的得8分。低于招标文件需求（负偏离）的，每项扣1分；本项分值扣完为止。	0-8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	技术	提供2019年以来经国家认可的检测机构出具的检验报告： 1.提供影剧院座椅抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：力学性能座面翻转耐久性30万次及以上； 2.提供影剧院座椅胶合多层板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T9846-2015）：甲醛释放量≤0.06mg/m³。 3.提供影剧院座椅海绵抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：密度≥52kg/m³；回弹率≥45%；压缩永久变形≤6%。 4.提供影剧院座椅写字板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：检测内容需包含写字板垂直向下静载荷、写字板耐久性。 5.座椅面料（检测依据须为GB18401-2010）：甲醛含量≤100mg/kg，色牢度≥3级； 以上检测报告每提供一个得1分，本项最多得5分。 注：开标时需提供检测报告原件扫描件且技术参数需满足以上要求，否则不得分。	0-5	4	3	0	5	2	5	5	5	5	0	4	
5.1	技术	座椅款式样式吻合度，货物是否响应招标文件要求，以及尺寸（允许偏差±3mm）、规格、式样、外观的整体效果。（0-3分）	0-3	1.7	2.5	0	1.7	2.4	1.6	2.3	2.4	1.8	1.4		
5.2	技术	板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（0-3分）	0-3	2.4	1.6	0	1.6	1.7	1.7	2.8	1.8	2.4	1.4		
5.3	技术	软包部分应饱满圆润，结合牢固，座椅坐感舒适。（0-3分）	0-3	2.5	1.3	0	1.4	1.8	1.9	2.3	1.7	2.3	1.5		
5.4	技术	座椅缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。（0-3分）	0-3	2.6	1.4	0	1.4	2	1.8	2.5	1.5	2.4	1.3		
5.5	技术	其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（0-3分）	0-3	2.5	1.3	0	1.5	2.1	1.7	2.6	1.3	2.4	1.4		

5.6	技术	涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。(0-3分)	0-3	2.5	1.4	0	1.3	1.8	1.8	2.2	1.4	2.1	1.3
5.7	技术	零件结合应牢固,各种配件结合处应无崩茬或松动,确保经久耐用;不得有少件、漏钉、透钉,整体扎实、美观程度等。(0-3分)	0-3	2.3	1.3	0	1.3	1.7	1.5	2.4	1.4	2.1	1.3
6.1	技术	项目实施规划方案,提出合理的项目整体实施方案,能按照项目分解节点,并可跟踪实施0-4分	0-4	3.3	2.5	1.7	3.1	3.3	3.4	3.6	3.2	3.2	3.1
6.2	技术	生产实施方案,要具备生产能力,在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配0-4分	0-4	3.2	3.3	1.9	3	3.2	3.3	3.5	3.3	3.3	3.2
6.3	技术	品质管理管控方案,有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善0-4分	0-4	3.2	3.25	1.8	3.2	3.2	3.3	3.5	3.2	3.25	3.1
6.4	技术	安装服务实施方案,安装方案的制定,根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用0-4分	0-4	3.25	3.3	2.1	3.3	3.3	3.3	3.6	3.3	3.26	3.15
6.5	技术	提供的验收方案的科学性、合理性0-4分	0-4	3.28	3.1	2.2	3.2	3.25	3.35	3.5	3.25	3.24	3.2
7.1	技术	质量保证期在招标文件要求(二年)基础上每承诺增加1年加1分,最高加4分。(注:要求提供承诺函并加盖投标人公章,承诺函格式自拟,不承诺不得分)	0-4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4
7.2	技术	投标人提供详细完整的“三包”,科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案(包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、备品备件等)进行评分0-4分	0-4	3.3	3.2	2	3.3	3.25	3.3	3.5	3.3	3.22	3.2
7.3	技术	根据服务响应方案,包括售后服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行打分0-3分。	0-3	2.3	2.2	1.7	2.1	2.2	2.3	2.6	2.3	2.3	2.2
合计			0-70	57.33	50.65	23.4	53.4	54.2	56.25	62.9	55.35	54.27	51.75

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：常山县职业中专迁建项目(二期)报告厅家具等采购项目（CSZZ-GK-2022014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江汉关红电子商务有限公司	浙江神鹰椅业有限公司	杭州晶裕贸易有限公司
1	商务资信	提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似合同业绩，每个得1分，最高得3分（提供中标通知书和合同原件扫描件，否则不得分）	0-3	3	3	0
2	商务资信	1.所投产品获得中国环境标志认证（十环）证书的得1分； 2.所投产品获得CQC中国环保产品认证证书的得1分； 注：提供证书原件扫描件，否则不得分	0-2	2	2	1
3	技术	投标产品对采购需求各项指标要求的响应情况。全部响应或优于采购文件要求的得8分。低于招标文件需求（负偏离）的，每项扣1分；本项分值扣完为止。	0-8	8	8	8
4	技术	提供2019年以来经国家认可的检测机构出具的检验报告： 1.提供影剧院座椅抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：力学性能座面翻转耐久性30万次及以上； 2.提供影剧院座椅胶合多层板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T9846-2015）：甲醛释放量≤0.06mg/m³。 3.提供影剧院座椅海绵抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：密度≥52kg/m³；回弹率≥45%；压缩永久变形≤6%。 4.提供影剧院座椅写字板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：检测内容需包含写字板垂直向下静载荷、写字板耐久性。 5.座椅面料（检测依据须为GB18401-2010）：甲醛含量≤100mg/kg，色牢度≥3级； 以上检测报告每提供一个得1分，本项最多得5分。 注：开标时需提供检测报告原件扫描件且技术参数需满足以上要求，否则不得分。	0-5	3	5	0
5.1	技术	座椅款式样式吻合度，货物是否响应招标文件要求，以及尺寸（允许偏差±3mm）、规格、式样、外观的整体效果。（0-3分）	0-3	2.4	2.3	2.5
5.2	技术	板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（0-3分）	0-3	2.1	2.5	1.6
5.3	技术	软包部分应饱满圆润，结合牢固，座椅坐感舒适。（0-3分）	0-3	1.4	2.4	1.4
5.4	技术	座椅缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。（0-3分）	0-3	1.5	2.5	1.5
5.5	技术	其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（0-3分）	0-3	1.4	2.6	1.4
5.6	技术	涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-3分）	0-3	1.3	2.3	1.3
5.7	技术	零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。（0-3分）	0-3	1.4	2.4	1.4
6.1	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施0-4分	0-4	3.1	3.5	2.1
6.2	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配0-4分	0-4	3.2	3.6	2.1

6.3	技术	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善0-4分	0-4	3.1	3.5	2.2
6.4	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用0-4分	0-4	3.15	3.5	2.3
6.5	技术	提供的验收方案的科学性、合理性0-4分	0-4	3.17	3.6	2.3
7.1	技术	质量保证期在招标文件要求（二年）基础上每承诺增加1年加1分，最高加4分。（注：要求提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，不承诺不得分）	0-4	4	4	4
7.2	技术	投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、备品备件等）进行评分0-4分	0-4	3.1	3.5	2.2
7.3	技术	根据服务响应方案，包括售后服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行打分0-3分。	0-3	2.3	2.6	2.3
合计			0-70	52.62	62.8	39.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：常山县职业中专迁建项目(二期)报告厅家具等采购项目（CSZZ-GK-2022014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江冠文设备有限公司	龙游心家具有限公司	龙游天家具有限公司	江科家居有限公司	山达舞台设备有限公司	浙鑫舞台设备有限公司	杭州马骏舞台设备有限公司	杭州雨华舞台设备有限公司	浙江恒杰业椅有限公司	征丰广君场管理有限公司	浙江的业椅有限公司
1	商务资信	提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似合同业绩，每个得1分，最高得3分（提供中标通知书和合同原件扫描件，否则不得分）	0-3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	1.所投产品获得中国环境标志认证（十环）证书的得1分； 2.所投产品获得CQC中国环保产品认证证书的得1分； 注：提供证书原件扫描件，否则不得分	0-2	0	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	投标产品对采购需求各项指标要求的响应情况。全部响应或优于采购文件要求的得8分。低于招标文件需求（负偏离）的，每项扣1分；本项分值扣完为止。	0-8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	技术	提供2019年以来经国家认可的检测机构出具的检验报告： 1.提供影剧院座椅抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：力学性能座面翻转耐久性30万次及以上； 2.提供影剧院座椅胶合多层板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T9846-2015）：甲醛释放量≤0.06mg/m³。 3.提供影剧院座椅海绵抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：密度≥52kg/m³；回弹率≥45%；压缩永久变形≤6%。 4.提供影剧院座椅写字板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：检测内容需包含写字板垂直向下静载荷、写字板耐久性。 5.座椅面料（检测依据须为GB18401-2010）：甲醛含量≤100mg/kg，色牢度≥3级； 以上检测报告每提供一个得1分，本项最多得5分。 注：开标时需提供检测报告原件扫描件且技术参数需满足以上要求，否则不得分。	0-5	4	3	0	5	2	5	5	5	0	4	
5.1	技术	座椅款式样式吻合度，货物是否响应招标文件要求，以及尺寸（允许偏差±3mm）、规格、式样、外观的整体效果。（0-3分）	0-3	2.6	2.1	0	2.1	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	1.5	
5.2	技术	板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（0-3分）	0-3	2.6	2.1	0	2.1	2.2	2.4	2.3	2.3	2.4	1.5	
5.3	技术	软包部分应饱满圆润，结合牢固，座椅坐感舒适。（0-3分）	0-3	2.6	2.2	0	2.1	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	
5.4	技术	座椅缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。（0-3分）	0-3	2.5	2.5	0	2.3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.5	
5.5	技术	其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（0-3分）	0-3	2.4	2.4	0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.5	

5.6	技术	涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。(0-3分)	0-3	2.5	2.5	0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5
5.7	技术	零件结合应牢固,各种配件结合处应无崩茬或松动,确保经久耐用;不得有少件、漏钉、透钉,整体扎实、美观程度等。(0-3分)	0-3	2.6	2.6	0	2.3	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	1.5
6.1	技术	项目实施规划方案,提出合理的项目整体实施方案,能按照项目分解节点,并可跟踪实施0-4分	0-4	3	3	2.5	3	3	3	3	3	3	3
6.2	技术	生产实施方案,要具备生产能力,在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配0-4分	0-4	3	3	2.5	2.7	3	3	3	3	3	3
6.3	技术	品质管理管控方案,有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善0-4分	0-4	3	3	2.5	2.7	3	3	3	3	3	3
6.4	技术	安装服务实施方案,安装方案的制定,根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用0-4分	0-4	3	3	2.5	2.7	3	3	3	3	3	3
6.5	技术	提供的验收方案的科学性、合理性0-4分	0-4	3	3	2.5	2.7	3	3	3	3	3	3
7.1	技术	质量保证期在招标文件要求(二年)基础上每承诺增加1年加1分,最高加4分。(注:要求提供承诺函并加盖投标人公章,承诺函格式自拟,不承诺不得分)	0-4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4
7.2	技术	投标人提供详细完整的“三包”,科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案(包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、备品备件等)进行评分0-4分	0-4	3	3	2.5	2.7	3	2.9	3	3	3	3
7.3	技术	根据服务响应方案,包括售后服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行打分0-3分。	0-3	2.1	2.1	2	2.1	2	2	2	2	2	2
合计			0-70	56.9	55.5	27	56.4	56.1	59.2	59.2	59.2	54.1	51.5

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：常山县职业中专迁建项目(二期)报告厅家具等采购项目（CSZZ-GK-2022014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江汉关红电子商务有限公司	浙江神鹰椅业有限公司	杭州晶裕贸易有限公司
1	商务资信	提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似合同业绩，每个得1分，最高得3分（提供中标通知书和合同原件扫描件，否则不得分）	0-3	3	3	0
2	商务资信	1.所投产品获得中国环境标志认证（十环）证书的得1分； 2.所投产品获得CQC中国环保产品认证证书的得1分； 注：提供证书原件扫描件，否则不得分	0-2	2	2	1
3	技术	投标产品对采购需求各项指标要求的响应情况。全部响应或优于采购文件要求的得8分。低于招标文件需求（负偏离）的，每项扣1分；本项分值扣完为止。	0-8	8	8	8
4	技术	提供2019年以来经国家认可的检测机构出具的检验报告： 1.提供影剧院座椅抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：力学性能座面翻转耐久性30万次及以上； 2.提供影剧院座椅胶合多层板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T9846-2015）：甲醛释放量≤0.06mg/m³。 3.提供影剧院座椅海绵抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：密度≥52kg/m³；回弹率≥45%；压缩永久变形≤6%。 4.提供影剧院座椅写字板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：检测内容需包含写字板垂直向下静载荷、写字板耐久性。 5.座椅面料（检测依据须为GB18401-2010）：甲醛含量≤100mg/kg，色牢度≥3级； 以上检测报告每提供一个得1分，本项最多得5分。 注：开标时需提供检测报告原件扫描件且技术参数需满足以上要求，否则不得分。	0-5	3	5	0
5.1	技术	座椅款式样式吻合度，货物是否响应招标文件要求，以及尺寸（允许偏差±3mm）、规格、式样、外观的整体效果。（0-3分）	0-3	2.4	2.5	2.6
5.2	技术	板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（0-3分）	0-3	2.4	2.5	2.6
5.3	技术	软包部分应饱满圆润，结合牢固，座椅坐感舒适。（0-3分）	0-3	2.4	2.6	2.5
5.4	技术	座椅缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。（0-3分）	0-3	2.3	2.5	2.7
5.5	技术	其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（0-3分）	0-3	2.4	2.4	2.6
5.6	技术	涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-3分）	0-3	2.5	2.5	2.7
5.7	技术	零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。（0-3分）	0-3	2.3	2.6	2.6
6.1	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施0-4分	0-4	3	3.2	3
6.2	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配0-4分	0-4	3	3.2	3

6.3	技术	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善0-4分	0-4	3	3.2	3
6.4	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用0-4分	0-4	3	3.2	3
6.5	技术	提供的验收方案的科学性、合理性0-4分	0-4	3	3.2	3
7.1	技术	质量保证期在招标文件要求（二年）基础上每承诺增加1年加1分，最高加4分。（注：要求提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，不承诺不得分）	0-4	4	4	4
7.2	技术	投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、备品备件等）进行评分0-4分	0-4	3	3.2	3
7.3	技术	根据服务响应方案，包括售后服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行打分0-3分。	0-3	2	2.1	2.1
合计			0-70	56.7	60.9	51.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：常山县职业中专迁建项目(二期)报告厅家具等采购项目（CSZZ-GK-2022014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江冠文设备有限公司	龙游心家具有限公司	龙游天家具有限公司	江科家居有限公司	山达舞台设备有限公司	浙鑫舞台设备有限公司	杭州马舞台设备有限公司	杭州雨舞台设备有限公司	浙江杰业有限公司	征市君场管理有限公司	浙江的业有限公司
1	商务资信	提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似合同业绩, 每个得1分, 最高得3分(提供中标通知书和合同原件扫描件, 否则不得分)	0-3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	1.所投产品获得中国环境标志认证(十环)证书的得1分; 2.所投产品获得CQC中国环保产品认证证书的得1分; 注: 提供证书原件扫描件, 否则不得分	0-2	0	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	投标产品对采购需求各项指标要求的响应情况。全部响应或优于采购文件要求的得8分。低于招标文件需求(负偏离)的, 每项扣1分; 本项分值扣完为止。	0-8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	技术	提供2019年以来经国家认可的检测机构出具的检验报告: 1.提供影剧院座椅抽检报告且符合检测的技术要求(检测依据须为QB/T2602-2013): 力学性能座面翻转耐久性30万次及以上; 2.提供影剧院座椅胶合多层板抽检报告且符合检测的技术要求(检测依据须为GB/T9846-2015): 甲醛释放量≤0.06mg/m³。 3.提供影剧院座椅海绵抽检报告且符合检测的技术要求(检测依据须为QB/T2602-2013): 密度≥52kg/m³; 回弹率≥45%; 压缩永久变形≤6%。 4.提供影剧院座椅写字板抽检报告且符合检测的技术要求(检测依据须为QB/T2602-2013): 检测内容需包含写字板垂直向下静载荷、写字板耐久性。 5.座椅面料(检测依据须为GB18401-2010): 甲醛含量≤100mg/kg, 色牢度≥3级; 以上检测报告每提供一个得1分, 本项最多得5分。 注: 开标时需提供检测报告原件扫描件且技术参数需满足以上要求, 否则不得分。	0-5	4	3	0	5	2	5	5	5	0	4	4
5.1	技术	座椅款式样式吻合度, 货物是否响应招标文件要求, 以及尺寸(允许偏差±3mm)、规格、式样、外观的整体效果。(0-3分)	0-3	2.3	1.8	0	2.2	2	2.2	2.1	2	2.4	1.8	1.8
5.2	技术	板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整, 不允许脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。(0-3分)	0-3	2.2	1.9	0	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.3	1.8	1.8
5.3	技术	软包部分应饱满圆润, 结合牢固, 座椅坐感舒适。(0-3分)	0-3	2.1	1.8	0	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9
5.4	技术	座椅缓冲回弹性能良好, 无冲击、无噪音。(0-3分)	0-3	2.2	1.8	0	1.8	2.2	2.3	2.2	2.3	2.2	1.8	1.8
5.5	技术	其他部位表面涂层手感应光滑, 无明显粒子、涨边和不平整。(0-3分)	0-3	2	1.9	0	1.8	2.1	2.1	2.1	2	2.1	1.8	1.8

5.6	技术	涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。(0-3分)	0-3	2.1	1.8	0	1.8	2.3	2	2.3	2.1	2.2	1.8
5.7	技术	零件结合应牢固,各种配件结合处应无崩茬或松动,确保经久耐用;不得有少件、漏钉、透钉,整体扎实、美观程度等。(0-3分)	0-3	2.3	1.9	0	1.9	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8
6.1	技术	项目实施规划方案,提出合理的项目整体实施方案,能按照项目分解节点,并可跟踪实施0-4分	0-4	3.2	3	3.2	2.7	3.2	3.2	3.1	3	3.2	2.6
6.2	技术	生产实施方案,要具备生产能力,在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配0-4分	0-4	3.1	2.8	2.8	2.9	3.2	3.4	3	3.2	3.2	2.8
6.3	技术	品质管理管控方案,有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善0-4分	0-4	3	3.2	2.7	2.8	3	2.8	2.8	3.3	3	2.6
6.4	技术	安装服务实施方案,安装方案的制定,根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用0-4分	0-4	3.2	3	3.2	3	3.2	2.9	3	3.4	3.5	2.7
6.5	技术	提供的验收方案的科学性、合理性0-4分	0-4	3.3	3.1	2.7	3	3	2.9	2.9	3	2.8	2.7
7.1	技术	质量保证期在招标文件要求(二年)基础上每承诺增加1年加1分,最高加4分。(注:要求提供承诺函并加盖投标人公章,承诺函格式自拟,不承诺不得分)	0-4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4
7.2	技术	投标人提供详细完整的“三包”,科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案(包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、备品备件等)进行评分0-4分	0-4	3.2	3	3.1	3	3.2	3.1	3	2.8	2.9	2.9
7.3	技术	根据服务响应方案,包括售后服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行打分0-3分。	0-3	2	2	2	1.8	1.8	2	2	1.8	1.9	2
合计			0-70	55.2	52	29.7	55.1	54.9	57.6	57	57.3	53	52

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：常山县职业中专迁建项目(二期)报告厅家具等采购项目（CSZZ-GK-2022014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江汉关红电子商务有限公司	浙江神鹰椅业有限公司	杭州晶裕贸易有限公司
1	商务资信	提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似合同业绩，每个得1分，最高得3分（提供中标通知书和合同原件扫描件，否则不得分）	0-3	3	3	0
2	商务资信	1.所投产品获得中国环境标志认证（十环）证书的得1分； 2.所投产品获得CQC中国环保产品认证证书的得1分； 注：提供证书原件扫描件，否则不得分	0-2	2	2	1
3	技术	投标产品对采购需求各项指标要求的响应情况。全部响应或优于采购文件要求的得8分。低于招标文件需求（负偏离）的，每项扣1分；本项分值扣完为止。	0-8	8	8	8
4	技术	提供2019年以来经国家认可的检测机构出具的检验报告： 1.提供影剧院座椅抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：力学性能座面翻转耐久性30万次及以上； 2.提供影剧院座椅胶合多层板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T9846-2015）：甲醛释放量≤0.06mg/m³。 3.提供影剧院座椅海绵抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：密度≥52kg/m³；回弹率≥45%；压缩永久变形≤6%。 4.提供影剧院座椅写字板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：检测内容需包含写字板垂直向下静载荷、写字板耐久性。 5.座椅面料（检测依据须为GB18401-2010）：甲醛含量≤100mg/kg，色牢度≥3级； 以上检测报告每提供一个得1分，本项最多得5分。 注：开标时需提供检测报告原件扫描件且技术参数需满足以上要求，否则不得分。	0-5	3	5	0
5.1	技术	座椅款式样式吻合度，货物是否响应招标文件要求，以及尺寸（允许偏差±3mm）、规格、式样、外观的整体效果。（0-3分）	0-3	2.1	2.3	1.9
5.2	技术	板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（0-3分）	0-3	2.2	2.2	1.9
5.3	技术	软包部分应饱满圆润，结合牢固，座椅坐感舒适。（0-3分）	0-3	2.2	2.2	1.8
5.4	技术	座椅缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。（0-3分）	0-3	2.2	2.1	1.8
5.5	技术	其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（0-3分）	0-3	2	2	1.8
5.6	技术	涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-3分）	0-3	2.3	2.2	1.8
5.7	技术	零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。（0-3分）	0-3	2.2	2.2	1.8
6.1	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施0-4分	0-4	2.6	2.8	2.8
6.2	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配0-4分	0-4	2.7	2.9	3

6.3	技术	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善0-4分	0-4	2.9	3	2.5
6.4	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用0-4分	0-4	2.8	3	2.9
6.5	技术	提供的验收方案的科学性、合理性0-4分	0-4	3	2.8	2.8
7.1	技术	质量保证期在招标文件要求（二年）基础上每承诺增加1年加1分，最高加4分。（注：要求提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，不承诺不得分）	0-4	4	4	4
7.2	技术	投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、备品备件等）进行评分0-4分	0-4	2.8	2.8	2.7
7.3	技术	根据服务响应方案，包括售后服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行打分0-3分。	0-3	2.9	3	1.9
合计			0-70	54.9	57.5	44.4

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：常山县职业中专迁建项目(二期)报告厅家具等采购项目（CSZZ-GK-2022014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江冠文设备有限公司	龙游心家具有限公司	龙游天家具有限公司	江科家居有限公司	山达舞台设备有限公司	浙鑫舞台设备有限公司	杭州马骏舞台设备有限公司	杭州雨华舞台设备有限公司	浙江恒杰业椅有限公司	征丰广君场管理有限公司	浙江的业椅有限公司
1	商务资信	提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似合同业绩，每个得1分，最高得3分（提供中标通知书和合同原件扫描件，否则不得分）	0-3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	1.所投产品获得中国环境标志认证（十环）证书的得1分； 2.所投产品获得CQC中国环保产品认证证书的得1分； 注：提供证书原件扫描件，否则不得分	0-2	0	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	投标产品对采购需求各项指标要求的响应情况。全部响应或优于采购文件要求的得8分。低于招标文件需求（负偏离）的，每项扣1分；本项分值扣完为止。	0-8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	技术	提供2019年以来经国家认可的检测机构出具的检验报告： 1.提供影剧院座椅抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：力学性能座面翻转耐久性30万次及以上； 2.提供影剧院座椅胶合多层板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T9846-2015）：甲醛释放量≤0.06mg/m³。 3.提供影剧院座椅海绵抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：密度≥52kg/m³；回弹率≥45%；压缩永久变形≤6%。 4.提供影剧院座椅写字板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：检测内容需包含写字板垂直向下静载荷、写字板耐久性。 5.座椅面料（检测依据须为GB18401-2010）：甲醛含量≤100mg/kg，色牢度≥3级； 以上检测报告每提供一个得1分，本项最多得5分。 注：开标时需提供检测报告原件扫描件且技术参数需满足以上要求，否则不得分。	0-5	4	3	0	5	2	5	5	5	0	4	
5.1	技术	座椅款式样式吻合度，货物是否响应招标文件要求，以及尺寸（允许偏差±3mm）、规格、式样、外观的整体效果。（0-3分）	0-3	2.5	2.1	0	2	2.5	2.6	2.8	2.2	2.5	1	
5.2	技术	板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（0-3分）	0-3	2.3	2	0	2.3	2.5	2.4	2.7	2.2	2.7	1.5	
5.3	技术	软包部分应饱满圆润，结合牢固，座椅坐感舒适。（0-3分）	0-3	2.2	1.5	0	2.2	2.3	2.2	2.9	2.2	2.5	1.8	
5.4	技术	座椅缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。（0-3分）	0-3	2.5	1.8	0	2.1	2.4	2.4	2.8	2.3	2.1	2	
5.5	技术	其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（0-3分）	0-3	2.3	2.3	0	2.3	2.5	2.3	2.9	2.4	2.5	1.8	

5.6	技术	涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-3分）	0-3	2.4	2.4	0	2.4	2.3	2.4	2.7	2.5	2.2	1.9
5.7	技术	零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。（0-3分）	0-3	2.5	2.4	0	2.5	2.4	2.5	2.9	2.3	2.4	2
6.1	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施0-4分	0-4	2.5	2.3	3	2.6	2.6	2.5	3.6	2.4	2.6	3.7
6.2	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配0-4分	0-4	2.8	2.9	2.6	2.6	2.5	2.6	3.7	2.6	2.6	3.3
6.3	技术	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善0-4分	0-4	2.8	2.7	2.6	2.5	2.6	2.7	3.6	2.7	2.7	3.5
6.4	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用0-4分	0-4	2.8	2.6	2.5	2.5	2.6	2.4	3.8	2.7	2.6	3
6.5	技术	提供的验收方案的科学性、合理性0-4分	0-4	2.8	2.7	2.6	2.7	2.7	2.5	3.7	2.6	2.6	3.3
7.1	技术	质量保证期在招标文件要求（二年）基础上每承诺增加1年加1分，最高加4分。（注：要求提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，不承诺不得分）	0-4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4
7.2	技术	投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、备品备件等）进行评分0-4分	0-4	2.8	2.8	2.6	2.7	2.6	2.8	3.6	3	2.7	3.3
7.3	技术	根据服务响应方案，包括售后服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行打分0-3分。	0-3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.7	2.3	2.5	2.7
合计			0-70	54.7	52.1	28.5	56	54	56.7	66.4	56.4	52.2	55.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：常山县职业中专迁建项目(二期)报告厅家具等采购项目（CSZZ-GK-2022014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江汉关红电子商务有限公司	浙江神鹰椅业有限公司	杭州晶裕贸易有限公司
1	商务资信	提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似合同业绩，每个得1分，最高得3分（提供中标通知书和合同原件扫描件，否则不得分）	0-3	3	3	0
2	商务资信	1.所投产品获得中国环境标志认证（十环）证书的得1分； 2.所投产品获得CQC中国环保产品认证证书的得1分； 注：提供证书原件扫描件，否则不得分	0-2	2	2	1
3	技术	投标产品对采购需求各项指标要求的响应情况。全部响应或优于采购文件要求的得8分。低于招标文件需求（负偏离）的，每项扣1分；本项分值扣完为止。	0-8	8	8	8
4	技术	提供2019年以来经国家认可的检测机构出具的检验报告： 1.提供影剧院座椅抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：力学性能座面翻转耐久性30万次及以上； 2.提供影剧院座椅胶合多层板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T9846-2015）：甲醛释放量≤0.06mg/m³。 3.提供影剧院座椅海绵抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：密度≥52kg/m³；回弹率≥45%；压缩永久变形≤6%。 4.提供影剧院座椅写字板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：检测内容需包含写字板垂直向下静载荷、写字板耐久性。 5.座椅面料（检测依据须为GB18401-2010）：甲醛含量≤100mg/kg，色牢度≥3级； 以上检测报告每提供一个得1分，本项最多得5分。 注：开标时需提供检测报告原件扫描件且技术参数需满足以上要求，否则不得分。	0-5	3	5	0
5.1	技术	座椅款式样式吻合度，货物是否响应招标文件要求，以及尺寸（允许偏差±3mm）、规格、式样、外观的整体效果。（0-3分）	0-3	2.4	2.9	1.8
5.2	技术	板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（0-3分）	0-3	2.5	3	2
5.3	技术	软包部分应饱满圆润，结合牢固，座椅坐感舒适。（0-3分）	0-3	2.5	2.9	2
5.4	技术	座椅缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。（0-3分）	0-3	2.5	2.9	2.2
5.5	技术	其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（0-3分）	0-3	2.3	2.9	2.1
5.6	技术	涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-3分）	0-3	2.4	3	2.3
5.7	技术	零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。（0-3分）	0-3	2.4	2.9	2
6.1	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施0-4分	0-4	2.5	3.9	3
6.2	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配0-4分	0-4	2.8	3.8	3

6.3	技术	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善0-4分	0-4	2.8	3.9	2.9
6.4	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用0-4分	0-4	2.6	3.8	3.1
6.5	技术	提供的验收方案的科学性、合理性0-4分	0-4	2.9	3.9	2.9
7.1	技术	质量保证期在招标文件要求（二年）基础上每承诺增加1年加1分，最高加4分。（注：要求提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，不承诺不得分）	0-4	4	4	4
7.2	技术	投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、备品备件等）进行评分0-4分	0-4	2.6	3.9	2.6
7.3	技术	根据服务响应方案，包括售后服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行打分0-3分。	0-3	2.4	2.9	2.6
合计			0-70	55.6	68.6	47.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：常山县职业中专迁建项目(二期)报告厅家具等采购项目（CSZZ-GK-2022014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江冠文设备有限公司	龙游心家具有限公司	龙游天具有限公司	江科家居有限公司	山达舞台设备有限公司	浙鑫舞台设备有限公司	杭州马骏舞台设备有限公司	杭州雨雨舞台设备有限公司	浙江恒杰业椅有限公司	征市丰广君场管理有限公司	浙江的业椅有限公司
1	商务资信	提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似合同业绩，每个得1分，最高得3分（提供中标通知书和合同原件扫描件，否则不得分）	0-3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	1.所投产品获得中国环境标志认证（十环）证书的得1分； 2.所投产品获得CQC中国环保产品认证证书的得1分； 注：提供证书原件扫描件，否则不得分	0-2	0	1	0	2	2	2	2	2	2	2	2
3	技术	投标产品对采购需求各项指标要求的响应情况。全部响应或优于采购文件要求的得8分。低于招标文件需求（负偏离）的，每项扣1分；本项分值扣完为止。	0-8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	技术	提供2019年以来经国家认可的检测机构出具的检验报告： 1.提供影剧院座椅抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：力学性能座面翻转耐久性30万次及以上； 2.提供影剧院座椅胶合多层板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T9846-2015）：甲醛释放量≤0.06mg/m³。 3.提供影剧院座椅海绵抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：密度≥52kg/m³；回弹率≥45%；压缩永久变形≤6%。 4.提供影剧院座椅写字板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：检测内容需包含写字板垂直向下静载荷、写字板耐久性。 5.座椅面料（检测依据须为GB18401-2010）：甲醛含量≤100mg/kg，色牢度≥3级； 以上检测报告每提供一个得1分，本项最多得5分。 注：开标时需提供检测报告原件扫描件且技术参数需满足以上要求，否则不得分。	0-5	4	3	0	5	2	5	5	5	0	4	4
5.1	技术	座椅款式样式吻合度，货物是否响应招标文件要求，以及尺寸（允许偏差±3mm）、规格、式样、外观的整体效果。（0-3分）	0-3	2.4	2	0	2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.1
5.2	技术	板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（0-3分）	0-3	2.5	2	0	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.2
5.3	技术	软包部分应饱满圆润，结合牢固，座椅坐感舒适。（0-3分）	0-3	2.2	2.1	0	2.3	2.5	2.4	2.5	2.3	2.5	2.5	2.1
5.4	技术	座椅缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。（0-3分）	0-3	2.5	2	0	2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2
5.5	技术	其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（0-3分）	0-3	2.5	2.3	0	2	2.3	2	2.4	2.5	2.3	2.2	2.2

5.6	技术	涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。(0-3分)	0-3	2.4	2.4	0	2.2	2.4	2.2	2.5	2.4	2.5	2.2
5.7	技术	零件结合应牢固,各种配件结合处应无崩茬或松动,确保经久耐用;不得有少件、漏钉、透钉,整体扎实、美观程度等。(0-3分)	0-3	2.5	2	0	2	2.3	2.5	2.4	2.2	2.5	1
6.1	技术	项目实施规划方案,提出合理的项目整体实施方案,能按照项目分解节点,并可跟踪实施0-4分	0-4	3	3	2.9	3	3.2	3	3.2	3.1	3.2	3
6.2	技术	生产实施方案,要具备生产能力,在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配0-4分	0-4	3	2.8	3	2.9	3	2.9	3	2.9	3	2.9
6.3	技术	品质管理管控方案,有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善0-4分	0-4	3.1	3	3	2.8	2.8	2.9	2.9	3	2.9	3
6.4	技术	安装服务实施方案,安装方案的制定,根据货物交付时间节点,落实送货安装时间和人员安排,确保按期交付使用0-4分	0-4	3.2	2.9	3	3	3.2	3	3	2.8	2.9	3
6.5	技术	提供的验收方案的科学性、合理性0-4分	0-4	3	2.9	3.1	3	3	3.1	3	3	3	3.1
7.1	技术	质量保证期在招标文件要求(二年)基础上每承诺增加1年加1分,最高加4分。(注:要求提供承诺函并加盖投标人公章,承诺函格式自拟,不承诺不得分)	0-4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4
7.2	技术	投标人提供详细完整的“三包”,科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案(包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、备品备件等)进行评分0-4分	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.3	技术	根据服务响应方案,包括售后服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行打分0-3分。	0-3	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5
合计			0-70	56.8	53.8	30.5	56.8	56.2	58.5	59.6	58.9	54.6	55.5

专家(签名):

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：常山县职业中专迁建项目(二期)报告厅家具等采购项目（CSZZ-GK-2022014）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江汉关红电子商务有限公司	浙江神鹰椅业有限公司	杭州晶裕贸易有限公司
1	商务资信	提供2019年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似合同业绩，每个得1分，最高得3分（提供中标通知书和合同原件扫描件，否则不得分）	0-3	3	3	0
2	商务资信	1.所投产品获得中国环境标志认证（十环）证书的得1分； 2.所投产品获得CQC中国环保产品认证证书的得1分； 注：提供证书原件扫描件，否则不得分	0-2	2	2	1
3	技术	投标产品对采购需求各项指标要求的响应情况。全部响应或优于采购文件要求的得8分。低于招标文件需求（负偏离）的，每项扣1分；本项分值扣完为止。	0-8	8	8	8
4	技术	提供2019年以来经国家认可的检测机构出具的检验报告： 1.提供影剧院座椅抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：力学性能座面翻转耐久性30万次及以上； 2.提供影剧院座椅胶合多层板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为GB/T9846-2015）：甲醛释放量≤0.06mg/m³。 3.提供影剧院座椅海绵抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：密度≥52kg/m³；回弹率≥45%；压缩永久变形≤6%。 4.提供影剧院座椅写字板抽检报告且符合检测的技术要求（检测依据须为QB/T2602-2013）：检测内容需包含写字板垂直向下静载荷、写字板耐久性。 5.座椅面料（检测依据须为GB18401-2010）：甲醛含量≤100mg/kg，色牢度≥3级； 以上检测报告每提供一个得1分，本项最多得5分。 注：开标时需提供检测报告原件扫描件且技术参数需满足以上要求，否则不得分。	0-5	3	5	0
5.1	技术	座椅款式样式吻合度，货物是否响应招标文件要求，以及尺寸（允许偏差±3mm）、规格、式样、外观的整体效果。（0-3分）	0-3	2.4	2.5	2.2
5.2	技术	板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（0-3分）	0-3	2.5	2.5	2.2
5.3	技术	软包部分应饱满圆润，结合牢固，座椅坐感舒适。（0-3分）	0-3	2.6	2.6	2
5.4	技术	座椅缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。（0-3分）	0-3	2.5	2.5	2.3
5.5	技术	其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（0-3分）	0-3	2.2	2.7	2.2
5.6	技术	涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（0-3分）	0-3	2.4	2.5	2
5.7	技术	零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。（0-3分）	0-3	2.3	2.6	2
6.1	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施0-4分	0-4	3	3.2	3.1
6.2	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配0-4分	0-4	3.1	3.2	3

6.3	技术	品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善0-4分	0-4	3	3.2	3.1
6.4	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用0-4分	0-4	3	3	2.9
6.5	技术	提供的验收方案的科学性、合理性0-4分	0-4	3.2	3	3
7.1	技术	质量保证期在招标文件要求（二年）基础上每承诺增加1年加1分，最高加4分。（注：要求提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟，不承诺不得分）	0-4	4	4	4
7.2	技术	投标人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、备品备件等）进行评分0-4分	0-4	3	3	3
7.3	技术	根据服务响应方案，包括售后服务人员的配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等进行打分0-3分。	0-3	2.5	2.5	2.5
合计			0-70	57.7	61	48.5

专家（签名）：