

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院BA系统维护升级改造项目（重招）（ZJXSC-2021-213-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市鸿源电子有限公司	绍兴互奇智能建筑有限公司	绍兴博友电子有限公司
1	商务资信	维护项目和技术性能：根据投标人所维护项目和所投主要设备与招标文件的设备基本功能、技术参数及其它配置对比，完全响应招标需求的得25分；每有一项▲负偏离扣3分，其他一般指标每有一项负偏离扣1分，最多扣25分为止（凡需提供截图、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供的以功能负偏离评分）	0-25	22	25	19
2	技术	投标单位综合实力与原系统对接调试证明：1.投标单位具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证的得2分。2.投标单位承担本项目的专业技术工程师通过江森系统技术培训并获得资格认定，并且提供江森系统工程的调试文本及资料的得4分，未提供资料或资料不全的不得分。（以上证书需在有效期内，证书提供清晰的证书扫描件并加盖公章，证明资料提供复印件加盖公章）	0-6	0	4	0
3	技术	软件产品厂商实力：厂商平台要求采用国密四加密通讯，要求提供原厂证明文件或品牌厂家官网技术截图并加盖原厂公章，得2分；厂商系统平台软件要求具备中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书，得2分；厂商提供硬件具备BTL认证，要求提供BACnet协会官网截图并加盖原厂公章，得2分。（以上证书需在有效期内，投标文件中提供清晰的证书扫描件或彩色图片并加盖公章，未提供不得分）	0-6	0	6	0
4	商务资信	业绩：自2019年1月1日（以签订合同时间为准）至今，投标人具有在全国范围内同类系统维护和建设项目业绩，每个合同业绩得1分最高得5分。（以上业绩需要合同原件扫描件并加盖公章，未提供不得分）	0-5	0	0	0
5	技术	组织实施方案：投标人针对本项目提供的实施方案，包含质量保证措施、施工进度计划、安装、调试、兼容性等内容，由评委比较后酌情打分，优秀得14.0-10.1分，良好得10.0-6.1分，一般得6.0-0.1分。	0-14	10	12	4
6.1	技术	投标人提供的技术培训、售后服务方案响应方式及其它服务措施等情况酌情评分。优秀得10.0-6.1分；良好得6.0-4.1分；一般得4.0-0.1分。	0-10	6.5	8	7
6.2	技术	投标人提供的本地化服务，本地有办事处或分公司，得2分，不提供不得分（提供相关证明）。	0-2	2	2	2
7	商务资信	标书质量：投标文件制作条理清晰、易查、完整性等进行比较打分优秀得2.0-1.0分，良好得0.9-0.1分。	0-2	1.5	2	1.5
合计			0-70	42	59	33.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院BA系统维护升级改造项目（重招）（ZJXSC-2021-213-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市鸿源电子有限公司	绍兴互奇智能建筑科技有限公司	绍兴博友电子有限公司
1	商务资信	维护项目和技术性能：根据投标人所维护项目和所投主要设备与招标文件的设备基本功能、技术参数及其它配置对比，完全响应招标需求的得25分；每有一项▲负偏离扣3分，其他一般指标每有一项负偏离扣1分，最多扣25分为止（凡需提供截图、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供的以功能负偏离评分）	0-25	22	25	19
2	技术	投标单位综合实力与原系统对接调试证明：1.投标单位具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证的得2分。2.投标单位承担本项目的专业技术工程师通过江森系统技术培训并获得资格认定，并且提供江森系统工程的调试文本及资料的得4分，未提供资料或资料不全的不得分。（以上证书需在有效期内，证书提供清晰的证书扫描件并加盖公章，证明资料提供复印件加盖公章）	0-6	0	4	0
3	技术	软件产品厂商实力：厂商平台要求采用国密四加密通讯，要求提供原厂证明文件或品牌厂家官网技术截图并加盖原厂公章，得2分；厂商系统平台软件要求具备中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书，得2分；厂商提供硬件具备BTL认证，要求提供BACnet协会官网截图并加盖原厂公章，得2分。（以上证书需在有效期内，投标文件中提供清晰的证书扫描件或彩色图片并加盖公章，未提供不得分）	0-6	0	6	0
4	商务资信	业绩：自2019年1月1日（以签订合同时间为准）至今，投标人具有在全国范围内同类系统维护和建设项目业绩，每个合同业绩得1分最高得5分。（以上业绩需要合同原件扫描件并加盖公章，未提供不得分）	0-5	0	0	0
5	技术	组织实施方案：投标人针对本项目提供的实施方案，包含质量保证措施、施工进度计划、安装、调试、兼容性等内容，由评委比较后酌情打分，优秀得14.0-10.1分，良好得10.0-6.1分，一般得6.0-0.1分。	0-14	8	11	6
6.1	技术	投标人提供的技术培训、售后服务方案响应方式及其它服务措施等情况酌情评分。优秀得10.0-6.1分；良好得6.0-4.1分；一般得4.0-0.1分。	0-10	7	8.5	7
6.2	技术	投标人提供的本地化服务，本地有办事处或分公司，得2分，不提供不得分（提供相关证明）。	0-2	2	2	2
7	商务资信	标书质量：投标文件制作条理清晰、易查、完整性等进行比较打分优秀得2.0-1.0分，良好得0.9-0.1分。	0-2	2	2	2
合计			0-70	41	58.5	36

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院BA系统维护升级改造项目（重招）（ZJXSC-2021-213-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市鸿源电子有限公司	绍兴互奇智能科技有限公司	绍兴博友电子有限公司
1	商务资信	维护项目和技术性能：根据投标人所维护项目和所投主要设备与招标文件的设备基本功能、技术参数及其它配置对比，完全响应招标需求的得25分；每有一项▲负偏离扣3分，其他一般指标每有一项负偏离扣1分，最多扣25分为止（凡需提供截图、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供的以功能负偏离评分）	0-25	22	25	19
2	技术	投标单位综合实力与原系统对接调试证明：1.投标单位具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证的得2分。2.投标单位承担本项目的专业技术工程师通过江森系统技术培训并获得资格认定，并且提供江森系统工程的调试文本及资料的得4分，未提供资料或资料不全的不得分。（以上证书需在有效期内，证书提供清晰的证书扫描件并加盖公章，证明资料提供复印件加盖公章）	0-6	0	4	0
3	技术	软件产品厂商实力：厂商平台要求采用国密四加密通讯，要求提供原厂证明文件或品牌厂家官网技术截图并加盖原厂公章，得2分；厂商系统平台软件要求具备中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书，得2分；厂商提供硬件具备BTL认证，要求提供BACnet协会官网截图并加盖原厂公章，得2分。（以上证书需在有效期内，投标文件中提供清晰的证书扫描件或彩色图片并加盖公章，未提供不得分）	0-6	0	6	0
4	商务资信	业绩：自2019年1月1日（以签订合同时间为准）至今，投标人具有在全国范围内同类系统维护和建设项目业绩，每个合同业绩得1分最高得5分。（以上业绩需要合同原件扫描件并加盖公章，未提供不得分）	0-5	0	0	0
5	技术	组织实施方案：投标人针对本项目提供的实施方案，包含质量保证措施、施工进度计划、安装、调试、兼容性等内容，由评委比较后酌情打分，优秀得14.0-10.1分，良好得10.0-6.1分，一般得6.0-0.1分。	0-14	8	13	4
6.1	技术	投标人提供的技术培训、售后服务方案响应方式及其它服务措施等情况酌情评分。优秀得10.0-6.1分；良好得6.0-4.1分；一般得4.0-0.1分。	0-10	7	9.5	3
6.2	技术	投标人提供的本地化服务，本地有办事处或分公司，得2分，不提供不得分（提供相关证明）。	0-2	2	2	2
7	商务资信	标书质量：投标文件制作条理清晰、易查、完整性等进行比较打分优秀得2.0-1.0分，良好得0.9-0.1分。	0-2	1	2	1
合计			0-70	40	61.5	29

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院BA系统维护升级改造项目（重招）（ZJXSC-2021-213-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市鸿源电子有限公司	绍兴互奇智能建筑科技有限公司	绍兴博友电子有限公司
1	商务资信	维护项目和技术性能：根据投标人所维护项目和所投主要设备与招标文件的设备基本功能、技术参数及其它配置对比，完全响应招标需求的得25分；每有一项▲负偏离扣3分，其他一般指标每有一项负偏离扣1分，最多扣25分为止（凡需提供截图、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供的以功能负偏离评分）	0-25	22	25	19
2	技术	投标单位综合实力与原系统对接调试证明：1.投标单位具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证的得2分。2.投标单位承担本项目的专业技术工程师通过江森系统技术培训并获得资格认定，并且提供江森系统工程的调试文本及资料的得4分，未提供资料或资料不全的不得分。（以上证书需在有效期内，证书提供清晰的证书扫描件并加盖公章，证明资料提供复印件加盖公章）	0-6	0	4	0
3	技术	软件产品厂商实力：厂商平台要求采用国密四加密通讯，要求提供原厂证明文件或品牌厂家官网技术截图并加盖原厂公章，得2分；厂商系统平台软件要求具备中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书，得2分；厂商提供硬件具备BTL认证，要求提供BACnet协会官网截图并加盖原厂公章，得2分。（以上证书需在有效期内，投标文件中提供清晰的证书扫描件或彩色图片并加盖公章，未提供不得分）	0-6	0	6	0
4	商务资信	业绩：自2019年1月1日（以签订合同时间为准）至今，投标人具有在全国范围内同类系统维护和建设项目业绩，每个合同业绩得1分最高得5分。（以上业绩需要合同原件扫描件并加盖公章，未提供不得分）	0-5	0	0	0
5	技术	组织实施方案：投标人针对本项目提供的实施方案，包含质量保证措施、施工进度计划、安装、调试、兼容性等内容，由评委比较后酌情打分，优秀得14.0-10.1分，良好得10.0-6.1分，一般得6.0-0.1分。	0-14	9	12	6
6.1	技术	投标人提供的技术培训、售后服务方案响应方式及其它服务措施等情况酌情评分。优秀得10.0-6.1分；良好得6.0-4.1分；一般得4.0-0.1分。	0-10	6	8	5
6.2	技术	投标人提供的本地化服务，本地有办事处或分公司，得2分，不提供不得分（提供相关证明）。	0-2	2	2	2
7	商务资信	标书质量：投标文件制作条理清晰、易查、完整性等进行比较打分优秀得2.0-1.0分，良好得0.9-0.1分。	0-2	1.5	1.8	1.5
合计			0-70	40.5	58.8	33.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院BA系统维护升级改造项目（重招）（ZJXSC-2021-213-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市鸿源电子有限公司	绍兴互奇智能建筑科技有限公司	绍兴博友电子有限公司
1	商务资信	维护项目和技术性能：根据投标人所维护项目和所投主要设备与招标文件的设备基本功能、技术参数及其它配置对比，完全响应招标需求的得25分；每有一项▲负偏离扣3分，其他一般指标每有一项负偏离扣1分，最多扣25分为止（凡需提供截图、证明材料等资料的，评审时以所提供的资料为评分依据，未提供的以功能负偏离评分）	0-25	22	25	19
2	技术	投标单位综合实力与原系统对接调试证明：1.投标单位具有建设行政主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证的得2分。2.投标单位承担本项目的专业技术工程师通过江森系统技术培训并获得资格认定，并且提供江森系统工程的调试文本及资料的得4分，未提供资料或资料不全的不得分。（以上证书需在有效期内，证书提供清晰的证书扫描件并加盖公章，证明资料提供复印件加盖公章）	0-6	0	4	0
3	技术	软件产品厂商实力：厂商平台要求采用国密四加密通讯，要求提供原厂证明文件或品牌厂家官网技术截图并加盖原厂公章，得2分；厂商系统平台软件要求具备中华人民共和国国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书，得2分；厂商提供硬件具备BTL认证，要求提供BACnet协会官网截图并加盖原厂公章，得2分。（以上证书需在有效期内，投标文件中提供清晰的证书扫描件或彩色图片并加盖公章，未提供不得分）	0-6	0	6	0
4	商务资信	业绩：自2019年1月1日（以签订合同时间为准）至今，投标人具有在全国范围内同类系统维护和建设项目业绩，每个合同业绩得1分最高得5分。（以上业绩需要合同原件扫描件并加盖公章，未提供不得分）	0-5	0	0	0
5	技术	组织实施方案：投标人针对本项目提供的实施方案，包含质量保证措施、施工进度计划、安装、调试、兼容性等内容，由评委比较后酌情打分，优秀得14.0-10.1分，良好得10.0-6.1分，一般得6.0-0.1分。	0-14	8	12	5
6.1	技术	投标人提供的技术培训、售后服务方案响应方式及其它服务措施等情况酌情评分。优秀得10.0-6.1分；良好得6.0-4.1分；一般得4.0-0.1分。	0-10	8	9	8
6.2	技术	投标人提供的本地化服务，本地有办事处或分公司，得2分，不提供不得分（提供相关证明）。	0-2	2	2	2
7	商务资信	标书质量：投标文件制作条理清晰、易查、完整性等进行比较打分优秀得2.0-1.0分，良好得0.9-0.1分。	0-2	1	1	1
合计			0-70	41	59	35

专家（签名）：