

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：丽水市中心医院病历质控系统和临床决策支持系统(CDSS系统)项目（CBNB-20211951GLS）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州铭一医疗科技有限公司	北京惠每云科技有限公司	美迪科（杭州）医疗科技有限公司
1	商务资信	<b>1.知识产权证明（5分）：</b> 投标产品或投标产品所用技术具有相关计算机软件著作权或软件产品登记证书，每提供1个得0.5分，最高5分，未提供的不得分。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-5	2	5	1
2	商务资信	<b>2.电子病历评审（3分）：</b> 投标人辅助服务过医院顺利通过电子病历六级评审的，每完成1个得1分，最多得3分。 注：投标文件中提供证明材料并加盖投标人公章。	0-3	0	3	0
3	商务资信	<b>3.能力证明（3分）：</b> 投标人所投临床风险分析类软件具有第三方检测机构的检验报告的得3分，未提供不得分。 注：投标文件中提供材料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-3	0	3	0
4	商务资信	<b>4.业绩案例（5分）：</b> 自2019年1月1日至开标当日（以合同签订时间为准），具有类似产品近三年在医院的相关业绩案例证明，每提供1个得1分，最高得5分。不提供不得分。 注：投标文件中提供有效证明文件【包括中标（成交）通知书复印件、采购合同复印件（须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务产品名称、双方盖章页），以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格或运营效果报告的相关证明文件】并加盖投标人公章。	0-5	0	5	0
5	技术	<b>5.技术参数符合度（20分）：</b> 投标产品各项技术参数指标及要求全部满足的得20分： “招标参数”中未标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣1分，标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣2分，当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 注：对标“▲”的指标须另行提供软件系统功能截图，评委根据截图内容判断功能的符合程度。	0-20	20	20	20
6	技术	<b>6.实施方案（5分）：</b> 根据投标人实施方案的是否完整、全面、条理清晰、描述合理进行评议。	0-5	5	5	4.5
7	技术	<b>7.产品设计方案（5分）：</b> 根据投标产品思路是否清晰、完整、全面，是否符合医院信息化发展进行评议。	0-5	5	5	4.5
8	技术	<b>8.系统实际应用效果证明（10分）：</b> （1）根据病历质量控制系统系统临床质控效果证明（需体现病历质控系统的点击数、问题发生率、减少率等具体数据和图表情况的）以及临床风险管理类系统应的临床质控效果证明进行评议，满分5分。 （2）根据临床决策支持系统的诊疗方案推荐及质控效果证明进行评议，满分5分。注：投标文件中提供相关证明材料并加盖公章。	0-10	0	6	0
9	技术	<b>9.技术实力（4分）：</b> 根据投标人所投产品的相关设计专利证明进行评议。 注：投标文件中提供证明材料并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-4	0	4	0
10	商务资信	<b>10.售后服务承诺（5分）</b> 投标人承诺免费维护期3年得2分，4年及以上的得3分。 投标人承诺免费维护期后维护费按合同金额的6%的得1分，按合同金额的5%及以下的得2分。	0-5	5	3	4
11	商务资信	<b>11.产品运营培训（3分）：</b> 根据产品运营培训内容进行评议。	0-3	2.5	3	2

12	商务 资信	12.扶持政策分（1分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0
13	商务 资信	13.节能产品、环境标志产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的 认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定 的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5 分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采 购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》 （财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通 知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志 产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节 能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0
合计			0-70	39.5	62	36

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：丽水市中心医院病历质控系统和临床决策支持系统(CDSS系统)项目（CBNB-20211951GLS）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州铭一医疗科技有限公司	北京惠每云科技有限公司	美迪科（杭州）医疗科技有限公司
1	商务资信	<b>1.知识产权证明（5分）：</b> 投标产品或投标产品所用技术具有相关计算机软件著作权或软件产品登记证书，每提供1个得0.5分，最高5分，未提供的不得分。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-5	2	5	1
2	商务资信	<b>2.电子病历评审（3分）：</b> 投标人辅助服务过医院顺利通过电子病历六级评审的，每完成1个得1分，最多得3分。 注：投标文件中提供证明材料并加盖投标人公章。	0-3	0	3	0
3	商务资信	<b>3.能力证明（3分）：</b> 投标人所投临床风险分析类软件具有第三方检测机构的检验报告的得3分，未提供不得分。 注：投标文件中提供材料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-3	0	3	0
4	商务资信	<b>4.业绩案例（5分）：</b> 自2019年1月1日至开标当日（以合同签订时间为准），具有类似产品近三年在医院的相关业绩案例证明，每提供1个得1分，最高得5分。不提供不得分。 注：投标文件中提供有效证明文件【包括中标（成交）通知书复印件、采购合同复印件（须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务产品名称、双方盖章页），以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格或运营效果报告的相关证明文件】并加盖投标人公章。	0-5	0	5	0
5	技术	<b>5.技术参数符合度（20分）：</b> 投标产品各项技术参数指标及要求全部满足的得20分： “招标参数”中未标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣1分，标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣2分，当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 注：对标“▲”的指标须另行提供软件系统功能截图，评委根据截图内容判断功能的符合程度。	0-20	20	20	20
6	技术	<b>6.实施方案（5分）：</b> 根据投标人实施方案的是否完整、全面、条理清晰、描述合理进行评议。	0-5	3	4	3
7	技术	<b>7.产品设计方案（5分）：</b> 根据投标产品设计思路是否清晰、完整、全面，是否符合医院信息化发展进行评议。	0-5	3	4	3
8	技术	<b>8.系统实际应用效果证明（10分）：</b> （1）根据病历质量控制系统系统临床质控效果证明（需体现病历质控系统的点击数、问题发生率、减少率等具体数据和图表情况的）以及临床风险管理类系统应的临床质控效果证明进行评议，满分5分。 （2）根据临床决策支持系统的诊疗方案推荐及质控效果证明进行评议，满分5分。注：投标文件中提供相关证明材料并加盖公章。	0-10	0	9	0
9	技术	<b>9.技术实力（4分）：</b> 根据投标人所投产品的相关设计专利证明进行评议。 注：投标文件中提供证明材料并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-4	0	4	0
10	商务资信	<b>10.售后服务承诺（5分）</b> 投标人承诺免费维护期3年得2分，4年及以上的得3分。 投标人承诺免费维护期后维护费按合同金额的6%的得1分，按合同金额的5%及以下的得2分。	0-5	5	3	4
11	商务资信	<b>11.产品运营培训（3分）：</b> 根据产品运营培训内容进行评议。	0-3	3	3	3

12	商务 资信	12.扶持政策分（1分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0
13	商务 资信	13.节能产品、环境标志产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0
合计			0-70	36	63	34

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：丽水市中心医院病历质控系统和临床决策支持系统(CDSS系统)项目（CBNB-20211951GLS）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州铭一医疗科技有限公司	北京惠每云科技有限公司	美迪科（杭州）医疗科技有限公司
1	商务资信	<b>1.知识产权证明（5分）：</b> 投标产品或投标产品所用技术具有相关计算机软件著作权或软件产品登记证书，每提供1个得0.5分，最高5分，未提供的不得分。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-5	2	5	1
2	商务资信	<b>2.电子病历评审（3分）：</b> 投标人辅助服务过医院顺利通过电子病历六级评审的，每完成1个得1分，最多得3分。 注：投标文件中提供证明材料并加盖投标人公章。	0-3	0	3	0
3	商务资信	<b>3.能力证明（3分）：</b> 投标人所投临床风险分析类软件具有第三方检测机构的检验报告的得3分，未提供不得分。 注：投标文件中提供材料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-3	0	3	0
4	商务资信	<b>4.业绩案例（5分）：</b> 自2019年1月1日至开标当日（以合同签订时间为准），具有类似产品近三年在医院的相关业绩案例证明，每提供1个得1分，最高得5分。不提供不得分。 注：投标文件中提供有效证明文件【包括中标（成交）通知书复印件、采购合同复印件（须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务产品名称、双方盖章页），以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格或运营效果报告的相关证明文件】并加盖投标人公章。	0-5	0	5	0
5	技术	<b>5.技术参数符合度（20分）：</b> 投标产品各项技术参数指标及要求全部满足的得20分： “招标参数”中未标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣1分，标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣2分，当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 注：对标“▲”的指标须另行提供软件系统功能截图，评委根据截图内容判断功能的符合程度。	0-20	20	20	20
6	技术	<b>6.实施方案（5分）：</b> 根据投标人实施方案的是否完整、全面、条理清晰、描述合理进行评议。	0-5	2	4	2
7	技术	<b>7.产品设计方案（5分）：</b> 根据投标产品设计思路是否清晰、完整、全面，是否符合医院信息化发展进行评议。	0-5	2	4	2
8	技术	<b>8.系统实际应用效果证明（10分）：</b> （1）根据病历质量控制系统系统临床质控效果证明（需体现病历质控系统的点击数、问题发生率、减少率等具体数据和图表情况的）以及临床风险管理类系统应的临床质控效果证明进行评议，满分5分。 （2）根据临床决策支持系统的诊疗方案推荐及质控效果证明进行评议，满分5分。注：投标文件中提供相关证明材料并加盖公章。	0-10	0	9	0
9	技术	<b>9.技术实力（4分）：</b> 根据投标人所投产品的相关设计专利证明进行评议。 注：投标文件中提供证明材料并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-4	0	4	0
10	商务资信	<b>10.售后服务承诺（5分）</b> 投标人承诺免费维护期3年得2分，4年及以上的得3分。 投标人承诺免费维护期后维护费按合同金额的6%的得1分，按合同金额的5%及以下的得2分。	0-5	5	3	4
11	商务资信	<b>11.产品运营培训（3分）：</b> 根据产品运营培训内容进行评议。	0-3	1	3	1

12	商务 资信	12.扶持政策分（1分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0
13	商务 资信	13.节能产品、环境标志产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0
合计			0-70	32	63	30

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：丽水市中心医院病历质控系统和临床决策支持系统(CDSS系统)项目（CBNB-20211951GLS）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州铭一医疗科技有限公司	北京惠每云科技有限公司	美迪科（杭州）医疗科技有限公司
1	商务资信	<b>1.知识产权证明（5分）：</b> 投标产品或投标产品所用技术具有相关计算机软件著作权或软件产品登记证书，每提供1个得0.5分，最高5分，未提供的不得分。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-5	2	5	1
2	商务资信	<b>2.电子病历评审（3分）：</b> 投标人辅助服务过医院顺利通过电子病历六级评审的，每完成1个得1分，最多得3分。 注：投标文件中提供证明材料并加盖投标人公章。	0-3	0	3	0
3	商务资信	<b>3.能力证明（3分）：</b> 投标人所投临床风险分析类软件具有第三方检测机构的检验报告的得3分，未提供不得分。 注：投标文件中提供材料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-3	0	3	0
4	商务资信	<b>4.业绩案例（5分）：</b> 自2019年1月1日至开标当日（以合同签订时间为准），具有类似产品近三年在医院的相关业绩案例证明，每提供1个得1分，最高得5分。不提供不得分。 注：投标文件中提供有效证明文件【包括中标（成交）通知书复印件、采购合同复印件（须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务产品名称、双方盖章页），以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格或运营效果报告的相关证明文件】并加盖投标人公章。	0-5	0	5	0
5	技术	<b>5.技术参数符合度（20分）：</b> 投标产品各项技术参数指标及要求全部满足的得20分： “招标参数”中未标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣1分，标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣2分，当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 注：对标“▲”的指标须另行提供软件系统功能截图，评委根据截图内容判断功能的符合程度。	0-20	20	20	20
6	技术	<b>6.实施方案（5分）：</b> 根据投标人实施方案的是否完整、全面、条理清晰、描述合理进行评议。	0-5	5	4	5
7	技术	<b>7.产品设计方案（5分）：</b> 根据投标产品思路是否清晰、完整、全面，是否符合医院信息化发展进行评议。	0-5	5	4	5
8	技术	<b>8.系统实际应用效果证明（10分）：</b> （1）根据病历质量控制系统系统临床质控效果证明（需体现病历质控系统的点击数、问题发生率、减少率等具体数据和图表情况的）以及临床风险管理类系统应的临床质控效果证明进行评议，满分5分。 （2）根据临床决策支持系统的诊疗方案推荐及质控效果证明进行评议，满分5分。注：投标文件中提供相关证明材料并加盖公章。	0-10	0	8	0
9	技术	<b>9.技术实力（4分）：</b> 根据投标人所投产品的相关设计专利证明进行评议。 注：投标文件中提供证明材料并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-4	0	3	0
10	商务资信	<b>10.售后服务承诺（5分）</b> 投标人承诺免费维护期3年得2分，4年及以上的得3分。 投标人承诺免费维护期后维护费按合同金额的6%的得1分，按合同金额的5%及以下的得2分。	0-5	5	3	4
11	商务资信	<b>11.产品运营培训（3分）：</b> 根据产品运营培训内容进行评议。	0-3	3	2	3

12	商务 资信	12.扶持政策分（1分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0
13	商务 资信	13.节能产品、环境标志产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0
合计			0-70	40	60	38

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：丽水市中心医院病历质控系统和临床决策支持系统(CDSS系统)项目（CBNB-20211951GLS）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州铭一医疗科技有限公司	北京惠每云科技有限公司	美迪科（杭州）医疗科技有限公司
1	商务资信	<b>1.知识产权证明（5分）：</b> 投标产品或投标产品所用技术具有相关计算机软件著作权或软件产品登记证书，每提供1个得0.5分，最高5分，未提供的不得分。 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-5	2	5	1
2	商务资信	<b>2.电子病历评审（3分）：</b> 投标人辅助服务过医院顺利通过电子病历六级评审的，每完成1个得1分，最多得3分。 注：投标文件中提供证明材料并加盖投标人公章。	0-3	0	3	0
3	商务资信	<b>3.能力证明（3分）：</b> 投标人所投临床风险分析类软件具有第三方检测机构的检验报告的得3分，未提供不得分。 注：投标文件中提供材料复印件并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-3	0	3	0
4	商务资信	<b>4.业绩案例（5分）：</b> 自2019年1月1日至开标当日（以合同签订时间为准），具有类似产品近三年在医院的相关业绩案例证明，每提供1个得1分，最高得5分。不提供不得分。 注：投标文件中提供有效证明文件【包括中标（成交）通知书复印件、采购合同复印件（须体现合同名称、签订双方名称、签订时间、主要服务产品名称、双方盖章页），以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格或运营效果报告的相关证明文件】并加盖投标人公章。	0-5	0	5	0
5	技术	<b>5.技术参数符合度（20分）：</b> 投标产品各项技术参数指标及要求全部满足的得20分： “招标参数”中未标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣1分，标有“▲”的指标每偏离（负偏离）1条扣2分，当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。 注：对标“▲”的指标须另行提供软件系统功能截图，评委根据截图内容判断功能的符合程度。	0-20	20	20	20
6	技术	<b>6.实施方案（5分）：</b> 根据投标人实施方案的是否完整、全面、条理清晰、描述合理进行评议。	0-5	3.5	4	4
7	技术	<b>7.产品设计方案（5分）：</b> 根据投标产品设计思路是否清晰、完整、全面，是否符合医院信息化发展进行评议。	0-5	4	4	4
8	技术	<b>8.系统实际应用效果证明（10分）：</b> （1）根据病历质量控制系统系统临床质控效果证明（需体现病历质控系统的点击数、问题发生率、减少率等具体数据和图表情况的）以及临床风险管理类系统应的临床质控效果证明进行评议，满分5分。 （2）根据临床决策支持系统的诊疗方案推荐及质控效果证明进行评议，满分5分。注：投标文件中提供相关证明材料并加盖公章。	0-10	0	10	0
9	技术	<b>9.技术实力（4分）：</b> 根据投标人所投产品的相关设计专利证明进行评议。 注：投标文件中提供证明材料并加盖公章，未提供或未按要求提盖章的视为无效材料。	0-4	0	4	0
10	商务资信	<b>10.售后服务承诺（5分）</b> 投标人承诺免费维护期3年得2分，4年及以上的得3分。 投标人承诺免费维护期后维护费按合同金额的6%的得1分，按合同金额的5%及以下的得2分。	0-5	5	3	4
11	商务资信	<b>11.产品运营培训（3分）：</b> 根据产品运营培训内容进行评议。	0-3	2	2	2

12	商务 资信	12.扶持政策分（1分）： 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0
13	商务 资信	13.节能产品、环境标志产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0
合计			0-70	36.5	63	35

专家（签名）：