

技术商务评分明细（严国香）

项目名称：淳安县教育局关于淳安三中宿舍楼家具设备项目（CAZFCGGK2024-63号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫博雅家具有限公司	杭州顺捷电子商务有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江东柱智能家具制造有限公司	河南乐凡办公家具有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1	技术	投标人或生产制造商提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类的家具成品检测报告学生床、宿舍柜、书桌、学习椅、衣柜上述检测报告按要求提供齐全得5分，每缺少1份扣1分。 备注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS）的第三方检测机构提供（须提供检测报告扫描件，否则不得分）。 检测名称不一致，但实质性为同一物品视为符合。	0-5	5.0	2.0 宿舍柜、书桌、学习椅提供检测报告，与中小企业的制造商不一致，以中小企业声明为准。	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	投标人或生产制造商提供符合国家标准或行业标准要求的，采购标的主要原材料： 1、钢管：符合GB/T 3325-2017标准，检测项至少含：①理化性能；②耐腐蚀性；③乙酸盐雾试验；④中性盐雾试验。 2、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017标准，检测项至少含：①理化性能；②耐腐蚀性；③乙酸盐雾试验；④中性盐雾试验。 3、油漆：符合GB18581-2020标准，检测项至少含：甲醛含量，VOC含量，乙二醇醚及醚酯总和含量，苯系物总和含量，有害物质限量，多环芳烃总和含量。 4、PP塑料符合GB28481-2012(塑料家具中有害物质限量，检测项至少含：①多环芳烃；②邻苯二甲酸酯；③多溴二苯醚；④多溴联苯；⑤重金属。 5、塑粉：符合HG/T2006-2022标准，检测项至少含：①理化性能；②有害物质限量。 6、实木多层板：符合GB/T 9846-2015标准，检测项至少含：①含水率；②胶合强度；③甲醛释放限量。 7、五金件（包含铰链、滑轨）：铰链符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，检测项至少含：①过载试验；②功能试验；③耐腐蚀，无锈点；④乙酸盐雾试验；滑轨符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，检测项至少含：①过载试验；②功能试验；③耐腐蚀，无锈点；④乙酸盐雾试验。 上述检测报告提供齐全得7分，每缺少1份扣1分。 备注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS）的第三方检测机构提供（须提供检测报告扫描件，否则不得分）。 检测名称不一致，但实质性为同一物品视为符合。	0-7	7.0	7.0	7.0	1.0	7.0	7.0	7.0
3	技术	其余技术规格响应情况。除以上两项核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得8分；其他每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票扫描件：焊接或多功能机器人、光纤激光切割机、弯管机、封边机、粉末喷涂生产线、电子锯、污染防治设备、空压机、注塑机、六面数控钻、每项得0.5分，最高得5分。（核心专业生产设备须提供设备购置发票复印件，若是租赁的，须同时提供租赁合同，加盖公章，不提供不得分。）设备名称不一致，但实质为同一功能设备视为符合。	0-5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.5	5.0
5	技术	项目实施方案，提出合理的项目实施方案，内容包括：1.原材料购置及准备方案；2.货物生产、供货、验货实施方案；3.项目实施组织机构配备情况；4.项目实施进度控制方案及货物生产流程和步骤。以上每项，实施方案和要点内容完整且完全符合采购需求的得1分；内容不完整或仅部分符合采购需求的得0.5分，不符合不得分。本项最高得4分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5
6	技术	技术团队人员组成、工种及相应的履历、能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。 人员及证明材料合理完整的得4分； 人员及证明材料有缺陷的得2分； 未提供人员证明材料及社保证明的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	投标人应提出完整、有效的安装调试实施方案，详细阐述安装调试的技术标准和质量控制措施。方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得4分，部分满足得2分，不满足得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0
8	技术	品控管理方案,对产品品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。要求表述内容完整、合理、可行性强的视为满足。完全满足要求得4分；部分满足要求得2分；不满足要求得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务方案，提出合理的售后服务方案，内容包括：1.质保期内质保及维保服务方案；2.质保及维保服务落实保障措施；3.不合格产品及质保期内家具故障处理措施及响应时间；4.紧急故障处理措施及优惠条件。以上每项，售后服务方案和要点内容完整、合理且完全符合采购人要求的得1分；内容不完整或仅部分符合采购人要求的得0.5分，不符合不得分。本项最高得4分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5
10	技术	满足招标文件要求质保4年（4年内免费维修，不能维修免费更换）不得分，每延长1年质保服务得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	投标人提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来实施过的同类家具采购项目业绩案例证明材料，每提供一个得1分，最高得3分。 注：须同时提供完整（与原件内容一致）合同及用户验收报告扫描件，未按要求提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	对投标人提供的样品（学生床一张及走梯）进行评审。本项满分共14分其中： 样品评分标准如下： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 样品所选用实木多层板材、pp工程塑料、钢材、封边条、五金件等原辅材料与采购需求一致。床板采用的pp工程塑料必须为新料。 三、功能性要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 投标人提供的样品涂饰要求，正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔凹陷；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、飞漆等缺陷 2. 其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔凹陷； 3. 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 4、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； 5、环保标准（无甲醛异味）； 6、产品美观、细节处理到位，能够实现产品的各部位使用功能。 四、制作工艺（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 板部件四周封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角零部件结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。	0-14	7.0	7.0	9.0	6.0	9.0	10.0	13.0
13	商务	1、投标人或生产制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，本项共3分。（注：以上证书适用范围需含“家具”或其它类似该项目采购产品；提供认证体系证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网截图证明材料并加盖公章，缺一不得分。） 2、投标人或生产制造商具有有效期内的：“十环”中国环境标志产品认证证书或CQC中国质量环保产品认证证书，提供有效证明材料，满足得2分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-70	55.0	52.0	57.0	49.0	57.0	57.5	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（汪保元）

项目名称：淳安县教育局关于淳安三中宿舍楼家具设备项目（CAZFCGGK2024-63号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫博雅家具有限公司	杭州顺捷电子商务有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江东柱智能家具制造有限公司	河南乐凡办公家具有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1	技术	投标人或生产制造商提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类的家具成品检测报告学生床、宿舍柜、书桌、学习椅、衣柜上述检测报告按要求提供齐全得5分，每缺少1份扣1分。 备注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS）的第三方检测机构提供（须提供检测报告扫描件，否则不得分）。 检测名称不一致，但实质性为同一物品视为符合。	0-5	5.0	2.0 提供的宿舍柜、书桌、学习椅的检测报告与中声的制造商不一致	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	投标人或生产制造商提供符合国家标准或行业标准要求的，采购标的主要原材料： 1、钢管：钢管符合GB/T 3325-2017标准，检测项至少含：①理化性能；②耐腐蚀性；③乙酸盐雾试验；④中性盐雾试验。 2、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017标准，检测项至少含：①理化性能；②耐腐蚀性；③乙酸盐雾试验；④中性盐雾试验。 3、油漆：符合GB18581-2020标准，检测项至少含：甲醛含量，VOC含量，乙二醇醚及醚酯总和含量，苯系物总和含量，有害物质限量，多环芳烃总和含量。 4、PP塑料符合GB28481-2012(塑料家具中有害物质限量，检测项至少含：①多环芳烃；②邻苯二甲酸酯；③多溴二苯醚；④多溴联苯；⑤重金属。 5、塑粉：符合HG/T2006-2022标准，检测项至少含：①理化性能；②有害物质限量。 6、实木多层板：符合GB/T 9846-2015标准，检测项至少含：①含水率；②胶合强度；③甲醛释放限量。 7、五金件（包含铰链、滑轨）：铰链符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，检测项至少含：①过载试验；②功能试验；③耐腐蚀，无锈点；④乙酸盐雾试验；滑轨符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，检测项至少含：①过载试验；②功能试验；③耐腐蚀，无锈点；④乙酸盐雾试验。 上述检测报告提供齐全得7分，每缺少1份扣1分。 备注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS）的第三方检测机构提供（须提供检测报告扫描件，否则不得分）。 检测名称不一致，但实质性为同一物品视为符合。	0-7	7.0	7.0	7.0	1.0	7.0	7.0	7.0
3	技术	其余技术规格响应情况。除以上两项核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得8分；其他每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票扫描件：焊接或多功能机器人、光纤激光切割机、弯管机、封边机、粉末喷涂生产线、电子锯、污染防治设备、空压机、注塑机、六面数控钻、每项得0.5分，最高得5分。（核心专业生产设备须提供设备购置发票复印件，若是租赁的，须同时提供租赁合同，加盖公章，不提供不得分。）设备名称不一致，但实质性为同一功能设备视为符合。	0-5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.5	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目实施方案,提出合理的项目实施方案,内容包括:1.原材料购置及准备方案;2.货物生产、供货、验货实施方案;3.项目实施组织机构配备情况;4.项目实施进度控制方案及货物生产流程和步骤。以上每项,实施方案和要点内容完整且完全符合采购需求的得1分;内容不完整或仅部分符合采购需求的得0.5分,不符合不得分。本项最高得4分。	0-4	3.5	2.5	3.5	3.5	3.0	3.5	4.0
6	技术	技术团队人员组成、工种及相应的履历、能力说明,须提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明,包括但不限于职称证明、社保证明等材料。 人员及证明材料合理完整的得4分; 人员及证明材料有缺陷的得2分; 未提供人员证明材料及社保证明的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0
7	技术	投标人应提出完整、有效的安装调试实施方案,详细阐述安装调试的技术标准和质量控制措施。方案内容完整、清晰、明确,且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得4分,部分满足得2分,不满足得0分。	0-4	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	品控管理方案,对产品品质管理管控过程,有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善。要求表述内容完整、合理、可行性强的视为满足。完全满足要求得4分;部分满足要求得2分;不满足要求得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0
9	技术	售后服务方案,提出合理的售后服务方案,内容包括:1.质保期内质保及维保服务方案;2.质保及维保服务落实保障措施;3.不合格产品及质保期内家具故障处理措施及响应时间;4.紧急故障处理措施及优惠条件。以上每项,售后服务方案和要点内容完整、合理且完全符合采购人要求的得1分;内容不完整或仅部分符合采购人要求的得0.5分,不符合不得分。本项最高得4分。	0-4	4.0	2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	满足招标文件要求质保4年(4年内免费维修,不能维修免费更换)不得分,每延长1年质保服务得1分,最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	投标人提供自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来实施过的同类家具采购项目业绩案例证明材料,每提供一个得1分,最高得3分。 注:须同时提供完整(与原件内容一致)合同及用户验收报告扫描件,未按要求提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	对投标人提供的样品（学生床一张及走梯）进行评审。本项满分共14分其中： 样品评分标准如下： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 样品所选用实木多层板材、pp工程塑料、钢材、封边条、五金件等原辅材料与采购需求一致。床板采用的pp工程塑料必须为新料。 三、功能性要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 投标人提供的样品涂饰要求，正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔凹陷；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、飞漆等缺陷 2. 其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔凹陷； 3. 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 4、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； 5、环保标准（无甲醛异味）； 6、产品美观、细节处理到位，能够实现产品的各部位使用功能。 四、制作工艺（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 板部件四周封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角零部件结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。	0-14	6.0	5.0	9.0	3.0	8.0	10.0	14.0
13	商务	1、投标人或生产制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，本项共3分。（注：以上证书适用范围需含“家具”或其它类似该项目采购产品；提供认证体系证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网截图证明材料并加盖公章，缺一不得分。） 2、投标人或生产制造商具有有效期内的：“十环”中国环境标志产品认证证书或CQC中国质量环保产品认证证书，提供有效证明材料，满足得2分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-70	57.5	49.0	64.5	51.5	59.0	65.0	70.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（王文革）

项目名称：淳安县教育局关于淳安三中宿舍楼家具设备项目（CAZFCGGK2024-63号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫博雅家具有限公司	杭州顺捷电子商务有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江东柱智能家具制造有限公司	河南乐凡办公家具有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1	技术	投标人或生产制造商提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类的家具成品检测报告学生床、宿舍柜、书桌、学习椅、衣柜上述检测报告按要求提供齐全得5分，每缺少1份扣1分。 备注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS）的第三方检测机构提供（须提供检测报告扫描件，否则不得分）。 检测名称不一致，但实质性为同一物品视为符合。	0-5	5.0	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	投标人或生产制造商提供符合国家标准或行业标准要求的，采购标的主要原材料： 1、钢管：钢管符合GB/T 3325-2017标准，检测项至少含：①理化性能；②耐腐蚀性；③乙酸盐雾试验；④中性盐雾试验。 2、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017标准，检测项至少含：①理化性能；②耐腐蚀性；③乙酸盐雾试验；④中性盐雾试验。 3、油漆：符合GB18581-2020标准，检测项至少含：甲醛含量，VOC含量，乙二醇醚及醚酯总和含量，苯系物总和含量，有害物质限量，多环芳烃总和含量。 4、PP塑料符合GB28481-2012(塑料家具中有害物质限量，检测项至少含：①多环芳烃；②邻苯二甲酸酯；③多溴二苯醚；④多溴联苯；⑤重金属。 5、塑粉：符合HG/T2006-2022标准，检测项至少含：①理化性能；②有害物质限量。 6、实木多层板：符合GB/T 9846-2015标准，检测项至少含：①含水率；②胶合强度；③甲醛释放限量。 7、五金件（包含铰链、滑轨）：铰链符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，检测项至少含：①过载试验；②功能试验；③耐腐蚀，无锈点；④乙酸盐雾试验；滑轨符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，检测项至少含：①过载试验；②功能试验；③耐腐蚀，无锈点；④乙酸盐雾试验。 上述检测报告提供齐全得7分，每缺少1份扣1分。 备注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS）的第三方检测机构提供（须提供检测报告扫描件，否则不得分）。 检测名称不一致，但实质性为同一物品视为符合。	0-7	7.0	7.0	7.0	1.0	7.0	7.0	7.0
3	技术	其余技术规格响应情况。除以上两项核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得8分；其他每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票扫描件：焊接或多功能机器人、光纤激光切割机、弯管机、封边机、粉末喷涂生产线、电子锯、污染防治设备、空压机、注塑机、六面数控钻、每项得0.5分，最高得5分。（核心专业生产设备须提供设备购置发票复印件，若是租赁的，须同时提供租赁合同，加盖公章，不提供不得分。）设备名称不一致，但实质性为同一功能设备视为符合。	0-5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.5	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目实施方案,提出合理的项目实施方案,内容包括:1.原材料购置及准备方案;2.货物生产、供货、验货实施方案;3.项目实施组织机构配备情况;4.项目实施进度控制方案及货物生产流程和步骤。以上每项,实施方案和要点内容完整且完全符合采购需求的得1分;内容不完整或仅部分符合采购需求的得0.5分,不符合不得分。本项最高得4分。	0-4	2.5	3.5	2.5	2.5	3.5	2.5	3.0
6	技术	技术团队人员组成、工种及相应的履历、能力说明,须提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明,包括但不限于职称证明、社保证明等材料。 人员及证明材料合理完整的得4分; 人员及证明材料有缺陷的得2分; 未提供人员证明材料及社保证明的得0分。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0
7	技术	投标人应提出完整、有效的安装调试实施方案,详细阐述安装调试的技术标准和质量控制措施。方案内容完整、清晰、明确,且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得4分,部分满足得2分,不满足得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	品控管理方案,对产品品质管理管控过程,有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善。要求表述内容完整、合理、可行性强的视为满足。完全满足要求得4分;部分满足要求得2分;不满足要求得0分。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0
9	技术	售后服务方案,提出合理的售后服务方案,内容包括:1.质保期内质保及维保服务方案;2.质保及维保服务落实保障措施;3.不合格产品及质保期内家具故障处理措施及响应时间;4.紧急故障处理措施及优惠条件。以上每项,售后服务方案和要点内容完整、合理且完全符合采购人要求的得1分;内容不完整或仅部分符合采购人要求的得0.5分,不符合不得分。本项最高得4分。	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0
10	技术	满足招标文件要求质保4年(4年内免费维修,不能维修免费更换)不得分,每延长1年质保服务得1分,最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	投标人提供自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来实施过的同类家具采购项目业绩案例证明材料,每提供一个得1分,最高得3分。 注:须同时提供完整(与原件内容一致)合同及用户验收报告扫描件,未按要求提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	对投标人提供的样品（学生床一张及走梯）进行评审。本项满分共14分其中： 样品评分标准如下： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 样品所选用实木多层板材、pp工程塑料、钢材、封边条、五金件等原辅材料与采购需求一致。床板采用的pp工程塑料必须为新料。 三、功能性要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 投标人提供的样品涂饰要求，正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔凹陷；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、飞漆等缺陷 2. 其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔凹陷； 3. 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 4、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； 5、环保标准（无甲醛异味）； 6、产品美观、细节处理到位，能够实现产品的各部位使用功能。 四、制作工艺（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 板部件四周封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角零部件结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。	0-14	8.0	7.0	10.0	4.0	12.0	12.0	14.0
13	商务	1、投标人或生产制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，本项共3分。（注：以上证书适用范围需含“家具”或其它类似该项目采购产品；提供认证体系证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网截图证明材料并加盖公章，缺一不得分。） 2、投标人或生产制造商具有有效期内的：“十环”中国环境标志产品认证证书或CQC中国质量环保产品认证证书，提供有效证明材料，满足得2分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-70	56.5	59.5	64.5	51.5	61.5	66.0	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（余爱华）

项目名称：淳安县教育局关于淳安三中宿舍楼家具设备项目（CAZFCGGK2024-63号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫博雅家具有限公司	杭州顺捷电子商务有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江东柱智能家具制造有限公司	河南乐凡办公家具有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1	技术	投标人或生产制造商提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类的家具成品检测报告学生床、宿舍柜、书桌、学习椅、衣柜上述检测报告按要求提供齐全得5分，每缺少1份扣1分。 备注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS）的第三方检测机构提供（须提供检测报告扫描件，否则不得分）。 检测名称不一致，但实质性为同一物品视为符合。	0-5	5.0	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	投标人或生产制造商提供符合国家标准或行业标准要求的，采购标的主要原材料： 1、钢管：钢管符合GB/T 3325-2017标准，检测项至少含：①理化性能；②耐腐蚀性；③乙酸盐雾试验；④中性盐雾试验。 2、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017标准，检测项至少含：①理化性能；②耐腐蚀性；③乙酸盐雾试验；④中性盐雾试验。 3、油漆：符合GB18581-2020标准，检测项至少含：甲醛含量，VOC含量，乙二醇醚及醚酯总和含量，苯系物总和含量，有害物质限量，多环芳烃总和含量。 4、PP塑料符合GB28481-2012(塑料家具中有害物质限量，检测项至少含：①多环芳烃；②邻苯二甲酸酯；③多溴二苯醚；④多溴联苯；⑤重金属。 5、塑粉：符合HG/T2006-2022标准，检测项至少含：①理化性能；②有害物质限量。 6、实木多层板：符合GB/T 9846-2015标准，检测项至少含：①含水率；②胶合强度；③甲醛释放限量。 7、五金件（包含铰链、滑轨）：铰链符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，检测项至少含：①过载试验；②功能试验；③耐腐蚀，无锈点；④乙酸盐雾试验；滑轨符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，检测项至少含：①过载试验；②功能试验；③耐腐蚀，无锈点；④乙酸盐雾试验。 上述检测报告提供齐全得7分，每缺少1份扣1分。 备注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS）的第三方检测机构提供（须提供检测报告扫描件，否则不得分）。 检测名称不一致，但实质性为同一物品视为符合。	0-7	7.0	7.0	7.0	1.0	7.0	7.0	7.0
3	技术	其余技术规格响应情况。除以上两项核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得8分；其他每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票扫描件：焊接或多功能机器人、光纤激光切割机、弯管机、封边机、粉末喷涂生产线、电子锯、污染防治设备、空压机、注塑机、六面数控钻、每项得0.5分，最高得5分。（核心专业生产设备须提供设备购置发票复印件，若是租赁的，须同时提供租赁合同，加盖公章，不提供不得分。）设备名称不一致，但实质性为同一功能设备视为符合。	0-5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.5	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目实施方案, 提出合理的项目实施方案, 内容包括: 1. 原材料购置及准备方案; 2. 货物生产、供货、验货实施方案; 3. 项目实施组织机构配备情况; 4. 项目实施进度控制方案及货物生产流程和步骤。以上每项, 实施方案和要点内容完整且完全符合采购需求的得1分; 内容不完整或仅部分符合采购需求的得0.5分, 不符合不得分。本项最高得4分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0
6	技术	技术团队人员组成、工种及相应的履历、能力说明, 须提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明, 包括但不限于职称证明、社保证明等材料。 人员及证明材料合理完整的得4分; 人员及证明材料有缺陷的得2分; 未提供人员证明材料及社保证明的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	投标人应提出完整、有效的安装调试实施方案, 详细阐述安装调试的技术标准和质量控制措施。方案内容完整、清晰、明确, 且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得4分, 部分满足得2分, 不满足得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	品控管理方案, 对产品品质管理管控过程, 有独立品管部门和专门品管人员, 确保产品生产过程中的质量控制完善。要求表述内容完整、合理、可行性强的视为满足。完全满足要求得4分; 部分满足要求得2分; 不满足要求得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务方案, 提出合理的售后服务方案, 内容包括: 1. 质保期内质保及维保服务方案; 2. 质保及维保服务落实保障措施; 3. 不合格产品及质保期内家具故障处理措施及响应时间; 4. 紧急故障处理措施及优惠条件。以上每项, 售后服务方案和要点内容完整、合理且完全符合采购人要求的得1分; 内容不完整或仅部分符合采购人要求的得0.5分, 不符合不得分。本项最高得4分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	满足招标文件要求质保4年(4年内免费维修, 不能维修免费更换)不得分, 每延长1年质保服务得1分, 最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	投标人提供自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来实施过的同类家具采购项目业绩案例证明材料, 每提供一个得1分, 最高得3分。 注: 须同时提供完整(与原件内容一致)合同及用户验收报告扫描件, 未按要求提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	对投标人提供的样品（学生床一张及走梯）进行评审。本项满分共14分其中： 样品评分标准如下： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 样品所选用实木多层板材、pp工程塑料、钢材、封边条、五金件等原辅材料与采购需求一致。床板采用的pp工程塑料必须为新料。 三、功能性要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 投标人提供的样品涂饰要求，正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔凹陷；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、飞漆等缺陷 2. 其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔凹陷； 3. 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 4、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； 5、环保标准（无甲醛异味）； 6、产品美观、细节处理到位，能够实现产品的各部位使用功能。 四、制作工艺（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 板部件四周封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角零部件结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。	0-14	7.0	7.0	8.0	6.0	9.0	10.0	12.0
13	商务	1、投标人或生产制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，本项共3分。（注：以上证书适用范围需含“家具”或其它类似该项目采购产品；提供认证体系证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网截图证明材料并加盖公章，缺一不得分。） 2、投标人或生产制造商具有有效期内的：“十环”中国环境标志产品认证证书或CQC中国质量环保产品认证证书，提供有效证明材料，满足得2分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-70	57.0	54.0	58.0	49.0	58.5	59.5	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（方圣贤）

项目名称：淳安县教育局关于淳安三中宿舍楼家具设备项目（CAZFCGGK2024-63号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江鑫博雅家具有限公司	杭州顺捷电子商务有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江东柱智能家具制造有限公司	河南乐凡办公家具有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1	技术	投标人或生产制造商提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类的家具成品检测报告学生床、宿舍柜、书桌、学习椅、衣柜上述检测报告按要求提供齐全得5分，每缺少1份扣1分。 备注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS）的第三方检测机构提供（须提供检测报告扫描件，否则不得分）。 检测名称不一致，但实质性为同一物品视为符合。	0-5	5.0	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
2	技术	投标人或生产制造商提供符合国家标准或行业标准要求的，采购标的主要原材料： 1、钢管：钢管符合GB/T 3325-2017标准，检测项至少含：①理化性能；②耐腐蚀性；③乙酸盐雾试验；④中性盐雾试验。 2、冷轧钢板：符合GB/T3325-2017标准，检测项至少含：①理化性能；②耐腐蚀性；③乙酸盐雾试验；④中性盐雾试验。 3、油漆：符合GB18581-2020标准，检测项至少含：甲醛含量，VOC含量，乙二醇醚及醚酯总和含量，苯系物总和含量，有害物质限量，多环芳烃总和含量。 4、PP塑料符合GB28481-2012(塑料家具中有害物质限量，检测项至少含：①多环芳烃；②邻苯二甲酸酯；③多溴二苯醚；④多溴联苯；⑤重金属。 5、塑粉：符合HG/T2006-2022标准，检测项至少含：①理化性能；②有害物质限量。 6、实木多层板：符合GB/T 9846-2015标准，检测项至少含：①含水率；②胶合强度；③甲醛释放限量。 7、五金件（包含铰链、滑轨）：铰链符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，检测项至少含：①过载试验；②功能试验；③耐腐蚀，无锈点；④乙酸盐雾试验；滑轨符合QB/T2189-2013、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，检测项至少含：①过载试验；②功能试验；③耐腐蚀，无锈点；④乙酸盐雾试验。 上述检测报告提供齐全得7分，每缺少1份扣1分。 备注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质或CNAS）的第三方检测机构提供（须提供检测报告扫描件，否则不得分）。 检测名称不一致，但实质性为同一物品视为符合。	0-7	7.0	7.0	7.0	1.0	7.0	7.0	7.0
3	技术	其余技术规格响应情况。除以上两项核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得8分；其他每一项负偏离扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
4	技术	提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票扫描件：焊接或多功能机器人、光纤激光切割机、弯管机、封边机、粉末喷涂生产线、电子锯、污染防治设备、空压机、注塑机、六面数控钻、每项得0.5分，最高得5分。（核心专业生产设备须提供设备购置发票复印件，若是租赁的，须同时提供租赁合同，加盖公章，不提供不得分。）设备名称不一致，但实质性为同一功能设备视为符合。	0-5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	4.5	5.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	项目实施方案,提出合理的项目实施方案,内容包括:1.原材料购置及准备方案;2.货物生产、供货、验货实施方案;3.项目实施组织机构配备情况;4.项目实施进度控制方案及货物生产流程和步骤。以上每项,实施方案和要点内容完整且完全符合采购需求的得1分;内容不完整或仅部分符合采购需求的得0.5分,不符合不得分。本项最高得4分。	0-4	3.5	3.5	3.0	3.0	2.5	3.0	2.5
6	技术	技术团队人员组成、工种及相应的履历、能力说明,须提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明,包括但不限于职称证明、社保证明等材料。 人员及证明材料合理完整的得4分; 人员及证明材料有缺陷的得2分; 未提供人员证明材料及社保证明的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7	技术	投标人应提出完整、有效的安装调试实施方案,详细阐述安装调试的技术标准和质量控制措施。方案内容完整、清晰、明确,且具备可行性的视为满足采购要求。完全满足得4分,部分满足得2分,不满足得0分。	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	品控管理方案,对产品品质管理管控过程,有独立品管部门和专门品管人员,确保产品生产过程中的质量控制完善。要求表述内容完整、合理、可行性强的视为满足。完全满足要求得4分;部分满足要求得2分;不满足要求得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务方案,提出合理的售后服务方案,内容包括:1.质保期内质保及维保服务方案;2.质保及维保服务落实保障措施;3.不合格产品及质保期内家具故障处理措施及响应时间;4.紧急故障处理措施及优惠条件。以上每项,售后服务方案和要点内容完整、合理且完全符合采购人要求的得1分;内容不完整或仅部分符合采购人要求的得0.5分,不符合不得分。本项最高得4分。	0-4	3.5	3.5	2.5	3.0	2.5	2.5	2.5
10	技术	满足招标文件要求质保4年(4年内免费维修,不能维修免费更换)不得分,每延长1年质保服务得1分,最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	投标人提供自2021年1月1日(以合同签订时间为准)以来实施过的同类家具采购项目业绩案例证明材料,每提供一个得1分,最高得3分。 注:须同时提供完整(与原件内容一致)合同及用户验收报告扫描件,未按要求提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	对投标人提供的样品（学生床一张及走梯）进行评审。本项满分共14分其中： 样品评分标准如下： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。 采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 样品所选用实木多层板材、pp工程塑料、钢材、封边条、五金件等原辅材料与采购需求一致。床板采用的pp工程塑料必须为新料。 三、功能性要求（4分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 投标人提供的样品涂饰要求，正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔凹陷；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、飞漆等缺陷 2. 其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔凹陷； 3. 涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 4、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理； 5、环保标准（无甲醛异味）； 6、产品美观、细节处理到位，能够实现产品的各部位使用功能。 四、制作工艺（3分）：每个不合格项扣1分，扣完为止。 1. 板部件四周封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角零部件结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。	0-14	9.0	7.5	9.5	5.0	10.5	11.5	12.0
13	商务	1、投标人或生产制造商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，本项共3分。（注：以上证书适用范围需含“家具”或其它类似该项目采购产品；提供认证体系证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网截图证明材料并加盖公章，缺一不得分。） 2、投标人或生产制造商具有有效期内的：“十环”中国环境标志产品认证证书或CQC中国质量环保产品认证证书，提供有效证明材料，满足得2分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-70	60.0	55.5	57.0	46.0	57.5	58.5	60.0

专家（签名）：