

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：苍南县灵溪一中教育集团江滨校区操场塑胶维修工程（CNDL2024129）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北冠亚体育设施有限公司	上海天路弹性材料集团股份有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	江苏日能建设有限公司	温州望洲科技有限公司	浙江博星化工涂料有限公司
1.1	商务	1. 投标供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； 2. 投标供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 3. 投标供应商具有职业健康管理体系认证证书的得1分； 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	1. 投标供应商自2022年1月1日以来完成过体育相关业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：同时提供合同、中标通知书、验收合格书或者验收合格报告。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
3.1	商务	1. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的透气性跑道面层（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	商务	2. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的EPDM颗粒原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.3	商务	3. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的单组份粘合剂等非固体原材料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.4	商务	4. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的跑道专用固化剂（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1	技术	1. 按照招标文件样品的要求，根据投标供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味，烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-2分）；②弹性、平整度（0-2分）；③硬物划痕试验（0-2分）；④气味（0-2分）；⑤烫伤、色牢度（0-2分）。	0-10	8.0	7.0	8.0	8.0	6.0	8.0
5.1	技术	1. 根据投标供应商对本项目主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.8	3.8	4.2	3.5	3.4	3.5
5.2	技术	2. 根据投标供应商对本项目关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.8	4.0	4.5	3.4	3.3	3.6
5.3	技术	3. 根据投标供应商对本项目质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性，由评委打分。 措施详实及符合本项目实际情况得5-3.6分；措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.9	4.0	4.5	3.5	3.4	3.7
5.4	技术	4. 根据投标供应商对本项目安全文明生产施工的目标及保证体系措施，由评委打分。 目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5-3.6分；目标和措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；目标和措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.8	3.8	4.5	3.4	3.2	3.6
5.5	技术	5. 根据投标供应商对本项目施工总工期承诺及进度计划保证措施，由评委打分。 工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5-3.6分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3.5-2.1分；工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.8	3.9	4.2	3.3	3.0	3.6

技术商务资信评分明细表

5.6	技术	6. 根据投标供应商对本项目现场实际的了解情况, 提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施, 由评委打分。重点、难点了解完整清晰, 措施有效并最为有利于采购人的得5-3.6分; 重点、难点了解程度较为详尽, 措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3.5-2.1分; 重点、难点了解程度不高, 措施与本项目匹配度基本不符的得2-1分; 未提供不得分。	0-5	3.6	3.8	4.0	3.5	3.3	3.5
6.1	技术	项目管理班组人员、技术人员是否配备齐全, 专业经验、学历职称社保等情况是否满足工程需要, 组织机构是否完整, 根据投标人针对本项目技术力量 and 人力资源安排由专家打分。	0-6.5	4.5	4.6	4.8	4.6	4.0	3.5
7.1	技术	1. 质保期在竞争性磋商文件基础上质保每增加一年得1分, 最多得2分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	2. 根据投标供应商所提供的售后维修服务承诺、维修响应时间, 由评委打分。 售后维修服务承诺、维修响应时间优秀的得5分; 售后维修服务承诺、维修响应时间良好的得3分; 售后维修服务承诺、维修响应时间较差的得1分; 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	56.7	54.4	60.2	54.7	49.6	54.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：苍南县灵溪一中教育集团江滨校区操场塑胶维修工程（CNDL2024129）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州浩洋体育设施工程有限公司	温州瓯跃体育科技有限公司	上海万鼎建设有限公司	江苏丰辉绿化建设有限公司	杭州海格建设有限公司	君泰体育产业有限公司
1.1	商务	1. 投标供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； 2. 投标供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 3. 投标供应商具有职业健康管理体系认证证书的得1分； 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	1. 投标供应商自2022年1月1日以来完成过体育相关业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：同时提供合同、中标通知书、验收合格书或者验收合格报告。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	1. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的透气性跑道面层（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	商务	2. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的EPDM颗粒原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.3	商务	3. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的单组份粘合剂等非固体原材料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.4	商务	4. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的跑道专用固化剂（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1	技术	1. 按照招标文件样品的要求，根据投标供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味，烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-2分）；②弹性、平整度（0-2分）；③硬物划痕试验（0-2分）；④气味（0-2分）；⑤烫伤、色牢度（0-2分）。	0-10	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	5.0
5.1	技术	1. 根据投标供应商对本项目主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.5	3.6	3.4	3.5	4.1	3.6
5.2	技术	2. 根据投标供应商对本项目关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.4	3.7	3.3	3.6	4.2	3.6
5.3	技术	3. 根据投标供应商对本项目质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性，由评委打分。 措施详实及符合本项目实际情况得5-3.6分；措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.5	3.8	3.5	3.7	4.2	3.5
5.4	技术	4. 根据投标供应商对本项目安全文明生产施工的目标及保证体系措施，由评委打分。 目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5-3.6分；目标和措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；目标和措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.5	3.7	3.4	3.6	4.2	3.5
5.5	技术	5. 根据投标供应商对本项目施工总工期承诺及进度计划保证措施，由评委打分。 工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5-3.6分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3.5-2.1分；工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.5	3.6	3.5	3.5	4.0	3.5

技术商务资信评分明细表

5.6	技术	6. 根据投标供应商对本项目现场实际的了解情况, 提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施, 由评委打分。重点、难点了解完整清晰, 措施有效并最为有利于采购人的得5-3.6分; 重点、难点了解程度较为详尽, 措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3.5-2.1分; 重点、难点了解程度不高, 措施与本项目匹配度基本不符的得2-1分; 未提供不得分。	0-5	3.3	3.5	3.5	3.4	4.0	3.6
6.1	技术	项目管理班组人员、技术人员是否配备齐全, 专业经验、学历职称社保等情况是否满足工程需要, 组织机构是否完整, 根据投标人针对本项目技术力量 and 人力资源安排由专家打分。	0-6.5	3.6	3.8	3.7	3.5	4.2	3.8
7.1	技术	1. 质保期在竞争性磋商文件基础上质保每增加一年得1分, 最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
7.2	技术	2. 根据投标供应商所提供的售后维修服务承诺、维修响应时间, 由评委打分。 售后维修服务承诺、维修响应时间优秀的得5分; 售后维修服务承诺、维修响应时间良好的得3分; 售后维修服务承诺、维修响应时间较差的得1分; 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	53.8	54.2	53.8	54.3	58.4	49.6

专家(签名):

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：苍南县灵溪一中教育集团江滨校区操场塑胶维修工程（CNDL2024129）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州和益体育设施工程有限公司
1.1	商务	1. 投标供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； 2. 投标供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 3. 投标供应商具有职业健康管理体系认证证书的得1分； 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0
2.1	商务	1. 投标供应商自2022年1月1日以来完成过体育相关业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：同时提供合同、中标通知书、验收合格书或者验收合格报告。	0-1.5	0.0
3.1	商务	1. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的透气性跑道面层（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
3.2	商务	2. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的EPDM颗粒原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
3.3	商务	3. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的单组份粘合剂等非固体原材料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
3.4	商务	4. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的跑道专用固化剂（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
4.1	技术	1. 按照招标文件样品的要求，根据投标供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味、烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-2分）；②弹性、平整度（0-2分）；③硬物划痕试验（0-2分）；④气味（0-2分）；⑤烫伤、色牢度（0-2分）。	0-10	8.0
5.1	技术	1. 根据投标供应商对本项目主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.2
5.2	技术	2. 根据投标供应商对本项目关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.0
5.3	技术	3. 根据投标供应商对本项目质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性，由评委打分。 措施详实及符合本项目实际情况得5-3.6分；措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.0

技术商务资信评分明细表

5.4	技术	4. 根据投标供应商对本项目安全文明生产施工的目标及保证体系措施，由评委打分。目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5-3.6分；目标和措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；目标和措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.2
5.5	技术	5. 根据投标供应商对本项目施工总工期承诺及进度计划保证措施，由评委打分。工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5-3.6分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3.5-2.1分；工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.0
5.6	技术	6. 根据投标供应商对本项目现场实际的了解情况，提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施，由评委打分。重点、难点了解完整清晰，措施有效并最为有利于采购人的得5-3.6分；重点、难点了解程度较为详尽，措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3.5-2.1分；重点、难点了解程度不高，措施与本项目匹配度基本不符的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.0
6.1	技术	项目管理班组人员、技术人员是否配备齐全，专业经验、学历职称社保等情况是否满足工程需要，组织机构是否完整，根据投标人针对本项目技术力量和人力资源安排由专家打分。	0-6.5	3.0
7.1	技术	1. 质保期在竞争性磋商文件基础上质保每增加一年得1分，最多得2分。	0-2	2.0
7.2	技术	2. 根据投标供应商所提供的售后维修服务承诺、维修响应时间，由评委打分。售后维修服务承诺、维修响应时间优秀的得5分；售后维修服务承诺、维修响应时间良好的得3分；售后维修服务承诺、维修响应时间较差的得1分；未提供不得分。	0-5	1.0
合计			0-70	47.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：苍南县灵溪一中教育集团江滨校区操场塑胶维修工程（CNDL2024129）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北冠亚体育设施有限公司	上海天路弹性材料集团股份有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	江苏日能建设有限公司	温州望洲科技有限公司	浙江博星化工涂料有限公司
1.1	商务	1. 投标供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； 2. 投标供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 3. 投标供应商具有职业健康管理体系认证证书的得1分； 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	1. 投标供应商自2022年1月1日以来完成过体育相关业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：同时提供合同、中标通知书、验收合格书或者验收合格报告。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
3.1	商务	1. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的透气性跑道面层（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	商务	2. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的EPDM颗粒原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.3	商务	3. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的单组份粘合剂等非固体原材料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.4	商务	4. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的跑道专用固化剂（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1	技术	1. 按照招标文件样品的要求，根据投标供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味，烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-2分）；②弹性、平整度（0-2分）；③硬物划痕试验（0-2分）；④气味（0-2分）；⑤烫伤、色牢度（0-2分）。	0-10	7.0	7.0	6.0	6.0	5.0	6.0
5.1	技术	1. 根据投标供应商对本项目主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	4.1	4.0	3.8	3.8	3.7	4.1
5.2	技术	2. 根据投标供应商对本项目关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	4.0
5.3	技术	3. 根据投标供应商对本项目质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性，由评委打分。 措施详实及符合本项目实际情况得5-3.6分；措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	4.1	4.1	3.9	3.5	3.7	4.1
5.4	技术	4. 根据投标供应商对本项目安全文明生产施工的目标及保证体系措施，由评委打分。 目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5-3.6分；目标和措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；目标和措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.9	3.8	4.2	3.8	3.6	3.9
5.5	技术	5. 根据投标供应商对本项目施工总工期承诺及进度计划保证措施，由评委打分。 工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5-3.6分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3.5-2.1分；工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.8	3.8	4.1	4.1	3.5	4.2

技术商务资信评分明细表

5.6	技术	6. 根据投标供应商对本项目现场实际的了解情况, 提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施, 由评委打分。重点、难点了解完整清晰, 措施有效并最为有利于采购人的得5-3.6分; 重点、难点了解程度较为详尽, 措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3.5-2.1分; 重点、难点了解程度不高, 措施与本项目匹配度基本不符的得2-1分; 未提供不得分。	0-5	3.7	3.8	4.2	4.0	3.8	4.1
6.1	技术	项目管理班组人员、技术人员是否配备齐全, 专业经验、学历职称社保等情况是否满足工程需要, 组织机构是否完整, 根据投标人针对本项目技术力量 and 人力资源安排由专家打分。	0-6.5	3.7	4.1	3.7	3.7	3.0	3.8
7.1	技术	1. 质保期在竞争性磋商文件基础上质保每增加一年得1分, 最多得2分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	2. 根据投标供应商所提供的售后维修服务承诺、维修响应时间, 由评委打分。 售后维修服务承诺、维修响应时间优秀的得5分; 售后维修服务承诺、维修响应时间良好的得3分; 售后维修服务承诺、维修响应时间较差的得1分; 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	55.8	54.0	55.4	54.3	50.2	55.7

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：苍南县灵溪一中教育集团江滨校区操场塑胶维修工程（CNDL2024129）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州浩洋体育设施工程有限公司	温州瓯跃体育科技有限公司	上海万鼎建设有限公司	江苏丰辉绿化建设有限公司	杭州海格建设有限公司	君泰体育产业有限公司
1.1	商务	1. 投标供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； 2. 投标供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 3. 投标供应商具有职业健康管理体系认证证书的得1分； 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	1. 投标供应商自2022年1月1日以来完成过体育相关业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：同时提供合同、中标通知书、验收合格书或者验收合格报告。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	1. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的透气性跑道面层（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	商务	2. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的EPDM颗粒原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.3	商务	3. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的单组份粘合剂等非固体原材料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.4	商务	4. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的跑道专用固化剂（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1	技术	1. 按照招标文件样品的要求，根据投标供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味，烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-2分）；②弹性、平整度（0-2分）；③硬物划痕试验（0-2分）；④气味（0-2分）；⑤烫伤、色牢度（0-2分）。	0-10	5.0	7.0	6.0	7.0	7.0	6.0
5.1	技术	1. 根据投标供应商对本项目主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.8	4.0	4.0	3.8	4.1	3.6
5.2	技术	2. 根据投标供应商对本项目关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.9	4.1	4.1	3.9	3.7	3.7
5.3	技术	3. 根据投标供应商对本项目质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性，由评委打分。 措施详实及符合本项目实际情况得5-3.6分；措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.9	3.8	3.8	3.7	3.8	3.6
5.4	技术	4. 根据投标供应商对本项目安全文明生产施工的目标及保证体系措施，由评委打分。 目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5-3.6分；目标和措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；目标和措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.8	3.9	3.5	3.9	3.5
5.5	技术	5. 根据投标供应商对本项目施工总工期承诺及进度计划保证措施，由评委打分。 工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5-3.6分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3.5-2.1分；工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	3.6

技术商务资信评分明细表

5.6	技术	6. 根据投标供应商对本项目现场实际的了解情况, 提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施, 由评委打分。重点、难点了解完整清晰, 措施有效并最为有利于采购人的得5-3.6分; 重点、难点了解程度较为详尽, 措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3.5-2.1分; 重点、难点了解程度不高, 措施与本项目匹配度基本不符的得2-1分; 未提供不得分。	0-5	3.6	4.0	3.8	3.9	3.8	3.3
6.1	技术	项目管理班组人员、技术人员是否配备齐全, 专业经验、学历职称社保等情况是否满足工程需要, 组织机构是否完整, 根据投标人针对本项目技术力量 and 人力资源安排由专家打分。	0-6.5	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6
7.1	技术	1. 质保期在竞争性磋商文件基础上质保每增加一年得1分, 最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
7.2	技术	2. 根据投标供应商所提供的售后维修服务承诺、维修响应时间, 由评委打分。 售后维修服务承诺、维修响应时间优秀的得5分; 售后维修服务承诺、维修响应时间良好的得3分; 售后维修服务承诺、维修响应时间较差的得1分; 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	53.3	55.9	54.8	55.0	55.4	50.4

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：苍南县灵溪一中教育集团江滨校区操场塑胶维修工程（CNDL2024129）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州和益体育设施工程有限公司
1.1	商务	1. 投标供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； 2. 投标供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 3. 投标供应商具有职业健康管理体系认证证书的得1分； 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0
2.1	商务	1. 投标供应商自2022年1月1日以来完成过体育相关业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：同时提供合同、中标通知书、验收合格书或者验收合格报告。	0-1.5	0.0
3.1	商务	1. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的透气性跑道面层（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
3.2	商务	2. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的EPDM颗粒原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
3.3	商务	3. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的单组份粘合剂等非固体原材料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
3.4	商务	4. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的跑道专用固化剂（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
4.1	技术	1. 按照招标文件样品的要求，根据投标供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味、烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-2分）；②弹性、平整度（0-2分）；③硬物划痕试验（0-2分）；④气味（0-2分）；⑤烫伤、色牢度（0-2分）。	0-10	7.0
5.1	技术	1. 根据投标供应商对本项目主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.7
5.2	技术	2. 根据投标供应商对本项目关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.5
5.3	技术	3. 根据投标供应商对本项目质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性，由评委打分。 措施详实及符合本项目实际情况得5-3.6分；措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.4

技术商务资信评分明细表

5.4	技术	4. 根据投标供应商对本项目安全文明生产施工的目标及保证体系措施，由评委打分。目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5-3.6分；目标和措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；目标和措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.5
5.5	技术	5. 根据投标供应商对本项目施工总工期承诺及进度计划保证措施，由评委打分。工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5-3.6分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3.5-2.1分；工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.4
5.6	技术	6. 根据投标供应商对本项目现场实际的了解情况，提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施，由评委打分。重点、难点了解完整清晰，措施有效并最为有利于采购人的得5-3.6分；重点、难点了解程度较为详尽，措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3.5-2.1分；重点、难点了解程度不高，措施与本项目匹配度基本不符的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.4
6.1	技术	项目管理班组人员、技术人员是否配备齐全，专业经验、学历职称社保等情况是否满足工程需要，组织机构是否完整，根据投标人针对本项目技术力量和人力资源安排由专家打分。	0-6.5	3.5
7.1	技术	1. 质保期在竞争性磋商文件基础上质保每增加一年得1分，最多得2分。	0-2	2.0
7.2	技术	2. 根据投标供应商所提供的售后维修服务承诺、维修响应时间，由评委打分。售后维修服务承诺、维修响应时间优秀的得5分；售后维修服务承诺、维修响应时间良好的得3分；售后维修服务承诺、维修响应时间较差的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0
合计			0-70	51.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：苍南县灵溪一中教育集团江滨校区操场塑胶维修工程（CNDL2024129）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河北冠亚体育设施有限公司	上海天路弹性材料集团股份有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	江苏日能建设有限公司	温州望洲科技有限公司	浙江博星化工涂料有限公司
1.1	商务	1. 投标供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； 2. 投标供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 3. 投标供应商具有职业健康管理体系认证证书的得1分； 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	1. 投标供应商自2022年1月1日以来完成过体育相关业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：同时提供合同、中标通知书、验收合格书或者验收合格报告。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
3.1	商务	1. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的透气性跑道面层（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	商务	2. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的EPDM颗粒原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.3	商务	3. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的单组份粘合剂等非固体原材料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.4	商务	4. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的跑道专用固化剂（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1	技术	1. 按照招标文件样品的要求，根据投标供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味，烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-2分）；②弹性、平整度（0-2分）；③硬物划痕试验（0-2分）；④气味（0-2分）；⑤烫伤、色牢度（0-2分）。	0-10	8.0	6.8	6.0	7.0	5.0	7.0
5.1	技术	1. 根据投标供应商对本项目主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	4.2	4.0	3.6	3.2	3.0	4.3
5.2	技术	2. 根据投标供应商对本项目关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	4.0	4.1	3.5	3.0	4.0	3.6
5.3	技术	3. 根据投标供应商对本项目质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性，由评委打分。 措施详实及符合本项目实际情况得5-3.6分；措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	4.3	3.0	4.0	3.2	4.0	3.8
5.4	技术	4. 根据投标供应商对本项目安全文明生产施工的目标及保证体系措施，由评委打分。 目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5-3.6分；目标和措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；目标和措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.1	3.5	3.5	4.0
5.5	技术	5. 根据投标供应商对本项目施工总工期承诺及进度计划保证措施，由评委打分。 工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5-3.6分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3.5-2.1分；工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	4.0	3.2	3.4	3.5	4.0	3.5

技术商务资信评分明细表

5.6	技术	6. 根据投标供应商对本项目现场实际的了解情况, 提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施, 由评委打分。重点、难点了解完整清晰, 措施有效并最为有利于采购人的得5-3.6分; 重点、难点了解程度较为详尽, 措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3.5-2.1分; 重点、难点了解程度不高, 措施与本项目匹配度基本不符的得2-1分; 未提供不得分。	0-5	4.2	3.2	3.5	3.4	4.0	3.7
6.1	技术	项目管理班组人员、技术人员是否配备齐全, 专业经验、学历职称社保等情况是否满足工程需要, 组织机构是否完整, 根据投标人针对本项目技术力量 and 人力资源安排由专家打分。	0-6.5	5.5	5.0	6.0	5.0	3.0	5.8
7.1	技术	1. 质保期在竞争性磋商文件基础上质保每增加一年得1分, 最多得2分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.2	技术	2. 根据投标供应商所提供的售后维修服务承诺、维修响应时间, 由评委打分。 售后维修服务承诺、维修响应时间优秀的得5分; 售后维修服务承诺、维修响应时间良好的得3分; 售后维修服务承诺、维修响应时间较差的得1分; 未提供不得分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0
合计			0-70	61.7	52.8	55.6	53.3	52.5	57.2

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：苍南县灵溪一中教育集团江滨校区操场塑胶维修工程（CNDL2024129）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州浩洋体育设施工程有限公司	温州瓯跃体育科技有限公司	上海万鼎建设有限公司	江苏丰辉绿化建设有限公司	杭州海格建设有限公司	君泰体育产业有限公司
1.1	商务	1. 投标供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； 2. 投标供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 3. 投标供应商具有职业健康管理体系认证证书的得1分； 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	1. 投标供应商自2022年1月1日以来完成过体育相关业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：同时提供合同、中标通知书、验收合格书或者验收合格报告。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	1. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的透气性跑道面层（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.2	商务	2. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的EPDM颗粒原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.3	商务	3. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的单组份粘合剂等非固体原材料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

3.4	商务	4. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的跑道专用固化剂（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.1	技术	1. 按照招标文件样品的要求，根据投标供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味，烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-2分）；②弹性、平整度（0-2分）；③硬物划痕试验（0-2分）；④气味（0-2分）；⑤烫伤、色牢度（0-2分）。	0-10	6.0	8.0	6.0	6.0	6.2	6.2
5.1	技术	1. 根据投标供应商对本项目主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	4.3	4.1	4.0	3.5	3.2	3.3
5.2	技术	2. 根据投标供应商对本项目关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.5	4.2	3.8	4.0	3.6	3.2
5.3	技术	3. 根据投标供应商对本项目质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性，由评委打分。 措施详实及符合本项目实际情况得5-3.6分；措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.6	3.6	3.8	3.3	3.4	3.0
5.4	技术	4. 根据投标供应商对本项目安全文明生产施工的目标及保证体系措施，由评委打分。 目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5-3.6分；目标和措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；目标和措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.6	4.3	3.5	3.3	3.2	3.0
5.5	技术	5. 根据投标供应商对本项目施工总工期承诺及进度计划保证措施，由评委打分。 工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5-3.6分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3.5-2.1分；工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.5	4.0	3.4	3.0	3.6	3.2

技术商务资信评分明细表

5.6	技术	6. 根据投标供应商对本项目现场实际的了解情况, 提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施, 由评委打分。重点、难点了解完整清晰, 措施有效并最为有利于采购人的得5-3.6分; 重点、难点了解程度较为详尽, 措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3.5-2.1分; 重点、难点了解程度不高, 措施与本项目匹配度基本不符的得2-1分; 未提供不得分。	0-5	3.4	4.0	3.0	3.2	4.0	3.0
6.1	技术	项目管理班组人员、技术人员是否配备齐全, 专业经验、学历职称社保等情况是否满足工程需要, 组织机构是否完整, 根据投标人针对本项目技术力量 and 人力资源安排由专家打分。	0-6.5	5.5	5.5	5.3	4.2	5.2	3.3
7.1	技术	1. 质保期在竞争性磋商文件基础上质保每增加一年得1分, 最多得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
7.2	技术	2. 根据投标供应商所提供的售后维修服务承诺、维修响应时间, 由评委打分。 售后维修服务承诺、维修响应时间优秀的得5分; 售后维修服务承诺、维修响应时间良好的得3分; 售后维修服务承诺、维修响应时间较差的得1分; 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
合计			0-70	54.9	59.2	54.3	54.0	53.9	47.7

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：苍南县灵溪一中教育集团江滨校区操场塑胶维修工程（CNDL2024129）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州和益体育设施工程有限公司
1.1	商务	1. 投标供应商具有质量管理体系认证证书的得1分； 2. 投标供应商具有环境管理体系认证证书的得1分； 3. 投标供应商具有职业健康管理体系认证证书的得1分； 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0
2.1	商务	1. 投标供应商自2022年1月1日以来完成过体育相关业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：同时提供合同、中标通知书、验收合格书或者验收合格报告。	0-1.5	0.0
3.1	商务	1. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的透气性跑道面层（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
3.2	商务	2. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的EPDM颗粒原料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
3.3	商务	3. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的单组份粘合剂等非固体原材料（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
3.4	商务	4. 具有计量认证资质的权威检测机构出具的跑道专用固化剂（所有指标）有害物质限量满足新国标《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格的检测报告，报告上须具有CMA标识，所有指标都符合的得3分。未提供不得分。	0-3	3.0
4.1	技术	1. 按照招标文件样品的要求，根据投标供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味、烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-2分）；②弹性、平整度（0-2分）；③硬物划痕试验（0-2分）；④气味（0-2分）；⑤烫伤、色牢度（0-2分）。	0-10	6.2
5.1	技术	1. 根据投标供应商对本项目主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.5
5.2	技术	2. 根据投标供应商对本项目关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施，由评委打分。 内容操作性强的得5-3.6分；内容可基本实施的得3.5-2.1分；内容基本提及的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.4
5.3	技术	3. 根据投标供应商对本项目质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性，由评委打分。 措施详实及符合本项目实际情况得5-3.6分；措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.0

技术商务资信评分明细表

5.4	技术	4. 根据投标供应商对本项目安全文明生产施工的目标及保证体系措施，由评委打分。目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5-3.6分；目标和措施基本完整、可行的得3.5-2.1分；目标和措施与本项目要求匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.5
5.5	技术	5. 根据投标供应商对本项目施工总工期承诺及进度计划保证措施，由评委打分。工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5-3.6分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3.5-2.1分；工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.4
5.6	技术	6. 根据投标供应商对本项目现场实际的了解情况，提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施，由评委打分。重点、难点了解完整清晰，措施有效并最为有利于采购人的得5-3.6分；重点、难点了解程度较为详尽，措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3.5-2.1分；重点、难点了解程度不高，措施与本项目匹配度基本不符的得2-1分；未提供不得分。	0-5	3.3
6.1	技术	项目管理班组人员、技术人员是否配备齐全，专业经验、学历职称社保等情况是否满足工程需要，组织机构是否完整，根据投标人针对本项目技术力量和人力资源安排由专家打分。	0-6.5	5.5
7.1	技术	1. 质保期在竞争性磋商文件基础上质保每增加一年得1分，最多得2分。	0-2	2.0
7.2	技术	2. 根据投标供应商所提供的售后维修服务承诺、维修响应时间，由评委打分。售后维修服务承诺、维修响应时间优秀的得5分；售后维修服务承诺、维修响应时间良好的得3分；售后维修服务承诺、维修响应时间较差的得1分；未提供不得分。	0-5	3.0
合计			0-70	51.8

专家（签名）：