

## 技术商务评分明细（蒋钰鹏）

项目名称：杭州市长河高级中学杭州市长河第二高级中学学生宿舍配套设施项目（一期）（CTZB-2025010361）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州豪尚家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州帝蓝家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	<p>投标人业绩情况</p> <p>【2分】投标人自2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩情况，每提供1个项目业绩得0.5分，最高得2分。</p> <p>说明： ①根据投标文件中提供的业绩合同及验收报告扫描件进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 ②投标产品如为首台套产品以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。根据投标文件中提供的相应证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	<p>投标人或核心产品制造商管理体系情况</p> <p>【3分】投标人或核心产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，认证包含产品：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足以上5项及以上产品认证每提供1个认证得1分，本项最高得3分；</p> <p>说明：评审时，查询全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>），评标委员会根据查询结果进行评分，不符合以上条件不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>环保产品认证情况</p> <p>【2分】投标产品通过“中国环保产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>【2分】投标产品通过“（十环）中国环境标志产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>【2分】投标产品通过“中国绿色产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>说明：根据投标文件中提供的对应证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0
4	技术	<p>成品检验合格报告</p> <p>【6分】所投产品通过权威第三方检测机构提供的成品检验合格报告： 1.公寓床：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量≤0.2mg/L，阻燃性能达到1级，最大烟密度≤75%； 2.公寓椅：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量≤0.2mg/L，阻燃性能达到1级，最大烟密度≤75%； 3.单人床：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量≤0.2mg/L，阻燃性能达到1级，最大烟密度≤75%；</p> <p>说明：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明且没有分包检测的为有效报告，检验报告具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得6分。报告不提供或不符合要求，每缺一类产品扣2分，扣完为止。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0
5	技术	<p>所投核心产品制造商生产设备情况</p> <p>【5分】所投核心产品制造商具有以下生产设备的，全部满足得5分，缺一项扣0.25分，扣完为止。 1) 金属辅助及加工设备：起重机、激光切割机、机器人(包含气动旋转台、固定工装台、清枪站、机器人焊接系统)焊接设备、双弯机、剪板机、折弯机。 2) 木制(板材)加工设备：高速电脑裁板锯、加工中心、自动封边机、六面数控钻孔中心。 3) 木制(实木)加工设备：自动纵锯修边机、数控榫头机、榫槽机。 4) 油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、KEF-UV漆涂线。 5) 环保设备：中央集尘器、无泵水旋、干式喷漆柜、活性炭吸附箱、活性炭离线脱附催化燃烧设备、涂装废水处理设备、等离子废气净化器。</p> <p>说明：投标文件中提供设备清单及设备照片，提供购置发票复印件，且发票抬头与所投核心产品制造商名称一致，若发票无法体现设备类型，可提供相关佐证材料。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	0.75

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>投标产品设计方案 投标人在满足招标文件要求的前提下，结合学校实际提供产品设计方案，应符合采购人使用环境，具有实用性设计，符合要求且具有针对性的得5分；基本满足的得4分；略有缺陷的得3分；有明显设计缺陷的得2分；未提供全部设计方案的得1分；不提供不得分。</p>	0-5	0.0	4.0	0.0	3.0
7	技术	<p>项目总体实施方案 【5分】投标人根据本项目特征，提供完整详尽的总体实施方案，包括产品生产、供货、安装调试、验货、检测、现场环境保护、后续空气质量保证等内容，以及组织架构、工作进度计划等各阶段工作程序、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	2.0	4.0
8	技术	<p>质量管控措施 【5分】根据投标人家具产品质量管控体系和措施（包含从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施）予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0
9	技术	<p>运输安装服务方案 【5分】本项目家具采购量大，且大部分家具产品需现场安装，为便于采购人进行现场管理，保障项目现场安全有序开展，投标人结合现场条件，提供针对本项目合理运输、安装服务方案，包含货物交付时间节点、运货方式及人员配备、现场分货效率性、便捷性、安装管理制度等内容可操作性予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	2.0	4.0
10	技术	<p>技术力量计划安排 【5分】本项目家具生产量大，且大部分家具产品需现场安装，投标人提供针对本项目的生产人员、安装人员等技术力量的计划安排，根据进度计划，合理配置劳动力、工种齐全，计划安排内容齐全完善、合理可行，提供团队成员名单及简介，人员技术能力证书评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行、人员技术能力素质高的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。 说明：投标文件中提供投标人近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明，否则本项不得分。</p>	0-5	0.0	4.0	0.0	0.0
11	技术	<p>售后服务方案 【5分】根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务流程，售后服务承诺（如：出现产品质量问题退换货承诺、质量问题引起不良后果的处理措施及承诺等），履约保证、维修保养具体、维修保养具体内容等，根据服务方案的合理性、专业性及承诺的完整性予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、合理可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0
12	技术	<p>备品备件方案 【3分】根据投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，备品备件清单内容完整、规格产地清楚得3分，部分符合得2分，有重大缺陷的得1分，不符合或未提供0分。</p>	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>投标样品</p> <p><b>【15分】</b>根据招标文件要求提供投标样品，最高得15分，未提供样品或样品提供不全的得零分。具体评分细则如下：</p> <p>样品一、公寓床样品</p> <p>1. 床立柱：立柱≥80*40mm L型钢管，人体易接触部位无直角；</p> <p>2. 踏板带嵌入式防滑条，防滑条规格：55*270*2.5mm；</p> <p>3. 前床厅护栏：采用（40*30mm）安全圆弧管和（50*40mm）L型安全圆钢管，通过（70*40*40mm）安全圆弧ABS转角连接件及（175*50*50mm）护栏连接件组合而成；</p> <p>4. 蚊帐杆25*1.2mm圆管制作，蚊帐架19*1.2mm圆管通过ABS塑料件25*80*75mm子母卡扣连接组合而成与主架通过尼龙圆形悬臂∅68*20mm子母盖、尼龙旋转链接件65*115*45mm组合达到折叠功能；主架尼龙卡扣链接件60*80*45mm册与蚊帐架尼龙滑块35*80*70mm、45*80*70mm子母件组合达到上下滑动折叠定位功能；</p> <p>5. 每个床位带插扣式铭牌标签1个。</p> <p>样品二、写字椅样品：</p> <p>凳面橡胶木指接板厚度25mm，下架采用橡胶木实木40*25mm，拉档25*25mm。</p> <p>样品三、公寓椅样品：</p> <p>规格：545*555*805mm</p> <p>公寓椅：座靠板及腰靠采用塑料材质，座靠板接触坐深400mm，坐宽475mm，背高365mm，腰靠宽310mm，高240mm，牢固耐用、富有弹性、坐感舒适，整椅可堆叠。</p> <p>样品四、单人床样品：</p> <p>1. 床立柱：立脚采用≥60*50 T型管，采用加强型PP转角连接件组合而成；</p> <p>2. 床头、床尾、护栏板采用18mm环保免漆实木芯多层板；床厅框采用80*20mm矩形40*20mm矩形管，床板采用环保免漆实木芯多层板，下柜全部采用18mm厚环保免漆实木芯多层板。</p> <p>3. 拉手铝塑复合拉手铝合金底座规格40*200mm，塑料上盖规格25*175mm。</p> <p>4. 40mm天然环保棕垫。</p> <p>（一）每组产品上述主要尺寸（包含材料及部件尺寸）、形状及位置公差（4分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0-3m钢卷尺，精度1mm）；</p> <p>（二）材料要求（4分）：每个不满足项扣1分，扣完为止。样品所选用板材、钢架、塑料件、五金等，主要原材料的材质与采购需求一致。</p> <p>（三）根据产品样式美观程度、细节处理（3分）：能够实现产品的各部位使用功能。款式美观大方，细节处理到位，性能好得3分，款式一般，细节基本处理到位，性能良好得2分，款式老旧，细节处理一般的得1分，有重大缺陷的不得分。</p> <p>（四）制作工艺（4分）：每个不满足项扣1分，扣完为止。1）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；2）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；4）零部件的结合应严密、牢固；5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>说明：采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人或代理机构将通知未中标人退还；对于中标人提供的样品，采购人将按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收依据。若中标人所提供的产品质量与样品不一致时，采购人有权要求中标人退换，由此产生的责任和所有费用由中标人全部承担。</p>	0-15	10.0	13.0	9.0	11.0
合计		0-70	25.0	62.0	21.0	44.75	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（张狄锋）

项目名称：杭州市长河高级中学杭州市长河第二高级中学学生宿舍配套设施项目（一期）（CTZB-2025010361）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州豪尚家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州帝蓝家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	<p>投标人业绩情况</p> <p>【2分】投标人自2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩情况，每提供1个项目业绩得0.5分，最高得2分。</p> <p>说明： ①根据投标文件中提供的业绩合同及验收报告扫描件进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 ②投标产品如为首台套产品以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。根据投标文件中提供的相应证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	<p>投标人或核心产品制造商管理体系情况</p> <p>【3分】投标人或核心产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，认证包含产品：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足以上5项及以上产品认证每提供1个认证得1分，本项最高得3分；</p> <p>说明：评审时，查询全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>），评标委员会根据查询结果进行评分，不符合以上条件不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>环保产品认证情况</p> <p>【2分】投标产品通过“中国环保产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>【2分】投标产品通过“（十环）中国环境标志产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>【2分】投标产品通过“中国绿色产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>说明：根据投标文件中提供的对应证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0
4	技术	<p>成品检验合格报告</p> <p>【6分】所投产品通过权威第三方检测机构提供的成品检验合格报告： 1.公寓床：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量≤0.2mg/L，阻燃性能达到1级，最大烟密度≤75%； 2.公寓椅：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量≤0.2mg/L，阻燃性能达到1级，最大烟密度≤75%； 3.单人床：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量≤0.2mg/L，阻燃性能达到1级，最大烟密度≤75%；</p> <p>说明：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明且没有分包检测的为有效报告，检验报告具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得6分。报告不提供或不符合要求，每缺一类产品扣2分，扣完为止。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0
5	技术	<p>所投核心产品制造商生产设备情况</p> <p>【5分】所投核心产品制造商具有以下生产设备的，全部满足得5分，缺一项扣0.25分，扣完为止。 1) 金属辅助及加工设备：起重机、激光切割机、机器人(包含气动旋转台、固定工装台、清枪站、机器人焊接系统)焊接设备、双弯机、剪板机、折弯机。 2) 木制(板材)加工设备：高速电脑裁板锯、加工中心、自动封边机、六面数控钻孔中心。 3) 木制(实木)加工设备：自动纵锯修边机、数控榫头机、榫槽机。 4) 油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、KEP-UV滚涂线。 5) 环保设备：中央集尘器、无泵水旋、干式喷漆柜、活性炭吸附箱、活性炭离线脱附催化燃烧设备、涂装废水处理设备、等离子废气净化器。</p> <p>说明：投标文件中提供设备清单及设备照片，提供购置发票复印件，且发票抬头与所投核心产品制造商名称一致，若发票无法体现设备类型，可提供相关佐证材料。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	0.75

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>投标产品设计方案 投标人在满足招标文件要求的前提下，结合学校实际提供产品设计方案，应符合采购人使用环境，具有实用性设计，符合要求且具有针对性的得5分；基本满足的得4分；略有缺陷的得3分；有明显设计缺陷的得2分；未提供全部设计方案的得1分；不提供不得分。</p>	0-5	0.0	3.0	0.0	4.0
7	技术	<p>项目总体实施方案 【5分】投标人根据本项目特征，提供完整详尽的总体实施方案，包括产品生产、供货、安装调试、验货、检测、现场环境保护、后续空气质量保证等内容，以及组织架构、工作进度计划等各阶段工作程序、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	<p>质量管控措施 【5分】根据投标人家具产品质量管控体系和措施（包含从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施）予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	<p>运输安装服务方案 【5分】本项目家具采购量大，且大部分家具产品需现场安装，为便于采购人进行现场管理，保障项目现场安全有序开展，投标人结合现场条件，提供针对本项目合理运输、安装服务方案，包含货物交付时间节点、运货方式及人员配备、现场分货效率性、便捷性、安装管理制度等内容可操作性予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	<p>技术力量计划安排 【5分】本项目家具生产量大，且大部分家具产品需现场安装，投标人提供针对本项目的生产人员、安装人员等技术力量的计划安排，根据进度计划，合理配置劳动力、工种齐全，计划安排内容齐全完善、合理可行，提供团队成员名单及简介，人员技术能力证书评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行、人员技术能力素质高的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。 说明：投标文件中提供投标人近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明，否则本项不得分。</p>	0-5	0.0	4.0	0.0	0.0
11	技术	<p>售后服务方案 【5分】根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务流程，售后服务承诺（如：出现产品质量问题退换货承诺、质量问题引起不良后果的处理措施及承诺等），履约保证、维修保养具体、维修保养具体内容等，根据服务方案的合理性、专业性及承诺的完整性予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、合理可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	<p>备品备件方案 【3分】根据投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，备品备件清单内容完整、规格产地清楚得3分，部分符合得2分，有重大缺陷的得1分，不符合或未提供0分。</p>	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>投标样品</p> <p><b>【15分】</b>根据招标文件要求提供投标样品，最高得15分，未提供样品或样品提供不全的得零分。具体评分细则如下：</p> <p>样品一、公寓床样品</p> <p>1. 床立柱：立柱≥80*40mm L型钢管，人体易接触部位无直角；</p> <p>2. 踏板带嵌入式防滑条，防滑条规格：55*270*2.5mm；</p> <p>3. 前床厅护栏：采用（40*30mm）安全圆弧管和（50*40mm）L型安全圆钢管，通过（70*40*40mm）安全圆弧ABS转角连接件及（175*50*50mm）护栏连接件组合而成；</p> <p>4. 蚊帐杆25*1.2mm圆管制作，蚊帐架19*1.2mm圆管通过ABS塑料件25*80*75mm子母卡扣连接组合而成与主架通过尼龙圆形悬臂∅68*20mm子母盖、尼龙旋转链接件65*115*45mm组合达到折叠功能；主架尼龙卡扣链接件60*80*45mm册与蚊帐架尼龙滑块35*80*70mm、45*80*70mm子母件组合达到上下滑动折叠定位功能；</p> <p>5. 每个床位带插扣式铭牌标签1个。</p> <p>样品二、写字椅样品：</p> <p>凳面橡胶木指接板厚度25mm，下架采用橡胶木实木40*25mm，拉档25*25mm。</p> <p>样品三、公寓椅样品：</p> <p>规格：545*555*805mm</p> <p>公寓椅：座靠板及腰靠采用塑料材质，座靠板接触坐深400mm，坐宽475mm，背高365mm，腰靠宽310mm，高240mm，牢固耐用、富有弹性、坐感舒适，整椅可堆叠。</p> <p>样品四、单人床样品：</p> <p>1. 床立柱：立脚采用≥60*50 T型管，采用加强型PP转角连接件组合而成；</p> <p>2. 床头、床尾、护栏板采用18mm环保免漆实木芯多层板；床厅框采用80*20mm矩形40*20mm矩形管，床板采用环保免漆实木芯多层板，下柜全部采用18mm厚环保免漆实木芯多层板。</p> <p>3. 拉手铝塑复合拉手铝合金底座规格40*200mm，塑料上盖规格25*175mm。</p> <p>4. 40mm天然环保棕垫。</p> <p>（一）每组产品上述主要尺寸（包含材料及部件尺寸）、形状及位置公差（4分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0-3m钢卷尺，精度1mm）；</p> <p>（二）材料要求（4分）：每个不满足项扣1分，扣完为止。样品所选用板材、钢架、塑料件、五金等，主要原材料的材质与采购需求一致。</p> <p>（三）根据产品样式美观程度、细节处理（3分）：能够实现产品的各部位使用功能。款式美观大方，细节处理到位，性能好得3分，款式一般，细节基本处理到位，性能良好得2分，款式老旧，细节处理一般的得1分，有重大缺陷的不得分。</p> <p>（四）制作工艺（4分）：每个不满足项扣1分，扣完为止。1）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；2）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；4）零部件的结合应严密、牢固；5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>说明：采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人或代理机构将通知未中标人退还；对于中标人提供的样品，采购人将按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收依据。若中标人所提供的产品质量与样品不一致时，采购人有权要求中标人退换，由此产生的责任和所有费用由中标人全部承担。</p>	0-15	9.0	13.0	10.0	13.0
合计		0-70	27.0	60.0	28.0	46.75	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（邓云英）

项目名称：杭州市长河高级中学杭州市长河第二高级中学学生宿舍配套设施项目（一期）（CTZB-2025010361）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州豪尚家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州帝蓝家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	<p>投标人业绩情况</p> <p>【2分】投标人自2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩情况，每提供1个项目业绩得0.5分，最高得2分。</p> <p>说明： ①根据投标文件中提供的业绩合同及验收报告扫描件进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 ②投标产品如为首台套产品以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。根据投标文件中提供的相应证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	<p>投标人或核心产品制造商管理体系情况</p> <p>【3分】投标人或核心产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，认证包含产品：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足以上5项及以上产品认证每提供1个认证得1分，本项最高得3分；</p> <p>说明：评审时，查询全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>），评标委员会根据查询结果进行评分，不符合以上条件不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>环保产品认证情况</p> <p>【2分】投标产品通过“中国环保产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>【2分】投标产品通过“（十环）中国环境标志产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>【2分】投标产品通过“中国绿色产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>说明：根据投标文件中提供的对应证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0
4	技术	<p>成品检验合格报告</p> <p>【6分】所投产品通过权威第三方检测机构提供的成品检验合格报告： 1.公寓床：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，阻燃性能达到1级，最大烟密度<math>\leq 75\%</math>； 2.公寓椅：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，阻燃性能达到1级，最大烟密度<math>\leq 75\%</math>； 3.单人床：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，阻燃性能达到1级，最大烟密度<math>\leq 75\%</math>；</p> <p>说明：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明且没有分包检测的为有效报告，检验报告具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得6分。报告不提供或不符合要求，每缺一类产品扣2分，扣完为止。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0
5	技术	<p>所投核心产品制造商生产设备情况</p> <p>【5分】所投核心产品制造商具有以下生产设备的，全部满足得5分，缺一项扣0.25分，扣完为止。 1) 金属辅助及加工设备：起重机、激光切割机、机器人(包含气动旋转台、固定工装台、清枪站、机器人焊接系统)焊接设备、双弯机、剪板机、折弯机。 2) 木制(板材)加工设备：高速电脑裁板锯、加工中心、自动封边机、六面数控钻孔中心。 3) 木制(实木)加工设备：自动纵锯修边机、数控榫头机、榫槽机。 4) 油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、KEP-UV滚涂线。 5) 环保设备：中央集尘器、无泵水旋、干式喷漆柜、活性炭吸附箱、活性炭离线脱附催化燃烧设备、涂装废水处理设备、等离子废气净化器。</p> <p>说明：投标文件中提供设备清单及设备照片，提供购置发票复印件，且发票抬头与所投核心产品制造商名称一致，若发票无法体现设备类型，可提供相关佐证材料。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	0.75

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>投标产品设计方案 投标人在满足招标文件要求的前提下，结合学校实际提供产品设计方案，应符合采购人使用环境，具有实用性设计，符合要求且具有针对性的得5分；基本满足的得4分；略有缺陷的得3分；有明显设计缺陷的得2分；未提供全部设计方案的得1分；不提供不得分。</p>	0-5	0.0	4.0	0.0	3.0
7	技术	<p>项目总体实施方案 【5分】投标人根据本项目特征，提供完整详尽的总体实施方案，包括产品生产、供货、安装调试、验货、检测、现场环境保护、后续空气质量保证等内容，以及组织架构、工作进度计划等各阶段工作程序、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	2.0	5.0	2.0	4.0
8	技术	<p>质量管控措施 【5分】根据投标人家具产品质量管控体系和措施（包含从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施）予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0
9	技术	<p>运输安装服务方案 【5分】本项目家具采购量大，且大部分家具产品需现场安装，为便于采购人进行现场管理，保障项目现场安全有序开展，投标人结合现场条件，提供针对本项目合理运输、安装服务方案，包含货物交付时间节点、运货方式及人员配备、现场分货效率性、便捷性、安装管理制度等内容可操作性予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0
10	技术	<p>技术力量计划安排 【5分】本项目家具生产量大，且大部分家具产品需现场安装，投标人提供针对本项目的生产人员、安装人员等技术力量的计划安排，根据进度计划，合理配置劳动力、工种齐全，计划安排内容齐全完善、合理可行，提供团队成员名单及简介，人员技术能力证书评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行、人员技术能力素质高的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。 说明：投标文件中提供投标人近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明，否则本项不得分。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	0.0
11	技术	<p>售后服务方案 【5分】根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务流程，售后服务承诺（如：出现产品质量问题退换货承诺、质量问题引起不良后果的处理措施及承诺等），履约保证、维修保养具体、维修保养具体内容等，根据服务方案的合理性、专业性及承诺的完整性予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、合理可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	4.0	5.0
12	技术	<p>备品备件方案 【3分】根据投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，备品备件清单内容完整、规格产地清楚得3分，部分符合得2分，有重大缺陷的得1分，不符合或未提供0分。</p>	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0



技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>投标样品</p> <p><b>【15分】</b>根据招标文件要求提供投标样品，最高得15分，未提供样品或样品提供不全的得零分。具体评分细则如下：</p> <p>样品一、公寓床样品</p> <p>1. 床立柱：立柱≥80*40mm L型钢管，人体易接触部位无直角；</p> <p>2. 踏板带嵌入式防滑条，防滑条规格：55*270*2.5mm；</p> <p>3. 前床厅护栏：采用（40*30mm）安全圆弧管和（50*40mm）L型安全圆钢管，通过（70*40*40mm）安全圆弧ABS转角连接件及（175*50*50mm）护栏连接件组合而成；</p> <p>4. 蚊帐杆25*1.2mm圆管制作，蚊帐架19*1.2mm圆管通过ABS塑料件25*80*75mm子母卡扣连接组合而成与主架通过尼龙圆形悬臂∅68*20mm子母盖、尼龙旋转链接件65*115*45mm组合达到折叠功能；主架尼龙卡扣链接件60*80*45mm册与蚊帐架尼龙滑块35*80*70mm、45*80*70mm子母件组合达到上下滑动折叠定位功能；</p> <p>5. 每个床位带插扣式铭牌标签1个。</p> <p>样品二、写字椅样品：</p> <p>凳面橡胶木指接板厚度25mm，下架采用橡胶木实木40*25mm，拉档25*25mm。</p> <p>样品三、公寓椅样品：</p> <p>规格：545*555*805mm</p> <p>公寓椅：座靠板及腰靠采用塑料材质，座靠板接触坐深400mm，坐宽475mm，背高365mm，腰靠宽310mm，高240mm，牢固耐用、富有弹性、坐感舒适，整椅可堆叠。</p> <p>样品四、单人床样品：</p> <p>1. 床立柱：立脚采用≥60*50 T型管，采用加强型PP转角连接件组合而成；</p> <p>2. 床头、床尾、护栏板采用18mm环保免漆实木芯多层板；床厅框采用80*20mm矩形40*20mm矩形管，床板采用环保免漆实木芯多层板，下柜全部采用18mm厚环保免漆实木芯多层板。</p> <p>3. 拉手铝塑复合拉手铝合金底座规格40*200mm，塑料上盖规格25*175mm。</p> <p>4. 40mm天然环保棕垫。</p> <p>（一）每组产品上述主要尺寸（包含材料及部件尺寸）、形状及位置公差（4分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0-3m钢卷尺，精度1mm）；</p> <p>（二）材料要求（4分）：每个不满足项扣1分，扣完为止。样品所选用板材、钢架、塑料件、五金等，主要原材料的材质与采购需求一致。</p> <p>（三）根据产品样式美观程度、细节处理（3分）：能够实现产品的各部位使用功能。款式美观大方，细节处理到位，性能好得3分，款式一般，细节基本处理到位，性能良好得2分，款式老旧，细节处理一般的得1分，有重大缺陷的不得分。</p> <p>（四）制作工艺（4分）：每个不满足项扣1分，扣完为止。1）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；2）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；4）零部件的结合应严密、牢固；5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>说明：采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人或代理机构将通知未中标人退还；对于中标人提供的样品，采购人将按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收依据。若中标人所提供的产品质量与样品不一致时，采购人有权要求中标人退换，由此产生的责任和所有费用由中标人全部承担。</p>	0-15	5.0	13.0	6.0	12.0
合计		0-70	22.0	66.0	20.0	44.75	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（王怡婷）

项目名称：杭州市长河高级中学杭州市长河第二高级中学学生宿舍配套设施项目（一期）（CTZB-2025010361）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州豪尚家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州帝蓝家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	<p>投标人业绩情况</p> <p>【2分】投标人自2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩情况，每提供1个项目业绩得0.5分，最高得2分。</p> <p>说明： ①根据投标文件中提供的业绩合同及验收报告扫描件进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 ②投标产品如为首台套产品以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。根据投标文件中提供的相应证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	<p>投标人或核心产品制造商管理体系情况</p> <p>【3分】投标人或核心产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，认证包含产品：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足以上5项及以上产品认证每提供1个认证得1分，本项最高得3分；</p> <p>说明：评审时，查询全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>），评标委员会根据查询结果进行评分，不符合以上条件不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>环保产品认证情况</p> <p>【2分】投标产品通过“中国环保产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>【2分】投标产品通过“（十环）中国环境标志产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>【2分】投标产品通过“中国绿色产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>说明：根据投标文件中提供的对应证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0
4	技术	<p>成品检验合格报告</p> <p>【6分】所投产品通过权威第三方检测机构提供的成品检验合格报告： 1.公寓床：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，阻燃性能达到1级，最大烟密度<math>\leq 75\%</math>； 2.公寓椅：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，阻燃性能达到1级，最大烟密度<math>\leq 75\%</math>； 3.单人床：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，阻燃性能达到1级，最大烟密度<math>\leq 75\%</math>；</p> <p>说明：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明且没有分包检测的为有效报告，检验报告具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得6分。报告不提供或不符合要求，每缺一类产品扣2分，扣完为止。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0
5	技术	<p>所投核心产品制造商生产设备情况</p> <p>【5分】所投核心产品制造商具有以下生产设备的，全部满足得5分，缺一项扣0.25分，扣完为止。 1) 金属辅助及加工设备：起重机、激光切割机、机器人(包含气动旋转台、固定工装台、清枪站、机器人焊接系统)焊接设备、双弯机、剪板机、折弯机。 2) 木制(板材)加工设备：高速电脑裁板锯、加工中心、自动封边机、六面数控钻孔中心。 3) 木制(实木)加工设备：自动纵锯修边机、数控榫头机、榫槽机。 4) 油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、KEP-UV滚涂线。 5) 环保设备：中央集尘器、无泵水旋、干式喷漆柜、活性炭吸附箱、活性炭离线脱附催化燃烧设备、涂装废水处理设备、等离子废气净化器。</p> <p>说明：投标文件中提供设备清单及设备照片，提供购置发票复印件，且发票抬头与所投核心产品制造商名称一致，若发票无法体现设备类型，可提供相关佐证材料。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	0.75

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>投标产品设计方案 投标人在满足招标文件要求的前提下，结合学校实际提供产品设计方案，应符合采购人使用环境，具有实用性设计，符合要求且具有针对性的得5分；基本满足的得4分；略有缺陷的得3分；有明显设计缺陷的得2分；未提供全部设计方案的得1分；不提供不得分。</p>	0-5	0.0	4.0	0.0	4.0
7	技术	<p>项目总体实施方案 【5分】投标人根据本项目特征，提供完整详尽的总体实施方案，包括产品生产、供货、安装调试、验货、检测、现场环境保护、后续空气质量保证等内容，以及组织架构、工作进度计划等各阶段工作程序、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	4.0
8	技术	<p>质量管控措施 【5分】根据投标人家具产品质量管控体系和措施（包含从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施）予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	4.0
9	技术	<p>运输安装服务方案 【5分】本项目家具采购量大，且大部分家具产品需现场安装，为便于采购人进行现场管理，保障项目现场安全有序开展，投标人结合现场条件，提供针对本项目合理运输、安装服务方案，包含货物交付时间节点、运货方式及人员配备、现场分货效率性、便捷性、安装管理制度等内容可操作性予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	4.0	5.0	4.0	4.0
10	技术	<p>技术力量计划安排 【5分】本项目家具生产量大，且大部分家具产品需现场安装，投标人提供针对本项目的生产人员、安装人员等技术力量的计划安排，根据进度计划，合理配置劳动力、工种齐全，计划安排内容齐全完善、合理可行，提供团队成员名单及简介，人员技术能力证书评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行、人员技术能力素质高的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。 说明：投标文件中提供投标人近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明，否则本项不得分。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	0.0
11	技术	<p>售后服务方案 【5分】根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务流程，售后服务承诺（如：出现产品质量问题退换货承诺、质量问题引起不良后果的处理措施及承诺等），履约保证、维修保养具体、维修保养具体内容等，根据服务方案的合理性、专业性及承诺的完整性予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、合理可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0	4.0
12	技术	<p>备品备件方案 【3分】根据投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，备品备件清单内容完整、规格产地清楚得3分，部分符合得2分，有重大缺陷的得1分，不符合或未提供0分。</p>	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>投标样品</p> <p><b>【15分】</b>根据招标文件要求提供投标样品，最高得15分，未提供样品或样品提供不全的得零分。具体评分细则如下：</p> <p>样品一、公寓床样品</p> <p>1. 床立柱：立柱≥80*40mm L型钢管，人体易接触部位无直角；</p> <p>2. 踏板带嵌入式防滑条，防滑条规格：55*270*2.5mm；</p> <p>3. 前床厅护栏：采用（40*30mm）安全圆弧管和（50*40mm）L型安全圆钢管，通过（70*40*40mm）安全圆弧ABS转角连接件及（175*50*50mm）护栏连接件组合而成；</p> <p>4. 蚊帐杆25*1.2mm圆管制作，蚊帐架19*1.2mm圆管通过ABS塑料件25*80*75mm子母卡扣连接组合而成与主架通过尼龙圆形悬臂∅68*20mm子母盖、尼龙旋转链接件65*115*45mm组合达到折叠功能；主架尼龙卡扣链接件60*80*45mm册与蚊帐架尼龙滑块35*80*70mm、45*80*70mm子母件组合达到上下滑动折叠定位功能；</p> <p>5. 每个床位带插扣式铭牌标签1个。</p> <p>样品二、写字椅样品：</p> <p>凳面橡胶木指接板厚度25mm，下架采用橡胶木实木40*25mm，拉档25*25mm。</p> <p>样品三、公寓椅样品：</p> <p>规格：545*555*805mm</p> <p>公寓椅：座靠板及腰靠采用塑料材质，座靠板接触坐深400mm，坐宽475mm，背高365mm，腰靠宽310mm，高240mm，牢固耐用、富有弹性、坐感舒适，整椅可堆叠。</p> <p>样品四、单人床样品：</p> <p>1. 床立柱：立脚采用≥60*50 T型管，采用加强型PP转角连接件组合而成；</p> <p>2. 床头、床尾、护栏板采用18mm环保免漆实木芯多层板；床厅框采用80*20mm矩形40*20mm矩形管，床板采用环保免漆实木芯多层板，下柜全部采用18mm厚环保免漆实木芯多层板。</p> <p>3. 拉手铝塑复合拉手铝合金底座规格40*200mm，塑料上盖规格25*175mm。</p> <p>4. 40mm天然环保棕垫。</p> <p>（一）每组产品上述主要尺寸（包含材料及部件尺寸）、形状及位置公差（4分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0-3m钢卷尺，精度1mm）；</p> <p>（二）材料要求（4分）：每个不满足项扣1分，扣完为止。样品所选用板材、钢架、塑料件、五金等，主要原材料的材质与采购需求一致。</p> <p>（三）根据产品样式美观程度、细节处理（3分）：能够实现产品的各部位使用功能。款式美观大方，细节处理到位，性能好得3分，款式一般，细节基本处理到位，性能良好得2分，款式老旧，细节处理一般的得1分，有重大缺陷的不得分。</p> <p>（四）制作工艺（4分）：每个不满足项扣1分，扣完为止。1）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；2）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；4）零部件的结合应严密、牢固；5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>说明：采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人或代理机构将通知未中标人退还；对于中标人提供的样品，采购人将按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收依据。若中标人所提供的产品质量与样品不一致时，采购人有权要求中标人退换，由此产生的责任和所有费用由中标人全部承担。</p>	0-15	7.0	13.0	10.0	11.0
合计		0-70	22.0	67.0	25.0	44.75	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（周江华）

项目名称：杭州市长河高级中学杭州市长河第二高级中学学生宿舍配套设施项目（一期）（CTZB-2025010361）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州豪尚家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州帝蓝家具有限公司	浙江金鹭家具有限公司
1	商务	<p>投标人业绩情况</p> <p>【2分】投标人自2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩情况，每提供1个项目业绩得0.5分，最高得2分。</p> <p>说明： ①根据投标文件中提供的业绩合同及验收报告扫描件进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 ②投标产品如为首台套产品以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，业绩分值为满分。根据投标文件中提供的相应证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。</p>	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	<p>投标人或核心产品制造商管理体系情况</p> <p>【3分】投标人或核心产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，认证包含产品：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足以上5项及以上产品认证每提供1个认证得1分，本项最高得3分；</p> <p>说明：评审时，查询全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn/">http://cx.cnca.cn/</a>），评标委员会根据查询结果进行评分，不符合以上条件不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0
3	商务	<p>环保产品认证情况</p> <p>【2分】投标产品通过“中国环保产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>【2分】投标产品通过“（十环）中国环境标志产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>【2分】投标产品通过“中国绿色产品认证”的，通过认证产品包括：公寓床、公寓椅、单人床、写字桌、写字椅、衣柜。满足5项及以上产品的得2分，否则不得分。</p> <p>说明：根据投标文件中提供的对应证明材料进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0	6.0
4	技术	<p>成品检验合格报告</p> <p>【6分】所投产品通过权威第三方检测机构提供的成品检验合格报告： 1.公寓床：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，阻燃性能达到1级，最大烟密度<math>\leq 75\%</math>； 2.公寓椅：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，阻燃性能达到1级，最大烟密度<math>\leq 75\%</math>； 3.单人床：提供符合QB/T 2741-2013标准要求的成品检验合格报告，其中甲醛释放量<math>\leq 0.2\text{mg/L}</math>，阻燃性能达到1级，最大烟密度<math>\leq 75\%</math>；</p> <p>说明：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明且没有分包检测的为有效报告，检验报告具有CMA认证标识及二维码用以查验真伪，同时提供该检验报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图，全部满足的得6分。报告不提供或不符合要求，每缺一类产品扣2分，扣完为止。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0
5	技术	<p>所投核心产品制造商生产设备情况</p> <p>【5分】所投核心产品制造商具有以下生产设备的，全部满足得5分，缺一项扣0.25分，扣完为止。 1) 金属辅助及加工设备：起重机、激光切割机、机器人(包含气动旋转台、固定工装台、清枪站、机器人焊接系统)焊接设备、双弯机、剪板机、折弯机。 2) 木制(板材)加工设备：高速电脑裁板锯、加工中心、自动封边机、六面数控钻孔中心。 3) 木制(实木)加工设备：自动纵锯修边机、数控榫头机、榫槽机。 4) 油漆表面处理设备：打磨粉尘处理设备、底漆砂光机、底漆喷漆设备、修色喷漆设备、无尘面漆喷漆设备、KEP-UV滚涂线。 5) 环保设备：中央集尘器、无泵水旋、干式喷漆柜、活性炭吸附箱、活性炭离线脱附催化燃烧设备、涂装废水处理设备、等离子废气净化器。</p> <p>说明：投标文件中提供设备清单及设备照片，提供购置发票复印件，且发票抬头与所投核心产品制造商名称一致，若发票无法体现设备类型，可提供相关佐证材料。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	0.75

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>投标产品设计方案 投标人在满足招标文件要求的前提下，结合学校实际提供产品设计方案，应符合采购人使用环境，具有实用性设计，符合要求且具有针对性的得5分；基本满足的得4分；略有缺陷的得3分；有明显设计缺陷的得2分；未提供全部设计方案的得1分；不提供不得分。</p>	0-5	0.0	4.0	0.0	5.0
7	技术	<p>项目总体实施方案 【5分】投标人根据本项目特征，提供完整详尽的总体实施方案，包括产品生产、供货、安装调试、验货、检测、现场环境保护、后续空气质量保证等内容，以及组织架构、工作进度计划等各阶段工作程序、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	4.0	5.0	3.0	4.0
8	技术	<p>质量管控措施 【5分】根据投标人家具产品质量管控体系和措施（包含从产品设计、原材料至产品输出全过程的质量管控措施）予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	4.0	5.0
9	技术	<p>运输安装服务方案 【5分】本项目家具采购量大，且大部分家具产品需现场安装，为便于采购人进行现场管理，保障项目现场安全有序开展，投标人结合现场条件，提供针对本项目合理运输、安装服务方案，包含货物交付时间节点、运货方式及人员配备、现场分货效率性、便捷性、安装管理制度等内容可操作性予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	4.0	5.0
10	技术	<p>技术力量计划安排 【5分】本项目家具生产量大，且大部分家具产品需现场安装，投标人提供针对本项目的生产人员、安装人员等技术力量的计划安排，根据进度计划，合理配置劳动力、工种齐全，计划安排内容齐全完善、合理可行，提供团队成员名单及简介，人员技术能力证书评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、规范可行、人员技术能力素质高的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。 说明：投标文件中提供投标人近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明，否则本项不得分。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	0.0
11	技术	<p>售后服务方案 【5分】根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于售后服务流程，售后服务承诺（如：出现产品质量问题退换货承诺、质量问题引起不良后果的处理措施及承诺等），履约保证、维修保养具体、维修保养具体内容等，根据服务方案的合理性、专业性及承诺的完整性予以评分，投标人提供的方案全面完整的、科学合理、合理可行的得5分，基本满足的得4分；尚有欠缺的得3分；可行性不足的得2分；无相关内容描述的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	3.0	5.0
12	技术	<p>备品备件方案 【3分】根据投标人提供满足项目需求的备品备件或可用于项目售后的备品备件清单，备品备件清单内容完整、规格产地清楚得3分，部分符合得2分，有重大缺陷的得1分，不符合或未提供0分。</p>	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

13	技术	<p>投标样品</p> <p><b>【15分】</b>根据招标文件要求提供投标样品，最高得15分，未提供样品或样品提供不全的得零分。具体评分细则如下：</p> <p>样品一、公寓床样品</p> <p>1. 床立柱：立柱≥80*40mm L型钢管，人体易接触部位无直角；</p> <p>2. 踏板带嵌入式防滑条，防滑条规格：55*270*2.5mm；</p> <p>3. 前床厅护栏：采用（40*30mm）安全圆弧管和（50*40mm）L型安全圆钢管，通过（70*40*40mm）安全圆弧ABS转角连接件及（175*50*50mm）护栏连接件组合而成；</p> <p>4. 蚊帐杆25*1.2mm圆管制作，蚊帐架19*1.2mm圆管通过ABS塑料件25*80*75mm子母卡扣连接组合而成与主架通过尼龙圆形悬臂∅68*20mm子母盖、尼龙旋转链接件65*115*45mm组合达到折叠功能；主架尼龙卡扣链接件60*80*45mm册与蚊帐架尼龙滑块35*80*70mm、45*80*70mm子母件组合达到上下滑动折叠定位功能；</p> <p>5. 每个床位带插扣式铭牌标签1个。</p> <p>样品二、写字椅样品：</p> <p>凳面橡胶木指接板厚度25mm，下架采用橡胶木实木40*25mm，拉档25*25mm。</p> <p>样品三、公寓椅样品：</p> <p>规格：545*555*805mm</p> <p>公寓椅：座靠板及腰靠采用塑料材质，座靠板接触坐深400mm，坐宽475mm，背高365mm，腰靠宽310mm，高240mm，牢固耐用、富有弹性、坐感舒适，整椅可堆叠。</p> <p>样品四、单人床样品：</p> <p>1. 床立柱：立脚采用≥60*50 T型管，采用加强型PP转角连接件组合而成；</p> <p>2. 床头、床尾、护栏板采用18mm环保免漆实木芯多层板；床厅框采用80*20mm矩形40*20mm矩形管，床板采用环保免漆实木芯多层板，下柜全部采用18mm厚环保免漆实木芯多层板。</p> <p>3. 拉手铝塑复合拉手铝合金底座规格40*200mm，塑料上盖规格25*175mm。</p> <p>4. 40mm天然环保棕垫。</p> <p>（一）每组产品上述主要尺寸（包含材料及部件尺寸）、形状及位置公差（4分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。采购人有明确要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0-3m钢卷尺，精度1mm）；</p> <p>（二）材料要求（4分）：每个不满足项扣1分，扣完为止。样品所选用板材、钢架、塑料件、五金等，主要原材料的材质与采购需求一致。</p> <p>（三）根据产品样式美观程度、细节处理（3分）：能够实现产品的各部位使用功能。款式美观大方，细节处理到位，性能好得3分，款式一般，细节基本处理到位，性能良好得2分，款式老旧，细节处理一般的得1分，有重大缺陷的不得分。</p> <p>（四）制作工艺（4分）：每个不满足项扣1分，扣完为止。1）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；2）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；4）零部件的结合应严密、牢固；5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>说明：采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人或代理机构将通知未中标人退还；对于中标人提供的样品，采购人将按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收依据。若中标人所提供的产品质量与样品不一致时，采购人有权要求中标人退换，由此产生的责任和所有费用由中标人全部承担。</p>	0-15	10.0	14.0	11.0	12.0
合计		0-70	27.0	66.0	27.0	49.75	

专家（签名）：