

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医疗配套设施（DLDL2024040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州普尔多斯智能科技有限公司	苏州永固智能科技有限公司	江苏华品乐康实业有限公司	震旦（中国）有限公司	宁波万成博益机械有限公司
1	技术	<p>认证证书（3分），</p> <p>1、投标人提供有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>2、投标人提供有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>3、投标人提供有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>4、1、2、3项须投标文件中提供有效的证书扫描件及认国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。</p> <p>（投标人提供的认证证书中认证范围与上述要求包含的内容含义相同即可，具体描述不要求完全一致，由评标委员会在评审时进行判定。）中标人的以上证书将予以公示。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	<p>深化设计（4分）根据供应商提交的针对本项目一号、二号、三号楼全部科室治疗柜、处置柜、口腔边柜、电动互通投递口、大输液柜、配餐柜的平面布置图、效果图、结构图、生产工艺图等深化设计图纸，从图纸完整性、符合性、针对性、可行性、美观性、先进性进行评议。</p> <p>图纸设计全面、科学合理、效果图清晰美观、工艺图工艺先进、针对性强、完全符合采购需求和设计要求，得4分；</p> <p>图纸设计全面、基本合理、效果图清晰、工艺图基本准确、有针对性、基本符合采购需求，得2分；</p> <p>图纸设计基本全面、合理性一般、效果图不清晰美观、工艺图简陋、针对性差、符合性一般，得1分。</p> <p>不提供图纸或者图纸明显不符合要求不得分。</p>	0-4	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>原材料检测报告（12分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的原材料检测报告，每提供一份（类）符合要求的检测报告得1分，此项最高得12分：（1）医用人造石、（2）环氧聚酯粉末（热固性粉末）、（3）电解钢板喷涂样块、（4）导轨、（5）水槽（含配件）、（6）304不锈钢、（7）锁具、（8）网布（家具用）、（9）、塑料部件（家具用）、（10）铝合金（家具用）、（11）金属表面处理液（家具用）、（12）理化板。</p> <p>注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。</p>	0-12	0.0	12.0	2.0	4.0	3.0
4	技术	<p>成品检测报告（22分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的成品检测报告，每提供一份符合要求的检测报告得2分，此项最高得22分：（1）治疗柜、（2）处置柜、（3）高危药品柜（4）大输液柜（5）医用配餐柜（6）不锈钢污洗柜（7）更衣柜（8）被服柜（9）货架（10）诊疗桌（11）办公椅</p> <p>注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。</p>	0-22	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0

5	技术	<p>样品一：综合治疗柜、处置柜；口腔边柜： 根据样品的外观、材质、质量等方面，由评审小组判定得分： ①样品外观与采购需求比较，是否满足采购需求；外观整体美观度、整体先进性比较； ②金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； ③样品配件质量比较，包括但不限于投标产品所选用材料的厚度、输液柜配件材料符合性、感官质量；电动互通口材料符合性、配件材料符合性、感官质量、口腔边柜材料符合性、配件材料符合性、感官质量等； ④样品牢固度、承重强度能力、五金配件质量、安装连接紧密度等方面比较。</p> <p>根据以上评分标准进行打分：样品外观、材质、配件、结构、功能完全符合要求，制作工艺、样品质量优于采购文件要求的，得9分；样品外观、材质、配件、结构、功能比较符合要求，制作工艺、样品质量基本符合采购文件要求的，得5分；样品外观、材质、配件、结构、功能基本符合要求，制作工艺、样品质量低于采购文件要求的，得2分；不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。 (采购人有权对中标样品封样，并委托第三方权威机构按照招标技术参数对样品逐项检测)</p>	0-9	2.0	9.0	5.0	5.0	0.0
6	技术	<p>履约能力（8分） 1、具有先进的板式生产、钢制生产设备： 全自动封边机、数控多功能加工中心、数控点对点钻孔加工中心、 全自动激光生产线流水线（含开料、校平、激光成型、自动分拣系统）、全自动激光焊接加工中心、 全自动折弯工作平台； 上述设备每具有一项得0.5分，本项最高得3分。 2、具有全自动喷涂生产线设备及对应的废气处理设备、污水处理设备得1分。 3、具有全自动喷涂前处理设备（喷淋脱脂清洗流水线）得1分、（喷淋镀膜流水线）得1分。 4、具有立柱成型流水线设备得1分；具有层板或门板流水线设备得1分。 (设备名称类似，提供的设备名称叫法不一致，实则为同种设备或同种更先进的设备，则由供应商做出说明，评委评判后后认为功能相同均可得分。需供应商提供车间生产设备（使用中）实拍图、设备购买合同及购买发票，或租赁合同、租赁发票及设备持有者的购买发票等证明材料复印件)。中标人的以上证明文件将予以公示。</p>	0-8	0.0	8.0	0.0	2.0	0.0
7	商务	<p>质保期（2分），设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，最高得2分；增加部分不足1年的不计分。</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	<p>售后服务承诺（3分），内容包括服务质量保证标准、售后服务工具配备、人员培训方案、客诉处理及服务体系说明。提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分</p>	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
9	商务	<p>响应方案（3分）：投标供应商根据本项目的具体情况提供针对本项目实施方案（包含合理的供货、运输、安装方案），提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分</p>	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0
10	商务	<p>业绩案列（3分）自2018年1月1日至今(以合同签订时间为准)，供应商在国内同类医院家具类项目业绩案列，每提供一个业绩合同得0.5分，最高得3分。同时提供中标(成交)通知书、合同及合同甲方盖章的验收证明文件的复印件，如合同无法显示清单类容，需提供采购人盖章的证明材料)。中标人业绩将予以公示。</p>	0-3	0.5	3.0	1.0	0.0	0.0

11	商务	政策分（1分）， 1) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	11.0	69.0	13.5	15.5	9.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医疗配套设施（DLDL2024040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州普尔多斯智能科技有限公司	苏州永固智能科技有限公司	江苏华品乐康实业有限公司	震旦（中国）有限公司	宁波万成博益机械设备有限公司
1	技术	<p>认证证书（3分），</p> <p>1、投标人提供有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>2、投标人提供有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>3、投标人提供有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>4、1、2、3项须投标文件中提供有效的证书扫描件及认国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。</p> <p>（投标人提供的认证证书中认证范围与上述要求包含的内容含义相同即可，具体描述不要求完全一致，由评标委员会在评审时进行判定。）中标人的以上证书将予以公示。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	<p>深化设计（4分）根据供应商提交的针对本项目一号、二号、三号楼全部科室治疗柜、处置柜、口腔边柜、电动互通投递口、大输液柜、配餐柜的平面布置图、效果图、结构图、生产工艺图等深化设计图纸，从图纸完整性、符合性、针对性、可行性、美观性、先进性进行评议。</p> <p>图纸设计全面、科学合理、效果图清晰美观、工艺图工艺先进、针对性强、完全符合采购需求和设计要求，得4分；</p> <p>图纸设计全面、基本合理、效果图清晰、工艺图基本准确、有针对性、基本符合采购需求，得2分；</p> <p>图纸设计基本全面、合理性一般、效果图不清晰美观、工艺图简陋、针对性差、符合性一般，得1分。</p> <p>不提供图纸或者图纸明显不符合要求不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>原材料检测报告（12分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的原材料检测报告，每提供一份（类）符合要求的检测报告得1分，此项最高得12分：（1）医用人造石、（2）环氧聚酯粉末（热固性粉末）、（3）电解钢板喷涂样块、（4）导轨、（5）水槽（含配件）、（6）304不锈钢、（7）锁具、（8）网布（家具用）、（9）、塑料部件（家具用）、（10）铝合金（家具用）、（11）金属表面处理液（家具用）、（12）理化板。</p> <p>注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。</p>	0-12	0.0	12.0	2.0	4.0	3.0

4	技术	成品检测报告（22分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的成品检测报告，每提供一份符合要求的检测报告得2分，此项最高得22分：（1）治疗柜、（2）处置柜、（3）高危药品柜（4）大输液柜（5）医用配餐柜（6）不锈钢污洗柜（7）更衣柜（8）被服柜（9）货架（10）诊疗桌（11）办公椅 注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。	0-22	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	样品一：综合治疗柜、处置柜；口腔边柜； 根据样品的外观、材质、质量等方面，由评审小组判定得分： ①样品外观与采购需求比较，是否满足采购需求；外观整体美观度、整体先进性比较； ②金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； ③样品配件质量比较，包括但不限于投标产品所选材料的厚度、输液柜配件材料符合性、感官质量；电动互通口材料符合性、配件材料符合性、感官质量、口腔边柜材料符合性、配件材料符合性、感官质量等； ④样品牢固度、承重强度能力、五金配件质量、安装连接紧密度等方面比较。 根据以上评分标准进行打分：样品外观、材质、配件、结构、功能完全符合要求，制作工艺、样品质量优于采购文件要求的，得9分；样品外观、材质、配件、结构、功能比较符合要求，制作工艺、样品质量基本符合采购文件要求的，得5分；样品外观、材质、配件、结构、功能基本符合要求，制作工艺、样品质量低于采购文件要求的，得2分；不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。 （采购人有权对中标样品封样，并委托第三方权威机构按照招标技术参数对样品逐项检测）	0-9	2.0	9.0	5.0	5.0	0.0
6	技术	履约能力（8分） 1、具有先进的板式生产、钢制生产设备： 全自动封边机、数控多功能加工中心、数控点对点钻孔加工中心、 全自动激光生产线流水线（含开料、校平、激光成型、自动分拣系统）、全自动激光焊接加工中心、 全自动折弯工作平台； 上述设备每具有一项得0.5分，本项最高得3分。 2、具有全自动喷涂生产线设备及对应的废气处理设备、污水处理设备得1分。 3、具有全自动喷涂前处理设备（喷淋脱脂清洗流水线）得1分、（喷淋镀膜流水线）得1分。 4、具有立柱成型流水线设备得1分；具有层板或门板流水线设备得1分。 （设备名称类似，提供的设备名称叫法不一致，实则为同种设备或同种更先进的设备，则由供应商做出说明，评委评判后认为功能相同均可得分。需供应商提供车间生产设备（使用中）实拍图、设备购买合同及购买发票，或租赁合同、租赁发票及设备持有者的购买发票等证明材料复印件）。中标人的以上证明文件将予以公示。	0-8	0.0	8.0	0.0	2.0	0.0
7	商务	质保期（2分），设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，最高得2分；增加部分不足1年的不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	售后服务承诺（3分），内容包括服务质量保证标准、售后服务工具配备、人员培训方案、客诉处理及服务体系说明。提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0
9	商务	响应方案（3分）：投标供应商根据本项目的具体情况提供针对本项目实施方案（包含合理的供货、运输、安装方案），提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0

10	商务	业绩案例（3分）自 2018 年 1 月 1 日至今(以合同签订时间为准)，供应商在国内同类医院家具类项目业绩案例，每提供一个业绩合同得0.5分，最高得3分。同时提供中标(成交)通知书、合同及合同甲方盖章的验收证明文件的复印件，如合同无法显示清单类容，需提供采购人盖章的证明材料)。中标人业绩将予以公示。	0-3	0.5	3.0	1.0	0.0	0.0
11	商务	政策分（1分）， 1) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	9.0	67.0	12.5	15.5	9.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医疗配套设施（DLDL2024040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州普尔多斯智能科技有限公司	苏州永固智能科技有限公司	江苏华品乐康实业有限公司	震旦（中国）有限公司	宁波万成博益机械设备有限公司
1	技术	<p>认证证书（3分），</p> <p>1、投标人提供有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>2、投标人提供有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>3、投标人提供有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>4、1、2、3项须投标文件中提供有效的证书扫描件及认国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。</p> <p>（投标人提供的认证证书中认证范围与上述要求包含的内容含义相同即可，具体描述不要求完全一致，由评标委员会在评审时进行判定。）中标人的以上证书将予以公示。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	<p>深化设计（4分）根据供应商提交的针对本项目一号、二号、三号楼全部科室治疗柜、处置柜、口腔边柜、电动互通投递口、大输液柜、配餐柜的平面布置图、效果图、结构图、生产工艺图等深化设计图纸，从图纸完整性、符合性、针对性、可行性、美观性、先进性进行评议。</p> <p>图纸设计全面、科学合理、效果图清晰美观、工艺图工艺先进、针对性强、完全符合采购需求和设计要求，得4分；</p> <p>图纸设计全面、基本合理、效果图清晰、工艺图基本准确、有针对性、基本符合采购需求，得2分；</p> <p>图纸设计基本全面、合理性一般、效果图不清晰美观、工艺图简陋、针对性差、符合性一般，得1分。</p> <p>不提供图纸或者图纸明显不符合要求不得分。</p>	0-4	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>原材料检测报告（12分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的原材料检测报告，每提供一份（类）符合要求的检测报告得1分，此项最高得12分：（1）医用人造石、（2）环氧聚酯粉末（热固性粉末）、（3）电解钢板喷涂样块、（4）导轨、（5）水槽（含配件）、（6）304不锈钢、（7）锁具、（8）网布（家具用）、（9）、塑料部件（家具用）、（10）铝合金（家具用）、（11）金属表面处理液（家具用）、（12）理化板。</p> <p>注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。</p>	0-12	0.0	12.0	2.0	4.0	3.0

4	技术	成品检测报告（22分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的成品检测报告，每提供一份符合要求的检测报告得2分，此项最高得22分：（1）治疗柜、（2）处置柜、（3）高危药品柜（4）大输液柜（5）医用配餐柜（6）不锈钢污洗柜（7）更衣柜（8）被服柜（9）货架（10）诊疗桌（11）办公椅 注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。	0-22	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	样品一：综合治疗柜、处置柜；口腔边柜； 根据样品的外观、材质、质量等方面，由评审小组判定得分： ①样品外观与采购需求比较，是否满足采购需求；外观整体美观度、整体先进性比较； ②金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； ③样品配件质量比较，包括但不限于投标产品所选用材料的厚度、输液柜配件材料符合性、感官质量；电动互通口材料符合性、配件材料符合性、感官质量、口腔边柜材料符合性、配件材料符合性、感官质量等； ④样品牢固度、承重强度能力、五金配件质量、安装连接紧密度等方面比较。 根据以上评分标准进行打分：样品外观、材质、配件、结构、功能完全符合要求，制作工艺、样品质量优于采购文件要求的，得9分；样品外观、材质、配件、结构、功能比较符合要求，制作工艺、样品质量基本符合采购文件要求的，得5分；样品外观、材质、配件、结构、功能基本符合要求，制作工艺、样品质量低于采购文件要求的，得2分；不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。 （采购人有权对中标样品封样，并委托第三方权威机构按照招标技术参数对样品逐项检测）	0-9	2.0	9.0	5.0	5.0	0.0
6	技术	履约能力（8分） 1、具有先进的板式生产、钢制生产设备： 全自动封边机、数控多功能加工中心、数控点对点钻孔加工中心、 全自动激光生产线流水线（含开料、校平、激光成型、自动分拣系统）、全自动激光焊接加工中心、 全自动折弯工作平台； 上述设备每具有一项得0.5分，本项最高得3分。 2、具有全自动喷涂生产线设备及对应的废气处理设备、污水处理设备得1分。 3、具有全自动喷涂前处理设备（喷淋脱脂清洗流水线）得1分、（喷淋镀膜流水线）得1分。 4、具有立柱成型流水线设备得1分；具有层板或门板流水线设备得1分。 （设备名称类似，提供的设备名称叫法不一致，实则为同种设备或同种更先进的设备，则由供应商做出说明，评委评判后认为功能相同均可得分。需供应商提供车间生产设备（使用中）实拍图、设备购买合同及购买发票，或租赁合同、租赁发票及设备持有者的购买发票等证明材料复印件）。中标人的以上证明文件将予以公示。	0-8	0.0	8.0	0.0	2.0	0.0
7	商务	质保期（2分），设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，最高得2分；增加部分不足1年的不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	售后服务承诺（3分），内容包括服务质量保证标准、售后服务工具配备、人员培训方案、客诉处理及服务体系说明。提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
9	商务	响应方案（3分）：投标供应商根据本项目的具体情况提供针对本项目实施方案（包含合理的供货、运输、安装方案），提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0

10	商务	业绩案例（3分）自 2018 年 1 月 1 日至今(以合同签订时间为准)，供应商在国内同类医院家具类项目业绩案例，每提供一个业绩合同得0.5分，最高得3分。同时提供中标(成交)通知书、合同及合同甲方盖章的验收证明文件的复印件，如合同无法显示清单类容，需提供采购人盖章的证明材料)。中标人业绩将予以公示。	0-3	0.5	3.0	1.0	0.0	0.0
11	商务	政策分（1分）， 1) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	11.0	69.0	13.5	16.5	9.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医疗配套设施（DLDL2024040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州普尔多斯智能科技有限公司	苏州永固智能科技有限公司	江苏华品乐康实业有限公司	震旦（中国）有限公司	宁波万成博益机械设备有限公司
1	技术	<p>认证证书（3分），</p> <p>1、投标人提供有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>2、投标人提供有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>3、投标人提供有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>4、1、2、3项须投标文件中提供有效的证书扫描件及认国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。</p> <p>（投标人提供的认证证书中认证范围与上述要求包含的内容含义相同即可，具体描述不要求完全一致，由评标委员会在评审时进行判定。）中标人的以上证书将予以公示。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	<p>深化设计（4分）根据供应商提交的针对本项目一号、二号、三号楼全部科室治疗柜、处置柜、口腔边柜、电动互通投递口、大输液柜、配餐柜的平面布置图、效果图、结构图、生产工艺图等深化设计图纸，从图纸完整性、符合性、针对性、可行性、美观性、先进性进行评议。</p> <p>图纸设计全面、科学合理、效果图清晰美观、工艺图工艺先进、针对性强、完全符合采购需求和设计要求，得4分；</p> <p>图纸设计全面、基本合理、效果图清晰、工艺图基本准确、有针对性、基本符合采购需求，得2分；</p> <p>图纸设计基本全面、合理性一般、效果图不清晰美观、工艺图简陋、针对性差、符合性一般，得1分。不提供图纸或者图纸明显不符合要求不得分。</p>	0-4	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>原材料检测报告（12分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的原材料检测报告，每提供一份（类）符合要求的检测报告得1分，此项最高得12分：（1）医用人造石、（2）环氧聚酯粉末（热固性粉末）、（3）电解钢板喷涂样块、（4）导轨、（5）水槽（含配件）、（6）304不锈钢、（7）锁具、（8）网布（家具用）、（9）、塑料部件（家具用）、（10）铝合金（家具用）、（11）金属表面处理液（家具用）、（12）理化板。</p> <p>注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。</p>	0-12	0.0	12.0	2.0	4.0	3.0

4	技术	成品检测报告（22分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的成品检测报告，每提供一份符合要求的检测报告得2分，此项最高得22分：（1）治疗柜、（2）处置柜、（3）高危药品柜（4）大输液柜（5）医用配餐柜（6）不锈钢污洗柜（7）更衣柜（8）被服柜（9）货架（10）诊疗桌（11）办公椅 注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。	0-22	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	样品一：综合治疗柜、处置柜；口腔边柜； 根据样品的外观、材质、质量等方面，由评审小组判定得分： ①样品外观与采购需求比较，是否满足采购需求；外观整体美观度、整体先进性比较； ②金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； ③样品配件质量比较，包括但不限于投标产品所选用材料的厚度、输液柜配件材料符合性、感官质量；电动互通口材料符合性、配件材料符合性、感官质量、口腔边柜材料符合性、配件材料符合性、感官质量等； ④样品牢固度、承重强度能力、五金配件质量、安装连接紧密度等方面比较。 根据以上评分标准进行打分：样品外观、材质、配件、结构、功能完全符合要求，制作工艺、样品质量优于采购文件要求的，得9分；样品外观、材质、配件、结构、功能比较符合要求，制作工艺、样品质量基本符合采购文件要求的，得5分；样品外观、材质、配件、结构、功能基本符合要求，制作工艺、样品质量低于采购文件要求的，得2分；不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。 （采购人有权对中标样品封样，并委托第三方权威机构按照招标技术参数对样品逐项检测）	0-9	2.0	9.0	5.0	5.0	0.0
6	技术	履约能力（8分） 1、具有先进的板式生产、钢制生产设备： 全自动封边机、数控多功能加工中心、数控点对点钻孔加工中心、 全自动激光生产线流水线（含开料、校平、激光成型、自动分拣系统）、全自动激光焊接加工中心、 全自动折弯工作平台； 上述设备每具有一项得0.5分，本项最高得3分。 2、具有全自动喷涂生产线设备及对应的废气处理设备、污水处理设备得1分。 3、具有全自动喷涂前处理设备（喷淋脱脂清洗流水线）得1分、（喷淋镀膜流水线）得1分。 4、具有立柱成型流水线设备得1分；具有层板或门板流水线设备得1分。 （设备名称类似，提供的设备名称叫法不一致，实则为同种设备或同种更先进的设备，则由供应商做出说明，评委评判后认为功能相同均可得分。需供应商提供车间生产设备（使用中）实拍图、设备购买合同及购买发票，或租赁合同、租赁发票及设备持有者的购买发票等证明材料复印件）。中标人的以上证明文件将予以公示。	0-8	0.0	8.0	0.0	2.0	0.0
7	商务	质保期（2分），设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，最高得2分；增加部分不足1年的不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	售后服务承诺（3分），内容包括服务质量保证标准、售后服务工具配备、人员培训方案、客诉处理及服务体系说明。提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
9	商务	响应方案（3分）：投标供应商根据本项目的具体情况提供针对本项目实施方案（包含合理的供货、运输、安装方案），提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

10	商务	业绩案例（3分）自 2018 年 1 月 1 日至今(以合同签订时间为准)，供应商在国内同类医院家具类项目业绩案例，每提供一个业绩合同得0.5分，最高得3分。同时提供中标(成交)通知书、合同及合同甲方盖章的验收证明文件的复印件，如合同无法显示清单类容，需提供采购人盖章的证明材料)。中标人业绩将予以公示。	0-3	0.5	3.0	1.0	0.0	0.0
11	商务	政策分（1分）， 1) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	10.0	66.0	12.5	15.5	9.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医疗配套设施（DLDL2024040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州普尔多斯智能科技有限公司	苏州永固智能科技有限公司	江苏华品乐康实业有限公司	震旦（中国）有限公司	宁波万成博益机械设备有限公司
1	技术	<p>认证证书（3分），</p> <p>1、投标人提供有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>2、投标人提供有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>3、投标人提供有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>4、1、2、3项须投标文件中提供有效的证书扫描件及认国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。</p> <p>（投标人提供的认证证书中认证范围与上述要求包含的内容含义相同即可，具体描述不要求完全一致，由评标委员会在评审时进行判定。）中标人的以上证书将予以公示。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	<p>深化设计（4分）根据供应商提交的针对本项目一号、二号、三号楼全部科室治疗柜、处置柜、口腔边柜、电动互通投递口、大输液柜、配餐柜的平面布置图、效果图、结构图、生产工艺图等深化设计图纸，从图纸完整性、符合性、针对性、可行性、美观性、先进性进行评议。</p> <p>图纸设计全面、科学合理、效果图清晰美观、工艺图工艺先进、针对性强、完全符合采购需求和设计要求，得4分；</p> <p>图纸设计全面、基本合理、效果图清晰、工艺图基本准确、有针对性、基本符合采购需求，得2分；</p> <p>图纸设计基本全面、合理性一般、效果图不清晰美观、工艺图简陋、针对性差、符合性一般，得1分。</p> <p>不提供图纸或者图纸明显不符合要求不得分。</p>	0-4	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>原材料检测报告（12分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的原材料检测报告，每提供一份（类）符合要求的检测报告得1分，此项最高得12分：（1）医用人造石、（2）环氧聚酯粉末（热固性粉末）、（3）电解钢板喷涂样块、（4）导轨、（5）水槽（含配件）、（6）304不锈钢、（7）锁具、（8）网布（家具用）、（9）、塑料部件（家具用）、（10）铝合金（家具用）、（11）金属表面处理液（家具用）、（12）理化板。</p> <p>注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。</p>	0-12	0.0	12.0	2.0	4.0	3.0

4	技术	成品检测报告（22分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的成品检测报告，每提供一份符合要求的检测报告得2分，此项最高得22分：（1）治疗柜、（2）处置柜、（3）高危药品柜（4）大输液柜（5）医用配餐柜（6）不锈钢污洗柜（7）更衣柜（8）被服柜（9）货架（10）诊疗桌（11）办公椅 注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。	0-22	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	样品一：综合治疗柜、处置柜；口腔边柜； 根据样品的外观、材质、质量等方面，由评审小组判定得分： ①样品外观与采购需求比较，是否满足采购需求；外观整体美观度、整体先进性比较； ②金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； ③样品配件质量比较，包括但不限于投标产品所选材料的厚度、输液柜配件材料符合性、感官质量；电动互通口材料符合性、配件材料符合性、感官质量、口腔边柜材料符合性、配件材料符合性、感官质量等； ④样品牢固度、承重强度能力、五金配件质量、安装连接紧密度等方面比较。 根据以上评分标准进行打分：样品外观、材质、配件、结构、功能完全符合要求，制作工艺、样品质量优于采购文件要求的，得9分；样品外观、材质、配件、结构、功能比较符合要求，制作工艺、样品质量基本符合采购文件要求的，得5分；样品外观、材质、配件、结构、功能基本符合要求，制作工艺、样品质量低于采购文件要求的，得2分；不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。 （采购人有权对中标样品封样，并委托第三方权威机构按照招标技术参数对样品逐项检测）	0-9	2.0	9.0	5.0	5.0	0.0
6	技术	履约能力（8分） 1、具有先进的板式生产、钢制生产设备： 全自动封边机、数控多功能加工中心、数控点对点钻孔加工中心、 全自动激光生产线流水线（含开料、校平、激光成型、自动分拣系统）、全自动激光焊接加工中心、 全自动折弯工作平台； 上述设备每具有一项得0.5分，本项最高得3分。 2、具有全自动喷涂生产线设备及对应的废气处理设备、污水处理设备得1分。 3、具有全自动喷涂前处理设备（喷淋脱脂清洗流水线）得1分、（喷淋镀膜流水线）得1分。 4、具有立柱成型流水线设备得1分；具有层板或门板流水线设备得1分。 （设备名称类似，提供的设备名称叫法不一致，实则为同种设备或同种更先进的设备，则由供应商做出说明，评委评判后认为功能相同均可得分。需供应商提供车间生产设备（使用中）实拍图、设备购买合同及购买发票，或租赁合同、租赁发票及设备持有者的购买发票等证明材料复印件）。中标人的以上证明文件将予以公示。	0-8	0.0	8.0	0.0	2.0	0.0
7	商务	质保期（2分），设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，最高得2分；增加部分不足1年的不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	售后服务承诺（3分），内容包括服务质量保证标准、售后服务工具配备、人员培训方案、客诉处理及服务体系说明。提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0
9	商务	响应方案（3分）：投标供应商根据本项目的具体情况提供针对本项目实施方案（包含合理的供货、运输、安装方案），提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

10	商务	业绩案例（3分）自 2018 年 1 月 1 日至今(以合同签订时间为准)，供应商在国内同类医院家具类项目业绩案例，每提供一个业绩合同得0.5分，最高得3分。同时提供中标(成交)通知书、合同及合同甲方盖章的验收证明文件的复印件，如合同无法显示清单类容，需提供采购人盖章的证明材料)。中标人业绩将予以公示。	0-3	0.5	3.0	1.0	0.0	0.0
11	商务	政策分（1分）， 1) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	12.0	69.0	14.5	17.5	9.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医疗配套设施（DLDL2024040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州普尔多斯智能科技有限公司	苏州永固智能科技有限公司	江苏华品乐康实业有限公司	震旦（中国）有限公司	宁波万成博益机械设备有限公司
1	技术	<p>认证证书（3分），</p> <p>1、投标人提供有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>2、投标人提供有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>3、投标人提供有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>4、1、2、3项须投标文件中提供有效的证书扫描件及认国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。</p> <p>（投标人提供的认证证书中认证范围与上述要求包含的内容含义相同即可，具体描述不要求完全一致，由评标委员会在评审时进行判定。）中标人的以上证书将予以公示。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	<p>深化设计（4分）根据供应商提交的针对本项目一号、二号、三号楼全部科室治疗柜、处置柜、口腔边柜、电动互通投递口、大输液柜、配餐柜的平面布置图、效果图、结构图、生产工艺图等深化设计图纸，从图纸完整性、符合性、针对性、可行性、美观性、先进性进行评议。</p> <p>图纸设计全面、科学合理、效果图清晰美观、工艺图工艺先进、针对性强、完全符合采购需求和设计要求，得4分；</p> <p>图纸设计全面、基本合理、效果图清晰、工艺图基本准确、有针对性、基本符合采购需求，得2分；</p> <p>图纸设计基本全面、合理性一般、效果图不清晰美观、工艺图简陋、针对性差、符合性一般，得1分。不提供图纸或者图纸明显不符合要求不得分。</p>	0-4	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>原材料检测报告（12分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的原材料检测报告，每提供一份（类）符合要求的检测报告得1分，此项最高得12分：（1）医用人造石、（2）环氧聚酯粉末（热固性粉末）、（3）电解钢板喷涂样块、（4）导轨、（5）水槽（含配件）、（6）304不锈钢、（7）锁具、（8）网布（家具用）、（9）、塑料部件（家具用）、（10）铝合金（家具用）、（11）金属表面处理液（家具用）、（12）理化板。</p> <p>注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。</p>	0-12	0.0	12.0	2.0	4.0	3.0

4	技术	成品检测报告（22分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的成品检测报告，每提供一份符合要求的检测报告得2分，此项最高得22分：（1）治疗柜、（2）处置柜、（3）高危药品柜（4）大输液柜（5）医用配餐柜（6）不锈钢污洗柜（7）更衣柜（8）被服柜（9）货架（10）诊疗桌（11）办公椅 注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。	0-22	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	样品一：综合治疗柜、处置柜；口腔边柜； 根据样品的外观、材质、质量等方面，由评审小组判定得分： ①样品外观与采购需求比较，是否满足采购需求；外观整体美观度、整体先进性比较； ②金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； ③样品配件质量比较，包括但不限于投标产品所选材料的厚度、输液柜配件材料符合性、感官质量；电动互通口材料符合性、配件材料符合性、感官质量、口腔边柜材料符合性、配件材料符合性、感官质量等； ④样品牢固度、承重强度能力、五金配件质量、安装连接紧密度等方面比较。 根据以上评分标准进行打分：样品外观、材质、配件、结构、功能完全符合要求，制作工艺、样品质量优于采购文件要求的，得9分；样品外观、材质、配件、结构、功能比较符合要求，制作工艺、样品质量基本符合采购文件要求的，得5分；样品外观、材质、配件、结构、功能基本符合要求，制作工艺、样品质量低于采购文件要求的，得2分；不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。 （采购人有权对中标样品封样，并委托第三方权威机构按照招标技术参数对样品逐项检测）	0-9	2.0	9.0	5.0	5.0	0.0
6	技术	履约能力（8分） 1、具有先进的板式生产、钢制生产设备： 全自动封边机、数控多功能加工中心、数控点对点钻孔加工中心、 全自动激光生产线流水线（含开料、校平、激光成型、自动分拣系统）、全自动激光焊接加工中心、 全自动折弯工作平台； 上述设备每具有一项得0.5分，本项最高得3分。 2、具有全自动喷涂生产线设备及对应的废气处理设备、污水处理设备得1分。 3、具有全自动喷涂前处理设备（喷淋脱脂清洗流水线）得1分、（喷淋镀膜流水线）得1分。 4、具有立柱成型流水线设备得1分；具有层板或门板流水线设备得1分。 （设备名称类似，提供的设备名称叫法不一致，实则为同种设备或同种更先进的设备，则由供应商做出说明，评委评判后认为功能相同均可得分。需供应商提供车间生产设备（使用中）实拍图、设备购买合同及购买发票，或租赁合同、租赁发票及设备持有者的购买发票等证明材料复印件）。中标人的以上证明文件将予以公示。	0-8	0.0	8.0	0.0	2.0	0.0
7	商务	质保期（2分），设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，最高得2分；增加部分不足1年的不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	售后服务承诺（3分），内容包括服务质量保证标准、售后服务工具配备、人员培训方案、客诉处理及服务体系说明。提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
9	商务	响应方案（3分）：投标供应商根据本项目的具体情况提供针对本项目实施方案（包含合理的供货、运输、安装方案），提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0

10	商务	业绩案例（3分）自 2018 年 1 月 1 日至今(以合同签订时间为准)，供应商在国内同类医院家具类项目业绩案例，每提供一个业绩合同得0.5分，最高得3分。同时提供中标(成交)通知书、合同及合同甲方盖章的验收证明文件的复印件，如合同无法显示清单类容，需提供采购人盖章的证明材料)。中标人业绩将予以公示。	0-3	0.5	3.0	1.0	0.0	0.0
11	商务	政策分（1分）， 1) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	10.0	68.0	13.5	16.5	9.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称： 龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程医疗配套设施（DLDL2024040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州普尔多斯智能科技有限公司	苏州永固智能科技有限公司	江苏华品乐康实业有限公司	震旦（中国）有限公司	宁波万成博益机械设备有限公司
1	技术	<p>认证证书（3分），</p> <p>1、投标人提供有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>2、投标人提供有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>3、投标人提供有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围同时包含金属家具、钢木家具、软体家具、木制家具或人造板类家具的得1分，否则不得分。</p> <p>4、1、2、3项须投标文件中提供有效的证书扫描件及认国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则不得分。</p> <p>（投标人提供的认证证书中认证范围与上述要求包含的内容含义相同即可，具体描述不要求完全一致，由评标委员会在评审时进行判定。）中标人的以上证书将予以公示。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	<p>深化设计（4分）根据供应商提交的针对本项目一号、二号、三号楼全部科室治疗柜、处置柜、口腔边柜、电动互通投递口、大输液柜、配餐柜的平面布置图、效果图、结构图、生产工艺图等深化设计图纸，从图纸完整性、符合性、针对性、可行性、美观性、先进性进行评议。</p> <p>图纸设计全面、科学合理、效果图清晰美观、工艺图工艺先进、针对性强、完全符合采购需求和设计要求，得4分；</p> <p>图纸设计全面、基本合理、效果图清晰、工艺图基本准确、有针对性、基本符合采购需求，得2分；</p> <p>图纸设计基本全面、合理性一般、效果图不清晰美观、工艺图简陋、针对性差、符合性一般，得1分。</p> <p>不提供图纸或者图纸明显不符合要求不得分。</p>	0-4	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0
3	技术	<p>原材料检测报告（12分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的原材料检测报告，每提供一份（类）符合要求的检测报告得1分，此项最高得12分：（1）医用人造石、（2）环氧聚酯粉末（热固性粉末）、（3）电解钢板喷涂样块、（4）导轨、（5）水槽（含配件）、（6）304不锈钢、（7）锁具、（8）网布（家具用）、（9）、塑料部件（家具用）、（10）铝合金（家具用）、（11）金属表面处理液（家具用）、（12）理化板。</p> <p>注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。</p>	0-12	0.0	12.0	2.0	4.0	3.0

4	技术	成品检测报告（22分），提供以下符合技术参数中“质量要求”的成品检测报告，每提供一份符合要求的检测报告得2分，此项最高得22分：（1）治疗柜、（2）处置柜、（3）高危药品柜（4）大输液柜（5）医用配餐柜（6）不锈钢污洗柜（7）更衣柜（8）被服柜（9）货架（10）诊疗桌（11）办公椅 注：提供完整的检测报告复印件（检测报告批准或签发日期在2022年1月1日以后，具备CNAS及CMA资质），且同时提供该报告在全国认证认可信息公共服务平台查询截图。中标人的以上检测报告将予以公示。	0-22	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	样品一：综合治疗柜、处置柜；口腔边柜； 根据样品的外观、材质、质量等方面，由评审小组判定得分： ①样品外观与采购需求比较，是否满足采购需求；外观整体美观度、整体先进性比较； ②金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等； ③样品配件质量比较，包括但不限于投标产品所选材料的厚度、输液柜配件材料符合性、感官质量；电动互通口材料符合性、配件材料符合性、感官质量、口腔边柜材料符合性、配件材料符合性、感官质量等； ④样品牢固度、承重强度能力、五金配件质量、安装连接紧密度等方面比较。 根据以上评分标准进行打分：样品外观、材质、配件、结构、功能完全符合要求，制作工艺、样品质量优于采购文件要求的，得9分；样品外观、材质、配件、结构、功能比较符合要求，制作工艺、样品质量基本符合采购文件要求的，得5分；样品外观、材质、配件、结构、功能基本符合要求，制作工艺、样品质量低于采购文件要求的，得2分；不提供样品或者样品明显不符合要求不得分。 （采购人有权对中标样品封样，并委托第三方权威机构按照招标技术参数对样品逐项检测）	0-9	2.0	9.0	5.0	5.0	0.0
6	技术	履约能力（8分） 1、具有先进的板式生产、钢制生产设备： 全自动封边机、数控多功能加工中心、数控点对点钻孔加工中心、 全自动激光生产线流水线（含开料、校平、激光成型、自动分拣系统）、全自动激光焊接加工中心、 全自动折弯工作平台； 上述设备每具有一项得0.5分，本项最高得3分。 2、具有全自动喷涂生产线设备及对应的废气处理设备、污水处理设备得1分。 3、具有全自动喷涂前处理设备（喷淋脱脂清洗流水线）得1分、（喷淋镀膜流水线）得1分。 4、具有立柱成型流水线设备得1分；具有层板或门板流水线设备得1分。 （设备名称类似，提供的设备名称叫法不一致，实则为同种设备或同种更先进的设备，则由供应商做出说明，评委评判后认为功能相同均可得分。需供应商提供车间生产设备（使用中）实拍图、设备购买合同及购买发票，或租赁合同、租赁发票及设备持有者的购买发票等证明材料复印件）。中标人的以上证明文件将予以公示。	0-8	0.0	8.0	0.0	2.0	0.0
7	商务	质保期（2分），设备保修期超过招标文件要求的，每增加1年加1分，最高得2分；增加部分不足1年的不计分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	售后服务承诺（3分），内容包括服务质量保证标准、售后服务工具配备、人员培训方案、客诉处理及服务体系说明。提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
9	商务	响应方案（3分）：投标供应商根据本项目的具体情况提供针对本项目实施方案（包含合理的供货、运输、安装方案），提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得3分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分，方案内容不完整且科学合理及可行性欠缺的得1分，未提供的不得分	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0

10	商务	业绩案例（3分）自 2018 年 1 月 1 日至今(以合同签订时间为准)，供应商在国内同类医院家具类项目业绩案例，每提供一个业绩合同得0.5分，最高得3分。同时提供中标(成交)通知书、合同及合同甲方盖章的验收证明文件的复印件，如合同无法显示清单类容，需提供采购人盖章的证明材料)。中标人业绩将予以公示。	0-3	0.5	3.0	1.0	0.0	0.0
11	商务	政策分（1分）， 1) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	9.0	66.0	12.5	15.5	9.0

专家（签名）：