

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院之江院区热水机组及蒸汽发生器维保服务（ZJ-2430584-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江热家 科技服务 有限公司	浙江力聚 节能服务 有限公司	杭州柔水 环保技术 有限公司	杭州华普 能源环保 有限公司
1	商务	业绩：供应商自2021年1月1日（合同签订日期）以来的热水机组或蒸汽发生器维保项目业绩，提供合同复印件，每提供一个不同用户的业绩得1分，最高3分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
2	技术	技术：对应于采购文件第三部分“用户需求书”中“服务要求”的符合情况，每1条不能完全满足采购文件要求的扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	整体服务方案：整体方案的科学性、合理性和可操作性。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	4.0	2.0	2.0
4	技术	重点、难点措施：供应商对项目现状、存在的问题和难点、要点等问题进行调查剖析，提出克服难点和要点技术措施。措施针对性强得4分，措施较合理得3分，措施一般得2分，措施有所欠缺得1分，措施存在较多不能满足需求得0.5分，无措施得0分。	0-4	3.0	4.0	2.0	2.0
5	技术	项目实施方案：项目组织实施方案的科学性、合理性和可操作性。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	4.0	2.0	2.0
6	技术	巡检：定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告。制度针对性强得3分，制度有所欠缺得2分，制度存在较多不能满足需求得1分，无方案内容得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	管理方案、内部考核制度：管理方案、内部考核制度、档案建立方案。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
8	技术	工作单：维修保养工作单合理性和完整性。工作单完整详细得4分，工作单较完整得3分，工作单基本满足日常工作需要得2分，工作单有所欠缺得1分，工作单混乱、缺乏管理得0.5分，未提供说明得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	应急方案：维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施考虑情况。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	安全保障措施：安全保障措施的合理性和可操作性。措施针对性强得4分，措施较合理得3分，措施一般得2分，措施有所欠缺得1分，措施存在较多不能满足需求得0.5分，无措施得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	时间保证措施：项目现场故障解决时间的保证措施。措施针对性强得4分，措施较合理得3分，措施一般得2分，措施有所欠缺得1分，措施存在较多不能满足需求得0.5分，无措施得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
12	技术	检测方案：供应商对维修保养后的设备进行检测，根据检测方案进行评审。方案针对性强得4分，方案较合理得3分，方案一般得2分，方案有所欠缺得1分，方案存在较多不能满足需求得0.5分，无建议得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
13	技术	项目负责人：根据拟投入本项目负责人的工作经历、相关资格证书、类似项目经验等打分。提供证书复印件，工作履历。需提供近3个月中任意一个月在本此投标单位的社保证明，合同复印件。资格证书和经验丰富得4分；资格证书和经验较丰富得3分，经验基本满足需求得2分，经验欠缺得1分；经验存在较多不满足需求得0.5分；未提供说明不得分。	0-4	4.0	4.0	3.0	3.0

14	技术	团队人员：根据拟投入团队人员（不含项目负责人）的数量配置、岗位设置、职责分工评分，提供人员的数量、工作经验、业务水平、上岗证书及其他相关证书等。人员数量充足，经验丰富得4分；人员可满足需求，具有经验得3分；人员数量和经验基本满足需求得2分；人员数量欠缺，经验不丰富得1分；人员数量和经验存在较多不足得0.5分；未提供说明不得分。	0-4	4.0	4.0	3.0	3.0
15	技术	培训：人员的培训方案的完整性、合理性。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
16	技术	维修、保养工具：供应商在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类。工具数量多、种类丰富得4分；工具数量较多、种类较丰富得3分；工具数量种类一般得2分；工具数量种类少得1分；未提供得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
17	技术	易耗品：供应商能提供的易耗品材料的更换和选用情况。易耗品材料数量多、更换周期短、种类丰富得2分；易耗品材料数量和种类较多，更换周期较短得1.5分；易耗品材料数量种类和更换周期一般得1分；易耗品材料较少，更换周期较长得0.5分；未提供得0分。	0-2	1.5	2.0	1.5	1.5
合计			0-70	59.5	68.0	53.5	53.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 浙江大学医学院附属第一医院之江院区热水机组及蒸汽发生器维保服务（ZJ-2430584-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江热家 科技服务 有限公司	浙江力聚 节能服务 有限公司	杭州柔水 环保技术 有限公司	杭州华普 能源环保 有限公司
1	商务	业绩：供应商自2021年1月1日（合同签订日期）以来的热水机组或蒸汽发生器维保项目业绩，提供合同复印件，每提供一个不同用户的业绩得1分，最高3分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
2	技术	技术：对应于采购文件第三部分“用户需求书”中“服务要求”的符合情况，每1条不能完全满足采购文件要求的扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	整体服务方案：整体方案的科学性、合理性和可操作性。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0
4	技术	重点、难点措施：供应商对项目现状、存在的问题和难点、要点等问题进行调查剖析，提出克服难点和要点技术措施。措施针对性强得4分，措施较合理得3分，措施一般得2分，措施有所欠缺得1分，措施存在较多不能满足需求得0.5分，无措施得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
5	技术	项目实施方案：项目组织实施方案的科学性、合理性和可操作性。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	2.0
6	技术	巡检：定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告。制度针对性强得3分，制度有所欠缺得2分，制度存在较多不能满足需求得1分，无方案内容得0分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
7	技术	管理方案、内部考核制度：管理方案、内部考核制度、档案建立方案。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0
8	技术	工作单：维修保养工作单合理性和完整性。工作单完整详细得4分，工作单较完整得3分，工作单基本满足日常工作需要得2分，工作单有所欠缺得1分，工作单混乱、缺乏管理得0.5分，未提供说明得0分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
9	技术	应急方案：维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施考虑情况。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	安全保障措施：安全保障措施的合理性和可操作性。措施针对性强得4分，措施较合理得3分，措施一般得2分，措施有所欠缺得1分，措施存在较多不能满足需求得0.5分，无措施得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
11	技术	时间保证措施：项目现场故障解决时间的保证措施。措施针对性强得4分，措施较合理得3分，措施一般得2分，措施有所欠缺得1分，措施存在较多不能满足需求得0.5分，无措施得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
12	技术	检测方案：供应商对维修保养后的设备进行检测，根据检测方案进行评审。方案针对性强得4分，方案较合理得3分，方案一般得2分，方案有所欠缺得1分，方案存在较多不能满足需求得0.5分，无建议得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0

13	技术	项目负责人：根据拟投入本项目负责人的工作经历、相关资格证书、类似项目经验等打分。提供证书复印件，工作履历。需提供近3个月中任意一个月在本此投标单位的社保证明，合同复印件。资格证书和经验丰富得4分；资格证书和经验较丰富得3分，经验基本满足需求得2分，经验欠缺得1分；经验存在较多不满足需求得0.5分；未提供说明不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0
14	技术	团队人员：根据拟投入团队人员（不含项目负责人）的数量配置、岗位设置、职责分工评分，提供人员的数量、工作经验、业务水平、上岗证书及其他相关证书等。人员数量充足，经验丰富得4分；人员可满足需求，具有经验得3分；人员数量和经验基本满足需求得2分；人员数量欠缺，经验不丰富得1分；人员数量和经验存在较多不足得0.5分；未提供说明不得分。	0-4	3.0	4.0	2.0	2.0
15	技术	培训：人员的培训方案的完整性、合理性。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
16	技术	维修、保养工具：供应商在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类。工具数量多、种类丰富得4分；工具数量较多、种类较丰富得3分；工具数量种类一般得2分；工具数量种类少得1分；未提供得0分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0
17	技术	易耗品：供应商能提供的易耗品材料的更换和选用情况。易耗品材料数量多、更换周期短、种类丰富得2分；易耗品材料数量和种类较多，更换周期较短得1.5分；易耗品材料数量种类和更换周期一般得1分；易耗品材料较少，更换周期较长得0.5分；未提供得0分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	50.0	62.0	48.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 浙江大学医学院附属第一医院之江院区热水机组及蒸汽发生器维保服务（ZJ-2430584-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江热家 科技服务 有限公司	浙江力聚 节能服务 有限公司	杭州柔水 环保技术 有限公司	杭州华普 能源环保 有限公司
1	商务	业绩：供应商自2021年1月1日（合同签订日期）以来的热水机组或蒸汽发生器维保项目业绩，提供合同复印件，每提供一个不同用户的业绩得1分，最高3分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
2	技术	技术：对应于采购文件第三部分“用户需求书”中“服务要求”的符合情况，每1条不能完全满足采购文件要求的扣1分，扣完为止。	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
3	技术	整体服务方案：整体方案的科学性、合理性和可操作性。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	4.0	2.0	2.0
4	技术	重点、难点措施：供应商对项目现状、存在的问题和难点、要点等问题进行调查剖析，提出克服难点和要点技术措施。措施针对性强得4分，措施较合理得3分，措施一般得2分，措施有所欠缺得1分，措施存在较多不能满足需求得0.5分，无措施得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	项目实施方案：项目组织实施方案的科学性、合理性和可操作性。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
6	技术	巡检：定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告。制度针对性强得3分，制度有所欠缺得2分，制度存在较多不能满足需求得1分，无方案内容得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	管理方案、内部考核制度：管理方案、内部考核制度、档案建立方案。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	工作单：维修保养工作单合理性和完整性。工作单完整详细得4分，工作单较完整得3分，工作单基本满足日常工作需要得2分，工作单有所欠缺得1分，工作单混乱、缺乏管理得0.5分，未提供说明得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	应急方案：维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施考虑情况。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	安全保障措施：安全保障措施的合理性和可操作性。措施针对性强得4分，措施较合理得3分，措施一般得2分，措施有所欠缺得1分，措施存在较多不能满足需求得0.5分，无措施得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	时间保证措施：项目现场故障解决时间的保证措施。措施针对性强得4分，措施较合理得3分，措施一般得2分，措施有所欠缺得1分，措施存在较多不能满足需求得0.5分，无措施得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	检测方案：供应商对维修保养后的设备进行检测，根据检测方案进行评审。方案针对性强得4分，方案较合理得3分，方案一般得2分，方案有所欠缺得1分，方案存在较多不能满足需求得0.5分，无建议得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0

13	技术	项目负责人：根据拟投入本项目负责人的工作经历、相关资格证书、类似项目经验等打分。提供证书复印件，工作履历。需提供近3个月中任意一个月在本此投标单位的社保证明，合同复印件。资格证书和经验丰富得4分；资格证书和经验较丰富得3分，经验基本满足需求得2分，经验欠缺得1分；经验存在较多不满足需求得0.5分；未提供说明不得分。	0-4	4.0	4.0	3.0	3.0
14	技术	团队人员：根据拟投入团队人员（不含项目负责人）的数量配置、岗位设置、职责分工评分，提供人员的数量、工作经验、业务水平、上岗证书及其他相关证书等。人员数量充足，经验丰富得4分；人员可满足需求，具有经验得3分；人员数量和经验基本满足需求得2分；人员数量欠缺，经验不丰富得1分；人员数量和经验存在较多不足得0.5分；未提供说明不得分。	0-4	4.0	4.0	3.0	3.0
15	技术	培训：人员的培训方案的完整性、合理性。方案内容针对性强得4分，方案内容较合理得3分，方案内容一般得2分，方案内容有所欠缺得1分，方案内容存在较多不能满足需求得0.5分，无方案内容得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
16	技术	维修、保养工具：供应商在维修保养过程中，具备的维修、保养工具数量种类。工具数量多、种类丰富得4分；工具数量较多、种类较丰富得3分；工具数量种类一般得2分；工具数量种类少得1分；未提供得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
17	技术	易耗品：供应商能提供的易耗品材料的更换和选用情况。易耗品材料数量多、更换周期短、种类丰富得2分；易耗品材料数量和种类较多，更换周期较短得1.5分；易耗品材料数量种类和更换周期一般得1分；易耗品材料较少，更换周期较长得0.5分；未提供得0分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	65.0	67.0	61.0	61.0

专家（签名）：