

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年横村镇山塘综合运维项目（ZJGCTL-2024004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江川水利工程设计咨询有限公司	浙江远坤工程管理有限公司	浙江铭源工程管理有限公司	桐庐富春水利水电建设有限公司
1	商务	类似业绩——自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过山塘或水库维修养护服务项目业绩的，每个得0.5分，续签合同按1个认定。本项最高得1分。（提供相关合同、中标通知书复印件并加盖公章，不提供不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	企业综合实力——投标人同时具有全国认证认可信息平台备案认可的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，得3分，不全者不得分，本项最高得3分。 注：须同时提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（网站： http://cx.cnca.cn/ ）网页截图并加盖公章，证书认证范围需包含水利工程等相关内容，评分中出现无证明材料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	人员配备情况——本项目的管理人员的机构设置及项目实施的人员配备情况： 1. 拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上技术职称的得6分，中级技术职称的得3分，本项最高得6分。 2. 拟派项目组人员中（项目负责人除外）具有水利相关专业中级及以上职称的每人得2分，最高得4分；该人员同时具有水工监测工职业证书的加2分，最高加4分；本项最高得8分。 3. 拟派项目组人员中（项目负责人除外）具有水利相关专业中级及以上职称的每人得2分，最高得4分；该人员同时具有闸门运行工职业证书的加2分，最高加4分；本项最高得8分。 须提供证书复印件并近3个月社保证明复印件加盖公章，否则不得分。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0
4	商务	设备配置——作业机具及物资装备的配置情况是否合理、完整，能满足项目服务需要。（合理完整的5-7分，较完整合理的3-4分，简单有缺失与实际不符的0-2分） （设备须提供设备照片、购置发票或租赁合同复印件，不提供不得分）	0-7	5.0	5.0	6.0	4.0
5	技术	对本项目的理解及分析——根据投标人对项目范围内的现状、存在的问题分析和山塘维修养护服务的难点、要点等问题进行调查剖析。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性合理性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	6.0	7.0	7.0	5.0
6	技术	项目整体服务方案——对山塘维修养护服务、巡查等的操作规程、标准及工作计划，突出服务的内容和重点。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得9-12分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得6-8分，方案完善一般、科学性合理性一般、可操作性一般的得3-5分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-2分，不提供不得分。	0-12	9.0	10.0	10.0	10.0
7	技术	项目人员实施计划和方案——项目巡查、山塘维修养护人员配置及计划，工作计划描述情况和对项目组人员日常培训、人员安全保障、人员考核、人员调度分配方案描述。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性合理性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	7.0	8.0	8.0	8.0
8	技术	应急预案——根据山塘维修养护服务中供应商对本项目的应急突发事件的处理方案描述。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性合理性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	8.0	7.0	9.0	9.0
9	技术	管理制度——1、结合项目需求内容，有针对性地建立岗位责任制度、工程检查制度、工程维护制度、档案管理制度。（0-5分） 2、文明实施、安全生产等各种制度。（0-5分）	0-10	7.0	8.0	9.0	9.0
10	技术	合理化建议——投标人提出的合理化建议（如管理制度的优化及考核等），合理化建议对项目实施有积极意义，具有可行性，并有相应的保证措施的每项得1分，最高得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	72.0	75.0	79.0	75.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年横村镇山塘综合运维项目（ZJGCTL-2024004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江川水利工程设计咨询有限公司	浙江远坤工程管理有限公司	浙江铭源工程管理有限公司	桐庐富春水利水电建筑有限公司
1	商务	类似业绩——自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过山塘或水库维修养护服务项目业绩的，每个得0.5分，续签合同按1个认定。本项最高得1分。（提供相关合同、中标通知书复印件并加盖公章，不提供不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	企业综合实力——投标人同时具有全国认证认可信息平台备案认可的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，得3分，不全者不得分，本项最高得3分。 注：须同时提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（网站： http://cx.cnca.cn/ ）网页截图并加盖公章，证书认证范围需包含水利工程等相关内容，评分中出现无证明材料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	人员配备情况——本项目的管理人员的机构设置及项目实施的人员配备情况： 1. 拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上技术职称的得6分，中级技术职称的得3分，本项最高得6分。 2. 拟派项目组人员中（项目负责人除外）具有水利相关专业中级及以上职称的每人得2分，最高得4分；该人员同时具有水工监测工职业证书的加2分，最高加4分；本项最高得8分。 3. 拟派项目组人员中（项目负责人除外）具有水利相关专业中级及以上职称的每人得2分，最高得4分；该人员同时具有闸门运行工职业证书的加2分，最高加4分；本项最高得8分。 须提供证书复印件并近3个月社保证明复印件加盖公章，否则不得分。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0
4	商务	设备配置——作业机具及物资装备的配置情况是否合理、完整，能满足项目服务需要。（合理完整的5-7分，较完整合理的3-4分，简单有缺失与实际不符的0-2分） （设备须提供设备照片、购置发票或租赁合同复印件，不提供不得分）	0-7	5.0	5.0	6.0	4.0
5	技术	对本项目的理解及分析——根据投标人对项目范围内的现状、存在的问题分析和山塘维修养护服务的难点、要点等问题进行调查剖析。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	6.0	8.0	8.0	5.0
6	技术	项目整体服务方案——对山塘维修养护服务、巡查等的操作规程、标准及工作计划，突出服务的内容和重点。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得9-12分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得6-8分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得3-5分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-2分，不提供不得分。	0-12	9.0	10.0	10.0	10.0
7	技术	项目人员实施计划和方案——项目巡查、山塘维修养护人员配置及计划，工作计划描述情况和对项目组人员日常培训、人员安全保障、人员考核、人员调度分配方案描述。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	7.0	8.0	8.0	8.0
8	技术	应急预案——根据山塘维修养护服务中供应商对本项目的应急突发事情的处理方案描述。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	7.0	6.0	8.0	8.0
9	技术	管理制度——1、结合项目需求内容，针对性地建立岗位责任制度、工程检查制度、工程维护制度、档案管理制度。（0-5分） 2、文明实施、安全生产等各种制度。（0-5分）	0-10	7.0	6.0	8.0	8.0
10	技术	合理化建议——投标人提出的合理化建议（如管理制度的优化及考核等），合理化建议对项目实施有积极意义，具有可行性，并有相应的保证措施的每项得1分，最高得5分。	0-5	4.0	4.0	3.0	3.0
合计			0-90	71.0	73.0	77.0	72.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年横村镇山塘综合运维项目（ZJGCTL-2024004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江川水利工程设计咨询有限公司	浙江远坤工程管理有限公司	浙江铭源工程管理有限公司	桐庐富春水利水电建筑有限公司
1	商务	类似业绩——自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过山塘或水库维修养护服务项目业绩的，每个得0.5分，续签合同按1个认定。本项最高得1分。（提供相关合同、中标通知书复印件并加盖公章，不提供不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	企业综合实力——投标人同时具有全国认证认可信息平台备案认可的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，得3分，不全者不得分，本项最高得3分。 注：须同时提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（网站： http://cx.cnca.cn/ ）网页截图并加盖公章，证书认证范围需包含水利工程等相关内容，评分中出现无证明材料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	人员配备情况——本项目的管理人员的机构设置及项目实施的人员配备情况： 1. 拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上技术职称的得6分，中级技术职称的得3分，本项最高得6分。 2. 拟派项目组人员中（项目负责人除外）具有水利相关专业中级及以上职称的每人得2分，最高得4分；该人员同时具有水工监测工职业证书的加2分，最高加4分；本项最高得8分。 3. 拟派项目组人员中（项目负责人除外）具有水利相关专业中级及以上职称的每人得2分，最高得4分；该人员同时具有闸门运行工职业证书的加2分，最高加4分；本项最高得8分。 须提供证书复印件并近3个月社保证明复印件加盖公章，否则不得分。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0
4	商务	设备配置——作业机具及物资装备的配置情况是否合理、完整，能满足项目服务需要。（合理完整的5-7分，较完整合理的3-4分，简单有缺失与实际不符的0-2分） （设备须提供设备照片、购置发票或租赁合同复印件，不提供不得分）	0-7	5.0	5.0	6.0	4.0
5	技术	对本项目的理解及分析——根据投标人对项目范围内的现状、存在的问题分析和山塘维修养护服务的难点、要点等问题进行调查剖析。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	6.5	8.0	8.5	6.0
6	技术	项目整体服务方案——对山塘维修养护服务、巡查等的操作规程、标准及工作计划，突出服务的内容和重点。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得9-12分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得6-8分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得3-5分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-2分，不提供不得分。	0-12	8.0	10.0	10.0	10.0
7	技术	项目人员实施计划和方案——项目巡查、山塘维修养护人员配置及计划，工作计划描述情况和对项目组人员日常培训、人员安全保障、人员考核、人员调度分配方案描述。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	7.0	8.5	9.0	8.5
8	技术	应急预案——根据山塘维修养护服务中供应商对本项目的应急突发事情的处理方案描述。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	8.5	8.0	9.0	9.0
9	技术	管理制度——1、结合项目需求内容，针对性地建立岗位责任制度、工程检查制度、工程维护制度、档案管理制度。（0-5分） 2、文明实施、安全生产等各种制度。（0-5分）	0-10	7.0	7.0	8.0	7.0
10	技术	合理化建议——投标人提出的合理化建议（如管理制度的优化及考核等），合理化建议对项目实施有积极意义，具有可行性，并有相应的保证措施的每项得1分，最高得5分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0
合计			0-90	71.0	75.5	80.5	74.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年横村镇山塘综合运维项目（ZJGCTL-2024004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江川水利工程设计咨询有限公司	浙江远坤工程管理有限公司	浙江铭源工程管理有限公司	桐庐富春水利水电建筑有限公司
1	商务	类似业绩——自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过山塘或水库维修养护服务项目业绩的，每个得0.5分，续签合同按1个认定。本项最高得1分。（提供相关合同、中标通知书复印件并加盖公章，不提供不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	企业综合实力——投标人同时具有全国认证认可信息平台备案认可的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，得3分，不全者不得分，本项最高得3分。 注：须同时提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（网站： http://cx.cnca.cn/ ）网页截图并加盖公章，证书认证范围需包含水利工程等相关内容，评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	人员配备情况——本项目的管理人员的机构设置及项目实施的人员配备情况： 1. 拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上技术职称的得6分，中级技术职称的得3分，本项最高得6分。 2. 拟派项目组人员中（项目负责人除外）具有水利相关专业中级及以上职称的每人得2分，最高得4分；该人员同时具有水工监测工职业证书的加2分，最高加4分；本项最高得8分。 3. 拟派项目组人员中（项目负责人除外）具有水利相关专业中级及以上职称的每人得2分，最高得4分；该人员同时具有闸门运行工职业证书的加2分，最高加4分；本项最高得8分。 须提供证书复印件并近3个月社保证明复印件加盖公章，否则不得分。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0
4	商务	设备配置——作业机具及物资装备的配置情况是否合理、完整，能满足项目服务需要。（合理完整的5-7分，较完整合理的3-4分，简单有缺失与实际不符的0-2分） （设备须提供设备照片、购置发票或租赁合同复印件，不提供不得分）	0-7	5.0	5.0	6.0	4.0
5	技术	对本项目的理解及分析——根据投标人对项目范围内的现状、存在的问题分析和山塘维修养护服务的难点、要点等问题进行调查剖析。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	7.0	9.0	8.0	6.0
6	技术	项目整体服务方案——对山塘维修养护服务、巡查等的操作规程、标准及工作计划，突出服务的内容和重点。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得9-12分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得6-8分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得3-5分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-2分，不提供不得分。	0-12	9.0	11.0	10.0	10.0
7	技术	项目人员实施计划和方案——项目巡查、山塘维修养护人员配置及计划，工作计划描述情况和对项目组人员日常培训、人员安全保障、人员考核、人员调度分配方案描述。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	7.0	8.0	9.0	9.0
8	技术	应急预案——根据山塘维修养护服务中供应商对本项目的应急突发事情的处理方案描述。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	7.0	8.0	9.0	9.0
9	技术	管理制度——1、结合项目需求内容，针对性地建立岗位责任制度、工程检查制度、工程维护制度、档案管理制度。（0-5分） 2、文明实施、安全生产等各种制度。（0-5分）	0-10	8.0	8.0	8.0	7.0
10	技术	合理化建议——投标人提出的合理化建议（如管理制度的优化及考核等），合理化建议对项目实施有积极意义，具有可行性，并有相应的保证措施的每项得1分，最高得5分。	0-5	4.0	5.0	4.0	4.0
合计			0-90	73.0	80.0	80.0	75.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年横村镇山塘综合运维项目（ZJGCTL-2024004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州江川水利工程设计咨询有限公司	浙江远坤工程管理有限公司	浙江铭源工程管理有限公司	桐庐富春水利水电建设有限公司
1	商务	类似业绩——自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过山塘或水库维修养护服务项目业绩的，每个得0.5分，续签合同按1个认定。本项最高得1分。（提供相关合同、中标通知书复印件并加盖公章，不提供不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	企业综合实力——投标人同时具有全国认证认可信息平台备案认可的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，得3分，不全者不得分，本项最高得3分。 注：须同时提供有效期内的证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台（网站： http://cx.cnca.cn/ ）网页截图并加盖公章，证书认证范围需包含水利工程等相关内容，评分中出现无证明材料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	人员配备情况——本项目的管理人员的机构设置及项目实施的人员配备情况： 1. 拟派项目负责人具有水利相关专业高级及以上技术职称的得6分，中级技术职称的得3分，本项最高得6分。 2. 拟派项目组人员中（项目负责人除外）具有水利相关专业中级及以上职称的每人得2分，最高得4分；该人员同时具有水工监测工职业证书的加2分，最高加4分；本项最高得8分。 3. 拟派项目组人员中（项目负责人除外）具有水利相关专业中级及以上职称的每人得2分，最高得4分；该人员同时具有闸门运行工职业证书的加2分，最高加4分；本项最高得8分。 须提供证书复印件并近3个月社保证明复印件加盖公章，否则不得分。	0-22	22.0	22.0	22.0	22.0
4	商务	设备配置——作业机具及物资装备的配置情况是否合理、完整，能满足项目服务需要。（合理完整的5-7分，较完整合理的3-4分，简单有缺失与实际不符的0-2分） （设备须提供设备照片、购置发票或租赁合同复印件，不提供不得分）	0-7	5.0	5.0	6.0	4.0
5	技术	对本项目的理解及分析——根据投标人对项目范围内的现状、存在的问题分析和山塘维修养护服务的难点、要点等问题进行调查剖析。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	7.0	8.0	8.0	8.0
6	技术	项目整体服务方案——对山塘维修养护服务、巡查等的操作规程、标准及工作计划，突出服务的内容和重点。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得9-12分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得6-8分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得3-5分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-2分，不提供不得分。	0-12	8.0	9.0	10.0	9.0
7	技术	项目人员实施计划和方案——项目巡查、山塘维修养护人员配置及计划，工作计划描述情况和对项目组人员日常培训、人员安全保障、人员考核、人员调度分配方案描述。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	7.0	7.0	8.0	7.0
8	技术	应急预案——根据山塘维修养护服务中供应商对本项目的应急突发事情的处理方案描述。方案完善，科学合理与实际相符，具有可操作性的得8-10分，方案基本完善，科学合理与实际大部分相符，具有一定的可操作性得5-7分，方案完善一般、科学性一般、可操作性一般的得2-4分，不完善、不科学不合理、可操作性差的得0-1分，不提供不得分。	0-10	7.0	7.0	8.0	7.0
9	技术	管理制度——1、结合项目需求内容，针对性地建立岗位责任制度、工程检查制度、工程维护制度、档案管理制度。（0-5分） 2、文明实施、安全生产等各种制度。（0-5分）	0-10	7.0	7.0	8.0	7.0
10	技术	合理化建议——投标人提出的合理化建议（如管理制度的优化及考核等），合理化建议对项目实施有积极意义，具有可行性，并有相应的保证措施的每项得1分，最高得5分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0
合计			0-90	70.0	73.0	78.0	71.0

专家（签名）：