

## 技术商务评分明细（李松）

项目名称：永泰小学及幼儿园扩建项目直饮水设备采购项目（JYCG-2025-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	福建天元办公服务有限公司	杭州古贤科技有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	杭州文言文教育科技有限公司	杭州玉园环境工程有限公司	杭州艾沃净水设备有限公司	河北满辰科技有限公司
1.1	商务	<p>样品评分标准细则：</p> <p>样品1：四龙头净化饮水设备</p> <p>1、根据所投标样品的整机整体材质质量进行比较，评价为优，整机整体材质质量符合或优于采购需求的得2分，评价为良的整机整体材质质量一般的得1分，评价为一般的整机整体材质质量存在明显不足的得0.5分；</p> <p>2、所投标样品整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平等情况进行比较，评价为优的整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平高的得2分，评价为良的整机外观拐弯角接口处略有瑕疵毛刺的工艺技术水平一般的得1分，评价为一般整机外观拐弯角接口处有明显瑕疵毛刺的工艺技术水平较差的得0.5分。</p> <p>样品2：幼儿专用二龙头净化饮水机</p> <p>1、根据所投标样品的整机整体材质质量进行比较，评价为优，整机整体材质质量符合或优于采购需求的得2分，评价为良的整机整体材质质量一般的得1分，评价为一般的整机整体材质质量存在明显不足的得0.5分；</p> <p>2、所投标样品整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平等情况进行比较，评价为优的整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平高的得2分，评价为良的整机外观拐弯角接口处略有瑕疵毛刺的工艺技术水平一般的得1分，评价为一般整机外观拐弯角接口处有明显瑕疵毛刺的工艺技术水平较差的得0.5分。</p> <p>投标人不提供样品或样品中出现投标单位名称或厂家名称或厂家LOGO或品牌LOGO或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的，样品分为0分。</p>	0-8	4.0	6.0	0.0	4.0	8.0	4.0	0.0
1.2	商务	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分26分；指标低于招标需求的每一项扣2分，扣完为止；</p> <p>注：采购需求中要求提供的检测报告或证书或网页截图的，必须提供，否则视作无法响应扣分。</p>	0-26	22.0	16.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.3	商务	<p>1、所投六龙头净化饮水设备产品具有（饮水设备控制板）装置部件：需供提所投六龙头净化饮水设备产品制造商的饮水设备控制板及带有CMA、CNAS标识的检验报告、电压≥24V、判定试验结果符合要求≥136项、检验结论合格的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应饮水设备控制板检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>2、所投六龙头净化饮水设备产品具有（电子控制器）装置部件：需供提六龙头净化饮水设备产品制造商的带有CMA、CNAS标识的（电子控制器）及额定功率≤13W、判定检验通过项≥46项、检验结论所检项目符合标准要求检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应（电子控制器）检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>3、所投四龙头净化饮水设备产品具有（饮水设备控制板）装置部件：需供提所投四龙头净化饮水设备产品制造商的饮水设备控制板及带有CMA、CNAS标识的检验报告、电压≥24V、判定试验结果符合要求≥136项、检验结论合格的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应饮水设备控制板检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>4、所投四龙头净化饮水设备产品具有（电子控制器）装置部件：需供提四龙头净化饮水设备产品制造商的带有CMA、CNAS标识的（电子控制器）及额定功率≤13W、判定检验通过项≥46项、检验结论所检项目符合标准要求检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应（电子控制器）检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p>	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
1.4	商务	根据供应商提供的供货方案进行评审包括但不限于供货进度安排、货物的配送计划、货物的搬运、运输、货物的验收、交货时效保证措施等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	5.0	1.0	3.0
1.5	商务	根据供应商提供的安装实施方案进行评审包括但不限于安装流程、设备调试验收方案、质量保证措施等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	5.0	1.0	3.0
1.6	商务	根据供应商提供的应急方案进行评审包括但不限于应急响应工作流程、各类突发事件描述、运行维护方案、抢修应急预案等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0
1.7	商务	根据供应商提供的售后服务方案进行评审包括但不限于售后服务维护方式、常规问题解决方案、售后服务专业技术人员技术保障、备品备件的供应、及时响应保障、运行维护方案等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0
1.8	商务	根据供应商提供的培训方案进行评审包括但不限于培训计划、培训内容和培训方式等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0
1.9	商务	投标人或所投产品品牌厂家自2022年1月1日（含）以后（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多3分；投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章。	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	52.0	40.0	9.0	9.0	70.0	9.0	9.0
----	------	------	------	-----	-----	------	-----	-----

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（孙新华）

项目名称：永泰小学及幼儿园扩建项目直饮水设备采购项目（JYCG-2025-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	福建天元办公服务有限公司	杭州古贤科技有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	杭州文言文教教育科技有限公司	杭州玉园环境工程有限公司	杭州艾沃净水设备有限公司	河北满辰科技有限公司
1.1	商务	<p>样品评分标准细则：</p> <p>样品1：四龙头净化饮水设备</p> <p>1、根据所投标样品的整机整体材质质量进行比较，评价为优，整机整体材质质量符合或优于采购需求的得2分，评价为良的整机整体材质质量一般的得1分，评价为一般的整机整体材质质量存在明显不足的得0.5分；</p> <p>2、所投标样品整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平等情况进行比较，评价为优的整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平高的得2分，评价为良的整机外观拐弯角接口处略有瑕疵毛刺的工艺技术水平一般的得1分，评价为一般整机外观拐弯角接口处有明显瑕疵毛刺的工艺技术水平较差的得0.5分。</p> <p>样品2：幼儿专用二龙头净化饮水机</p> <p>1、根据所投标样品的整机整体材质质量进行比较，评价为优，整机整体材质质量符合或优于采购需求的得2分，评价为良的整机整体材质质量一般的得1分，评价为一般的整机整体材质质量存在明显不足的得0.5分；</p> <p>2、所投标样品整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平等情况进行比较，评价为优的整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平高的得2分，评价为良的整机外观拐弯角接口处略有瑕疵毛刺的工艺技术水平一般的得1分，评价为一般整机外观拐弯角接口处有明显瑕疵毛刺的工艺技术水平较差的得0.5分。</p> <p>投标人不提供样品或样品中出现投标单位名称或厂家名称或厂家LOGO或品牌LOGO或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的，样品分为0分。</p>	0-8	5.0	6.0	0.0	5.0	7.0	5.0	0.0
1.2	商务	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分26分；指标低于招标需求的每一项扣2分，扣完为止；</p> <p>注：采购需求中要求提供的检测报告或证书或网页截图的，必须提供，否则视作无法响应扣分。</p>	0-26	22.0	16.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.3	商务	<p>1、所投六龙头净化饮水设备产品具有（饮水设备控制板）装置部件：需供提所投六龙头净化饮水设备产品制造商的饮水设备控制板及带有CMA、CNAS标识的检验报告、电压≥24V、判定试验结果符合要求≥136项、检验结论合格的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应饮水设备控制板检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>2、所投六龙头净化饮水设备产品具有（电子控制器）装置部件：需供提六龙头净化饮水设备产品制造商的带有CMA、CNAS标识的（电子控制器）及额定功率≤13W、判定检验通过项≥46项、检验结论所检项目符合标准要求要求的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应（电子控制器）检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>3、所投四龙头净化饮水设备产品具有（饮水设备控制板）装置部件：需供提所投四龙头净化饮水设备产品制造商的饮水设备控制板及带有CMA、CNAS标识的检验报告、电压≥24V、判定试验结果符合要求≥136项、检验结论合格的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应饮水设备控制板检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>4、所投四龙头净化饮水设备产品具有（电子控制器）装置部件：需供提四龙头净化饮水设备产品制造商的带有CMA、CNAS标识的（电子控制器）及额定功率≤13W、判定检验通过项≥46项、检验结论所检项目符合标准要求要求的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应（电子控制器）检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p>	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
1.4	商务	<p>根据供应商提供的供货方案进行评审包括但不限于供货进度安排、货物的配送计划、货物的搬运、运输、货物的验收、交货时效保证措施等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0
1.5	商务	<p>根据供应商提供的安装实施方案进行评审包括但不限于安装流程、设备调试验收方案、质量保证措施等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	5.0	1.0	1.0
1.6	商务	<p>根据供应商提供的应急方案进行评审包括但不限于应急响应工作流程、各类突发事件描述、运行维护方案、抢修应急预案等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0	1.0	3.0
1.7	商务	<p>根据供应商提供的售后服务方案进行评审包括但不限于售后服务维护方式、常规问题解决方案、售后服务专业技术人员技术保障、备品备件的供应、及时响应保障、运行维护方案等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0
1.8	商务	<p>根据供应商提供的培训方案进行评审包括但不限于培训计划、培训内容和培训方式等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0
1.9	商务	<p>投标人或所投产品品牌厂家自2022年1月1日（含）以后（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多3分；投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	53.0	40.0	7.0	10.0	69.0	10.0	7.0
----	------	------	------	-----	------	------	------	-----

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（陈裕珍）

项目名称：永泰小学及幼儿园扩建项目直饮水设备采购项目（JYCG-2025-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	福建天元办公服务有限公司	杭州古贤科技有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	杭州文言文教育科技有限公司	杭州玉园环境工程有限公司	杭州艾沃净水设备有限公司	河北满辰科技有限公司
1.1	商务	<p>样品评分标准细则：</p> <p>样品1：四龙头净化饮水设备</p> <p>1、根据所投标样品的整机整体材质质量进行比较，评价为优，整机整体材质质量符合或优于采购需求的得2分，评价为良的整机整体材质质量一般的得1分，评价为一般的整机整体材质质量存在明显不足的得0.5分；</p> <p>2、所投标样品整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平等情况进行比较，评价为优的整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平高的得2分，评价为良的整机外观拐弯角接口处略有瑕疵毛刺的工艺技术水平一般的得1分，评价为一般整机外观拐弯角接口处有明显瑕疵毛刺的工艺技术水平较差的得0.5分。</p> <p>样品2：幼儿专用二龙头净化饮水机</p> <p>1、根据所投标样品的整机整体材质质量进行比较，评价为优，整机整体材质质量符合或优于采购需求的得2分，评价为良的整机整体材质质量一般的得1分，评价为一般的整机整体材质质量存在明显不足的得0.5分；</p> <p>2、所投标样品整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平等情况进行比较，评价为优的整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平高的得2分，评价为良的整机外观拐弯角接口处略有瑕疵毛刺的工艺技术水平一般的得1分，评价为一般整机外观拐弯角接口处有明显瑕疵毛刺的工艺技术水平较差的得0.5分。</p> <p>投标人不提供样品或样品中出现投标单位名称或厂家名称或厂家LOGO或品牌LOGO或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的，样品分为0分。</p>	0-8	4.0	6.0	0.0	4.0	8.0	4.0	0.0
1.2	商务	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分26分；指标低于招标需求的每一项扣2分，扣完为止；</p> <p>注：采购需求中要求提供的检测报告或证书或网页截图的，必须提供，否则视作无法响应扣分。</p>	0-26	22.0	16.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.3	商务	<p>1、所投六龙头净化饮水设备产品具有（饮水设备控制板）装置部件：需提供所投六龙头净化饮水设备产品制造商的饮水设备控制板及带有CMA、CNAS标识的检验报告、电压≥24V、判定试验结果符合要求≥136项、检验结论合格的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应饮水设备控制板检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>2、所投六龙头净化饮水设备产品具有（电子控制器）装置部件：需提供六龙头净化饮水设备产品制造商的带有CMA、CNAS标识的（电子控制器）及额定功率≤13W、判定检验通过项≥46项、检验结论所检项目符合标准要求要求的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应（电子控制器）检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>3、所投四龙头净化饮水设备产品具有（饮水设备控制板）装置部件：需提供所投四龙头净化饮水设备产品制造商的饮水设备控制板及带有CMA、CNAS标识的检验报告、电压≥24V、判定试验结果符合要求≥136项、检验结论合格的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应饮水设备控制板检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>4、所投四龙头净化饮水设备产品具有（电子控制器）装置部件：需提供四龙头净化饮水设备产品制造商的带有CMA、CNAS标识的（电子控制器）及额定功率≤13W、判定检验通过项≥46项、检验结论所检项目符合标准要求要求的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应（电子控制器）检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p>	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
1.4	商务	<p>根据供应商提供的供货方案进行评审包括但不限于供货进度安排、货物的配送计划、货物的搬运、运输、货物的验收、交货时效保证措施等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	1.0	3.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0
1.5	商务	<p>根据供应商提供的安装实施方案进行评审包括但不限于安装流程、设备调试验收方案、质量保证措施等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	5.0	1.0	3.0
1.6	商务	<p>根据供应商提供的应急方案进行评审包括但不限于应急响应工作流程、各类突发事件描述、运行维护方案、抢修应急预案等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0
1.7	商务	<p>根据供应商提供的售后服务方案进行评审包括但不限于售后服务维护方式、常规问题解决方案、售后服务专业技术人员技术保障、备品备件的供应、及时响应保障、运行维护方案等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0	3.0	3.0
1.8	商务	<p>根据供应商提供的培训方案进行评审包括但不限于培训计划、培训内容和培训方式等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0
1.9	商务	<p>投标人或所投产品品牌厂家自2022年1月1日（含）以后（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多3分；投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0



技术商务资信评分明细表

合计	0-70	48.0	40.0	7.0	9.0	68.0	11.0	9.0
----	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（张国忠）

项目名称：永泰小学及幼儿园扩建项目直饮水设备采购项目（JYCG-2025-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	福建天元办公服务有限公司	杭州古贤科技有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	杭州文言文教育科技有限公司	杭州玉园环境工程有限公司	杭州艾沃净水设备有限公司	河北满辰科技有限公司
1.1	商务	<p>样品评分标准细则：</p> <p>样品1：四龙头净化饮水设备</p> <p>1、根据所投标样品的整机整体材质质量进行比较，评价为优，整机整体材质质量符合或优于采购需求的得2分，评价为良的整机整体材质质量一般的得1分，评价为一般的整机整体材质质量存在明显不足的得0.5分；</p> <p>2、所投标样品整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平等情况进行比较，评价为优的整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平高的得2分，评价为良的整机外观拐弯角接口处略有瑕疵毛刺的工艺技术水平一般的得1分，评价为一般整机外观拐弯角接口处有明显瑕疵毛刺的工艺技术水平较差的得0.5分。</p> <p>样品2：幼儿专用二龙头净化饮水机</p> <p>1、根据所投标样品的整机整体材质质量进行比较，评价为优，整机整体材质质量符合或优于采购需求的得2分，评价为良的整机整体材质质量一般的得1分，评价为一般的整机整体材质质量存在明显不足的得0.5分；</p> <p>2、所投标样品整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平等情况进行比较，评价为优的整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平高的得2分，评价为良的整机外观拐弯角接口处略有瑕疵毛刺的工艺技术水平一般的得1分，评价为一般整机外观拐弯角接口处有明显瑕疵毛刺的工艺技术水平较差的得0.5分。</p> <p>投标人不提供样品或样品中出现投标单位名称或厂家名称或厂家LOGO或品牌LOGO或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的，样品分为0分。</p>	0-8	3.0	4.0	0.0	3.0	7.0	2.0	0.0
1.2	商务	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分26分；指标低于招标需求的每一项扣2分，扣完为止；</p> <p>注：采购需求中要求提供的检测报告或证书或网页截图的，必须提供，否则视作无法响应扣分。</p>	0-26	22.0	16.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.3	商务	<p>1、所投六龙头净化饮水设备产品具有（饮水设备控制板）装置部件：需供提所投六龙头净化饮水设备产品制造商的饮水设备控制板及带有CMA、CNAS标识的检验报告、电压≥24V、判定试验结果符合要求≥136项、检验结论合格的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应饮水设备控制板检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>2、所投六龙头净化饮水设备产品具有（电子控制器）装置部件：需供提六龙头净化饮水设备产品制造商的带有CMA、CNAS标识的（电子控制器）及额定功率≤13W、判定检验通过项≥46项、检验结论所检项目符合标准要求要求的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应（电子控制器）检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>3、所投四龙头净化饮水设备产品具有（饮水设备控制板）装置部件：需供提所投四龙头净化饮水设备产品制造商的饮水设备控制板及带有CMA、CNAS标识的检验报告、电压≥24V、判定试验结果符合要求≥136项、检验结论合格的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应饮水设备控制板检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>4、所投四龙头净化饮水设备产品具有（电子控制器）装置部件：需供提四龙头净化饮水设备产品制造商的带有CMA、CNAS标识的（电子控制器）及额定功率≤13W、判定检验通过项≥46项、检验结论所检项目符合标准要求要求的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应（电子控制器）检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p>	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
1.4	商务	<p>根据供应商提供的供货方案进行评审包括但不限于供货进度安排、货物的配送计划、货物的搬运、运输、货物的验收、交货时效保证措施等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	1.0	3.0
1.5	商务	<p>根据供应商提供的安装实施方案进行评审包括但不限于安装流程、设备调试验收方案、质量保证措施等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	1.0	1.0	1.0	5.0	3.0	1.0
1.6	商务	<p>根据供应商提供的应急方案进行评审包括但不限于应急响应工作流程、各类突发事件描述、运行维护方案、抢修应急预案等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0	3.0
1.7	商务	<p>根据供应商提供的售后服务方案进行评审包括但不限于售后服务维护方式、常规问题解决方案、售后服务专业技术人员技术保障、备品备件的供应、及时响应保障、运行维护方案等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	1.0	1.0	3.0	5.0	3.0	1.0
1.8	商务	<p>根据供应商提供的培训方案进行评审包括但不限于培训计划、培训内容和培训方式等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	3.0
1.9	商务	<p>投标人或所投产品品牌厂家自2022年1月1日（含）以后（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多3分；投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	51.0	32.0	9.0	12.0	67.0	13.0	11.0
----	------	------	------	-----	------	------	------	------

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（倪风华）

项目名称：永泰小学及幼儿园扩建项目直饮水设备采购项目（JYCG-2025-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	福建天元办公服务有限公司	杭州古贤科技有限公司	河南卡坦医疗器械有限公司	杭州文言文教教育科技有限公司	杭州玉园环境工程有限公司	杭州艾沃净水设备有限公司	河北满辰科技有限公司
1.1	商务	<p>样品评分标准细则：</p> <p>样品1：四龙头净化饮水设备</p> <p>1、根据所投标样品的整机整体材质质量进行比较，评价为优，整机整体材质质量符合或优于采购需求的得2分，评价为良的整机整体材质质量一般的得1分，评价为一般的整机整体材质质量存在明显不足的得0.5分；</p> <p>2、所投标样品整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平等情况进行比较，评价为优的整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平高的得2分，评价为良的整机外观拐弯角接口处略有瑕疵毛刺的工艺技术水平一般的得1分，评价为一般整机外观拐弯角接口处有明显瑕疵毛刺的工艺技术水平较差的得0.5分。</p> <p>样品2：幼儿专用二龙头净化饮水机</p> <p>1、根据所投标样品的整机整体材质质量进行比较，评价为优，整机整体材质质量符合或优于采购需求的得2分，评价为良的整机整体材质质量一般的得1分，评价为一般的整机整体材质质量存在明显不足的得0.5分；</p> <p>2、所投标样品整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平等情况进行比较，评价为优的整机外观拐弯角接口处无瑕疵毛刺的工艺技术水平高的得2分，评价为良的整机外观拐弯角接口处略有瑕疵毛刺的工艺技术水平一般的得1分，评价为一般整机外观拐弯角接口处有明显瑕疵毛刺的工艺技术水平较差的得0.5分。</p> <p>投标人不提供样品或样品中出现投标单位名称或厂家名称或厂家LOGO或品牌LOGO或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的，样品分为0分。</p>	0-8	3.0	4.0	0.0	3.0	8.0	3.0	0.0
1.2	商务	<p>所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分26分；指标低于招标需求的每一项扣2分，扣完为止；</p> <p>注：采购需求中要求提供的检测报告或证书或网页截图的，必须提供，否则视作无法响应扣分。</p>	0-26	22.0	16.0	0.0	0.0	26.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.3	商务	<p>1、所投六龙头净化饮水设备产品具有（饮水设备控制板）装置部件：需供提所投六龙头净化饮水设备产品制造商的饮水设备控制板及带有CM A、CNAS标识的检验报告、电压≥24V、判定试验结果符合要求≥136项、检验结论合格的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应饮水设备控制板检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>2、所投六龙头净化饮水设备产品具有（电子控制器）装置部件：需供提六龙头净化饮水设备产品制造商的带有CMA、CNAS标识的（电子控制器）及额定功率≤13W、判定检验通过项≥46项、检验结论所检项目符合标准要求要求的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应（电子控制器）检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>3、所投四龙头净化饮水设备产品具有（饮水设备控制板）装置部件：需供提所投四龙头净化饮水设备产品制造商的饮水设备控制板及带有CM A、CNAS标识的检验报告、电压≥24V、判定试验结果符合要求≥136项、检验结论合格的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应饮水设备控制板检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p> <p>4、所投四龙头净化饮水设备产品具有（电子控制器）装置部件：需供提四龙头净化饮水设备产品制造商的带有CMA、CNAS标识的（电子控制器）及额定功率≤13W、判定检验通过项≥46项、检验结论所检项目符合标准要求要求的检验报告、及需提供在国家市场监督管理总局全国认证认可公共服务平台查询对应（电子控制器）检验报告编号一致有效期内的官网含有网址截图的得2分。</p>	0-8	8.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
1.4	商务	<p>根据供应商提供的供货方案进行评审包括但不限于供货进度安排、货物的配送计划、货物的搬运、运输、货物的验收、交货时效保证措施等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	1.0	1.0
1.5	商务	<p>根据供应商提供的安装实施方案进行评审包括但不限于安装流程、设备调试验收方案、质量保证措施等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	1.0	1.0	5.0	3.0	3.0
1.6	商务	<p>根据供应商提供的应急方案进行评审包括但不限于应急响应工作流程、各类突发事件描述、运行维护方案、抢修应急预案等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	1.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0
1.7	商务	<p>根据供应商提供的售后服务方案进行评审包括但不限于售后服务维护方式、常规问题解决方案、售后服务专业技术人员技术保障、备品备件的供应、及时响应保障、运行维护方案等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	1.0	1.0	1.0	5.0	3.0	3.0
1.8	商务	<p>根据供应商提供的培训方案进行评审包括但不限于培训计划、培训内容和培训方式等进行综合评分；方案完整详实，科学合理，针对性强，可操作性高，符合本项目特点及需要，得5分；实施方案基本完整，有一定针对性，基本满足本项目需要，得3分；实施方案不够完整，缺乏针对性，可操作性差，得1分；未提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	1.0	5.0	3.0	3.0
1.9	商务	<p>投标人或所投产品品牌厂家自2022年1月1日（含）以后（以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例，每提供一个得1分，最多3分；投标文件中提供合同复印件加盖投标人公章。</p>	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	51.0	34.0	9.0	10.0	70.0	14.0	11.0
----	------	------	------	-----	------	------	------	------

专家（签名）：