

# 技术商务评分明细（毛定立）

项目名称： 杭州市红十字会医院2024年医用液氧采购项目（ZJHY-XM202404012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建德市横山气体有限责任公司	浙江海畅气体股份有限公司	杭州贝斯特气体有限公司
1	商务	投标人（联合体各方）同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，得2分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-2	2.0	2.0	2.0
2	商务	投标人自2021年1月1日至投标截止时间以来（以合同签订时间为准），投标人的液氧配套设施建设和液氧供应业绩进行评分。每提供1份得1分；业绩证明材料：合同或用户证明复印件。	0-3	3.0	1.0	3.0
3	商务	液氧储罐及配套设施的品牌档次、性能及技术指标与本采购需求的偏离程度，正偏离或无偏离得3分，每有1个负偏离扣1分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	配套设施具有针对性的组织实施方案：（1）液氧配套设施建设安装实施阶段确保医院供氧的方案和措施；3分（2）安装实施的组织方案、工期计划、安装队伍劳动力的安排；3分（3）技术和组织措施、质量保证体系；3分（4）检测、检验、验收等工作的标准、规范；3分（5）服务期内维保方案。3分	0-15	12.0	8.0	10.0
5	技术	医用液氧生产经营管理制度和质量控制标准情况：（1）生产管理规章制度及措施；（3分）（2）产品保管规章制度及措施；（3分）（3）灌装发货规章制度及措施。（3分）	0-9	8.0	5.0	6.0
6	技术	医用液氧产品主要技术指标、质量水平符合性（提供相关检测报告等佐证材料，无相关证明材料不得分）（3分）	0-3	3.0	3.0	3.0
7	技术	交货期：投标人承诺交货期满足招标文件要求的，得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
8	技术	（1）服务方案、服务承诺的可行性、完整性；（3分）（2）服务承诺落实的保障措施。（3分）	0-6	5.0	4.0	4.0
9	技术	（1）实施中运输车辆配备；（2分）（2）人员配备合理性及专业性；（3分）（3）安全运输、装卸保障措施。（3分）	0-8	6.0	4.0	5.0
10	技术	特殊天气等情况出现时的解决和处理方案，应急方案，紧急情况的人员配置。	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	售后服务承诺与措施、培训方案等方面进行评审，包括：服务响应时间（2分）、故障解决方案（2分）、服务力量和服务保障（3分），技术支持（2分）	0-9	7.0	5.0	6.0
12	技术	对医院相关人员的培训和日常使用操作维保的指导方案。	0-3	2.0	2.0	2.0
13	技术	对交货后不合格的货物及质保期内出现问题的货物所采取的措施及相关承诺。	0-3	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	58.0	44.0	48.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（张志明）

项目名称： 杭州市红十字会医院2024年医用液氧采购项目（ZJHY-XM202404012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建德市横山气体有限责任公司	浙江海畅气体股份有限公司	杭州贝斯特气体有限公司
1	商务	投标人（联合体各方）同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，得2分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-2	2.0	2.0	2.0
2	商务	投标人自2021年1月1日至投标截止时间以来（以合同签订时间为准），投标人的液氧配套设施建设和液氧供应业绩进行评分。每提供1份得1分；业绩证明材料：合同或用户证明复印件。	0-3	3.0	1.0	3.0
3	商务	液氧储罐及配套设施的品牌档次、性能及技术指标与本采购需求的偏离程度，正偏离或无偏离得3分，每有1个负偏离扣1分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	配套设施具有针对性的组织实施方案：（1）液氧配套设施建设安装实施阶段确保医院供氧的方案和措施；3分（2）安装实施的组织方案、工期计划、安装队伍劳动力的安排；3分（3）技术和组织措施、质量保证体系；3分（4）检测、检验、验收等工作的标准、规范；3分（5）服务期内维保方案。3分	0-15	12.0	12.0	10.0
5	技术	医用液氧生产经营管理制度和质量控制标准情况：（1）生产管理规章制度及措施；（3分）（2）产品保管规章制度及措施；（3分）（3）灌装发货规章制度及措施。（3分）	0-9	7.0	7.0	5.0
6	技术	医用液氧产品主要技术指标、质量水平符合性（提供相关检测报告等佐证材料，无相关证明材料不得分）（3分）	0-3	2.0	2.0	2.0
7	技术	交货期：投标人承诺交货期满足招标文件要求的，得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
8	技术	（1）服务方案、服务承诺的可行性、完整性；（3分）（2）服务承诺落实的保障措施。（3分）	0-6	5.0	5.0	4.0
9	技术	（1）实施中运输车辆配备；（2分）（2）人员配备合理性及专业性；（3分）（3）安全运输、装卸保障措施。（3分）	0-8	6.0	6.0	5.0
10	技术	特殊天气等情况出现时的解决和处理方案，应急方案，紧急情况的人员配置。	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	售后服务承诺与措施、培训方案等方面进行评审，包括：服务响应时间（2分）、故障解决方案（2分）、服务力量和服务保障（3分），技术支持（2分）	0-9	8.0	8.0	6.0
12	技术	对医院相关人员的培训和日常使用操作维保的指导方案。	0-3	2.0	2.0	2.0
13	技术	对交货后不合格的货物及质保期内出现问题的货物所采取的措施及相关承诺。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	58.0	56.0	47.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（胡悦琴）

项目名称： 杭州市红十字会医院2024年医用液氧采购项目（ZJHY-XM202404012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建德市横山气体有限责任公司	浙江海畅气体股份有限公司	杭州贝斯特气体有限公司
1	商务	投标人（联合体各方）同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，得2分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-2	2.0	2.0	2.0
2	商务	投标人自2021年1月1日至投标截止时间以来（以合同签订时间为准），投标人的液氧配套设施建设和液氧供应业绩进行评分。每提供1份得1分；业绩证明材料：合同或用户证明复印件。	0-3	3.0	1.0	3.0
3	商务	液氧储罐及配套设施的品牌档次、性能及技术指标与本采购需求的偏离程度，正偏离或无偏离得3分，每有1个负偏离扣1分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	配套设施具有针对性的组织实施方案：（1）液氧配套设施建设安装实施阶段确保医院供氧的方案和措施；3分（2）安装实施的组织方案、工期计划、安装队伍劳动力的安排；3分（3）技术和组织措施、质量保证体系；3分（4）检测、检验、验收等工作的标准、规范；3分（5）服务期内维保方案。3分	0-15	12.0	9.0	9.0
5	技术	医用液氧生产经营管理制度和质量控制标准情况：（1）生产管理规章制度及措施；（3分）（2）产品保管规章制度及措施；（3分）（3）灌装发货规章制度及措施。（3分）	0-9	9.0	9.0	9.0
6	技术	医用液氧产品主要技术指标、质量水平符合性（提供相关检测报告等佐证材料，无相关证明材料不得分）（3分）	0-3	3.0	3.0	3.0
7	技术	交货期：投标人承诺交货期满足招标文件要求的，得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
8	技术	（1）服务方案、服务承诺的可行性、完整性；（3分）（2）服务承诺落实的保障措施。（3分）	0-6	6.0	3.0	6.0
9	技术	（1）实施中运输车辆配备；（2分）（2）人员配备合理性及专业性；（3分）（3）安全运输、装卸保障措施。（3分）	0-8	8.0	5.0	5.0
10	技术	特殊天气等情况出现时的解决和处理方案，应急方案，紧急情况的人员配置。	0-3	3.0	2.0	2.0
11	技术	售后服务承诺与措施、培训方案等方面进行评审，包括：服务响应时间（2分）、故障解决方案（2分）、服务力量和服务保障（3分），技术支持（2分）	0-9	9.0	7.0	9.0
12	技术	对医院相关人员的培训和日常使用操作维保的指导方案。	0-3	3.0	2.0	2.0
13	技术	对交货后不合格的货物及质保期内出现问题的货物所采取的措施及相关承诺。	0-3	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	67.0	51.0	55.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（孙兰兰）

项目名称： 杭州市红十字会医院2024年医用液氧采购项目（ZJHY-XM202404012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建德市横山气体有限责任公司	浙江海畅气体股份有限公司	杭州贝斯特气体有限公司
1	商务	投标人（联合体各方）同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，得2分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-2	2.0	2.0	2.0
2	商务	投标人自2021年1月1日至投标截止时间以来（以合同签订时间为准），投标人的液氧配套设施建设和液氧供应业绩进行评分。每提供1份得1分；业绩证明材料：合同或用户证明复印件。	0-3	3.0	1.0	3.0
3	商务	液氧储罐及配套设施的品牌档次、性能及技术指标与本采购需求的偏离程度，正偏离或无偏离得3分，每有1个负偏离扣1分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	配套设施具有针对性的组织实施方案：（1）液氧配套设施建设安装实施阶段确保医院供氧的方案和措施；3分（2）安装实施的组织方案、工期计划、安装队伍劳动力的安排；3分（3）技术和组织措施、质量保证体系；3分（4）检测、检验、验收等工作的标准、规范；3分（5）服务期内维保方案。3分	0-15	12.0	12.0	11.0
5	技术	医用液氧生产经营管理制度和质量控制标准情况：（1）生产管理规章制度及措施；（3分）（2）产品保管规章制度及措施；（3分）（3）灌装发货规章制度及措施。（3分）	0-9	7.0	6.0	6.0
6	技术	医用液氧产品主要技术指标、质量水平符合性（提供相关检测报告等佐证材料，无相关证明材料不得分）（3分）	0-3	3.0	3.0	3.0
7	技术	交货期：投标人承诺交货期满足招标文件要求的，得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
8	技术	（1）服务方案、服务承诺的可行性、完整性；（3分）（2）服务承诺落实的保障措施。（3分）	0-6	4.0	4.0	4.0
9	技术	（1）实施中运输车辆配备；（2分）（2）人员配备合理性及专业性；（3分）（3）安全运输、装卸保障措施。（3分）	0-8	6.0	5.0	5.0
10	技术	特殊天气等情况出现时的解决和处理方案，应急方案，紧急情况的人员配置。	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	售后服务承诺与措施、培训方案等方面进行评审，包括：服务响应时间（2分）、故障解决方案（2分）、服务力量和服务保障（3分），技术支持（2分）	0-9	6.0	6.0	7.0
12	技术	对医院相关人员的培训和日常使用操作维保的指导方案。	0-3	2.0	3.0	2.0
13	技术	对交货后不合格的货物及质保期内出现问题的货物所采取的措施及相关承诺。	0-3	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	56.0	52.0	50.0

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（饶芸）

项目名称： 杭州市红十字会医院2024年医用液氧采购项目（ZJHY-XM202404012）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	建德市横山气体有限责任公司	浙江海畅气体股份有限公司	杭州贝斯特气体有限公司
1	商务	投标人（联合体各方）同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，得2分。提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图。	0-2	2.0	2.0	2.0
2	商务	投标人自2021年1月1日至投标截止时间以来（以合同签订时间为准），投标人的液氧配套设施建设和液氧供应业绩进行评分。每提供1份得1分；业绩证明材料：合同或用户证明复印件。	0-3	3.0	1.0	3.0
3	商务	液氧储罐及配套设施的品牌档次、性能及技术指标与本采购需求的偏离程度，正偏离或无偏离得3分，每有1个负偏离扣1分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	3.0
4	技术	配套设施具有针对性的组织实施方案：（1）液氧配套设施建设安装实施阶段确保医院供氧的方案和措施；3分（2）安装实施的组织方案、工期计划、安装队伍劳动力的安排；3分（3）技术和组织措施、质量保证体系；3分（4）检测、检验、验收等工作的标准、规范；3分（5）服务期内维保方案。3分	0-15	14.0	11.0	12.0
5	技术	医用液氧生产经营管理制度和质量控制标准情况：（1）生产管理规章制度及措施；（3分）（2）产品保管规章制度及措施；（3分）（3）灌装发货规章制度及措施。（3分）	0-9	8.0	7.0	6.0
6	技术	医用液氧产品主要技术指标、质量水平符合性（提供相关检测报告等佐证材料，无相关证明材料不得分）（3分）	0-3	3.0	3.0	3.0
7	技术	交货期：投标人承诺交货期满足招标文件要求的，得3分，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
8	技术	（1）服务方案、服务承诺的可行性、完整性；（3分）（2）服务承诺落实的保障措施。（3分）	0-6	5.0	4.0	5.0
9	技术	（1）实施中运输车辆配备；（2分）（2）人员配备合理性及专业性；（3分）（3）安全运输、装卸保障措施。（3分）	0-8	7.0	7.0	7.0
10	技术	特殊天气等情况出现时的解决和处理方案，应急方案，紧急情况的人员配置。	0-3	3.0	3.0	3.0
11	技术	售后服务承诺与措施、培训方案等方面进行评审，包括：服务响应时间（2分）、故障解决方案（2分）、服务力量和服务保障（3分），技术支持（2分）	0-9	8.0	7.0	8.0
12	技术	对医院相关人员的培训和日常使用操作维保的指导方案。	0-3	3.0	3.0	3.0
13	技术	对交货后不合格的货物及质保期内出现问题的货物所采取的措施及相关承诺。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	65.0	57.0	58.0

专家（签名）：