

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 湖州市吴兴实验中学新校区饮水设备采购项目（HZHC-2024(Y)001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州市迺溪环保设备有限公司	湖州暨阳物资有限公司	广东愉升节能环保设备有限公司	湖州市练市兴盛燃料有限公司	丽水丽泽水处理设备有限公司
1	技术	响应招标文件要求的基本技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分18分。所投设备有负偏离项的（重要条款，招标文件中标注“★”的条款，每偏离一项扣减2分；非重要条款，招标文件中未标注“★”的条款，每偏离一项扣减1分，招标文件中标注“▲”的条款存在偏离，则被视为投标无效），扣完基本分为止。 投标文件中提供采购需求里需要提供的检测报告、证书等，未提供则做负偏离处理	0-18	18.0	18.0	15.0	18.0	4.0
2	技术	1. 供应商对本项目背景及需求情况理解透彻、熟悉相关标准及规范的得3分；对本项目背景及需求情况理解一般、对相关标准及规范熟悉适度一般的得2分；对本项目背景及需求情况理解有偏差、对相关标准及规范熟悉适度一般的得1分； 2. 重点难点解决方案合理、切实、针对性强的得3分；重点难点解决方案一般的得2分；重点难点解决方案可行性不确认的得1分。 以上1-2项不提供的不得分	0-6	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0
3	技术	1. 保证按时供货的方案和措施：方案和措施全面、严密的得5分；方案和措施基本全面、严密的得4分；方案和措施基本合理但不全面的得3分；方案和措施简单、可行性一般的得2分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 2. 保证货物质量方案和措施：有完善的质量监控措施、方案系统架构科学、合理的得5分；质量监控措施、方案系统架构较为科学、合理的得4分；方案基本合理但不全面的得3分；方案和措施可行性一般的得2分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 3. 安装、调试、验收方法或方案： 3.1 供应商提供的项目安装、调试的方案（安装、调试工作的时间进度及措施、试运行、测试和调优等）全面、严密、完整的得4分；方案和措施较为全面的得3分；方案和措施基本合理但不完善的得2分；方案简单、可行性不强的得1分。 3.2 供应商提供的项目验收方案（验收标准、验收方式、工作程序和步骤和协调方法等）全面、完整、可操作性强的得4分；验收方案和措施较全面、较完整的得3分；验收方案和措施基本合理但不完善的得2分；验收方案简单、可行性不强的得1分。 4. 有效的措施和合理化建议：供应商提出对采购人有建设性的措施和建议，每提供一个得1分，最高得3分。 以上1-4项不提供的不得分	0-21	20.0	16.0	17.0	12.0	13.0
4	技术	供应商提供的与采购人的配合方案科学、合理且对项目实施有推进作用的得4分；配合方案基本科学、合理的得3分；配合方案可行性一般的得2分；配合方案存在缺陷或可行性不高的得1分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0

5	技术	<p>视频演示：针对项目需求，提供符合招标文件要求（教学楼学生用设备（四嘴）1台）的整体视频演示。（未演示的不得分）</p> <p>1. 设备整机外观工艺美观，所触及的边角棱边无尖角的得0.5分。</p> <p>2. 设备材质及内部结构部件，接头、阀芯、波纹管采用不锈钢材质，电线布局整齐，水管横平竖直，布局合理的得0.5分。</p> <p>3. 演示触摸键（非按钮键）取水的得1分；演示水嘴自动关闭功能的得1分；演示开水水嘴智能锁控功能的得1分；演示电脑程控预约定时开关机，可设定每周工作日和每天工作时间的得1分；演示智能温控，水不开，则无水流出的得1分。</p> <p>供应商将演示的内容录制成视频统一制作成一个U盘递交，递交方式及要求同招标公告中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。演示时长不得超过10分钟，必须采用真实场景和投标货物数据录制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。</p>	0-6	6.0	0.0	6.0	1.0	6.0
6	商务	<p>1. 供应商提供的培训方案内容详细、编制科学、完善的得3分；培训方案内容基本齐全、编写基本符合项目要求的得2分；培训方案内容一般的得1分；不提供的不得分。</p> <p>2. 售后服务承诺：供应商提供的售后服务方案（定期巡检、对故障的响应处理、保修部件范围、保修响应、专业技术人员保障及服务电话等）合理、完善并符合要求的得4分；服务承诺较完善的得3分；服务承诺一般的得2分；服务承诺不合理、不完善或可行性不确认的得1分；不提供的不得分。</p> <p>3. 供应商提供的质保期后的服务方案（质保期后的维修、费用收取等）给予较大优惠的得3分；有给与优惠但优惠一般的得2分；优惠不明显的得1分；不提供的不得分。</p>	0-10	9.0	7.0	7.0	5.0	5.0
7	商务	<p>供应商提供的自2020年1月1日起至投标截止日类似项目业绩，每提供一份有效业绩得1分，最高得2分。</p> <p>提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
8	商务	<p>供应商或供应商所投货物的制造商（生产厂商）：具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的且在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。</p> <p>提供以上证书复印件及全国认证认可公共服务平台网站证书信息截图并加盖供应商公章，不提供不得分</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	66.0	52.0	57.0	46.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 湖州市吴兴实验中学新校区饮水设备采购项目（HZHC-2024(Y)001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州市迺溪环保设备有限公司	湖州暨阳物资有限公司	广东愉升节能环保设备有限公司	湖州市练市兴盛燃料有限公司	丽水丽泽水处理设备有限公司
1	技术	响应招标文件要求的基本技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分18分。所投设备有负偏离项的（重要条款，招标文件中标注“★”的条款，每偏离一项扣减2分；非重要条款，招标文件中未标注“★”的条款，每偏离一项扣减1分，招标文件中标注“▲”的条款存在偏离，则被视为投标无效），扣完基本分为止。 投标文件中提供采购需求里需要提供的检测报告、证书等，未提供则做负偏离处理	0-18	18.0	18.0	15.0	18.0	4.0
2	技术	1. 供应商对本项目背景及需求情况理解透彻、熟悉相关标准及规范的得3分；对本项目背景及需求情况理解一般、对相关标准及规范熟悉适度一般的得2分；对本项目背景及需求情况理解有偏差、对相关标准及规范熟悉适度一般的得1分； 2. 重点难点解决方案合理、切实、针对性强的得3分；重点难点解决方案一般的得2分；重点难点解决方案可行性不确认的得1分。 以上1-2项不提供的不得分	0-6	5.0	4.0	4.0	3.0	2.0
3	技术	1. 保证按时供货的方案和措施：方案和措施全面、严密的得5分；方案和措施基本全面、严密的得4分；方案和措施基本合理但不全面的得3分；方案和措施简单、可行性一般的得2分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 2. 保证货物质量方案和措施：有完善的质量监控措施、方案系统架构科学、合理的得5分；质量监控措施、方案系统架构较为科学、合理的得4分；方案基本合理但不全面的得3分；方案和措施可行性一般的得2分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 3. 安装、调试、验收方法或方案： 3.1 供应商提供的项目安装、调试的方案（安装、调试工作的时间进度及措施、试运行、测试和调优等）全面、严密、完整的得4分；方案和措施较为全面的得3分；方案和措施基本合理但不完善的得2分；方案简单、可行性不强的得1分。 3.2 供应商提供的项目验收方案（验收标准、验收方式、工作程序和步骤和协调方法等）全面、完整、可操作性强的得4分；验收方案和措施较全面、较完整的得3分；验收方案和措施基本合理但不完善的得2分；验收方案简单、可行性不强的得1分。 4. 有效的措施和合理化建议：供应商提出对采购人建设性的措施和建议，每提供一个得1分，最高得3分。 以上1-4项不提供的不得分	0-21	18.0	16.0	15.0	13.0	12.0
4	技术	供应商提供的与采购人的配合方案科学、合理且对项目实施有推进作用的得4分；配合方案基本科学、合理的得3分；配合方案可行性一般的得2分；配合方案存在缺陷或可行性不高的得1分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0

5	技术	<p>视频演示：针对项目需求，提供符合招标文件要求（教学楼学生用设备（四嘴）1台）的整体视频演示。（未演示的不得分）</p> <p>1. 设备整机外观工艺美观，所触及的边角棱边无尖角的得0.5分。</p> <p>2. 设备材质及内部结构部件，接头、阀芯、波纹管采用不锈钢材质，电线布局整齐，水管横平竖直，布局合理的得0.5分。</p> <p>3. 演示触摸键（非按钮键）取水的得1分；演示水嘴自动关闭功能的得1分；演示开水水嘴智能锁控功能的得1分；演示电脑程控预约定时开关机，可设定每周工作日和每天工作时间的得1分；演示智能温控，水不开，则无水流出的得1分。</p> <p>供应商将演示的内容录制成视频统一制作成一个U盘递交，递交方式及要求同招标公告中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。演示时长不得超过10分钟，必须采用真实场景和投标货物数据录制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。</p>	0-6	6.0	0.0	6.0	1.0	6.0
6	商务	<p>1. 供应商提供的培训方案内容详细、编制科学、完善的得3分；培训方案内容基本齐全、编写基本符合项目要求的得2分；培训方案内容一般的得1分；不提供的不得分。</p> <p>2. 售后服务承诺：供应商提供的售后服务方案（定期巡检、对故障的响应处理、保修部件范围、保修响应、专业技术人员保障及服务电话等）合理、完善并符合要求的得4分；服务承诺较完善的得3分；服务承诺一般的得2分；服务承诺不合理、不完善或可行性不确认的得1分；不提供的不得分。</p> <p>3. 供应商提供的质保期后的服务方案（质保期后的维修、费用收取等）给予较大优惠的得3分；有给与优惠但优惠一般的得2分；优惠不明显的得1分；不提供的不得分。</p>	0-10	8.0	7.0	6.0	5.0	4.0
7	商务	<p>供应商提供的自2020年1月1日起至投标截止日类似项目业绩，每提供一份有效业绩得1分，最高得2分。</p> <p>提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
8	商务	<p>供应商或供应商所投货物的制造商（生产厂商）：具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的且在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。</p> <p>提供以上证书复印件及全国认证认可公共服务平台网站证书信息截图并加盖供应商公章，不提供不得分</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	63.0	53.0	54.0	47.0	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 湖州市吴兴实验中学新校区饮水设备采购项目（HZHC-2024(Y)001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州市迺溪环保设备有限公司	湖州暨阳物资有限公司	广东愉升节能环保设备有限公司	湖州市练市兴盛燃料有限公司	丽水丽泽水处理设备有限公司
1	技术	响应招标文件要求的基本技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分18分。所投设备有负偏离项的（重要条款，招标文件中标注“★”的条款，每偏离一项扣减2分；非重要条款，招标文件中未标注“★”的条款，每偏离一项扣减1分，招标文件中标注“▲”的条款存在偏离，则被视为投标无效），扣完基本分为止。 投标文件中提供采购需求里需要提供的检测报告、证书等，未提供则做负偏离处理	0-18	18.0	18.0	15.0	18.0	4.0
2	技术	1. 供应商对本项目背景及需求情况理解透彻、熟悉相关标准及规范的得3分；对本项目背景及需求情况理解一般、对相关标准及规范熟悉适度一般的得2分；对本项目背景及需求情况理解有偏差、对相关标准及规范熟悉适度一般的得1分； 2. 重点难点解决方案合理、切实、针对性强的得3分；重点难点解决方案一般的得2分；重点难点解决方案可行性不确认的得1分。 以上1-2项不提供的不得分	0-6	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0
3	技术	1. 保证按时供货的方案和措施：方案和措施全面、严密的得5分；方案和措施基本全面、严密的得4分；方案和措施基本合理但不全面的得3分；方案和措施简单、可行性一般的得2分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 2. 保证货物质量方案和措施：有完善的质量监控措施、方案系统架构科学、合理的得5分；质量监控措施、方案系统架构较为科学、合理的得4分；方案基本合理但不全面的得3分；方案和措施可行性一般的得2分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 3. 安装、调试、验收方法或方案： 3.1 供应商提供的项目安装、调试的方案（安装、调试工作的时间进度及措施、试运行、测试和调优等）全面、严密、完整的得4分；方案和措施较为全面的得3分；方案和措施基本合理但不完善的得2分；方案简单、可行性不强的得1分。 3.2 供应商提供的项目验收方案（验收标准、验收方式、工作程序和步骤和协调方法等）全面、完整、可操作性强的得4分；验收方案和措施较全面、较完整的得3分；验收方案和措施基本合理但不完善的得2分；验收方案简单、可行性不强的得1分。 4. 有效的措施和合理化建议：供应商提出对采购人建设性的措施和建议，每提供一个得1分，最高得3分。 以上1-4项不提供的不得分	0-21	20.0	16.0	18.0	14.0	13.0
4	技术	供应商提供的与采购人的配合方案科学、合理且对项目实施有推进作用的得4分；配合方案基本科学、合理的得3分；配合方案可行性一般的得2分；配合方案存在缺陷或可行性不高的得1分。	0-4	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0

5	技术	<p>视频演示：针对项目需求，提供符合招标文件要求（教学楼学生用设备（四嘴）1台）的整体视频演示。（未演示的不得分）</p> <p>1. 设备整机外观工艺美观，所触及的边角棱边无尖角的得0.5分。</p> <p>2. 设备材质及内部结构部件，接头、阀芯、波纹管采用不锈钢材质，电线布局整齐，水管横平竖直，布局合理的得0.5分。</p> <p>3. 演示触摸键（非按钮键）取水的得1分；演示水嘴自动关闭功能的得1分；演示开水水嘴智能锁控功能的得1分；演示电脑程控预约定时开关机，可设定每周工作日和每天工作时间的得1分；演示智能温控，水不开，则无水流出的得1分。</p> <p>供应商将演示的内容录制成视频统一制作成一个U盘递交，递交方式及要求同招标公告中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。演示时长不得超过10分钟，必须采用真实场景和投标货物数据录制制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。</p>	0-6	6.0	0.0	6.0	1.0	6.0
6	商务	<p>1. 供应商提供的培训方案内容详细、编制科学、完善的得3分；培训方案内容基本齐全、编写基本符合项目要求的得2分；培训方案内容一般的得1分；不提供的不得分。</p> <p>2. 售后服务承诺：供应商提供的售后服务方案（定期巡检、对故障的响应处理、保修部件范围、保修响应、专业技术人员保障及服务电话等）合理、完善并符合要求的得4分；服务承诺较完善的得3分；服务承诺一般的得2分；服务承诺不合理、不完善或可行性不确认的得1分；不提供的不得分。</p> <p>3. 供应商提供的质保期后的服务方案（质保期后的维修、费用收取等）给予较大优惠的得3分；有给与优惠但优惠一般的得2分；优惠不明显的得1分；不提供的不得分。</p>	0-10	8.0	6.0	7.0	5.0	5.0
7	商务	<p>供应商提供的自2020年1月1日起至投标截止日类似项目业绩，每提供一份有效业绩得1分，最高得2分。</p> <p>提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
8	商务	<p>供应商或供应商所投货物的制造商（生产厂商）：具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的且在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。</p> <p>提供以上证书复印件及全国认证认可公共服务平台网站证书信息截图并加盖供应商公章，不提供不得分</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	65.0	51.0	58.0	47.0	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 湖州市吴兴实验中学新校区饮水设备采购项目（HZHC-2024(Y)001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州市迺溪环保设备有限公司	湖州暨阳物资有限公司	广东愉升节能环保设备有限公司	湖州市练市兴盛燃料有限公司	丽水丽泽水处理设备有限公司
1	技术	响应招标文件要求的基本技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分18分。所投设备有负偏离项的（重要条款，招标文件中标注“★”的条款，每偏离一项扣减2分；非重要条款，招标文件中未标注“★”的条款，每偏离一项扣减1分，招标文件中标注“▲”的条款存在偏离，则被视为投标无效），扣完基本分为止。 投标文件中提供采购需求里需要提供的检测报告、证书等，未提供则做负偏离处理	0-18	18.0	18.0	15.0	18.0	4.0
2	技术	1. 供应商对本项目背景及需求情况理解透彻、熟悉相关标准及规范的得3分；对本项目背景及需求情况理解一般、对相关标准及规范熟悉适度一般的得2分；对本项目背景及需求情况理解有偏差、对相关标准及规范熟悉适度一般的得1分； 2. 重点难点解决方案合理、切实、针对性强的得3分；重点难点解决方案一般的得2分；重点难点解决方案可行性不确认的得1分。 以上1-2项不提供的不得分	0-6	5.0	4.0	5.0	3.0	2.0
3	技术	1. 保证按时供货的方案和措施：方案和措施全面、严密的得5分；方案和措施基本全面、严密的得4分；方案和措施基本合理但不全面的得3分；方案和措施简单、可行性一般的得2分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 2. 保证货物质量方案和措施：有完善的质量监控措施、方案系统架构科学、合理的得5分；质量监控措施、方案系统架构较为科学、合理的得4分；方案基本合理但不全面的得3分；方案和措施可行性一般的得2分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 3. 安装、调试、验收方法或方案： 3.1 供应商提供的项目安装、调试的方案（安装、调试工作的时间进度及措施、试运行、测试和调优等）全面、严密、完整的得4分；方案和措施较为全面的得3分；方案和措施基本合理但不完善的得2分；方案简单、可行性不强的得1分。 3.2 供应商提供的项目验收方案（验收标准、验收方式、工作程序和步骤和协调方法等）全面、完整、可操作性强的得4分；验收方案和措施较全面、较完整的得3分；验收方案和措施基本合理但不完善的得2分；验收方案简单、可行性不强的得1分。 4. 有效的措施和合理化建议：供应商提出对采购人建设性的措施和建议，每提供一个得1分，最高得3分。 以上1-4项不提供的不得分	0-21	20.0	16.0	18.0	13.0	10.0
4	技术	供应商提供的与采购人的配合方案科学、合理且对项目实施有推进作用的得4分；配合方案基本科学、合理的得3分；配合方案可行性一般的得2分；配合方案存在缺陷或可行性不高的得1分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0

5	技术	<p>视频演示：针对项目需求，提供符合招标文件要求（教学楼学生用设备（四嘴）1台）的整体视频演示。（未演示的不得分）</p> <p>1. 设备整机外观工艺美观，所触及的边角棱边无尖角的得0.5分。</p> <p>2. 设备材质及内部结构部件，接头、阀芯、波纹管采用不锈钢材质，电线布局整齐，水管横平竖直，布局合理的得0.5分。</p> <p>3. 演示触摸键（非按钮键）取水的得1分；演示水嘴自动关闭功能的得1分；演示开水水嘴智能锁控功能的得1分；演示电脑程控预约定时开关机，可设定每周工作日和每天工作时间的得1分；演示智能温控，水不开，则无水流出的得1分。</p> <p>供应商将演示的内容录制成视频统一制作成一个U盘递交，递交方式及要求同招标公告中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。演示时长不得超过10分钟，必须采用真实场景和投标货物数据录制制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。</p>	0-6	6.0	0.0	6.0	1.0	6.0
6	商务	<p>1. 供应商提供的培训方案内容详细、编制科学、完善的得3分；培训方案内容基本齐全、编写基本符合项目要求的得2分；培训方案内容一般的得1分；不提供的不得分。</p> <p>2. 售后服务承诺：供应商提供的售后服务方案（定期巡检、对故障的响应处理、保修部件范围、保修响应、专业技术人员保障及服务电话等）合理、完善并符合要求的得4分；服务承诺较完善的得3分；服务承诺一般的得2分；服务承诺不合理、不完善或可行性不确认的得1分；不提供的不得分。</p> <p>3. 供应商提供的质保期后的服务方案（质保期后的维修、费用收取等）给予较大优惠的得3分；有给与优惠但优惠一般的得2分；优惠不明显的得1分；不提供的不得分。</p>	0-10	9.0	7.0	8.0	3.0	2.0
7	商务	<p>供应商提供的自2020年1月1日起至投标截止日类似项目业绩，每提供一份有效业绩得1分，最高得2分。</p> <p>提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
8	商务	<p>供应商或供应商所投货物的制造商（生产厂商）：具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的且在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。</p> <p>提供以上证书复印件及全国认证认可公共服务平台网站证书信息截图并加盖供应商公章，不提供不得分</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	66.0	52.0	60.0	45.0	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 湖州市吴兴实验中学新校区饮水设备采购项目（HZHC-2024(Y)001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州市迺溪环保设备有限公司	湖州暨阳物资有限公司	广东愉升节能环保设备有限公司	湖州市练市兴盛燃料有限公司	丽水丽泽水处理设备有限公司
1	技术	响应招标文件要求的基本技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分18分。所投设备有负偏离项的（重要条款，招标文件中标注“★”的条款，每偏离一项扣减2分；非重要条款，招标文件中未标注“★”的条款，每偏离一项扣减1分，招标文件中标注“▲”的条款存在偏离，则被视为投标无效），扣完基本分为止。 投标文件中提供采购需求里需要提供的检测报告、证书等，未提供则做负偏离处理	0-18	18.0	18.0	15.0	18.0	4.0
2	技术	1. 供应商对本项目背景及需求情况理解透彻、熟悉相关标准及规范的得3分；对本项目背景及需求情况理解一般、对相关标准及规范熟悉适度一般的得2分；对本项目背景及需求情况理解有偏差、对相关标准及规范熟悉适度一般的得1分； 2. 重点难点解决方案合理、切实、针对性强的得3分；重点难点解决方案一般的得2分；重点难点解决方案可行性不确认的得1分。 以上1-2项不提供的不得分	0-6	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0
3	技术	1. 保证按时供货的方案和措施：方案和措施全面、严密的得5分；方案和措施基本全面、严密的得4分；方案和措施基本合理但不全面的得3分；方案和措施简单、可行性一般的得2分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 2. 保证货物质量方案和措施：有完善的质量监控措施、方案系统架构科学、合理的得5分；质量监控措施、方案系统架构较为科学、合理的得4分；方案基本合理但不全面的得3分；方案和措施可行性一般的得2分；方案和措施存在缺陷或可行性不高的得1分。 3. 安装、调试、验收方法或方案： 3.1 供应商提供的项目安装、调试的方案（安装、调试工作的时间进度及措施、试运行、测试和调优等）全面、严密、完整的得4分；方案和措施较为全面的得3分；方案和措施基本合理但不完善的得2分；方案简单、可行性不强的得1分。 3.2 供应商提供的项目验收方案（验收标准、验收方式、工作程序和步骤和协调方法等）全面、完整、可操作性强的得4分；验收方案和措施较全面、较完整的得3分；验收方案和措施基本合理但不完善的得2分；验收方案简单、可行性不强的得1分。 4. 有效的措施和合理化建议：供应商提出对采购人建设性的措施和建议，每提供一个得1分，最高得3分。 以上1-4项不提供的不得分	0-21	19.0	17.0	18.0	15.0	14.0
4	技术	供应商提供的与采购人的配合方案科学、合理且对项目实施有推进作用的得4分；配合方案基本科学、合理的得3分；配合方案可行性一般的得2分；配合方案存在缺陷或可行性不高的得1分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0

5	技术	<p>视频演示：针对项目需求，提供符合招标文件要求（教学楼学生用设备（四嘴）1台）的整体视频演示。（未演示的不得分）</p> <p>1. 设备整机外观工艺美观，所触及的边角棱边无尖角的得0.5分。</p> <p>2. 设备材质及内部结构部件，接头、阀芯、波纹管采用不锈钢材质，电线布局整齐，水管横平竖直，布局合理的得0.5分。</p> <p>3. 演示触摸键（非按钮键）取水的得1分；演示水嘴自动关闭功能的得1分；演示开水水嘴智能锁控功能的得1分；演示电脑程控预约定时开关机，可设定每周工作日和每天工作时间的得1分；演示智能温控，水不开，则无水流出的得1分。</p> <p>供应商将演示的内容录制成视频统一制作成一个U盘递交，递交方式及要求同招标公告中“数据电子备份文件（U盘）”的递交方式及要求。演示时长不得超过10分钟，必须采用真实场景和投标货物数据录制制成视频，采用Demo和PPT的或未提供不得分。</p>	0-6	6.0	0.0	6.0	1.0	6.0
6	商务	<p>1. 供应商提供的培训方案内容详细、编制科学、完善的得3分；培训方案内容基本齐全、编写基本符合项目要求的得2分；培训方案内容一般的得1分；不提供的不得分。</p> <p>2. 售后服务承诺：供应商提供的售后服务方案（定期巡检、对故障的响应处理、保修部件范围、保修响应、专业技术人员保障及服务电话等）合理、完善并符合要求的得4分；服务承诺较完善的得3分；服务承诺一般的得2分；服务承诺不合理、不完善或可行性不确认的得1分；不提供的不得分。</p> <p>3. 供应商提供的质保期后的服务方案（质保期后的维修、费用收取等）给予较大优惠的得3分；有给与优惠但优惠一般的得2分；优惠不明显的得1分；不提供的不得分。</p>	0-10	9.0	7.0	7.0	5.0	6.0
7	商务	<p>供应商提供的自2020年1月1日起至投标截止日类似项目业绩，每提供一份有效业绩得1分，最高得2分。</p> <p>提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖供应商公章，否则不得分</p>	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
8	商务	<p>供应商或供应商所投货物的制造商（生产厂商）：具有国家认证认可监督管理委员会批准认可的认证机构颁发的且在有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。</p> <p>提供以上证书复印件及全国认证认可公共服务平台网站证书信息截图并加盖供应商公章，不提供不得分</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	65.0	55.0	59.0	50.0	36.0

专家（签名）：