

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：青田县学校联网式智能烟感报警器项目（QTFSCG2025-035）

| 序号   | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                      | 分值范围 | 浙江睿安信息技术服务有限公司 | 中国电信股份有限公司丽水分公司 | 中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司 |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 商务   | 投标人从2022年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止具有同类或类似的项目案例，每提供一个得1分，最高得2分。提供合同扫描件，否则不得分。                                                                                 | 0-2  | 2.0            | 2.0             | 0.0                 |
| 2    | 技术   | 根据投标人提供的重点难点理解与分析，重点方向是否明确，以及难点分析是否到位，由评委在分值范围内综合评分（5/4/3/2/1/0）                                                                                            | 0-5  | 5.0            | 5.0             | 5.0                 |
| 3    | 技术   | 结合招标文件要求，根据投标人提供消防平台的设计及实现方案的科学性、可行性、合理性进行评分（5/4/3/2/1/0）。                                                                                                  | 0-5  | 5.0            | 5.0             | 5.0                 |
| 4    | 技术   | 投标人对项目清单里的参数需求及指标进行响应，满足招标文件要求得20分。技术指标中打“●”主要参数有负偏离的每项扣2分；其他技术规格要求，出现负偏离每项扣1分，扣完为止。                                                                        | 0-20 | 4.0            | 20.0            | 2.0                 |
| 5.1  | 技术   | 根据运营维护团队的完善性、成熟性、合理性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                        | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 5.2  | 技术   | 根据运营维护范围内容（含日常巡检）的完整性、成熟性、合理性评审（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                | 0-5  | 3.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 5.3  | 技术   | 根据运营维护故障处理的及时性、成熟性、可行性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                      | 0-5  | 3.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 5.4  | 技术   | 根据运营维护风险控制方案的完整性、成熟性、合理性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                    | 0-5  | 3.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 6    | 技术   | 根据项目实施人员的经验和能力，投入车辆（实际使用的车辆）、设备，备品备件情况。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                        | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 7    | 技术   | 投标人按照招标人的需求，提供详实的进度计划，完成项目的措施及承诺，进度管理措施是否科学，工期保障承诺是否可行，质量制度齐全，责任落实到位，由评委综合评分。（3/2.5/2//1.5/1/0）                                                             | 0-3  | 3.0            | 3.0             | 3.0                 |
| 8    | 技术   | 评委根据投标人提供的售后服务方案中内容齐全，陈述详细，有明确的保修期、售后服务响应时间、本地化服务、服务人员保证等，且售后服务体系健全售后服务承诺内容进行综合打分。（5/4/3/2/1/0）                                                             | 0-5  | 3.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 9    | 技术   | 投标人根据项目实际提出对本项目的合理化建议（如新技术、新方法、有助于社会效益和影响力的创新应用方案、实施注意事项等），且方案清晰、合理及有针对性，每一条有效建议1分。                                                                         | 0-5  | 4.0            | 5.0             | 5.0                 |
| 10.1 | 技术   | APP首页可展示设备管理、视频监控、报警日志、故障日志、单位管理、踩点导航等业务入口，同时可以自定义修改首页应用并可拖动。（2/1.5/1/0）                                                                                    | 0-2  | 0.0            | 2.0             | 0.0                 |
| 10.2 | 技术   | 展示可视化大屏：动态显示数据情况（探测器数据、地图、单位信息、报警列表、单位报警TOP5、报警趋势、接入设备情况），清晰展示所服务业主单位，实时掌控动态，方便运营单位管控；展示今日上报火警、告警、发现真实火警、发现隐患；点击可跳转到对应日志列表页。（2/1.5/1/0）                     | 0-2  | 0.0            | 1.0             | 0.0                 |
| 10.3 | 技术   | 展示按需配置物联网监测服务，查看运营公司下业主单位智能预警中设备的重点属性，所有涉及模拟量的部分均可显示曲线图。（1/0.5/0）                                                                                           | 0-1  | 0.0            | 1.0             | 0.0                 |
| 10.4 | 技术   | 报警通知多级推送功能。设置报警通知多级推送，最多可设置5级，可设置每一级通知的处理时效；当一级报警超过时效未处理时，自动触发二级报警，依次类推，直至报警处理或触发至五级报警为止。（2/1.5/1/0）                                                        | 0-2  | 0.0            | 2.0             | 0.0                 |
| 10.5 | 技术   | 设备信息详情功能。在设备端上报消息后，平台可以收到相应设备的上报数据日志及相关属性（设备类型、在线状态、电池电压、信号强度等）、事件和功能，同时可查询整个报警处理流程、短信推送记录、电话推送记录、报警记录；可根据多种条件查询报警日志：按单位、时间段、报警类型、设备类型、确认状态、消警状态等。（1/0.5/0） | 0-1  | 0.0            | 1.0             | 0.0                 |
| 10.6 | 技术   | 消防安全报告功能。可按周、月自动生成消防安全报告，报告内容包括包含火警、告警、设备离线次数、设备故障次数、探测器故障次数、视频通道故障次数。报警所属系统分布，报警类型TOP5，报警趋势图，故障所属系统分布，故障类型TOP5，故障趋势图。支持下载。（2/1.5/1/0）                      | 0-2  | 0.0            | 2.0             | 0.0                 |

技术商务资信评分明细表

|    |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0-80 | 43.0 | 73.0 | 44.0 |
|----|------|------|------|------|

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：青田县学校联网式智能烟感报警器项目（QTFSCG2025-035）

| 序号   | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                      | 分值范围 | 浙江睿安信息技术服务有限公司 | 中国电信股份有限公司丽水分公司 | 中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司 |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 商务   | 投标人从2022年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止具有同类或类似的项目案例，每提供一个得1分，最高得2分。提供合同扫描件，否则不得分。                                                                                 | 0-2  | 2.0            | 2.0             | 0.0                 |
| 2    | 技术   | 根据投标人提供的重点难点理解与分析，重点方向是否明确，以及难点分析是否到位，由评委在分值范围内综合评分（5/4/3/2/1/0）                                                                                            | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 3    | 技术   | 结合招标文件要求，根据投标人提供消防平台的设计及实现方案的科学性、可行性、合理性进行评分（5/4/3/2/1/0）。                                                                                                  | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 4    | 技术   | 投标人对项目清单里的参数需求及指标进行响应，满足招标文件要求得20分。技术指标中打“●”主要参数有负偏离的每项扣2分；其他技术规格要求，出现负偏离每项扣1分，扣完为止。                                                                        | 0-20 | 4.0            | 20.0            | 2.0                 |
| 5.1  | 技术   | 根据运营维护团队的完善性、成熟性、合理性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                        | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 5.2  | 技术   | 根据运营维护范围内容（含日常巡检）的完整性、成熟性、合理性评审（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 5.3  | 技术   | 根据运营维护故障处理的及时性、成熟性、可行性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                      | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 5.4  | 技术   | 根据运营维护风险控制方案的完整性、成熟性、合理性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                    | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 6    | 技术   | 根据项目实施人员的经验和能力，投入车辆（实际使用的车辆）、设备，备品备件情况。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                        | 0-5  | 3.0            | 5.0             | 4.0                 |
| 7    | 技术   | 投标人按照招标人的需求，提供详实的进度计划，完成项目的措施及承诺，进度管理措施是否科学，工期保障承诺是否可行，质量制度齐全，责任落实到位，由评委综合评分。（3/2.5/2//1.5/1/0）                                                             | 0-3  | 2.5            | 2.5             | 2.5                 |
| 8    | 技术   | 评委根据投标人提供的售后服务方案中内容齐全，陈述详细，有明确的保修期、售后服务响应时间、本地化服务、服务人员保证等，且售后服务体系健全售后服务承诺内容进行综合打分。（5/4/3/2/1/0）                                                             | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 9    | 技术   | 投标人根据项目实际提出对本项目的合理化建议（如新技术、新方法、有助于社会效益和影响力的创新应用方案、实施注意事项等），且方案清晰、合理及有针对性，每一条有效建议1分。                                                                         | 0-5  | 2.0            | 5.0             | 5.0                 |
| 10.1 | 技术   | APP首页可展示设备管理、视频监控、报警日志、故障日志、单位管理、踩点导航等业务入口，同时可以自定义修改首页应用并可拖动。（2/1.5/1/0）                                                                                    | 0-2  | 0.0            | 1.5             | 0.0                 |
| 10.2 | 技术   | 展示可视化大屏：动态显示数据情况（探测器数据、地图、单位信息、报警列表、单位报警TOP5、报警趋势、接入设备情况），清晰展示所服务业主单位，实时掌控动态，方便运营单位管控；展示今日上报火警、告警、发现真实火警、发现隐患；点击可跳转到对应日志列表页。（2/1.5/1/0）                     | 0-2  | 0.0            | 1.5             | 0.0                 |
| 10.3 | 技术   | 展示按需配置物联网监测服务，查看运营公司下业主单位智能预警中设备的重点属性，所有涉及模拟量的部分均可显示曲线图。（1/0.5/0）                                                                                           | 0-1  | 0.0            | 0.5             | 0.0                 |
| 10.4 | 技术   | 报警通知多级推送功能。设置报警通知多级推送，最多可设置5级，可设置每一级通知的处理时效；当一级报警超过时效未处理时，自动触发二级报警，依次类推，直至报警处理或触发至五级报警为止。（2/1.5/1/0）                                                        | 0-2  | 0.0            | 1.5             | 0.0                 |
| 10.5 | 技术   | 设备信息详情功能。在设备端上报消息后，平台可以收到相应设备的上报数据日志及相关属性（设备类型、在线状态、电池电压、信号强度等）、事件和功能，同时可查询整个报警处理流程、短信推送记录、电话推送记录、报警记录；可根据多种条件查询报警日志：按单位、时间段、报警类型、设备类型、确认状态、消警状态等。（1/0.5/0） | 0-1  | 0.0            | 0.5             | 0.0                 |
| 10.6 | 技术   | 消防安全报告功能。可按周、月自动生成消防安全报告，报告内容包括包含火警、告警、设备离线次数、设备故障次数、探测器故障次数、视频通道故障次数。报警所属系统分布，报警类型TOP5，报警趋势图，故障所属系统分布，故障类型TOP5，故障趋势图。支持下载。（2/1.5/1/0）                      | 0-2  | 0.0            | 1.5             | 0.0                 |

技术商务资信评分明细表

|    |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0-80 | 41.5 | 69.5 | 41.5 |
|----|------|------|------|------|

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：青田县学校联网式智能烟感报警器项目（QTFSCG2025-035）

| 序号   | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                      | 分值范围 | 浙江睿安信息技术有限公司        | 中国电信股份有限公司丽水分公司 | 中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司 |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 商务   | 投标人从2022年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止具有同类或类似的项目案例，每提供一个得1分，最高得2分。提供合同扫描件，否则不得分。                                                                                 | 0-2  | 2.0                 | 2.0             | 0.0<br>提供2019年案例，不计 |
| 2    | 技术   | 根据投标人提供的重点难点理解与分析，重点方向是否明确，以及难点分析是否到位，由评委在分值范围内综合评分（5/4/3/2/1/0）                                                                                            | 0-5  | 4.0                 | 5.0             | 5.0                 |
| 3    | 技术   | 结合招标文件要求，根据投标人提供消防平台的设计及实现方案的科学性、可行性、合理性进行评分（5/4/3/2/1/0）。                                                                                                  | 0-5  | 4.0                 | 5.0             | 4.0                 |
| 4    | 技术   | 投标人对项目清单里的参数需求及指标进行响应，满足招标文件要求得20分。技术指标中打“●”主要参数有负偏离的每项扣2分；其他技术规格要求，出现负偏离每项扣1分，扣完为止。                                                                        | 0-20 | 6.0<br>未提供检测报告证明扫描件 | 20.0            | 4.0<br>未提供检测报告证明扫描件 |
| 5.1  | 技术   | 根据运营维护团队的完善性、成熟性、合理性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                        | 0-5  | 4.0                 | 4.0             | 4.0                 |
| 5.2  | 技术   | 根据运营维护范围内容（含日常巡检）的完整性、成熟性、合理性评审（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                | 0-5  | 4.0                 | 4.0             | 4.0                 |
| 5.3  | 技术   | 根据运营维护故障处理的及时性、成熟性、可行性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                      | 0-5  | 4.0                 | 4.0             | 4.0                 |
| 5.4  | 技术   | 根据运营维护风险控制方案的完整性、成熟性、合理性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                    | 0-5  | 4.0                 | 4.0             | 4.0                 |
| 6    | 技术   | 根据项目实施人员的经验和能力，投入车辆（实际使用的车辆）、设备，备品备件情况。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                        | 0-5  | 4.0                 | 5.0             | 5.0                 |
| 7    | 技术   | 投标人按照招标人的需求，提供详实的进度计划，完成项目的措施及承诺，进度管理措施是否科学，工期保障承诺是否可行，质量制度齐全，责任落实到位，由评委综合评分。（3/2.5/2//1.5/1/0）                                                             | 0-3  | 3.0                 | 3.0             | 3.0                 |
| 8    | 技术   | 评委根据投标人提供的售后服务方案中内容齐全，陈述详细，有明确的保修期、售后服务响应时间、本地化服务、服务人员保证等，且售后服务体系健全售后服务承诺内容进行综合打分。（5/4/3/2/1/0）                                                             | 0-5  | 4.0                 | 5.0             | 5.0                 |
| 9    | 技术   | 投标人根据项目实际提出对本项目的合理化建议（如新技术、新方法、有助于社会效益和影响力的创新应用方案、实施注意事项等），且方案清晰、合理及有针对性，每一条有效建议1分。                                                                         | 0-5  | 4.0                 | 5.0             | 5.0                 |
| 10.1 | 技术   | APP首页可展示设备管理、视频监控、报警日志、故障日志、单位管理、踩点导航等业务入口，同时可以自定义修改首页应用并可拖动。（2/1.5/1/0）                                                                                    | 0-2  | 0.0                 | 1.5             | 0.0                 |
| 10.2 | 技术   | 展示可视化大屏：动态显示数据情况（探测器数据、地图、单位信息、报警列表、单位报警TOP5、报警趋势、接入设备情况），清晰展示所服务业主单位，实时掌控动态，方便运营单位管控；展示今日上报火警、告警、发现真实火警、发现隐患；点击可跳转到对应日志列表页。（2/1.5/1/0）                     | 0-2  | 0.0                 | 1.5             | 0.0                 |
| 10.3 | 技术   | 展示按需配置物联网监测服务，查看运营公司下业主单位智能预警中设备的重点属性，所有涉及模拟量的部分均可显示曲线图。（1/0.5/0）                                                                                           | 0-1  | 0.0                 | 0.5             | 0.0                 |
| 10.4 | 技术   | 报警通知多级推送功能。设置报警通知多级推送，最多可设置5级，可设置每一级通知的处理时效；当一级报警超过时效未处理时，自动触发二级报警，依次类推，直至报警处理或触发至五级报警为止。（2/1.5/1/0）                                                        | 0-2  | 0.0                 | 1.5             | 0.0                 |
| 10.5 | 技术   | 设备信息详情功能。在设备端上报消息后，平台可以收到相应设备的上报数据日志及相关属性（设备类型、在线状态、电池电压、信号强度等）、事件和功能，同时可查询整个报警处理流程、短信推送记录、电话推送记录、报警记录；可根据多种条件查询报警日志：按单位、时间段、报警类型、设备类型、确认状态、消警状态等。（1/0.5/0） | 0-1  | 0.0                 | 1.0             | 0.0                 |

技术商务资信评分明细表

|      |    |                                                                                                                                        |      |      |      |      |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 10.6 | 技术 | 消防安全报告功能。可按周、月自动生成消防安全报告，报告内容包括包含火警、告警、设备离线次数、设备故障次数、探测器故障次数、视频通道故障次数。报警所属系统分布，报警类型TOP5，报警趋势图，故障所属系统分布，故障类型TOP5，故障趋势图。支持下载。（2/1.5/1/0） | 0-2  | 0.0  | 1.5  | 0.0  |
| 合计   |    |                                                                                                                                        | 0-80 | 47.0 | 73.5 | 47.0 |

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：青田县学校联网式智能烟感报警器项目（QTFSCG2025-035）

| 序号   | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                      | 分值范围 | 浙江睿安信息技术服务有限公司 | 中国电信股份有限公司丽水分公司 | 中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司 |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 商务   | 投标人从2022年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止具有同类或类似的项目案例，每提供一个得1分，最高得2分。提供合同扫描件，否则不得分。                                                                                 | 0-2  | 2.0            | 2.0             | 0.0                 |
| 2    | 技术   | 根据投标人提供的重点难点理解与分析，重点方向是否明确，以及难点分析是否到位，由评委在分值范围内综合评分（5/4/3/2/1/0）                                                                                            | 0-5  | 3.0            | 3.0             | 3.0                 |
| 3    | 技术   | 结合招标文件要求，根据投标人提供消防平台的设计及实现方案的科学性、可行性、合理性进行评分（5/4/3/2/1/0）。                                                                                                  | 0-5  | 3.0            | 3.0             | 3.0                 |
| 4    | 技术   | 投标人对项目清单里的参数需求及指标进行响应，满足招标文件要求得20分。技术指标中打“●”主要参数有负偏离的每项扣2分；其他技术规格要求，出现负偏离每项扣1分，扣完为止。                                                                        | 0-20 | 4.0            | 20.0            | 2.0                 |
| 5.1  | 技术   | 根据运营维护团队的完善性、成熟性、合理性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                        | 0-5  | 2.0            | 3.0             | 3.0                 |
| 5.2  | 技术   | 根据运营维护范围内容（含日常巡检）的完整性、成熟性、合理性评审（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                | 0-5  | 3.0            | 3.0             | 3.0                 |
| 5.3  | 技术   | 根据运营维护故障处理的及时性、成熟性、可行性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                      | 0-5  | 3.0            | 3.0             | 3.0                 |
| 5.4  | 技术   | 根据运营维护风险控制方案的完整性、成熟性、合理性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                    | 0-5  | 3.0            | 3.0             | 3.0                 |
| 6    | 技术   | 根据项目实施人员的经验和能力，投入车辆（实际使用的车辆）、设备，备品备件情况。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                        | 0-5  | 3.0            | 3.0             | 3.0                 |
| 7    | 技术   | 投标人按照招标人的需求，提供详实的进度计划，完成项目的措施及承诺，进度管理措施是否科学，工期保障承诺是否可行，质量制度齐全，责任落实到位，由评委综合评分。（3/2.5/2//1.5/1/0）                                                             | 0-3  | 2.0            | 2.0             | 2.0                 |
| 8    | 技术   | 评委根据投标人提供的售后服务方案中内容齐全，陈述详细，有明确的保修期、售后服务响应时间、本地化服务、服务人员保证等，且售后服务体系健全售后服务承诺内容进行综合打分。（5/4/3/2/1/0）                                                             | 0-5  | 3.0            | 3.0             | 3.0                 |
| 9    | 技术   | 投标人根据项目实际提出对本项目的合理化建议（如新技术、新方法、有助于社会效益和影响力的创新应用方案、实施注意事项等），且方案清晰、合理及有针对性，每一条有效建议1分。                                                                         | 0-5  | 3.0            | 3.0             | 3.0                 |
| 10.1 | 技术   | APP首页可展示设备管理、视频监控、报警日志、故障日志、单位管理、踩点导航等业务入口，同时可以自定义修改首页应用并可拖动。（2/1.5/1/0）                                                                                    | 0-2  | 0.0            | 2.0             | 0.0                 |
| 10.2 | 技术   | 展示可视化大屏：动态显示数据情况（探测器数据、地图、单位信息、报警列表、单位报警TOP5、报警趋势、接入设备情况），清晰展示所服务业主单位，实时掌控动态，方便运营单位管控；展示今日上报火警、告警、发现真实火警、发现隐患；点击可跳转到对应日志列表页。（2/1.5/1/0）                     | 0-2  | 0.0            | 1.5             | 0.0                 |
| 10.3 | 技术   | 展示按需配置物联网监测服务，查看运营公司下业主单位智能预警中设备的重点属性，所有涉及模拟量的部分均可显示曲线图。（1/0.5/0）                                                                                           | 0-1  | 0.0            | 0.5             | 0.0                 |
| 10.4 | 技术   | 报警通知多级推送功能。设置报警通知多级推送，最多可设置5级，可设置每一级通知的处理时效；当一级报警超过时效未处理时，自动触发二级报警，依次类推，直至报警处理或触发至五级报警为止。（2/1.5/1/0）                                                        | 0-2  | 0.0            | 1.5             | 0.0                 |
| 10.5 | 技术   | 设备信息详情功能。在设备端上报消息后，平台可以收到相应设备的上报数据日志及相关属性（设备类型、在线状态、电池电压、信号强度等）、事件和功能，同时可查询整个报警处理流程、短信推送记录、电话推送记录、报警记录；可根据多种条件查询报警日志：按单位、时间段、报警类型、设备类型、确认状态、消警状态等。（1/0.5/0） | 0-1  | 0.0            | 1.0             | 0.0                 |
| 10.6 | 技术   | 消防安全报告功能。可按周、月自动生成消防安全报告，报告内容包括包含火警、告警、设备离线次数、设备故障次数、探测器故障次数、视频通道故障次数。报警所属系统分布，报警类型TOP5，报警趋势图，故障所属系统分布，故障类型TOP5，故障趋势图。支持下载。（2/1.5/1/0）                      | 0-2  | 0.0            | 1.5             | 0.0                 |

技术商务资信评分明细表

|    |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0-80 | 34.0 | 59.0 | 31.0 |
|----|------|------|------|------|

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：青田县学校联网式智能烟感报警器项目（QTFSCG2025-035）

| 序号   | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                      | 分值范围 | 浙江睿安信息技术服务有限公司 | 中国电信股份有限公司丽水分公司 | 中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司 |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 商务   | 投标人从2022年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止具有同类或类似的项目案例，每提供一个得1分，最高得2分。提供合同扫描件，否则不得分。                                                                                 | 0-2  | 2.0            | 2.0             | 0.0                 |
| 2    | 技术   | 根据投标人提供的重点难点理解与分析，重点方向是否明确，以及难点分析是否到位，由评委在分值范围内综合评分（5/4/3/2/1/0）                                                                                            | 0-5  | 4.0            | 5.0             | 5.0                 |
| 3    | 技术   | 结合招标文件要求，根据投标人提供消防平台的设计及实现方案的科学性、可行性、合理性进行评分（5/4/3/2/1/0）。                                                                                                  | 0-5  | 4.0            | 5.0             | 4.0                 |
| 4    | 技术   | 投标人对项目清单里的参数需求及指标进行响应，满足招标文件要求得20分。技术指标中打“●”主要参数有负偏离的每项扣2分；其他技术规格要求，出现负偏离每项扣1分，扣完为止。                                                                        | 0-20 | 4.0            | 20.0            | 2.0                 |
| 5.1  | 技术   | 根据运营维护团队的完善性、成熟性、合理性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                        | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 5.2  | 技术   | 根据运营维护范围内容（含日常巡检）的完整性、成熟性、合理性评审（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 5.3  | 技术   | 根据运营维护故障处理的及时性、成熟性、可行性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                      | 0-5  | 4.0            | 4.0             | 4.0                 |
| 5.4  | 技术   | 根据运营维护风险控制方案的完整性、成熟性、合理性评审。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                                    | 0-5  | 4.0            | 5.0             | 5.0                 |
| 6    | 技术   | 根据项目实施人员的经验和能力，投入车辆（实际使用的车辆）、设备，备品备件情况。（5/4/3/2/1/0）                                                                                                        | 0-5  | 4.0            | 5.0             | 5.0                 |
| 7    | 技术   | 投标人按照招标人的需求，提供详实的进度计划，完成项目的措施及承诺，进度管理措施是否科学，工期保障承诺是否可行，质量制度齐全，责任落实到位，由评委综合评分。（3/2.5/2//1.5/1/0）                                                             | 0-3  | 3.0            | 3.0             | 3.0                 |
| 8    | 技术   | 评委根据投标人提供的售后服务方案中内容齐全，陈述详细，有明确的保修期、售后服务响应时间、本地化服务、服务人员保证等，且售后服务体系健全售后服务承诺内容进行综合打分。（5/4/3/2/1/0）                                                             | 0-5  | 5.0            | 5.0             | 5.0                 |
| 9    | 技术   | 投标人根据项目实际提出对本项目的合理化建议（如新技术、新方法、有助于社会效益和影响力的创新应用方案、实施注意事项等），且方案清晰、合理及有针对性，每一条有效建议1分。                                                                         | 0-5  | 4.0            | 5.0             | 5.0                 |
| 10.1 | 技术   | APP首页可展示设备管理、视频监控、报警日志、故障日志、单位管理、踩点导航等业务入口，同时可以自定义修改首页应用并可拖动。（2/1.5/1/0）                                                                                    | 0-2  | 0.0            | 1.5             | 0.0                 |
| 10.2 | 技术   | 展示可视化大屏：动态显示数据情况（探测器数据、地图、单位信息、报警列表、单位报警TOP5、报警趋势、接入设备情况），清晰展示所服务业主单位，实时掌控动态，方便运营单位管控；展示今日上报火警、告警、发现真实火警、发现隐患；点击可跳转到对应日志列表页。（2/1.5/1/0）                     | 0-2  | 0.0            | 1.5             | 0.0                 |
| 10.3 | 技术   | 展示按需配置物联网监测服务，查看运营公司下业主单位智能预警中设备的重点属性，所有涉及模拟量的部分均可显示曲线图。（1/0.5/0）                                                                                           | 0-1  | 0.0            | 1.0             | 0.0                 |
| 10.4 | 技术   | 报警通知多级推送功能。设置报警通知多级推送，最多可设置5级，可设置每一级通知的处理时效；当一级报警超过时效未处理时，自动触发二级报警，依次类推，直至报警处理或触发至五级报警为止。（2/1.5/1/0）                                                        | 0-2  | 0.0            | 1.5             | 0.0                 |
| 10.5 | 技术   | 设备信息详情功能。在设备端上报消息后，平台可以收到相应设备的上报数据日志及相关属性（设备类型、在线状态、电池电压、信号强度等）、事件和功能，同时可查询整个报警处理流程、短信推送记录、电话推送记录、报警记录；可根据多种条件查询报警日志：按单位、时间段、报警类型、设备类型、确认状态、消警状态等。（1/0.5/0） | 0-1  | 0.0            | 1.0             | 0.0                 |
| 10.6 | 技术   | 消防安全报告功能。可按周、月自动生成消防安全报告，报告内容包括包含火警、告警、设备离线次数、设备故障次数、探测器故障次数、视频通道故障次数。报警所属系统分布，报警类型TOP5，报警趋势图，故障所属系统分布，故障类型TOP5，故障趋势图。支持下载。（2/1.5/1/0）                      | 0-2  | 0.0            | 2.0             | 0.0                 |

技术商务资信评分明细表

|    |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0-80 | 46.0 | 75.5 | 46.0 |
|----|------|------|------|------|

专家（签名）：