

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：平湖市中医院新院区医用家具采购项目（平政采招2022-06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东中泰家具集团有限公司	海太欧集团有限公司	浙江鼎林家具股份有限公司	浙江云上实业有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江英杰股份有限公司	广州市百利文仪有限公司
1	商务资信	投标人根据现场踏勘提供技术设计方案（包括但不限于平面布局图、空间效果图和细节说明图），技术方案要求满足本项目需求，能提供完整的图纸，具备有效可行的实施能力。方案中须包括：门诊一层、二层、三层、四层整层平面布局图、整层家具布置的立体彩色鸟瞰图，以及不少于10个空间的多角度效果图（由投标人自主选择重点空间制作），评委按照各投标人提供的设计方案进行综合打分，没有提供方案或方案被评定为不可行的不得分。	0-12	9	9	0	9	10	7	9
2	商务资信	投标人提供2021年1月1日以来国家认可的权威检测机构出具的家具成品合格抽样检测报告复印件，评分内容如下，每项一分，最高得5分。 （一）办公桌（或同品类）：0.02mg/m <sup>3</sup> < 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 或 0.3mg/L < 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L，得0.5分；甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 或 ≤ 0.3mg/L，得1分； （二）文件柜（或同品类）：0.02mg/m <sup>3</sup> < 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 或 0.3mg/L < 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L，得0.5分；甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 或 ≤ 0.3mg/L，得1分； （三）办公椅（或同品类）：甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>2</sup> h，总挥发性有机化合物 ≤ 0.15mg/m <sup>2</sup> h； （四）会议椅（或同品类）和培训椅（或同品类）：需符合GB 17927.2公共场所用办公椅阻燃性要求，达到阻燃II级。 （五）诊床：有害物质限量涂层和覆面层可溶性重金属（铅、镉、铬、汞均为未检出）。	0-5	3	5	2	5	5	0	5

3	商务 资信	<p>投标人提供2021年1月1日以来国家认可的权威检测机构原材料抽检报告复印件，评分内容如下，每项一分，最高得12分。</p> <p>1、中密度纤维板：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>2、浸渍胶膜纸饰面刨花板：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>3、实木多层板：甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>4、麻绒：可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>5、牛皮（真皮）：厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，撕裂力<math>&gt; 55\text{N}</math>；</p> <p>6、网布：可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>7、高弹海绵：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；</p> <p>8、钢板：金属喷漆（塑）涂层硬度<math>\geq 2\text{H}</math>，耐腐蚀、金属抗盐雾均合格；</p> <p>9、水性漆：游离甲醛或甲醛含量<math>\leq 40\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>10、水基型胶粘剂：游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>；</p> <p>11、气杆：循环寿命<math>\geq 30</math>万次以上；</p> <p>12、椅轮（万向轮）：脚轮往复磨损实验<math>\geq 9.8</math>万次。</p>	0-12	9	12	2	12	11	1	12
4	商务 资信	<p>(1) 投标人具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(2) 投标人获得有效期内的“中国环境标志产品认证”（即十环认证），认证范围应包含：人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>(3) 投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类，提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(4) 投标人具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(5) 投标人具有有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分。</p>	0-8	7.5	8	6.5	6	8	0	8
5	商务 资信	<p>样品：提供家具清单中门诊一层序号2“诊桌-1”样品一张、门诊一层序号5“诊疗椅”一把。综合比较样品的板材、平整性、平整度、安全性；配件的安装，组合部件的吻合、严密、牢固程度；要求外形美观、功能合理，符合环保标准（有无甲醛异味）以及实际使用要求。</p> <p>（提供的样品不能出现本公司名称或与本公司有关的商标和标记，一旦出现，样品分按0分处理，未提供样品不得分）。</p>	0-6	5.1	5.7	4.2	4.4	5.5	4.4	4.9
6	商务 资信	<p>小样：①椅轮（万向轮）、气杆各1个；②优质刨花板1块，尺寸不小于<math>300*300\text{mm}*25\text{mm}</math>（可看到切口）；③冷轧钢板<math>W300\text{mm}*D200\text{mm}*H\geq 1.0\text{mm}</math>；④五金件（包含铰链、导轨、抽屉锁各1个）。由评委综合比较材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，进行综合打分。</p> <p>（提供的小样不能出现本公司名称或与本公司有关的商标和标记，一旦出现，样品分按0分处理，未提供样品不得分）。</p>	0-4	3.2	3.5	2.8	2.8	3.5	2.8	3.2

7	商务 资信	<p>投标人具备与本次采购产品相关的自有生产设备情况，提供设备发票与合同复印件、生产现场照片。考虑实际情况，设备名称如与合同（或发票）不一致但功能相同的须提供相应材料证明，经评委会认定后打分。</p> <p>具体要求如下：</p> <p>1、木制加工设备：全自动电子开料锯、计算机数控加工中心、钻孔加工中心、全自动激光直线封边机、自动化木皮拼缝生产线。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得2.5分；</p> <p>2、油漆加工设备：全自动油漆喷涂机、涂装打磨设备（含喷漆房、喷边房、打磨房）、立式干燥箱。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得1.5分；</p> <p>3、金属加工设备：激光切割机、钣金自动化立库、折弯机、数控转塔冲床、激光焊接系统。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得2.5分；</p> <p>4、净化吸尘设备：油漆污水处理设备、中央吸尘设备、光氧废气净化器处理器。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得1.5分；</p>	0-8	6	8	1.5	8	7.5	1.5	6.5
8	商务 资信	投标人拥有发明专利满5项得1分，超出后每项加0.5分，最高得2分。（提供相关证明材料）	0-2	2	2	0	2	2	0	0
9	商务 资信	根据投标人制定的本项目的工期计划表、组织计划、质量控制保证措施等情况进行打分。	0-2	1.5	1.8	1.5	1.5	1.8	1.5	1.5
10	商务 资信	根据运输安装方案以及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的综合能力等情况进行打分。	0-2.5	2	2.3	2	2	2.3	2	2
11	商务 资信	质保期增加1年得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1
12	商务 资信	根据投标人售后服务响应时间、售后服务网点便捷性进行打分（提供售后服务网点相关证明材料）。	0-2	1.3	0.8	1.8	1.3	1.8	1.8	1
13	商务 资信	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书。证书的认证范围应包括人造板类家具、金属家具、钢木家具、软体家具。以上认证范围有一项得0.5分，最高得1.5分。（提供证书复印件）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
14	商务 资信	投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩或案例证明，须同时提供该项目的相关证明材料复印件（包括：中标通知书、合同、发票、验收报告，缺一不可），每提供1个业绩证明材料得0.5分，最高得2分。	0-2	2	2	0	0	2	0	1.5
15	商务 资信	所投产品中有列入节能产品政府采购品目清单或列入环境标志产品政府采购品目清单，并获得节能产品认证或环境标志产品认证的（相对应产品且在有效期内），每种产品得1分，本项最高2分。	0-2	2	2	2	2	2	0	2
合计			0-70.0	56.1	64.6	28.8	58.5	64.9	24.5	59.1

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：平湖市中医院新院区医用家具采购项目（平政采招2022-06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东中泰家具集团有限公司	海太林集团有限公司	浙江鼎林家具股份有限公司	浙江云实业有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江英杰家具股份有限公司	广州市百利文实业有限公司
1	商务资信	投标人根据现场踏勘提供技术设计方案（包括但不限于平面布局图、空间效果图和细节说明图），技术方案要求满足本项目需求，能提供完整的图纸，具备有效可行的实施能力。方案中须包括：门诊一层、二层、三层、四层整层平面布局图、整层家具布置的立体彩色鸟瞰图，以及不少于10个空间的多角度效果图（由投标人自主选择重点空间制作），评委按照各投标人提供的设计方案进行综合打分，没有提供方案或方案被评定为不可行的不得分。	0-12	8.5	8	3	8	11	5	8.5
2	商务资信	投标人提供2021年1月1日以来国家认可的权威检测机构出具的家具成品合格抽样检测报告复印件，评分内容如下，每项一分，最高得5分。 （一）办公桌（或同品类）：0.02mg/m <sup>3</sup> < 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 或 0.3mg/L < 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L，得0.5分；甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 或 ≤ 0.3mg/L，得1分； （二）文件柜（或同品类）：0.02mg/m <sup>3</sup> < 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 或 0.3mg/L < 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L，得0.5分；甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 或 ≤ 0.3mg/L，得1分； （三）办公椅（或同品类）：甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>2</sup> h，总挥发性有机化合物 ≤ 0.15mg/m <sup>2</sup> h； （四）会议椅（或同品类）和培训椅（或同品类）：需符合GB 17927.2公共场所所用办公椅阻燃性要求，达到阻燃II级。 （五）诊床：有害物质限量涂层和覆面层可溶性重金属（铅、镉、铬、汞均为未检出）。	0-5	3	5	2	5	5	0	5

3	商务 资信	<p>投标人提供2021年1月1日以来国家认可的权威检测机构原材料抽检报告复印件，评分内容如下，每项一分，最高得12分。</p> <p>1、中密度纤维板：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>2、浸渍胶膜纸饰面刨花板：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>3、实木多层板：甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>4、麻绒：可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>5、牛皮（真皮）：厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，撕裂力<math>&gt; 55\text{N}</math>；</p> <p>6、网布：可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>7、高弹海绵：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；</p> <p>8、钢板：金属喷漆（塑）涂层硬度<math>\geq 2\text{H}</math>，耐腐蚀、金属抗盐雾均合格；</p> <p>9、水性漆：游离甲醛或甲醛含量<math>\leq 40\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>10、水基型胶粘剂：游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>；</p> <p>11、气杆：循环寿命<math>\geq 30</math>万次以上；</p> <p>12、椅轮（万向轮）：脚轮往复磨损实验<math>\geq 9.8</math>万次。</p>	0-12	9	12	2	12	11	1	12
4	商务 资信	<p>(1) 投标人具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(2) 投标人获得有效期内的“中国环境标志产品认证”（即十环认证），认证范围应包含：人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>(3) 投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类，提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(4) 投标人具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(5) 投标人具有有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分。</p>	0-8	7.5	8	6.5	6	8	0	8
5	商务 资信	<p>样品：提供家具清单中门诊一层序号2“诊桌-1”样品一张、门诊一层序号5“诊疗椅”一把。综合比较样品的板材、平整性、平整度、安全性；配件的安装，组合部件的吻合、严密、牢固程度；要求外形美观、功能合理，符合环保标准（有无甲醛异味）以及实际使用要求。</p> <p>（提供的样品不能出现本公司名称或与本公司有关的商标和标记，一旦出现，样品分按0分处理，未提供样品不得分）。</p>	0-6	4	5.5	2.5	3	5	3	3.5
6	商务 资信	<p>小样：①椅轮（万向轮）、气杆各1个；②优质刨花板1块，尺寸不小于<math>300*300\text{mm}*25\text{mm}</math>（可看到切口）；③冷轧钢板<math>W300\text{mm}*D200\text{mm}*H\geq 1.0\text{mm}</math>；④五金件（包含铰链、导轨、抽屉锁各1个）。由评委综合比较材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，进行综合打分。</p> <p>（提供的小样不能出现本公司名称或与本公司有关的商标和标记，一旦出现，样品分按0分处理，未提供样品不得分）。</p>	0-4	2.5	3.5	2.5	3	3	2.5	2.5

7	商务 资信	<p>投标人具备与本次采购产品相关的自有生产设备情况，提供设备发票与合同复印件、生产现场照片。考虑实际情况，设备名称如与合同（或发票）不一致但功能相同的须提供相应材料证明，经评委会认定后打分。</p> <p>具体要求如下：</p> <p>1、木制加工设备：全自动电子开料锯、计算机数控加工中心、钻孔加工中心、全自动激光直线封边机、自动化木皮拼缝生产线。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得2.5分；</p> <p>2、油漆加工设备：全自动油漆喷涂机、涂装打磨设备（含喷漆房、喷边房、打磨房）、立式干燥箱。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得1.5分；</p> <p>3、金属加工设备：激光切割机、钣金自动化立库、折弯机、数控转塔冲床、激光焊接系统。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得2.5分；</p> <p>4、净化吸尘设备：油漆污水处理设备、中央吸尘设备、光氧废气净化器处理器。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得1.5分；</p>	0-8	6	8	1.5	8	7.5	1.5	6.5
8	商务 资信	投标人拥有发明专利满5项得1分，超出后每项加0.5分，最高得2分。（提供相关证明材料）	0-2	2	2	0	2	2	0	0
9	商务 资信	根据投标人制定的本项目的工期计划表、组织计划、质量控制保证措施等情况进行打分。	0-2	1.5	2	1.5	1.5	2	1.5	1.5
10	商务 资信	根据运输安装方案以及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的综合能力等情况进行打分。	0-2.5	2	2.5	2	2	2.5	2	2
11	商务 资信	质保期增加1年得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1
12	商务 资信	根据投标人售后服务响应时间、售后服务网点便捷性进行打分（提供售后服务网点相关证明材料）。	0-2	1.5	1	2	1.5	2	2	1
13	商务 资信	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书。证书的认证范围应包括人造板类家具、金属家具、钢木家具、软体家具。以上认证范围有一项得0.5分，最高得1.5分。（提供证书复印件）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
14	商务 资信	投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩或案例证明，须同时提供该项目的相关证明材料复印件（包括：中标通知书、合同、发票、验收报告，缺一不可），每提供1个业绩证明材料得0.5分，最高得2分。	0-2	2	2	0	0	2	0	1.5
15	商务 资信	所投产品中有列入节能产品政府采购品目清单或列入环境标志产品政府采购品目清单，并获得节能产品认证或环境标志产品认证的（相对应产品且在有效期内），每种产品得1分，本项最高2分。	0-2	2	2	2	2	2	0	2
合计			0-70.0	54	64	30	56.5	65.5	21	56.5

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：平湖市中医院新院区医用家具采购项目（平政采招2022-06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东中泰家具集团有限公司	海太林集团有限公司	浙江鼎林家具股份有限公司	浙江云实有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江英杰家具股份有限公司	广州市百利文仪实业有限公司
1	商务资信	投标人根据现场踏勘提供技术设计方案（包括但不限于平面布局图、空间效果图和细节说明图），技术方案要求满足本项目需求，能提供完整的图纸，具备有效可行的实施能力。方案中须包括：门诊一层、二层、三层、四层整层平面布局图、整层家具布置的立体彩色鸟瞰图，以及不少于10个空间的多角度效果图（由投标人自主选择重点空间制作），评委按照各投标人提供的设计方案进行综合打分，没有提供方案或方案被评定为不可行的不得分。	0-12	10.5	10.5	0	10	11	7	10
2	商务资信	投标人提供2021年1月1日以来国家认可的权威检测机构出具的家具成品合格抽样检测报告复印件，评分内容如下，每项一分，最高得5分。 （一）办公桌（或同品类）：0.02mg/m <sup>3</sup> < 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 或 0.3mg/L < 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L，得0.5分；甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 或 ≤ 0.3mg/L，得1分； （二）文件柜（或同品类）：0.02mg/m <sup>3</sup> < 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 或 0.3mg/L < 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L，得0.5分；甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 或 ≤ 0.3mg/L，得1分； （三）办公椅（或同品类）：甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>2</sup> h，总挥发性有机化合物 ≤ 0.15mg/m <sup>2</sup> h； （四）会议椅（或同品类）和培训椅（或同品类）：需符合GB 17927.2公共场所所用办公椅阻燃性要求，达到阻燃II级。 （五）诊床：有害物质限量涂层和覆面层可溶性重金属（铅、镉、铬、汞均为未检出）。	0-5	3	5	2	5	5	0	5

3	商务 资信	<p>投标人提供2021年1月1日以来国家认可的权威检测机构原材料抽检报告复印件，评分内容如下，每项一分，最高得12分。</p> <p>1、中密度纤维板：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>2、浸渍胶膜纸饰面刨花板：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>3、实木多层板：甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>4、麻绒：可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>5、牛皮（真皮）：厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，撕裂力<math>&gt; 55\text{N}</math>；</p> <p>6、网布：可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>7、高弹海绵：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；</p> <p>8、钢板：金属喷漆（塑）涂层硬度<math>\geq 2\text{H}</math>，耐腐蚀、金属抗盐雾均合格；</p> <p>9、水性漆：游离甲醛或甲醛含量<math>\leq 40\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>10、水基型胶粘剂：游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>；</p> <p>11、气杆：循环寿命<math>\geq 30</math>万次以上；</p> <p>12、椅轮（万向轮）：脚轮往复磨损实验<math>\geq 9.8</math>万次。</p>	0-12	9	12	2	12	11	1	12
4	商务 资信	<p>(1) 投标人具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(2) 投标人获得有效期内的“中国环境标志产品认证”（即十环认证），认证范围应包含：人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>(3) 投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类，提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(4) 投标人具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(5) 投标人具有有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分。</p>	0-8	7.5	8	6.5	6	8	0	8
5	商务 资信	<p>样品：提供家具清单中门诊一层序号2“诊桌-1”样品一张、门诊一层序号5“诊疗椅”一把。综合比较样品的板材、平整性、平整度、安全性；配件的安装，组合部件的吻合、严密、牢固程度；要求外形美观、功能合理，符合环保标准（有无甲醛异味）以及实际使用要求。</p> <p>（提供的样品不能出现本公司名称或与本公司有关的商标和标记，一旦出现，样品分按0分处理，未提供样品不得分）。</p>	0-6	5	5.6	4.3	4.5	5.5	4.5	5
6	商务 资信	<p>小样：①椅轮（万向轮）、气杆各1个；②优质刨花板1块，尺寸不小于<math>300*300\text{mm}*25\text{mm}</math>（可看到切口）；③冷轧钢板<math>W300\text{mm}*D200\text{mm}*H\geq 1.0\text{mm}</math>；④五金件（包含铰链、导轨、抽屉锁各1个）。由评委综合比较材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，进行综合打分。</p> <p>（提供的小样不能出现本公司名称或与本公司有关的商标和标记，一旦出现，样品分按0分处理，未提供样品不得分）。</p>	0-4	3.5	3.8	3	3.2	3.8	3.2	3.5



7	商务 资信	<p>投标人具备与本次采购产品相关的自有生产设备情况，提供设备发票与合同复印件、生产现场照片。考虑实际情况，设备名称如与合同（或发票）不一致但功能相同的须提供相应材料证明，经评委会认定后打分。</p> <p>具体要求如下：</p> <p>1、木制加工设备：全自动电子开料锯、计算机数控加工中心、钻孔加工中心、全自动激光直线封边机、自动化木皮拼缝生产线。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得2.5分；</p> <p>2、油漆加工设备：全自动油漆喷涂机、涂装打磨设备（含喷漆房、喷边房、打磨房）、立式干燥箱。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得1.5分；</p> <p>3、金属加工设备：激光切割机、钣金自动化立库、折弯机、数控转塔冲床、激光焊接系统。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得2.5分；</p> <p>4、净化吸尘设备：油漆污水处理设备、中央吸尘设备、光氧废气净化器处理器。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得1.5分；</p>	0-8	6	8	1.5	8	7.5	1.5	6.5
8	商务 资信	投标人拥有发明专利满5项得1分，超出后每项加0.5分，最高得2分。（提供相关证明材料）	0-2	2	2	0	2	2	0	0
9	商务 资信	根据投标人制定的本项目的工期计划表、组织计划、质量控制保证措施等情况进行打分。	0-2	1.5	1.8	1.5	1.5	1.8	1.5	1.5
10	商务 资信	根据运输安装方案以及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的综合能力等情况进行打分。	0-2.5	1.5	1.8	1.5	1.5	1.8	1.5	1.5
11	商务 资信	质保期增加1年得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1
12	商务 资信	根据投标人售后服务响应时间、售后服务网点便捷性进行打分（提供售后服务网点相关证明材料）。	0-2	1.5	1.5	1.8	1.5	1.8	1.8	1.2
13	商务 资信	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书。证书的认证范围应包括人造板类家具、金属家具、钢木家具、软体家具。以上认证范围有一项得0.5分，最高得1.5分。（提供证书复印件）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
14	商务 资信	投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩或案例证明，须同时提供该项目的相关证明材料复印件（包括：中标通知书、合同、发票、验收报告，缺一不可），每提供1个业绩证明材料得0.5分，最高得2分。	0-2	2	2	0	0	2	0	1.5
15	商务 资信	所投产品中有列入节能产品政府采购品目清单或列入环境标志产品政府采购品目清单，并获得节能产品认证或环境标志产品认证的（相对应产品且在有效期内），每种产品得1分，本项最高2分。	0-2	2	2	2	2	2	0	2
合计			0-70.0	57.5	66.5	28.6	59.7	65.7	24.5	60.2

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：平湖市中医院新院区医用家具采购项目（平政采招2022-06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东中泰家具集团有限公司	海太欧林集团有限公司	浙江鼎林家具股份有限公司	浙江云实业有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江英杰家具股份有限公司	广州市百利文实业有限公司
1	商务资信	投标人根据现场踏勘提供技术设计方案（包括但不限于平面布局图、空间效果图和细节说明图），技术方案要求满足本项目需求，能提供完整的图纸，具备有效可行的实施能力。方案中须包括：门诊一层、二层、三层、四层整层平面布局图、整层家具布置的立体彩色鸟瞰图，以及不少于10个空间的多角度效果图（由投标人自主选择重点空间制作），评委按照各投标人提供的设计方案进行综合打分，没有提供方案或方案被评定为不可行的不得分。	0-12	10	10	0	10	11	6	10
2	商务资信	投标人提供2021年1月1日以来国家认可的权威检测机构出具的家具成品合格抽样检测报告复印件，评分内容如下，每项一分，最高得5分。 （一）办公桌（或同品类）：0.02mg/m <sup>3</sup> < 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 或 0.3mg/L < 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L，得0.5分；甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 或 ≤ 0.3mg/L，得1分； （二）文件柜（或同品类）：0.02mg/m <sup>3</sup> < 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 或 0.3mg/L < 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L，得0.5分；甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 或 ≤ 0.3mg/L，得1分； （三）办公椅（或同品类）：甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>2</sup> h，总挥发性有机化合物 ≤ 0.15mg/m <sup>2</sup> h； （四）会议椅（或同品类）和培训椅（或同品类）：需符合GB 17927.2公共场所所用办公椅阻燃性要求，达到阻燃II级。 （五）诊床：有害物质限量涂层和覆面层可溶性重金属（铅、镉、铬、汞均为未检出）。	0-5	3	5	2	5	5	0	5

3	商务 资信	<p>投标人提供2021年1月1日以来国家认可的权威检测机构原材料抽检报告复印件，评分内容如下，每项一分，最高得12分。</p> <p>1、中密度纤维板：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>2、浸渍胶膜纸饰面刨花板：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>3、实木多层板：甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>4、麻绒：可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>5、牛皮（真皮）：厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，撕裂力<math>&gt; 55\text{N}</math>；</p> <p>6、网布：可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>7、高弹海绵：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；</p> <p>8、钢板：金属喷漆（塑）涂层硬度<math>\geq 2\text{H}</math>，耐腐蚀、金属抗盐雾均合格；</p> <p>9、水性漆：游离甲醛或甲醛含量<math>\leq 40\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>10、水基型胶粘剂：游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>；</p> <p>11、气杆：循环寿命<math>\geq 30</math>万次以上；</p> <p>12、椅轮（万向轮）：脚轮往复磨损实验<math>\geq 9.8</math>万次。</p>	0-12	9	12	2	12	11	1	12
4	商务 资信	<p>(1) 投标人具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(2) 投标人获得有效期内的“中国环境标志产品认证”（即十环认证），认证范围应包含：人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>(3) 投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类，提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(4) 投标人具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(5) 投标人具有有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分。</p>	0-8	7.5	8	6.5	6	8	0	8
5	商务 资信	<p>样品：提供家具清单中门诊一层序号2“诊桌-1”样品一张、门诊一层序号5“诊疗椅”一把。综合比较样品的板材、平整性、平整度、安全性；配件的安装，组合部件的吻合、严密、牢固程度；要求外形美观、功能合理，符合环保标准（有无甲醛异味）以及实际使用要求。</p> <p>（提供的样品不能出现本公司名称或与本公司有关的商标和标记，一旦出现，样品分按0分处理，未提供样品不得分）。</p>	0-6	4	5.5	2	2.5	5	2.5	3.5
6	商务 资信	<p>小样：①椅轮（万向轮）、气杆各1个；②优质刨花板1块，尺寸不小于<math>300*300\text{mm}*25\text{mm}</math>（可看到切口）；③冷轧钢板<math>W300\text{mm}*D200\text{mm}*H\geq 1.0\text{mm}</math>；④五金件（包含铰链、导轨、抽屉锁各1个）。由评委综合比较材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，进行综合打分。</p> <p>（提供的小样不能出现本公司名称或与本公司有关的商标和标记，一旦出现，样品分按0分处理，未提供样品不得分）。</p>	0-4	3.5	4	3	3	4	3	3.5

7	商务 资信	<p>投标人具备与本次采购产品相关的自有生产设备情况，提供设备发票与合同复印件、生产现场照片。考虑实际情况，设备名称如与合同（或发票）不一致但功能相同的须提供相应材料证明，经评委会认定后打分。</p> <p>具体要求如下：</p> <p>1、木制加工设备：全自动电子开料锯、计算机数控加工中心、钻孔加工中心、全自动激光直线封边机、自动化木皮拼缝生产线。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得2.5分；</p> <p>2、油漆加工设备：全自动油漆喷涂机、涂装打磨设备（含喷漆房、喷边房、打磨房）、立式干燥箱。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得1.5分；</p> <p>3、金属加工设备：激光切割机、钣金自动化立库、折弯机、数控转塔冲床、激光焊接系统。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得2.5分；</p> <p>4、净化吸尘设备：油漆污水处理设备、中央吸尘设备、光氧废气净化器处理器。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得1.5分；</p>	0-8	6	8	1.5	8	7.5	1.5	6.5
8	商务 资信	投标人拥有发明专利满5项得1分，超出后每项加0.5分，最高得2分。（提供相关证明材料）	0-2	2	2	0	2	2	0	0
9	商务 资信	根据投标人制定的本项目的工期计划表、组织计划、质量控制保证措施等情况进行打分。	0-2	1.5	2	1.5	1.5	2	1.5	1.5
10	商务 资信	根据运输安装方案以及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的综合能力等情况进行打分。	0-2.5	2	2.5	2	2	2.5	2	2
11	商务 资信	质保期增加1年得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1
12	商务 资信	根据投标人售后服务响应时间、售后服务网点便捷性进行打分（提供售后服务网点相关证明材料）。	0-2	1	0.5	2	1.5	2	2	0.8
13	商务 资信	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书。证书的认证范围应包括人造板类家具、金属家具、钢木家具、软体家具。以上认证范围有一项得0.5分，最高得1.5分。（提供证书复印件）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
14	商务 资信	投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩或案例证明，须同时提供该项目的相关证明材料复印件（包括：中标通知书、合同、发票、验收报告，缺一不可），每提供1个业绩证明材料得0.5分，最高得2分。	0-2	2	2	0	0	2	0	1.5
15	商务 资信	所投产品中有列入节能产品政府采购品目清单或列入环境标志产品政府采购品目清单，并获得节能产品认证或环境标志产品认证的（相对应产品且在有效期内），每种产品得1分，本项最高2分。	0-2	2	2	2	2	2	0	2
合计			0-70.0	56	66	27	58	66.5	22	58.8

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：平湖市中医院新院区医用家具采购项目（平政采招2022-06）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东中泰家具集团有限公司	海太林集团有限公司	浙江鼎林家具股份有限公司	浙江云实业有限公司	圣奥科技股份有限公司	浙江英杰家具股份有限公司	广州市百利文实业有限公司
1	商务资信	投标人根据现场踏勘提供技术设计方案（包括但不限于平面布局图、空间效果图和细节说明图），技术方案要求满足本项目需求，能提供完整的图纸，具备有效可行的实施能力。方案中须包括：门诊一层、二层、三层、四层整层平面布局图、整层家具布置的立体彩色鸟瞰图，以及不少于10个空间的多角度效果图（由投标人自主选择重点空间制作），评委按照各投标人提供的设计方案进行综合打分，没有提供方案或方案被评定为不可行的不得分。	0-12	6	10	5	5	11	5	5
2	商务资信	投标人提供2021年1月1日以来国家认可的权威检测机构出具的家具成品合格抽样检测报告复印件，评分内容如下，每项一分，最高得5分。 （一）办公桌（或同品类）：0.02mg/m <sup>3</sup> < 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 或 0.3mg/L < 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L，得0.5分；甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 或 ≤ 0.3mg/L，得1分； （二）文件柜（或同品类）：0.02mg/m <sup>3</sup> < 甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 或 0.3mg/L < 甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L，得0.5分；甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>3</sup> 或 ≤ 0.3mg/L，得1分； （三）办公椅（或同品类）：甲醛释放量 ≤ 0.02mg/m <sup>2</sup> h，总挥发性有机化合物 ≤ 0.15mg/m <sup>2</sup> h； （四）会议椅（或同品类）和培训椅（或同品类）：需符合GB 17927.2公共场所所用办公椅阻燃性要求，达到阻燃II级。 （五）诊床：有害物质限量涂层和覆面层可溶性重金属（铅、镉、铬、汞均为未检出）。	0-5	3	5	2	5	5	0	5

3	商务 资信	<p>投标人提供2021年1月1日以来国家认可的权威检测机构原材料抽检报告复印件，评分内容如下，每项一分，最高得12分。</p> <p>1、中密度纤维板：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>2、浸渍胶膜纸饰面刨花板：甲醛释放量<math>\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>3、实木多层板：甲醛释放量<math>\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3</math>；</p> <p>4、麻绒：可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>5、牛皮（真皮）：厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，撕裂力<math>&gt; 55\text{N}</math>；</p> <p>6、网布：可分解致癌芳香胺染料<math>\leq 5\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>7、高弹海绵：甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^2\text{h}</math>；</p> <p>8、钢板：金属喷漆（塑）涂层硬度<math>\geq 2\text{H}</math>，耐腐蚀、金属抗盐雾均合格；</p> <p>9、水性漆：游离甲醛或甲醛含量<math>\leq 40\text{mg}/\text{kg}</math>；</p> <p>10、水基型胶粘剂：游离甲醛<math>\leq 0.05\text{g}/\text{kg}</math>；</p> <p>11、气杆：循环寿命<math>\geq 30</math>万次以上；</p> <p>12、椅轮（万向轮）：脚轮往复磨损实验<math>\geq 9.8</math>万次。</p>	0-12	9	12	2	12	11	1	12
4	商务 资信	<p>(1) 投标人具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(2) 投标人获得有效期内的“中国环境标志产品认证”（即十环认证），认证范围应包含：人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得2分；</p> <p>(3) 投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类，提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(4) 投标人具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分；</p> <p>(5) 投标人具有有效期内的中国绿色产品认证证书，认证范围应包含：桌类、柜类、椅类。提供证书复印件，认证范围满足一项得0.5分，最高得1.5分。</p>	0-8	7.5	8	6.5	6	8	0	8
5	商务 资信	<p>样品：提供家具清单中门诊一层序号2“诊桌-1”样品一张、门诊一层序号5“诊疗椅”一把。综合比较样品的板材、平整性、平整度、安全性；配件的安装，组合部件的吻合、严密、牢固程度；要求外形美观、功能合理，符合环保标准（有无甲醛异味）以及实际使用要求。</p> <p>（提供的样品不能出现本公司名称或与本公司有关的商标和标记，一旦出现，样品分按0分处理，未提供样品不得分）。</p>	0-6	3.5	5.8	3	3	5.9	3	3.5
6	商务 资信	<p>小样：①椅轮（万向轮）、气杆各1个；②优质刨花板1块，尺寸不小于<math>300*300\text{mm}*25\text{mm}</math>（可看到切口）；③冷轧钢板<math>W300\text{mm}*D200\text{mm}*H\geq 1.0\text{mm}</math>；④五金件（包含铰链、导轨、抽屉锁各1个）。由评委综合比较材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，进行综合打分。</p> <p>（提供的小样不能出现本公司名称或与本公司有关的商标和标记，一旦出现，样品分按0分处理，未提供样品不得分）。</p>	0-4	1.5	3	1.5	1.5	3.9	1.5	1.5

7	商务 资信	<p>投标人具备与本次采购产品相关的自有生产设备情况，提供设备发票与合同复印件、生产现场照片。考虑实际情况，设备名称如与合同（或发票）不一致但功能相同的须提供相应材料证明，经评委会认定后打分。</p> <p>具体要求如下：</p> <p>1、木制加工设备：全自动电子开料锯、计算机数控加工中心、钻孔加工中心、全自动激光直线封边机、自动化木皮拼缝生产线。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得2.5分；</p> <p>2、油漆加工设备：全自动油漆喷涂机、涂装打磨设备（含喷漆房、喷边房、打磨房）、立式干燥箱。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得1.5分；</p> <p>3、金属加工设备：激光切割机、钣金自动化立库、折弯机、数控转塔冲床、激光焊接系统。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得2.5分；</p> <p>4、净化吸尘设备：油漆污水处理设备、中央吸尘设备、光氧废气净化器处理器。每具备一项得0.5分，不重复得分，本项最多得1.5分；</p>	0-8	6	8	1.5	8	7.5	1.5	6.5
8	商务 资信	投标人拥有发明专利满5项得1分，超出后每项加0.5分，最高得2分。（提供相关证明材料）	0-2	2	2	0	2	2	0	0
9	商务 资信	根据投标人制定的本项目的工期计划表、组织计划、质量控制保证措施等情况进行打分。	0-2	2	1.8	0.5	0.5	2	0.5	0.5
10	商务 资信	根据运输安装方案以及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的综合能力等情况进行打分。	0-2.5	0.5	2.4	1	1	2.5	1	1
11	商务 资信	质保期增加1年得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1
12	商务 资信	根据投标人售后服务响应时间、售后服务网点便捷性进行打分（提供售后服务网点相关证明材料）。	0-2	1	0.5	2	1	2	2	0.8
13	商务 资信	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书。证书的认证范围应包括人造板类家具、金属家具、钢木家具、软体家具。以上认证范围有一项得0.5分，最高得1.5分。（提供证书复印件）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
14	商务 资信	投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩或案例证明，须同时提供该项目的相关证明材料复印件（包括：中标通知书、合同、发票、验收报告，缺一不可），每提供1个业绩证明材料得0.5分，最高得2分。	0-2	2	2	0	0	2	0	1.5
15	商务 资信	所投产品中有列入节能产品政府采购品目清单或列入环境标志产品政府采购品目清单，并获得节能产品认证或环境标志产品认证的（相对应产品且在有效期内），每种产品得1分，本项最高2分。	0-2	2	2	2	2	2	0	2
合计			0-70.0	48.5	65	29.5	49.5	67.3	18	49.8

专家（签名）：

