

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：西湖区城市管理局9座岸边柜水质监测站运维项目（XJCG[2022]032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宏电环保股份有限公司	浙江科然环境科技股份有限公司	朗境环保科技有限公司
1	商务资信	投标人资质：投标单位具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个得 1 分，最高得 3 分，没有的不得分，证书应在有效期内。（提供证书复印件加盖公章）	0-3	3	3	3
2	商务资信	投标人业绩：投标单位自 2020 年 1 月 1 日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似保养的业绩如水质在线仪器运行维护或污水、农村污水设施运维服务，每个得 0.5 分，最高 1 分； 注：1. 须提供合同复印件，加盖投标人公章； 2. 同一业绩若有多个服务年度的，打分时仅作一次计分，不累加。	0-1	1	0.5	1
3	商务资信	项目负责人：投标单位针对本项目配备的项目负责人具有环保类高级工程师证书的得 1 分，具有二级建造师（市政）的得 1 分，最高得 2 分。需提供社保缴纳证明和证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-2	1	0	2
4	商务资信	项目组人员情况：项目组人员（项目负责人除外） 1. 具有环境类工程师、电气设备安装调试工、平台管理员的，每人得 1 分，最高得 3 分； 2. 配备污水处理工的，每人得 1 分，最高得 2 分。 以上所有人员均需提供社保缴纳证明和证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-5	5	0	5
5	商务资信	运维车辆：拟派本项目运维车辆，每配备 1 辆车得 1 分，最高得 2 分。（根据投标文件提供的购车发票及车辆行驶证扫描件或复印件加盖公章）	0-2	2	0	2
6	技术	需求了解情况：评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目需求了解情况（包括：针对本运维项目的背景了解程度是否深入【1-4 分】、现状了解情况是否全面【1-4 分】）进行评审，满分 8 分。未提供不得分	0-8	5	4	7
7	技术	服务方案：投标单位制定的服务方案是否科学合理，是否具有可操作性。评委根据方案的科学性（1-3 分）、合理性（1-3 分）、针对性（1-3 分）以及可行性等（1-3 分）特点。由评委进行评判。未提供不得分	0-12	8	5	10
8	技术	项目解决方案：投标单位对监测系统正常运行的保证措施及承诺内容【1-5 分】；对突发事件的应急处置措施及其它处置方案【1-5 分】；对各在线仪表维护、保养、调试、校准；运维档案管理【1-5 分】。未提供不得分	0-15	10	6	12
9	技术	重难点分析：对本项目的综合分析、对重点、难点和疑点问题的把握、关键点诊断【1-3 分】及相关的运维建议【1-3 分】。	0-6	3	2	4
10	技术	管理制度：对本项目实施的各项工作制度和管理制度，工作计划制定（针对本项目需求制定的工作计划的有效性，合理性）【1-3 分】，运维档案管理制度（针对本项目情况科学、合理地采取档案资料管理）【1-3 分】，考核制度是否符合业主对数据质量和监测整体的要求【1-3 分】。未提供不得分	0-9	7	4	8
11.1	技术	服务特点及保证服务质量的措施情况：投标人具备一套完善的服务管理体系，在服务过程中确保服务质量的得 4-6 分，质量保证措施方案欠缺的得 1-3 分，未提供方案的得 0 分。	0-6	4	2	5
11.2	技术	应急服务能力情况：应急服务安排情况，周密、详实，服务人员配备充足的得 4-5 分；应急服务安排较周密、详实，服务人员配备一般的得 1-3 分；无应急服务安排或服务人员配备的得 0 分。	0-5	3	0	4
11.3	技术	服务与技术支持（服务响应及时、解决问题迅速的得 4-5 分；服务与技术支持方案略有欠缺的得 1-3 分；未提供方案的得 0 分。）	0-5	4	0	4
11.4	技术	投标单位备品备件库情况（配备的运维需要的备品备件及耗材充足的得 4-5 分，品类及数量有欠缺的得 1-3 分，不提供的得 0 分。）	0-5	0	0	4

12	技术	合理化建议：评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目提供的合理化建议进行评审，包括：运维过程中产生的各项档案整理及运维过程中新技术【1-2分】、新方法的使用及运维过程中是否可以提供人员常驻进行评审【1-2分】，满分4分。未提供不得分	0-4	2	1	2
13	技术	文件编制：投标文件编制完整，格式规范，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2	2
合计			0-90	60	29.5	75

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：西湖区城市管理局9座岸边柜水质监测站运维项目（XJCG[2022]032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宏电环保股份有限公司	浙江科然环境股份有限公司	朗境环保科技有限公司
1	商务资信	投标人资质：投标单位具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个得 1 分，最高得 3 分，没有的不得分，证书应在有效期内。（提供证书复印件加盖公章）	0-3	3	3	3
2	商务资信	投标人业绩：投标单位自 2020 年 1 月 1 日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似保养的业绩如水质在线仪器运行维护或污水、农村污水设施运维服务，每个得 0.5 分，最高 1 分； 注：1.须提供合同复印件，加盖投标人公章； 2.同一业绩若有多个服务年度的，打分时仅作一次计分，不累加。	0-1	1	0.5	1
3	商务资信	项目负责人：投标单位针对本项目配备的项目负责人具有环保类高级工程师证书的得 1 分，具有二级建造师（市政）的得 1 分，最高得 2 分。需提供社保缴纳证明和证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-2	1	0	2
4	商务资信	项目组人员情况：项目组人员（项目负责人除外） 1.具有环境类工程师、电气设备安装调试工、平台管理员的，每人得 1 分，最高得 3 分； 2.配备污水处理工的，每人得 1 分，最高得 2 分。 以上所有人员均需提供社保缴纳证明和证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-5	5	0	5
5	商务资信	运维车辆：拟派本项目运维车辆，每配备 1 辆车得 1 分，最高得 2 分。（根据投标文件提供的购车发票及车辆行驶证扫描件或复印件加盖公章）	0-2	2	0	2
6	技术	需求了解情况：评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目需求了解情况（包括：针对本运维项目的背景了解程度是否深入【1-4 分】、现状了解情况是否全面【1-4 分】）进行评审，满分 8 分。未提供不得分	0-8	6	6	6
7	技术	服务方案：投标单位制定的服务方案是否科学合理，是否具有可操作性。评委根据方案的科学性（1-3 分）、合理性（1-3 分）、针对性（1-3 分）以及可行性等（1-3 分）特点。由评委进行评判。未提供不得分	0-12	8	8	9
8	技术	项目解决方案：投标单位对监测系统正常运行的保证措施及承诺内容【1-5 分】；对突发事件的应急处置措施及其它处置方案【1-5 分】；对各在线仪表维护、保养、调试、校准；运维档案管理【1-5 分】。未提供不得分	0-15	9	9	10
9	技术	重难点分析：对本项目的综合分析、对重点、难点和疑点问题的把握、关键点诊断【1-3 分】及相关的运维建议【1-3 分】。	0-6	3	3	5
10	技术	管理制度：对本项目实施的各项工作制度和管理制度，工作计划制定（针对本项目需求制定的工作计划的有效性，合理性）【1-3 分】，运维档案管理制度（针对本项目情况科学、合理地采取档案资料管理）【1-3 分】，考核制度是否符合业主对数据质量和监测整体的要求【1-3 分】。未提供不得分	0-9	6	6	8
11.1	技术	服务特点及保证服务质量的措施情况：投标人具备一套完善的服务管理体系，在服务过程中确保服务质量的得 4-6 分，质量保证措施方案欠缺的得 1-3 分，未提供方案的得 0 分。	0-6	3	0	4
11.2	技术	应急服务能力情况：应急服务安排情况，周密、详实，服务人员配备充足的得 4-5 分；应急服务安排较周密、详实，服务人员配备一般的得 1-3 分；无应急服务安排或服务人员配备的得 0 分。	0-5	3	0	4
11.3	技术	服务与技术支持（服务响应及时、解决问题迅速的得 4-5 分；服务与技术支持方案略有欠缺的得 1-3 分；未提供方案的得 0 分。）	0-5	3	0	4

11.4	技术	投标单位备品备件库情况（配备的运维需要的备品备件及耗材充足的得4-5分，品类及数量有欠缺的得1-3分，不提供的得0分。）	0-5	0	0	4
12	技术	合理化建议：评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目提供的合理化建议进行评审，包括：运维过程中产生的各项档案整理及运维过程中新技术【1-2分】、新方法的使用及运维过程中是否可以提供人员常驻进行评审【1-2分】，满分4分。未提供不得分	0-4	2	2	2
13	技术	文件编制：投标文件编制完整，格式规范，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。	0-2	2	2	2
合计			0-90	57	39.5	71

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：西湖区城市管理局9座岸边柜水质监测站运维项目（XJCG[2022]032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宏电环保股份有限公司	浙江科然环境股份有限公司	朗境环保科技有限公司
1	商务资信	投标人资质：投标单位具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个得 1 分，最高得 3 分，没有的不得分，证书应在有效期内。（提供证书复印件加盖公章）	0-3	3	3	3
2	商务资信	投标人业绩：投标单位自 2020 年 1 月 1 日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似保养的业绩如水质在线仪器运行维护或污水、农村污水设施运维服务，每个得 0.5 分，最高 1 分； 注：1.须提供合同复印件，加盖投标人公章； 2.同一业绩若有多个服务年度的，打分时仅作一次计分，不累加。	0-1	1	0.5	1
3	商务资信	项目负责人：投标单位针对本项目配备的项目负责人具有环保类高级工程师证书的得 1 分，具有二级建造师（市政）的得 1 分，最高得 2 分。需提供社保缴纳证明和证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-2	1	0	2
4	商务资信	项目组人员情况：项目组人员（项目负责人除外） 1.具有环境类工程师、电气设备安装调试工、平台管理员的，每人得 1 分，最高得 3 分； 2.配备污水处理工的，每人得 1 分，最高得 2 分。 以上所有人员均需提供社保缴纳证明和证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-5	5	0	5
5	商务资信	运维车辆：拟派本项目运维车辆，每配备 1 辆车得 1 分，最高得 2 分。（根据投标文件提供的购车发票及车辆行驶证扫描件或复印件加盖公章）	0-2	2	0	2
6	技术	需求了解情况：评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目需求了解情况（包括：针对本运维项目的背景了解程度是否深入【1-4 分】、现状了解情况是否全面【1-4 分】）进行评审，满分 8 分。未提供不得分	0-8	6	4	7
7	技术	服务方案：投标单位制定的服务方案是否科学合理，是否具有可操作性。评委根据方案的科学性（1-3 分）、合理性（1-3 分）、针对性（1-3 分）以及可行性等（1-3 分）特点。由评委进行评判。未提供不得分	0-12	10	6	10
8	技术	项目解决方案：投标单位对监测系统正常运行的保证措施及承诺内容【1-5 分】；对突发事件的应急处置措施及其它处置方案【1-5 分】；对各在线仪表维护、保养、调试、校准；运维档案管理【1-5 分】。未提供不得分	0-15	13	10	13
9	技术	重难点分析：对本项目的综合分析、对重点、难点和疑点问题的把握、关键点诊断【1-3 分】及相关的运维建议【1-3 分】。	0-6	4	2	5
10	技术	管理制度：对本项目实施的各项工作制度和管理制度，工作计划制定（针对本项目需求制定的工作计划的有效性，合理性）【1-3 分】，运维档案管理制度（针对本项目情况科学、合理地采取档案资料管理）【1-3 分】，考核制度是否符合业主对数据质量和监测整体的要求【1-3 分】。未提供不得分	0-9	6	4	6
11.1	技术	服务特点及保证服务质量的措施情况：投标人具备一套完善的服务管理体系，在服务过程中确保服务质量的得 4-6 分，质量保证措施方案欠缺的得 1-3 分，未提供方案的得 0 分。	0-6	4	2	4
11.2	技术	应急服务能力情况：应急服务安排情况，周密、详实，服务人员配备充足的得 4-5 分；应急服务安排较周密、详实，服务人员配备一般的得 1-3 分；无应急服务安排或服务人员配备的得 0 分。	0-5	4	0	4
11.3	技术	服务与技术支持（服务响应及时、解决问题迅速的得 4-5 分；服务与技术支持方案略有欠缺的得 1-3 分；未提供方案的得 0 分。）	0-5	4	0	4

11.4	技术	投标单位备品备件库情况（配备的运维需要的备品备件及耗材充足的得4-5分，品类及数量有欠缺的得1-3分，不提供的得0分。）	0-5	0	0	4
12	技术	合理化建议：评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目提供的合理化建议进行评审，包括：运维过程中产生的各项档案整理及运维过程中新技术【1-2分】、新方法的使用及运维过程中是否可以提供人员常驻进行评审【1-2分】，满分4分。未提供不得分	0-4	4	2	4
13	技术	文件编制：投标文件编制完整，格式规范，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。	0-2	2	1	2
合计			0-90	69	34.5	76

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：西湖区城市管理局9座岸边柜水质监测站运维项目（XJCG[2022]032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宏电环保股份有限公司	浙江科然环境股份有限公司	朗境环保科技有限公司
1	商务资信	投标人资质：投标单位具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个得 1 分，最高得 3 分，没有的不得分，证书应在有效期内。（提供证书复印件加盖公章）	0-3	3	3	3
2	商务资信	投标人业绩：投标单位自 2020 年 1 月 1 日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似保养的业绩如水质在线仪器运行维护或污水、农村污水设施运维服务，每个得 0.5 分，最高 1 分； 注：1.须提供合同复印件，加盖投标人公章； 2.同一业绩若有多个服务年度的，打分时仅作一次计分，不累加。	0-1	1	0.5	1
3	商务资信	项目负责人：投标单位针对本项目配备的项目负责人具有环保类高级工程师证书的得 1 分，具有二级建造师（市政）的得 1 分，最高得 2 分。需提供社保缴纳证明和证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-2	1	0	2
4	商务资信	项目组人员情况：项目组人员（项目负责人除外） 1.具有环境类工程师、电气设备安装调试工、平台管理员的，每人得 1 分，最高得 3 分； 2.配备污水处理工的，每人得 1 分，最高得 2 分。 以上所有人员均需提供社保缴纳证明和证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-5	5	0	5
5	商务资信	运维车辆：拟派本项目运维车辆，每配备 1 辆车得 1 分，最高得 2 分。（根据投标文件提供的购车发票及车辆行驶证扫描件或复印件加盖公章）	0-2	2	0	2
6	技术	需求了解情况：评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目需求了解情况（包括：针对本运维项目的背景了解程度是否深入【1-4 分】、现状了解情况是否全面【1-4 分】）进行评审，满分 8 分。未提供不得分	0-8	7	4	7
7	技术	服务方案：投标单位制定的服务方案是否科学合理，是否具有可操作性。评委根据方案的科学性（1-3 分）、合理性（1-3 分）、针对性（1-3 分）以及可行性等（1-3 分）特点。由评委进行评判。未提供不得分	0-12	10	8	10
8	技术	项目解决方案：投标单位对监测系统正常运行的保证措施及承诺内容【1-5 分】；对突发事件的应急处置措施及其它处置方案【1-5 分】；对各在线仪表维护、保养、调试、校准；运维档案管理【1-5 分】。未提供不得分	0-15	10	6	12
9	技术	重难点分析：对本项目的综合分析、对重点、难点和疑点问题的把握、关键点诊断【1-3 分】及相关的运维建议【1-3 分】。	0-6	4	2	4
10	技术	管理制度：对本项目实施的各项工作制度和管理制度，工作计划制定（针对本项目需求制定的工作计划的有效性，合理性）【1-3 分】，运维档案管理制度（针对本项目情况科学、合理地采取档案资料管理）【1-3 分】，考核制度是否符合业主对数据质量和监测整体的要求【1-3 分】。未提供不得分	0-9	5	4	6
11.1	技术	服务特点及保证服务质量的措施情况：投标人具备一套完善的服务管理体系，在服务过程中确保服务质量的得 4-6 分，质量保证措施方案欠缺的得 1-3 分，未提供方案的得 0 分。	0-6	2	2	4
11.2	技术	应急服务能力情况：应急服务安排情况，周密、详实，服务人员配备充足的得 4-5 分；应急服务安排较周密、详实，服务人员配备一般的得 1-3 分；无应急服务安排或服务人员配备的得 0 分。	0-5	1	0	3
11.3	技术	服务与技术支持（服务响应及时、解决问题迅速的得 4-5 分；服务与技术支持方案略有欠缺的得 1-3 分；未提供方案的得 0 分。）	0-5	2	0	4

11.4	技术	投标单位备品备件库情况（配备的运维需要的备品备件及耗材充足的得4-5分，品类及数量有欠缺的得1-3分，不提供的得0分。）	0-5	0	0	4
12	技术	合理化建议：评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目提供的合理化建议进行评审，包括：运维过程中产生的各项档案整理及运维过程中新技术【1-2分】、新方法的使用及运维过程中是否可以提供人员常驻进行评审【1-2分】，满分4分。未提供不得分	0-4	1	1	2
13	技术	文件编制：投标文件编制完整，格式规范，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。	0-2	2	1	2
合计			0-90	56	31.5	71

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：西湖区城市管理局9座岸边柜水质监测站运维项目（XJCG[2022]032）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江宏电环保股份有限公司	浙江科然环境股份有限公司	朗境环保科技有限公司
1	商务资信	投标人资质：投标单位具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，每个得 1 分，最高得 3 分，没有的不得分，证书应在有效期内。（提供证书复印件加盖公章）	0-3	3	3	3
2	商务资信	投标人业绩：投标单位自 2020 年 1 月 1 日（含）以来（以合同签订时间为准）承接过类似保养的业绩如水质在线仪器运行维护或污水、农村污水设施运维服务，每个得 0.5 分，最高 1 分； 注：1.须提供合同复印件，加盖投标人公章； 2.同一业绩若有多个服务年度的，打分时仅作一次计分，不累加。	0-1	1	0.5	1
3	商务资信	项目负责人：投标单位针对本项目配备的项目负责人具有环保类高级工程师证书的得 1 分，具有二级建造师（市政）的得 1 分，最高得 2 分。需提供社保缴纳证明和证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-2	1	0	2
4	商务资信	项目组人员情况：项目组人员（项目负责人除外） 1.具有环境类工程师、电气设备安装调试工、平台管理员的，每人得 1 分，最高得 3 分； 2.配备污水处理工的，每人得 1 分，最高得 2 分。 以上所有人员均需提供社保缴纳证明和证书复印件加盖公章，不提供不得分。	0-5	5	0	5
5	商务资信	运维车辆：拟派本项目运维车辆，每配备 1 辆车得 1 分，最高得 2 分。（根据投标文件提供的购车发票及车辆行驶证扫描件或复印件加盖公章）	0-2	2	0	2
6	技术	需求了解情况：评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目需求了解情况（包括：针对本运维项目的背景了解程度是否深入【1-4 分】、现状了解情况是否全面【1-4 分】）进行评审，满分 8 分。未提供不得分	0-8	5	3	7
7	技术	服务方案：投标单位制定的服务方案是否科学合理，是否具有可操作性。评委根据方案的科学性（1-3 分）、合理性（1-3 分）、针对性（1-3 分）以及可行性等（1-3 分）特点。由评委进行评判。未提供不得分	0-12	8	5	10
8	技术	项目解决方案：投标单位对监测系统正常运行的保证措施及承诺内容【1-5 分】；对突发事件的应急处置措施及其它处置方案【1-5 分】；对各在线仪表维护、保养、调试、校准；运维档案管理【1-5 分】。未提供不得分	0-15	11	6	13
9	技术	重难点分析：对本项目的综合分析、对重点、难点和疑点问题的把握、关键点诊断【1-3 分】及相关的运维建议【1-3 分】。	0-6	3	2	5
10	技术	管理制度：对本项目实施的各项工作制度和管理制度，工作计划制定（针对本项目需求制定的工作计划的有效性，合理性）【1-3 分】，运维档案管理制度（针对本项目情况科学、合理地采取档案资料管理）【1-3 分】，考核制度是否符合业主对数据质量和监测整体的要求【1-3 分】。未提供不得分	0-9	5	4	8
11.1	技术	服务特点及保证服务质量的措施情况：投标人具备一套完善的服务管理体系，在服务过程中确保服务质量的得 4-6 分，质量保证措施方案欠缺的得 1-3 分，未提供方案的得 0 分。	0-6	4	2	5
11.2	技术	应急服务能力情况：应急服务安排情况，周密、详实，服务人员配备充足的得 4-5 分；应急服务安排较周密、详实，服务人员配备一般的得 1-3 分；无应急服务安排或服务人员配备的得 0 分。	0-5	3	0	4
11.3	技术	服务与技术支持（服务响应及时、解决问题迅速的得 4-5 分；服务与技术支持方案略有欠缺的得 1-3 分；未提供方案的得 0 分。）	0-5	3	0	4

11.4	技术	投标单位备品备件库情况（配备的运维需要的备品备件及耗材充足的得4-5分，品类及数量有欠缺的得1-3分，不提供的得0分。）	0-5	0	0	4
12	技术	合理化建议：评委根据供应商提供的投标文件，对其针对本项目提供的合理化建议进行评审，包括：运维过程中产生的各项档案整理及运维过程中新技术【1-2分】、新方法的使用及运维过程中是否可以提供人员常驻进行评审【1-2分】，满分4分。未提供不得分	0-4	2	1.5	3
13	技术	文件编制：投标文件编制完整，格式规范，符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。	0-2	1.5	1	2
合计			0-90	57.5	28	78

专家（签名）：