

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：温州科技馆改造提升项目-场馆智能化系统球幕影院项目（GZWZ[2022]020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京禹邦技术有限公司	杭州田垚科技有限责任公司	安徽聚驰信息技术有限公司	深圳市天源科技有限公司	北京星瞰科技有限公司	北京华盛益盛科技有限公司
1.1	技术	依据投标产品技术性能与招标文件技术要求的响应偏离情况进行评定，技术参数全部无负偏离的，得10分；带★技术参数有负偏离的每一项扣5分，不带★技术参数有负偏离的每一项扣1分，扣至0分为止； 备注： 做标记的带★技术参数中要求提供相关技术材料进行佐证的，投标人应按要求提供权威机构出具的检测报告或原厂证明文件或原厂产品彩页或官网网址截图或相关证书等技术材料进行证明，无佐证按照负偏离处理。	0-10	5	5	5	5	10	4
1.2	技术	投影机色阶度覆盖大于Rec.2020的98%，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	0	0	2	2	0
1.3	技术	普通使用条件下投影机光源寿命（亮度时间）大于30000小时，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	2	0	2	2	2
2	技术	视频展示：视频展示（视频长度不超过15分钟）根据演示效果进行综合打分（设计方案中所要求述标视频一份，放入正版U盘中并单独密封包装，投标截止前送达（或顺丰）代理单位），没有任何内容不得分。 内容包括但不限于： 1、天文功能介绍 2、球幕自动矫正功能介绍 3、项目实施介绍 4、项目应用介绍 5、洗幕案例介绍 6、天文节目展示	0-5	1	1	1	4	5	3.5
3.1	技术	影院设计方案：项目背景调研、需求分析、设计方案资料的完整性、可行性，对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-4	2	2.5	2	3.2	3.7	3
3.2	技术	影院系统设计平面图、系统图及其它相关设计文件。图纸具有完整性、对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-5	1.5	2	0.8	4.2	4.8	4.2
4.1	技术	项目组织方案：国内人员情况及资质（包括人员分工、相关人员具备项目管理证书、工作经历等）综合评审。	0-3	1.5	1.5	1.5	2.6	2.7	2.4
4.2	技术	项目实施进度计划及保障实施方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性综合评审。	0-3	2	2	2	2.3	2.7	2
4.3	技术	项目质量、安全、文明施工、管理方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性10-7分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行6-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-10	7	6.5	6	8.5	9.5	8.5

4.4	技术	项目施工及调试方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性8-5分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行5-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-8	6	6	6	7.6	7.8	7
4.5	技术	项目验收方案：方案详细、科学、合理,具有较强的可操作性。	0-3	2	2	2	2.3	2.6	2
4.6	技术	项目培训方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-5	3	3	2	4	4.6	4
4.7	技术	项目售后服务保障方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-4	3	2.5	3	3.5	3.8	3
5.1	商务资信	投标人2017年至今的类似的国内球幕播放系统项目业绩，有一个得1分（上述投标文件中须提供业绩合同、中标通知书扫描件，缺一不可，否则不得分）。	0-1	0	0	0	1	1	1
5.2	商务资信	球幕生产厂家2017年至今有国内球幕原厂清洗项目案例，得1分，每增加1个增加1分，最高加2分（须提供业绩合同及验收报告原件扫描件证明材料，缺一不可，否则不得分）。	0-2	2	0	2	2	2	2
6	商务资信	授权：提供核心设备（投影系统、数字球幕播放系统、银幕系统）有原厂支持函或原厂授权，全部提供得3分，缺一个不得分。	0-3	0	0	0	3	3	3
合计			0-70	40	36	33.3	57.2	67.2	51.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：温州科技馆改造提升项目-场馆智能化系统球幕影院项目（GZWZ[2022]020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京禹安技术有限公司	杭州田翎科技有限责任公司	安徽聚驰信息技术有限公司	深圳市天源科技有限公司	北京星瞰科技有限公司	北京华盛世科技有限公司
1.1	技术	依据投标产品技术性能与招标文件技术要求的响应偏离情况进行评定，技术参数全部无负偏离的，得10分；带★技术参数有负偏离的每一项扣5分，不带★技术参数有负偏离的每一项扣1分，扣至0分为止； 备注： 做标记的带★技术参数中要求提供相关技术材料进行佐证的，投标人应按要求提供权威机构出具的检测报告或原厂证明文件或原厂产品彩页或官方网址截图或相关证书等技术材料进行证明，无佐证按照负偏离处理。	0-10	5	5	5	5	10	4
1.2	技术	投影机色阶度覆盖大于Rec.2020的98%，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	0	0	2	2	0
1.3	技术	普通使用条件下投影机光源寿命（亮度时间）大于30000小时，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	2	0	2	2	2
2	技术	视频展示：视频展示（视频长度不超过15分钟）根据演示效果进行综合打分（设计方案中所要求述标视频一份，放入正版U盘中并单独密封包装，投标截止前送达（或顺丰）代理单位），没有任何内容不得分。 内容包括但不限于： 1、天文功能介绍 2、球幕自动矫正功能介绍 3、项目实施介绍 4、项目应用介绍 5、洗幕案例介绍 6、天文节目展示	0-5	2	2	2	4	5	3
3.1	技术	影院设计方案：项目背景调研、需求分析、设计方案资料的完整性、可行性，对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-4	3	3	3	4	4	4
3.2	技术	影院系统设计平面图、系统图及其它相关设计文件。图纸具有完整性、对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-5	1	3	1	4	4	4
4.1	技术	项目组织方案：国内人员情况及资质（包括人员分工、相关人员具备项目管理证书、工作经历等）综合评审。	0-3	1	1	1	2	2	2
4.2	技术	项目实施进度计划及保障实施方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性综合评审。	0-3	2	2	2	2.5	2.5	2.5
4.3	技术	项目质量、安全、文明施工、管理方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性10-7分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行6-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-10	6	6	6	7	8	7

4.4	技术	项目施工及调试方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性8-5分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行5-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-8	5	5	5	6	7	7
4.5	技术	项目验收方案：方案详细、科学、合理,具有较强的可操作性。	0-3	1	1	1	2	2	2
4.6	技术	项目培训方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-5	3	3	3	4	4.5	4
4.7	技术	项目售后服务保障方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-4	2	2	2	3	4	3
5.1	商务资信	投标人2017年至今的类似的国内球幕播放系统项目业绩，有一个得1分（上述投标文件中须提供业绩合同、中标通知书扫描件，缺一不可，否则不得分）。	0-1	0	0	0	1	1	1
5.2	商务资信	球幕生产厂家2017年至今有国内球幕原厂清洗项目案例，得1分，每增加1个增加1分，最高加2分（须提供业绩合同及验收报告原件扫描件证明材料，缺一不可，否则不得分）。	0-2	2	0	2	2	2	2
6	商务资信	授权：提供核心设备（投影系统、数字球幕播放系统、银幕系统）有原厂支持函或原厂授权，全部提供得3分，缺一个不得分。	0-3	0	0	0	3	3	3
合计			0-70	37	35	33	53.5	63	50.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：温州科技馆改造提升项目-场馆智能化系统球幕影院项目（GZWZ[2022]020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京禹安技术有限公司	杭州田翎科技有限责任公司	安徽聚驰信息技术有限公司	深圳市天源科技有限公司	北京星瞰科技有限公司	北京华盛世科技有限公司
1.1	技术	依据投标产品技术性能与招标文件技术要求的响应偏离情况进行评定，技术参数全部无负偏离的，得10分；带★技术参数有负偏离的每一项扣5分，不带★技术参数有负偏离的每一项扣1分，扣至0分为止； 备注： 做标记的带★技术参数中要求提供相关技术材料进行佐证的，投标人应按要求提供权威机构出具的检测报告或原厂证明文件或原厂产品彩页或官方网址截图或相关证书等技术材料进行证明，无佐证按照负偏离处理。	0-10	5	5	5	5	10	4
1.2	技术	投影机色阶度覆盖大于Rec.2020的98%，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	0	0	2	2	0
1.3	技术	普通使用条件下投影机光源寿命（亮度时间）大于30000小时，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	2	0	2	2	2
2	技术	视频展示：视频展示（视频长度不超过15分钟）根据演示效果进行综合打分（设计方案中所要求述标视频一份，放入正版U盘中并单独密封包装，投标截止前送达（或顺丰）代理单位），没有任何内容不得分。 内容包括但不限于： 1、天文功能介绍 2、球幕自动矫正功能介绍 3、项目实施介绍 4、项目应用介绍 5、洗幕案例介绍 6、天文节目展示	0-5	3	3	3	4	5	3.5
3.1	技术	影院设计方案：项目背景调研、需求分析、设计方案资料的完整性、可行性，对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-4	3	2	2	3	4	3
3.2	技术	影院系统设计平面图、系统图及其它相关设计文件。图纸具有完整性、对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-5	3	2	2	4	5	3
4.1	技术	项目组织方案：国内人员情况及资质（包括人员分工、相关人员具备项目管理证书、工作经历等）综合评审。	0-3	2	2	2	2	3	3
4.2	技术	项目实施进度计划及保障实施方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性综合评审。	0-3	2	2	2	2	3	2
4.3	技术	项目质量、安全、文明施工、管理方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性10-7分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行6-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-10	6	4	4	8	10	8

4.4	技术	项目施工及调试方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性8-5分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行5-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-8	5	5	5	6	7	6
4.5	技术	项目验收方案：方案详细、科学、合理,具有较强的可操作性。	0-3	3	3	3	3	3	3
4.6	技术	项目培训方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-5	5	5	5	5	5	5
4.7	技术	项目售后服务保障方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-4	4	4	4	4	4	4
5.1	商务资信	投标人2017年至今的类似的国内球幕播放系统项目业绩，有一个得1分（上述投标文件中须提供业绩合同、中标通知书扫描件，缺一不可，否则不得分）。	0-1	0	0	0	1	1	1
5.2	商务资信	球幕生产厂家2017年至今有国内球幕原厂清洗项目案例，得1分，每增加1个增加1分，最高加2分（须提供业绩合同及验收报告原件扫描件证明材料，缺一不可，否则不得分）。	0-2	2	0	2	2	2	2
6	商务资信	授权：提供核心设备（投影系统、数字球幕播放系统、银幕系统）有原厂支持函或原厂授权，全部提供得3分，缺一个不得分。	0-3	0	0	0	3	3	3
合计			0-70	47	39	39	56	69	52.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：温州科技馆改造提升项目-场馆智能化系统球幕影院项目（GZWZ[2022]020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京禹邦技术有限公司	杭州田田科技有限责任公司	安徽聚驰信息技术有限公司	深圳市天源科技有限公司	北京星瞰科技有限公司	北京华盛世科技有限公司
1.1	技术	依据投标产品技术性能与招标文件技术要求的响应偏离情况进行评定，技术参数全部无负偏离的，得10分；带★技术参数有负偏离的每一项扣5分，不带★技术参数有负偏离的每一项扣1分，扣至0分为止； 备注： 做标记的带★技术参数中要求提供相关技术材料进行佐证的，投标人应按要求提供权威机构出具的检测报告或原厂证明文件或原厂产品彩页或官方网址截图或相关证书等技术材料进行证明，无佐证按照负偏离处理。	0-10	5	5	5	5	10	4
1.2	技术	投影机色阶度覆盖大于Rec.2020的98%，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	0	0	2	2	0
1.3	技术	普通使用条件下投影机光源寿命（亮度时间）大于30000小时，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	2	0	2	2	2
2	技术	视频展示：视频展示（视频长度不超过15分钟）根据演示效果进行综合打分（设计方案中所要求述标视频一份，放入正版U盘中并单独密封包装，投标截止前送达（或顺丰）代理单位），没有任何内容不得分。 内容包括但不限于： 1、天文功能介绍 2、球幕自动矫正功能介绍 3、项目实施介绍 4、项目应用介绍 5、洗幕案例介绍 6、天文节目展示	0-5	1	1	1	2	4	3
3.1	技术	影院设计方案：项目背景调研、需求分析、设计方案资料的完整性、可行性，对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-4	2	2	2	3	4	2.5
3.2	技术	影院系统设计平面图、系统图及其它相关设计文件。图纸具有完整性、对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-5	2	2	2	3	4	3
4.1	技术	项目组织方案：国内人员情况及资质（包括人员分工、相关人员具备项目管理证书、工作经历等）综合评审。	0-3	2	2	2	3	3	3
4.2	技术	项目实施进度计划及保障实施方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性综合评审。	0-3	1	1	1	2.5	3	2.5
4.3	技术	项目质量、安全、文明施工、管理方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性10-7分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行6-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-10	4	4	4	7	9	7

4.4	技术	项目施工及调试方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性8-5分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行5-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-8	4	4	4	4	7	5
4.5	技术	项目验收方案：方案详细、科学、合理,具有较强的可操作性。	0-3	2	2	2	2	2.5	2
4.6	技术	项目培训方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-5	2	2	2	3	4	3
4.7	技术	项目售后服务保障方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-4	2	2	2	3	3	3
5.1	商务资信	投标人2017年至今的类似的国内球幕播放系统项目业绩，有一个得1分（上述投标文件中须提供业绩合同、中标通知书扫描件，缺一不可，否则不得分）。	0-1	0	0	0	1	1	1
5.2	商务资信	球幕生产厂家2017年至今有国内球幕原厂清洗项目案例，得1分，每增加1个增加1分，最高加2分（须提供业绩合同及验收报告原件扫描件证明材料，缺一不可，否则不得分）。	0-2	2	0	2	2	2	2
6	商务资信	授权：提供核心设备（投影系统、数字球幕播放系统、银幕系统）有原厂支持函或原厂授权，全部提供得3分，缺一个不得分。	0-3	0	0	0	3	3	3
合计			0-70	33	29	29	47.5	63.5	46

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：温州科技馆改造提升项目-场馆智能化系统球幕影院项目（GZWZ[2022]020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京禹邦技术有限公司	杭州田田科技有限责任公司	安徽聚驰信息技术有限公司	深圳市天源科技有限公司	北京星瞰科技有限公司	北京华盛世科技有限公司
1.1	技术	依据投标产品技术性能与招标文件技术要求的响应偏离情况进行评定，技术参数全部无负偏离的，得10分；带★技术参数有负偏离的每一项扣5分，不带★技术参数有负偏离的每一项扣1分，扣至0分为止； 备注： 做标记的带★技术参数中要求提供相关技术材料进行佐证的，投标人应按要求提供权威机构出具的检测报告或原厂证明文件或原厂产品彩页或官方网址截图或相关证书等技术材料进行证明，无佐证按照负偏离处理。	0-10	5	5	5	5	10	4
1.2	技术	投影机色阶度覆盖大于Rec.2020的98%，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	0	0	2	2	0
1.3	技术	普通使用条件下投影机光源寿命（亮度时间）大于30000小时，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	2	0	2	2	2
2	技术	视频展示：视频展示（视频长度不超过15分钟）根据演示效果进行综合打分（设计方案中所要求述标视频一份，放入正版U盘中并单独密封包装，投标截止前送达（或顺丰）代理单位），没有任何内容不得分。 内容包括但不限于： 1、天文功能介绍 2、球幕自动矫正功能介绍 3、项目实施介绍 4、项目应用介绍 5、洗幕案例介绍 6、天文节目展示	0-5	2.5	2	2.5	3.5	4.5	3.5
3.1	技术	影院设计方案：项目背景调研、需求分析、设计方案资料的完整性、可行性，对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-4	2.5	2.2	2.5	2.5	3	2.8
3.2	技术	影院系统设计平面图、系统图及其它相关设计文件。图纸具有完整性、对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-5	1	3.5	0.5	3	4	3.5
4.1	技术	项目组织方案：国内人员情况及资质（包括人员分工、相关人员具备项目管理证书、工作经历等）综合评审。	0-3	1.5	1.5	1.5	2	2.5	2.5
4.2	技术	项目实施进度计划及保障实施方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性综合评审。	0-3	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.2
4.3	技术	项目质量、安全、文明施工、管理方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性10-7分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行6-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-10	6	6	6	6	8	7

4.4	技术	项目施工及调试方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性8-5分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行5-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-8	5	5	5	5	6	5
4.5	技术	项目验收方案：方案详细、科学、合理,具有较强的可操作性。	0-3	2	2	2	2	2	2
4.6	技术	项目培训方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-5	3	3	3	3.5	3.5	3.5
4.7	技术	项目售后服务保障方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-4	2	2	2	2.5	3	2.6
5.1	商务资信	投标人2017年至今的类似的国内球幕播放系统项目业绩，有一个得1分（上述投标文件中须提供业绩合同、中标通知书扫描件，缺一不可，否则不得分）。	0-1	0	0	0	1	1	1
5.2	商务资信	球幕生产厂家2017年至今有国内球幕原厂清洗项目案例，得1分，每增加1个增加1分，最高加2分（须提供业绩合同及验收报告原件扫描件证明材料，缺一不可，否则不得分）。	0-2	2	0	2	2	2	2
6	商务资信	授权：提供核心设备（投影系统、数字球幕播放系统、银幕系统）有原厂支持函或原厂授权，全部提供得3分，缺一个不得分。	0-3	0	0	0	3	3	3
合计			0-70	38	35.7	33.5	46.5	59	46.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：温州科技馆改造提升项目-场馆智能化系统球幕影院项目（GZWZ[2022]020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京禹安技术有限公司	杭州田翎科技有限责任公司	安徽聚驰信息技术有限公司	深圳市天源科技有限公司	北京星瞰科技有限公司	北京华盛世科技有限公司
1.1	技术	依据投标产品技术性能与招标文件技术要求的响应偏离情况进行评定，技术参数全部无负偏离的，得10分；带★技术参数有负偏离的每一项扣5分，不带★技术参数有负偏离的每一项扣1分，扣至0分为止； 备注： 做标记的带★技术参数中要求提供相关技术材料进行佐证的，投标人应按要求提供权威机构出具的检测报告或原厂证明文件或原厂产品彩页或官方网址截图或相关证书等技术材料进行证明，无佐证按照负偏离处理。	0-10	5	5	5	5	10	4
1.2	技术	投影机色阶度覆盖大于Rec.2020的98%，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	0	0	2	2	0
1.3	技术	普通使用条件下投影机光源寿命（亮度时间）大于30000小时，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	2	0	2	2	2
2	技术	视频展示：视频展示（视频长度不超过15分钟）根据演示效果进行综合打分（设计方案中所要求述标视频一份，放入正版U盘中并单独密封包装，投标截止前送达（或顺丰）代理单位），没有任何内容不得分。 内容包括但不限于： 1、天文功能介绍 2、球幕自动矫正功能介绍 3、项目实施介绍 4、项目应用介绍 5、洗幕案例介绍 6、天文节目展示	0-5	1.2	1	1.2	2.9	4.8	2
3.1	技术	影院设计方案：项目背景调研、需求分析、设计方案资料的完整性、可行性，对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-4	1.9	1.8	1.2	2.9	3.8	2.8
3.2	技术	影院系统设计平面图、系统图及其它相关设计文件。图纸具有完整性、对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-5	2.2	2	0.5	3.8	4.5	3.6
4.1	技术	项目组织方案：国内人员情况及资质（包括人员分工、相关人员具备项目管理证书、工作经历等）综合评审。	0-3	1	1	1	2.2	3	2
4.2	技术	项目实施进度计划及保障实施方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性综合评审。	0-3	1	1	1	2	2.8	1.8
4.3	技术	项目质量、安全、文明施工、管理方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性10-7分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行6-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-10	4	4	3	7.2	9.5	7.2

4.4	技术	项目施工及调试方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性8-5分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行5-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-8	3.1	3	3	6.2	7.5	6
4.5	技术	项目验收方案：方案详细、科学、合理,具有较强的可操作性。	0-3	1	1	1	2	3	2
4.6	技术	项目培训方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-5	2.5	2.5	2.4	4.5	5	4.5
4.7	技术	项目售后服务保障方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-4	2	2	2	3	4	3
5.1	商务资信	投标人2017年至今的类似的国内球幕播放系统项目业绩，有一个得1分（上述投标文件中须提供业绩合同、中标通知书扫描件，缺一不可，否则不得分）。	0-1	0	0	0	1	1	1
5.2	商务资信	球幕生产厂家2017年至今有国内球幕原厂清洗项目案例，得1分，每增加1个增加1分，最高加2分（须提供业绩合同及验收报告原件扫描件证明材料，缺一不可，否则不得分）。	0-2	2	0	2	2	2	2
6	商务资信	授权：提供核心设备（投影系统、数字球幕播放系统、银幕系统）有原厂支持函或原厂授权，全部提供得3分，缺一个不得分。	0-3	0	0	0	3	3	3
合计			0-70	30.9	26.3	23.3	51.7	67.9	46.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：温州科技馆改造提升项目-场馆智能化系统球幕影院项目（GZWZ[2022]020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	北京禹邦技术有限公司	杭州田翎科技有限责任公司	安徽聚驰信息技术有限公司	深圳市天源科技有限公司	北京星瞰科技有限公司	北京华益盛世科技有限公司
1.1	技术	依据投标产品技术性能与招标文件技术要求的响应偏离情况进行评定，技术参数全部无负偏离的，得10分；带★技术参数有负偏离的每一项扣5分，不带★技术参数有负偏离的每一项扣1分，扣至0分为止； 备注： 做标记的带★技术参数中要求提供相关技术材料进行佐证的，投标人应按要求提供权威机构出具的检测报告或原厂证明文件或原厂产品彩页或官方网址截图或相关证书等技术材料进行证明，无佐证按照负偏离处理。	0-10	5	5	5	5	10	4
1.2	技术	投影机色阶度覆盖大于Rec.2020的98%，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	0	0	2	2	0
1.3	技术	普通使用条件下投影机光源寿命（亮度时间）大于30000小时，加2分；需提供产品彩页及官网链接。	0-2	2	2	0	2	2	2
2	技术	视频展示：视频展示（视频长度不超过15分钟）根据演示效果进行综合打分（设计方案中所要求述标视频一份，放入正版U盘中并单独密封包装，投标截止前送达（或顺丰）代理单位），没有任何内容不得分。 内容包括但不限于： 1、天文功能介绍 2、球幕自动矫正功能介绍 3、项目实施介绍 4、项目应用介绍 5、洗幕案例介绍 6、天文节目展示	0-5	2	3	2.5	4.2	4.8	4.3
3.1	技术	影院设计方案：项目背景调研、需求分析、设计方案资料的完整性、可行性，对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-4	2	2	2	3.3	3.8	3.3
3.2	技术	影院系统设计平面图、系统图及其它相关设计文件。图纸具有完整性、对招标要求的满足程度，整体技术先进性、科学性等综合评审。	0-5	3	3	3	4.5	4.8	4.5
4.1	技术	项目组织方案：国内人员情况及资质（包括人员分工、相关人员具备项目管理证书、工作经历等）综合评审。	0-3	2	2.5	2.5	2.8	2.6	2.7
4.2	技术	项目实施进度计划及保障实施方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性综合评审。	0-3	2	2	2	2.5	2.8	2.5
4.3	技术	项目质量、安全、文明施工、管理方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性10-7分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行6-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-10	5	5	5	8	9	8

4.4	技术	项目施工及调试方案： 1、方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性8-5分。 2、方案详细、科学、合理,对需求的描述一般，可行5-3分。 3、方案不具体、不详细,不能体现对需求的理解，实施难度大3-0分。	0-8	3	3	3	7	7.5	7
4.5	技术	项目验收方案：方案详细、科学、合理,具有较强的可操作性。	0-3	2	2	2	2.5	2.8	2.5
4.6	技术	项目培训方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-5	3	3	3	4.2	4.5	4.5
4.7	技术	项目售后服务保障方案：方案详细、科学、合理,体现对需求的深入理解，具有较强的可操作性。	0-4	2	2	2	3.8	3.8	3.8
5.1	商务资信	投标人2017年至今的类似的国内球幕播放系统项目业绩，有一个得1分（上述投标文件中须提供业绩合同、中标通知书扫描件，缺一不可，否则不得分）。	0-1	0	0	0	1	1	1
5.2	商务资信	球幕生产厂家2017年至今有国内球幕原厂清洗项目案例，得1分，每增加1个增加1分，最高加2分（须提供业绩合同及验收报告原件扫描件证明材料，缺一不可，否则不得分）。	0-2	2	0	2	2	2	2
6	商务资信	授权：提供核心设备（投影系统、数字球幕播放系统、银幕系统）有原厂支持函或原厂授权，全部提供得3分，缺一个不得分。	0-3	0	0	0	3	3	3
合计			0-70	37	34.5	34	57.8	66.4	55.1

专家（签名）：