

技术商务评分明细（黄俊臣）

项目名称：河庄街道河道水环境提升服务单位采购项目（QTCG-GK-2023-142）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江爱格环保科技有限公司	宁波碧城生态科技有限公司	浙江问源环保股份有限公司	杭州银江环保有限公司	浙江科工环保技术有限公司	杭州分形环保科技有限公司
1	商务	投标人具备有效质量管理体系认证证书的，得1分；具备有效环境管理体系认证证书的，得1分；具备有效职业健康安全管理体系认证的，得1分；具备有效售后服务认证证书的，得1分。证书均在有效期内且须在全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/ ）上查询得到，最高得4分。 （注：提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。证书将由采购单位、采购代理机构在评审现场通过在全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/ ）上查询确认）	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2	商务	自2018年1月1日以来完成过的类似河道水环境生态治理服务项目的合同业绩,每一项得0.2分。本项最高得1分。（需提供中标通知书、合同、完（竣）工验收材料，复印件加盖公章，以上证明材料缺一不可，未提供的不得分）	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	水质保障方案：①三色预警维护方案；②生态修复方案；③排口治理方案；④增氧曝气系统方案；⑤微生物功能菌投加系统方案。方案完整、合理的，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得10分。	0-10	8.0	9.0	9.0	9.0	8.0	9.0
4	技术	水生植物及管道维护服务方案：（1）去除枯死植株工程；（2）植物补植工程；（3）植物扶正、加固工程；（4）病虫害防治和监测工程；（5）除草工程；（6）植物修剪工程；（7）植物防护(防寒、旱、台、涝、高温等)工程；（8）浮岛、浮框、曝气系统等新建及维修工程（包括局部河道布局调整扩大，费用已包含在总报价中）；（9）拦截口设施维修、应急处理工程。方案完整、合理的，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得9分。	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
5	技术	运维服务计划和方案：对投标人提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	5.0	4.0	4.0	2.0	5.0
6	技术	针对本项目有比较完善的组织架构及管理制度，清晰简练地列出主要管理流程，包括（1）运作流程图（2）激励机制（3）监督机制（4）自我约束机制（5）信息反馈渠道及处理机制，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得5分。	0-5	3.5	5.0	4.0	4.0	3.5	5.0

7	技术	对本项目的理解程度：包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本项目的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	5.0	4.0	4.0	2.0	5.0
8	技术	应急响应方案：根据投标人提供的针对本项目（水质维护提升及水面保洁）水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急响应管理等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0
9	商务	生态培育稳定期养护管理方案：根据投标人提供的水体修复作业期间的日常管理制度内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0
10	技术	水质提升技术路线方案：根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺，从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0
11	技术	施工组织设计方案：根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保证措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析、验收方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	5.0	4.0	4.0	2.0	5.0
12	技术	垃圾清运及处理方案：根据投标人对河道治理中产生的垃圾清运及处理的方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0
13	技术	日常巡查方案：根据投标人水质提升作业期间的日常巡查方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
14	技术	售后服务：根据投标人售后服务网点的设立以及提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0

15	技术	根据投标人档案建立与保存措施；交接管理中标后的平稳过度工作，提供完整的工作交接等方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
16	技术	投标人拟派项目负责人具有环保相关专业高级工程师证书的得3分，中级工程师证书的得2分。（须提供项目负责人相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	投标人拟派技术负责人具备高级工程师的得2分，中级工程师的得1分；具备注册环保工程师得2分。（须提供技术负责人相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
18	技术	拟派项目组人员中（除项目负责人及技术负责人外）配备环保类专业高级工程师的得1分，配备注册环保工程师的得1分，配备注册安全工程师得1分，配备水环境运维相关技术人员的每个得1分最高得2分。本项最高得4分。（须提供上述人员相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	2.0	4.0	4.0	3.0	1.0	4.0
合计			0-90	52.5	79.0	74.0	74.0	51.5	79.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（汪义云）

项目名称：河庄街道河道水环境提升服务单位采购项目（QTCG-GK-2023-142）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江爱格保科技有限公司	宁波碧城生态科技有限公司	浙江问源环保股份有限公司	杭州银江环保有限公司	浙江科工环保技术有限公司	杭州分形环保科技有限公司
1	商务	<p>投标人具备有效质量管理体系认证证书的，得1分；具备有效环境管理体系认证证书的，得1分；具备有效职业健康安全管理体系认证的，得1分；具备有效售后服务认证证书的，得1分。证书均在有效期内且须在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）上查询得到，最高得4分。</p> <p>（注：提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。证书将由采购单位、采购代理机构在评审现场通过在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）上查询确认）</p>	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2	商务	<p>自2018年1月1日以来完成过的类似河道水环境生态治理服务项目的合同业绩,每一项得0.2分。本项最高得1分。（需提供中标通知书、合同、完（竣）工验收材料，复印件加盖公章，以上证明材料缺一不可，未提供的不得分）</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	<p>水质保障方案：①三色预警维护方案；②生态修复方案；③排口治理方案；④增氧曝气系统方案；⑤微生物功能菌投加系统方案。方案完整、合理的，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得10分。</p>	0-10	6.0	9.0	8.0	8.0	6.0	8.0
4	技术	<p>水生植物及管道维护服务方案：（1）去除枯死植株工程；（2）植物补植工程；（3）植物扶正、加固工程；（4）病虫害防治和监测工程；（5）除草工程；（6）植物修剪工程；（7）植物防护(防寒、旱、台、涝、高温等)工程；（8）浮岛、浮框、曝气系统等新建及维修工程（包括局部河道布局调整扩大，费用已包含在总报价中）；（9）拦截口设施维修、应急处理工程。方案完整、合理的，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得9分。</p>	0-9	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	7.0
5	技术	<p>运维服务计划和方案：对投标人提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。</p>	0-5	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	<p>针对本项目有比较完善的组织架构及管理制度，清晰简练地列出主要管理流程，包括（1）运作流程图（2）激励机制（3）监督机制（4）自我约束机制（5）信息反馈渠道及处理机制，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得5分。</p>	0-5	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0

7	技术	对本项目的理解程度：包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本项目的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	应急响应方案：根据投标人提供的针对本项目（水质维护提升及水面保洁）水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急响应管理等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0
9	商务	生态培育稳定期养护管理方案：根据投标人提供的水体修复作业期间的日常管理制度内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	水质提升技术路线方案：根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺，从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	施工组织设计方案：根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保证措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析、验收方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	垃圾清运及处理方案：根据投标人对河道治理中产生的垃圾清运及处理的方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
13	技术	日常巡查方案：根据投标人水质提升作业期间的日常巡查方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	售后服务：根据投标人售后服务网点的设立以及提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0

15	技术	根据投标人档案建立与保存措施；交接管理中标后的平稳过度工作，提供完整的工作交接等方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
16	技术	投标人拟派项目负责人具有环保相关专业高级工程师证书的得3分，中级工程师证书的得2分。（须提供项目负责人相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	投标人拟派技术负责人具备高级工程师的得2分，中级工程师的得1分；具备注册环保工程师得2分。（须提供技术负责人相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
18	技术	拟派项目组人员中（除项目负责人及技术负责人外）配备环保类专业高级工程师的得1分，配备注册环保工程师的得1分，配备注册安全工程师得1分，配备水环境运维相关技术人员的每个得1分最高得2分。本项最高得4分。（须提供上述人员相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	2.0	4.0	4.0	3.0	1.0	4.0
合计			0-90	66.0	87.5	85.5	70.0	64.0	72.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（洪华军）

项目名称：河庄街道河道水环境提升服务单位采购项目（QTCG-GK-2023-142）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江爱格保科技有限公司	宁波碧城生态科技有限公司	浙江问源环保股份有限公司	杭州银江环保有限公司	浙江科工环保技术有限公司	杭州分形环保科技有限公司
1	商务	<p>投标人具备有效质量管理体系认证证书的，得1分；具备有效环境管理体系认证证书的，得1分；具备有效职业健康安全管理体系认证的，得1分；具备有效售后服务认证证书的，得1分。证书均在有效期内且须在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）上查询得到，最高得4分。</p> <p>（注：提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。证书将由采购单位、采购代理机构在评审现场通过在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）上查询确认）</p>	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2	商务	<p>自2018年1月1日以来完成过的类似河道水环境生态治理服务项目的合同业绩,每一项得0.2分。本项最高得1分。（需提供中标通知书、合同、完（竣）工验收材料，复印件加盖公章，以上证明材料缺一不可，未提供的不得分）</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	<p>水质保障方案：①三色预警维护方案；②生态修复方案；③排口治理方案；④增氧曝气系统方案；⑤微生物功能菌投加系统方案。方案完整、合理的，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得10分。</p>	0-10	6.0	8.0	7.0	7.0	7.0	8.0
4	技术	<p>水生植物及管道维护服务方案：（1）去除枯死植株工程；（2）植物补植工程；（3）植物扶正、加固工程；（4）病虫害防治和监测工程；（5）除草工程；（6）植物修剪工程；（7）植物防护(防寒、早、台、涝、高温等)工程；（8）浮岛、浮框、曝气系统等新建及维修工程（包括局部河道布局调整扩大，费用已包含在总报价中）；（9）拦截口设施维修、应急处理工程。方案完整、合理的，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得9分。</p>	0-9	7.0	8.0	7.0	7.0	7.0	8.0
5	技术	<p>运维服务计划和方案：对投标人提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。</p>	0-5	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0
6	技术	<p>针对本项目有比较完善的组织架构及管理制度，清晰简练地列出主要管理流程，包括（1）运作流程图（2）激励机制（3）监督机制（4）自我约束机制（5）信息反馈渠道及处理机制，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得5分。</p>	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0

7	技术	对本项目的理解程度：包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本项目的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	应急响应方案：根据投标人提供的针对本项目（水质维护提升及水面保洁）水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急响应管理等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9	商务	生态培育稳定期养护管理方案：根据投标人提供的水体修复作业期间的日常管理制度内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	水质提升技术路线方案：根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺，从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	施工组织设计方案：根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保证措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析、验收方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	垃圾清运及处理方案：根据投标人对河道治理中产生的垃圾清运及处理的方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
13	技术	日常巡查方案：根据投标人水质提升作业期间的日常巡查方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	售后服务：根据投标人售后服务网点的设立以及提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0

15	技术	根据投标人档案建立与保存措施；交接管理中标后的平稳过度工作，提供完整的工作交接等方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
16	技术	投标人拟派项目负责人具有环保相关专业高级工程师证书的得3分，中级工程师证书的得2分。（须提供项目负责人相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	投标人拟派技术负责人具备高级工程师的得2分，中级工程师的得1分；具备注册环保工程师得2分。（须提供技术负责人相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
18	技术	拟派项目组人员中（除项目负责人及技术负责人外）配备环保类专业高级工程师的得1分，配备注册环保工程师的得1分，配备注册安全工程师得1分，配备水环境运维相关技术人员的每个得1分最高得2分。本项最高得4分。（须提供上述人员相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	2.0	4.0	4.0	3.0	1.0	4.0
合计			0-90	65.0	76.0	72.0	72.0	65.0	73.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（麻向丽）

项目名称：河庄街道河道水环境提升服务单位采购项目（QTCG-GK-2023-142）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江爱格环保科技有限公司	宁波碧城生态科技有限公司	浙江问源环保股份有限公司	杭州银江环保有限公司	浙江科工环保技术有限公司	杭州分形环保科技有限公司
1	商务	<p>投标人具备有效质量管理体系认证证书的，得1分；具备有效环境管理体系认证证书的，得1分；具备有效职业健康安全管理体系认证的，得1分；具备有效售后服务认证证书的，得1分。证书均在有效期内且须在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）上查询得到，最高得4分。</p> <p>（注：提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。证书将由采购单位、采购代理机构在评审现场通过在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）上查询确认）</p>	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2	商务	<p>自2018年1月1日以来完成过的类似河道水环境生态治理服务项目的合同业绩,每一项得0.2分。本项最高得1分。（需提供中标通知书、合同、完（竣）工验收材料，复印件加盖公章，以上证明材料缺一不可，未提供的不得分）</p>	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	<p>水质保障方案：①三色预警维护方案；②生态修复方案；③排口治理方案；④增氧曝气系统方案；⑤微生物功能菌投加系统方案。方案完整、合理的，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得10分。</p>	0-10	6.0	9.0	7.0	7.0	6.0	8.0
4	技术	<p>水生植物及管道维护服务方案：（1）去除枯死植株工程；（2）植物补植工程；（3）植物扶正、加固工程；（4）病虫害防治和监测工程；（5）除草工程；（6）植物修剪工程；（7）植物防护(防寒、旱、台、涝、高温等)工程；（8）浮岛、浮框、曝气系统等新建及维修工程（包括局部河道布局调整扩大，费用已包含在总报价中）；（9）拦截口设施维修、应急处理工程。方案完整、合理的，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得9分。</p>	0-9	6.0	8.5	8.0	7.0	6.0	6.5
5	技术	<p>运维服务计划和方案：对投标人提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。</p>	0-5	2.0	5.0	4.0	4.0	2.0	4.0
6	技术	<p>针对本项目有比较完善的组织架构及管理制度，清晰简练地列出主要管理流程，包括（1）运作流程图（2）激励机制（3）监督机制（4）自我约束机制（5）信息反馈渠道及处理机制，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得5分。</p>	0-5	3.0	4.5	4.0	3.5	3.0	4.0

7	技术	对本项目的理解程度：包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本项目的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	5.0	4.0	4.0	2.0	4.0
8	技术	应急响应方案：根据投标人提供的针对本项目（水质维护提升及水面保洁）水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急响应管理等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	5.0	4.0	4.0	2.0	4.0
9	商务	生态培育稳定期养护管理方案：根据投标人提供的水体修复作业期间的日常管理制度内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	5.0	4.0	4.0	2.0	4.0
10	技术	水质提升技术路线方案：根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺，从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0
11	技术	施工组织设计方案：根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保证措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析、验收方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0
12	技术	垃圾清运及处理方案：根据投标人对河道治理中产生的垃圾清运及处理的方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	5.0	4.0	4.0	2.0	4.0
13	技术	日常巡查方案：根据投标人水质提升作业期间的日常巡查方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	售后服务：根据投标人售后服务网点的设立以及提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	5.0	3.0	3.0	2.0	3.0

15	技术	根据投标人档案建立与保存措施；交接管理中标后的平稳过度工作，提供完整的工作交接等方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
16	技术	投标人拟派项目负责人具有环保相关专业高级工程师证书的得3分，中级工程师证书的得2分。（须提供项目负责人相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	投标人拟派技术负责人具备高级工程师的得2分，中级工程师的得1分；具备注册环保工程师得2分。（须提供技术负责人相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
18	技术	拟派项目组人员中（除项目负责人及技术负责人外）配备环保类专业高级工程师的得1分，配备注册环保工程师的得1分，配备注册安全工程师得1分，配备水环境运维相关技术人员的每个得1分最高得2分。本项最高得4分。（须提供上述人员相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	2.0	4.0	4.0	3.0	1.0	4.0
合计			0-90	49.0	86.0	71.0	69.5	48.0	71.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（朱迪迪）

项目名称：河庄街道河道水环境提升服务单位采购项目（QTCG-GK-2023-142）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江爱格环保科技有限公司	宁波碧城生态科技有限公司	浙江问源环保股份有限公司	杭州银江环保有限公司	浙江科工环保技术有限公司	杭州分形环保科技有限公司
1	商务	投标人具备有效质量管理体系认证证书的，得1分；具备有效环境管理体系认证证书的，得1分；具备有效职业健康安全管理体系认证的，得1分；具备有效售后服务认证证书的，得1分。证书均在有效期内且须在全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/ ）上查询得到，最高得4分。 （注：提供证书复印件加盖公章，未提供不得分。证书将由采购单位、采购代理机构在评审现场通过在全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/ ）上查询确认）	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2	商务	自2018年1月1日以来完成过的类似河道水环境生态治理服务项目的合同业绩,每一项得0.2分。本项最高得1分。（需提供中标通知书、合同、完（竣）工验收材料，复印件加盖公章，以上证明材料缺一不可，未提供的不得分）	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	技术	水质保障方案：①三色预警维护方案；②生态修复方案；③排口治理方案；④增氧曝气系统方案；⑤微生物功能菌投加系统方案。方案完整、合理的，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得2分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得10分。	0-10	8.0	10.0	10.0	10.0	7.0	10.0
4	技术	水生植物及管道维护服务方案：（1）去除枯死植株工程；（2）植物补植工程；（3）植物扶正、加固工程；（4）病虫害防治和监测工程；（5）除草工程；（6）植物修剪工程；（7）植物防护(防寒、旱、台、涝、高温等)工程；（8）浮岛、浮框、曝气系统等新建及维修工程（包括局部河道布局调整扩大，费用已包含在总报价中）；（9）拦截口设施维修、应急处理工程。方案完整、合理的，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得9分。	0-9	6.0	9.0	9.0	9.0	7.0	8.5
5	技术	运维服务计划和方案：对投标人提供的设施运维、维修及运行管理方案、计划，设施运行操作规则与规程等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0
6	技术	针对本项目有比较完善的组织架构及管理制度，清晰简练地列出主要管理流程，包括（1）运作流程图（2）激励机制（3）监督机制（4）自我约束机制（5）信息反馈渠道及处理机制，每项方案内容完整且与项目匹配度好的得1分，每项方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得0.5分。每项方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。最多得5分。	0-5	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0

7	技术	对本项目的理解程度：包括对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本项目的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	5.0
8	技术	应急响应方案：根据投标人提供的针对本项目（水质维护提升及水面保洁）水质恶化突发性事件、高温季节、防汛、渡汛的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急响应管理等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	5.0	5.0	2.0	5.0
9	商务	生态培育稳定期养护管理方案：根据投标人提供的水体修复作业期间的日常管理制度内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0
10	技术	水质提升技术路线方案：根据投标人提供的针对不同河道的水质现状所采用的技术路线和养护工艺，从其技术路线和水质提升工艺的完整性、客观性、科学合理性等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0
11	技术	施工组织设计方案：根据投标人提供的施工组织设计方案、施工进度安排、文明和安全施工的质量保证措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析、验收方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0
12	技术	垃圾清运及处理方案：根据投标人对河道治理中产生的垃圾清运及处理的方案等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得4分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	2.0	5.0	4.0	5.0	2.0	5.0
13	技术	日常巡查方案：根据投标人水质提升作业期间的日常巡查方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	5.0
14	技术	售后服务：根据投标人售后服务网点的设立以及提供的响应时间、到场时间和问题解决时长的情况等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0

15	技术	根据投标人档案建立与保存措施；交接管理中标后的平稳过度工作，提供完整的工作交接等方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得2分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0
16	技术	投标人拟派项目负责人具有环保相关专业高级工程师证书的得3分，中级工程师证书的得2分。（须提供项目负责人相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	投标人拟派技术负责人具备高级工程师的得2分，中级工程师的得1分；具备注册环保工程师得2分。（须提供技术负责人相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
18	技术	拟派项目组人员中（除项目负责人及技术负责人外）配备环保类专业高级工程师的得1分，配备注册环保工程师的得1分，配备注册安全工程师得1分，配备水环境运维相关技术人员的每个得1分最高得2分。本项最高得4分。（须提供上述人员相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。）	0-4	2.0	4.0	4.0	3.0	1.0	4.0
合计			0-90	62.0	87.0	83.0	86.0	55.0	87.5

专家（签名）：

