

标项10:

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价
1	联想开天科技有限公司	台式计算机单 独主机-海光2	品牌：联想/lenovo 型号：M70h G1t-D026 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：与1.10一致 CPU 品牌：海光 内存配置容量：16GB 硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量：1TB 固态存储容量：512GB 预装操作系统（正式版）：麒麟 关键部件、CPU、操作系统安全要求：是 CPU 型号：C86-3G CPU 主频：2.8 CPU 核数：8 内存扩展接口（板载内存不涉及）：2 机械硬盘接口方式：SATA3 机械硬盘转速（RPM）：5400 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存容量：2GB 独立显卡显存位宽（bit）：64 独立显卡显存类型：DDR3 机身颜色：黑色 是否有刻录光驱：是 内置集成声卡：是 有线网卡数量：1 鼠标：有线（USB） 键盘：有线（USB） 键盘按键数目：104 键 有线键盘连接线（米）：1.5米 HDMI 接口：1 VGA 接口/DP 接口：1 网络接口：1 USB 接口数量：USB 接口数量 USB 接口8，含 4个 USB3.0 接口 其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容（显示器相关指标除外） 整机是否具有节能认证证书：是 是否具有环境标志产品认证证书：是【提供环境标志产品认证证书（照片或复印件或其他能证明的方式）】 是否为进口产品：否	4893元

			<p>整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3年</p> <p>服务标准：我公司完全满足本项目征集文件的服务标准要求</p>	
2	广州视睿电子科技有限公司	<p>希沃 希沃华腾 DH1238-3522A2</p> <p>2 海光C86-3G 3350/16G/512G +1T/2G独显/DVD/麒麟/键鼠/台式计算机</p>	<p>品牌：希沃/seewo</p> <p>型号：希沃华腾 DH1238-3522A2</p> <p>CPU类型：海光C86 3350(C86-3G)</p> <p>操作系统：麒麟</p> <p>CPU 品牌：海光</p> <p>内存配置容量：16GB</p> <p>硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘</p> <p>机械硬盘总容量：1TB</p> <p>固态存储容量：512GB</p> <p>预装操作系统（正式版）：麒麟</p> <p>关键部件、CPU、操作系统安全要求：是</p> <p>CPU 型号：C86 3350(C86-3G)</p> <p>CPU 主频：3.0GHz</p> <p>CPU 核数：8</p> <p>内存扩展接口（板载内存不涉及）：2</p> <p>机械硬盘接口方式：SATA3</p> <p>机械硬盘转速（RPM）：7200</p> <p>显卡类型：独立显卡</p> <p>独立显卡显存容量：2GB</p> <p>独立显卡显存位宽（bit）：64</p> <p>独立显卡显存类型：DDR3</p> <p>机身颜色：黑色</p> <p>是否有刻录光驱：是</p> <p>内置集成声卡：是</p> <p>有线网卡数量：1</p> <p>鼠标：有线（USB）</p> <p>键盘：有线（USB）</p> <p>键盘按键数目：104 键</p> <p>有线键盘连接线（米）：1.5 米</p> <p>HDMI 接口：1</p> <p>VGA 接口/DP 接口：1</p> <p>网络接口：1</p> <p>USB 接口数量：USB接口10个，包含6个USB 3.0接口</p> <p>其他要求：符合财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容（显示器相关指标除外）</p> <p>整机是否具有节能认证证书：是</p> <p>是否具有环境标志产品认证证书：是【提供环境标志产品认证证书（照片或复印件或其他能证明的方式）】</p> <p>是否为进口产品：否</p>	4639元

整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3年

服务标准："售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致同时还应包括：a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务；b) 供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和

3	新华三技术有限公司	H3CDesk X500H G2 3134	品牌：新华三 H3C 型号：H3CDesk X500H G2 3134 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：与1.10一致 CPU 品牌：海光 内存配置容量：16GB 硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量：1TB 固态存储容量：512GB 预装操作系统（正式版）：麒麟 关键部件、CPU、操作系统安全要求：是 CPU 型号：C86-3G 3350 CPU 主频：2.8 CPU 核数：8 内存扩展接口（板载内存不涉及）：2 机械硬盘接口方式：SATA3 机械硬盘转速（RPM）：7200 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存容量：2GB 独立显卡显存位宽（bit）：64 独立显卡显存类型：LPDDR4 机身颜色：黑色 是否有刻录光驱：是 内置集成声卡：是 有线网卡数量：1 鼠标：有线（USB） 键盘：有线（USB） 键盘按键数目：104 键 有线键盘连接线（米）：1.5米 HDMI 接口：1 VGA 接口/DP 接口：1 网络接口：1 USB 接口数量：USB接口数量USB接口11， 含9个USB3.0接口 其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容（显示器相关指标除外） 整机是否具有节能认证证书：是 是否具有环境标志产品认证证书：是【提供环境标志产品认证证书（照片或复印件或其他能证明的方式）】 是否为进口产品：否 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3年 服务标准：我公司完全满足服务标准	4740元
---	-----------	--------------------------	--	-------

4	浙江大华技术股份有限公司	配置10-台式机 计算机单独主机- 海光 2	品牌： 大华 型号： DH-HDC5100H-3AM-009 CPU类型： 海光 操作系统： 麒麟/统信 UOS CPU 品牌： 海光 内存配置容量： 16GB 硬盘类型： 机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量： 1TB 固态存储容量： 512GB 预装操作系统（正式版）： 麒麟/统信 UOS 关键部件、CPU、操作系统安全要求： 是 CPU 型号： C86-3G CPU 主频： 2.8 CPU 核数： 8 内存扩展接口（板载内存不涉及）： 2 机械硬盘接口方式： SATA3 机械硬盘转速（RPM）： 5400 显卡类型： 独立显卡 独立显卡显存容量： 2GB 独立显卡显存位宽（bit）： 64 独立显卡显存类型： DDR5 机身颜色： 黑色 是否有刻录光驱： 是 内置集成声卡： 是 有线网卡数量： 1 鼠标： 有线（USB） 键盘： 有线（USB） 键盘按键数目： 104 键 有线键盘连接线（米）： 1.5米 HDMI 接口： 1 VGA 接口/DP 接口： 1 网络接口： 1 USB 接口数量： 11个 USB 接口，含 9 个 USB3.0 其他要求： 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容（显示器相关指标除外） 整机是否具有节能认证证书： 是 是否具有环境标志产品认证证书： 是【提供环境标志产品认证证书（照片或复印件或其他能证明的方式）】 是否为进口产品： 否 整机质量服务要求： 免费服务周期（含换件和维修） 3 年 服务标准： 完全满足招标文件要求	4450元
---	--------------	------------------------------	--	-------

5	北京云创世联科技股份有限公司	国产微型计算机	品牌：青兕 型号：QS-Z585 CPU类型：海光3350，多核CPU 操作系统：麒麟 CPU 品牌：海光 内存配置容量：16GB 硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量：1TB 固态存储容量：512GB 预装操作系统（正式版）：麒麟 关键部件、CPU、操作系统安全要求：是 CPU 型号：海光3350 CPU 主频：3.0 CPU 核数：8 内存扩展接口（板载内存不涉及）：4 机械硬盘接口方式：SATA3 机械硬盘转速（RPM）：5400 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存容量：2GB 独立显卡显存位宽（bit）：64 独立显卡显存类型：LPDDR4或LPDDR4X 机身颜色：黑色 是否有刻录光驱：是 内置集成声卡：是 有线网卡数量：1 鼠标：有线（USB） 键盘：有线（USB） 键盘按键数目：104 键 有线键盘连接线（米）：1.5米 HDMI 接口：1 VGA 接口/DP 接口：1 网络接口：1 USB 接口数量：USB接口8个，含4个USB3.0 接口 其他要求：符合 整机是否具有节能认证证书：是 是否具有环境标志产品认证证书：否 是否为进口产品：否 整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3年 服务标准：满足	4250元
6	武汉攀升鼎承科技有限公司	攀升腾龙DH300-2081	品牌：攀升/IPASON 型号：攀升腾龙DH300-2081 CPU类型：海光 操作系统：麒麟	4772元

CPU 品牌: 海光
内存配置容量: 16GB
硬盘类型: 机械硬盘+固态硬盘
机械硬盘总容量: 1TB
固态存储容量: 512GB
预装操作系统 (正式版): 麒麟
关键部件、CPU、操作系统安全要求: 是
CPU 型号: C86-3G
CPU 主频: 3.0
CPU 核数: 8
内存扩展接口 (板载内存不涉及): 2
机械硬盘接口方式: SATA3
机械硬盘转速 (RPM): 5400
显卡类型: 独立显卡
独立显卡显存容量: 2GB
独立显卡显存位宽 (bit): 64
独立显卡显存类型: DDR4
机身颜色: 黑色
是否有刻录光驱: 是
内置集成声卡: 是
有线网卡数量: 1
鼠标: 有线 (USB)
键盘: 有线 (USB)
键盘按键数目: 104 键
有线键盘连接线 (米): 1.5米
HDMI 接口: 1
VGA 接口/DP 接口: 1
网络接口: 1
USB 接口数量: USB接口数量USB接口10,
含8个USB3.0接口
其他要求: 财政部《台式计算机政府采购
需求标准》中规定的其他*内容 (显示器相
关指标除外)
整机是否具有节能认证证书: 是
是否具有环境标志产品认证证书: 否
是否为进口产品: 否
整机质量服务要求: 免费服务周期 (含换
件和维修) 3年
服务标准: 售后服务标准与出厂市场标准
一致同时包括: a) 供应商提供电话电子邮件
等多种形式服务b) 提供同城4h异地12h技术
响应服务2个工作日解决问题对于未解决的
问题和故障提供可行的升级方案提供周转
设备或更换设备c) 建立全国技术服务体系
和服务团体符合专业服务体系标准提供原
厂中文服务d) 服务周期内提供产品的维修

			换件升级服务e)故障硬盘不返还维修(硬盘故障后免费更换新的硬盘原盘由用户保留)f)免费送货指定地点	
7	江苏国光信息产业股份有限公司	国光UT6000-HB109(海光/16G/512GB+1TB/麒麟)	品牌: 国光 型号: UT6000-HB109 CPU类型: 国产 操作系统: 麒麟(V10 SP1) CPU 品牌: 海光 内存配置容量: 16GB 硬盘类型: 机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量: 1GB 固态存储容量: 512GB 预装操作系统(正式版): 麒麟/统信 UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 关键部件、CPU、操作系统安全要求: 是 CPU 型号: C86-3G CPU 主频: 2.8 CPU 核数: 8 内存扩展接口(板载内存不涉及): 4 机械硬盘接口方式: SATA3 机械硬盘转速(RPM): 5400 显卡类型: 独立显卡 独立显卡显存容量: 2GB 独立显卡显存位宽(bit): 64 独立显卡显存类型: DDR4 机身颜色: 黑色灰色银色 是否有刻录光驱: 是 内置集成声卡: 是 有线网卡数量: 1 鼠标: 有线(USB) 键盘: 有线(USB) 键盘按键数目: 104 键 有线键盘连接线(米): 1.5米 HDMI 接口: 1 VGA 接口/DP 接口: 1 网络接口: 1 USB 接口数量: USB 接口数量 USB 接口11个, 含9个USB3.0及以上接口 其他要求: 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容(显示器相关指标除外) 整机是否具有节能认证证书: 是 是否具有环境标志产品认证证书: 是【提供环境标志产品认证证书(照片或复印件)	4540元

			<p>或其他能证明的方式)】</p> <p>是否为进口产品: 否</p> <p>整机质量服务要求: 免费服务周期(含换件和维修)3年</p> <p>服务标准: 符合服务标准</p>	
8	福建升腾资讯有限公司	P860-102809DA1	<p>品牌: 升腾/Centerm</p> <p>型号: P860-102809DA1</p> <p>CPU类型: C86-3G</p> <p>操作系统: 与1.10一致</p> <p>CPU 品牌: 海光</p> <p>内存配置容量: 16</p> <p>硬盘类型: 机械硬盘+固态硬盘</p> <p>机械硬盘总容量: 1TB</p> <p>固态存储容量: 512GB</p> <p>预装操作系统(正式版): 麒麟/统信 UOS /中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统</p> <p>关键部件、CPU、操作系统安全要求: 是</p> <p>CPU 型号: C86-3G</p> <p>CPU 主频: 2.8</p> <p>CPU 核数: 8</p> <p>内存扩展接口(板载内存不涉及): 2</p> <p>机械硬盘接口方式: SATA3</p> <p>机械硬盘转速(RPM): 5400</p> <p>显卡类型: 独立显卡</p> <p>独立显卡显存容量: 2</p> <p>独立显卡显存位宽(bit): 64</p> <p>独立显卡显存类型: DDR3</p> <p>机身颜色: 黑色灰色银色</p> <p>是否有刻录光驱: 是</p> <p>内置集成声卡: 是</p> <p>有线网卡数量: 1</p> <p>鼠标: 有线(USB)</p> <p>键盘: 有线(USB)</p> <p>键盘按键数目: 104 键</p> <p>有线键盘连接线(米): 1.5米</p> <p>HDMI 接口: 1</p> <p>VGA 接口/DP 接口: 1</p> <p>网络接口: 1</p> <p>USB 接口数量: USB 接口8个, 4个 USB3.0 接口</p> <p>其他要求: 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容(显示器相关指标除外)</p> <p>整机是否具有节能认证证书: 是</p> <p>是否具有环境标志产品认证证书: 是【提</p>	4588元

			<p>供环境标志产品认证证书（照片或复印件或其他能证明的方式）】</p> <p>是否为进口产品：否</p> <p>整机质量服务要求：3</p> <p>服务标准：售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致同时还应包括：a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务；b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级</p>	
9	青岛雷神科技股份有限公司	台式计算机单 独主机-海光 2 海尔 博越LX12 -H0150	<p>品牌：海尔/Haier</p> <p>型号：博越LX12-H0150</p> <p>CPU类型：海光Hygon C86-3G</p> <p>操作系统：麒麟操作系统</p> <p>CPU 品牌：海光</p> <p>内存配置容量：16GB</p> <p>硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘</p> <p>机械硬盘总容量：1TB</p> <p>固态存储容量：512GB</p> <p>预装操作系统（正式版）：麒麟操作系统</p> <p>关键部件、CPU、操作系统安全要求：是</p> <p>CPU 型号：C86-3G</p> <p>CPU 主频：2.8</p> <p>CPU 核数：8</p> <p>内存扩展接口（板载内存不涉及）：2</p> <p>机械硬盘接口方式：SATA3</p> <p>机械硬盘转速（RPM）：5400</p> <p>显卡类型：独立显卡</p> <p>独立显卡显存容量：2GB</p> <p>独立显卡显存位宽（bit）：64</p> <p>独立显卡显存类型：DDR3</p> <p>机身颜色：黑色</p> <p>是否有刻录光驱：是</p> <p>内置集成声卡：是</p> <p>有线网卡数量：1</p> <p>鼠标：有线（USB）</p> <p>键盘：有线（USB）</p> <p>键盘按键数目：104 键</p> <p>有线键盘连接线（米）：1.5 米</p> <p>HDMI 接口：1</p>	4500元

VGA 接口/DP 接口: 1

网络接口: 1

USB 接口数量: USB 接口数量 USB 接口8, 含 4个 USB3.0

其他要求: 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容(显示器相关指标除外)

整机是否具有节能认证证书: 是

是否具有环境标志产品认证证书: 是【提供环境标志产品认证证书(照片或复印件或其他能证明的方式)】

是否为进口产品: 否

整机质量服务要求: 免费服务周期(含换件和维修) 3 年

服务标准: 售后服务标准与该产品出厂市场标准服务一致包括提供电话电子邮件远程连接等多种形式服务; 提供同城4h异地12h技术响应服务2个工作日解决问题, 对于未能解决的问题和故障提供可行升级方案, 提供周转设备或更换设备; 建立全国技术服务体系和服务团体, 符合专业服务体系标准要求, 提供原厂中文服务; 服务周期内提供产品维修换件和升级服务; 故障硬盘不返还维修(硬盘故障后免费更换新硬盘, 原盘由用户保留)免费送货到指定地点

10	宏碁（重庆）有限公司	台式计算机单独主机-海光 2	品牌：宏碁/ACER 型号：veriton B50H 5037 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：是 CPU 品牌：海光 内存配置容量：16GB 硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量：1TB 固态存储容量：512G 预装操作系统（正式版）：麒麟 关键部件、CPU、操作系统安全要求：是 CPU 型号：C86-3G CPU 主频：2.8 CPU 核数：8 内存扩展接口（板载内存不涉及）：2 机械硬盘接口方式：SATA3 机械硬盘转速（RPM）：5400 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存容量：2GB 独立显卡显存位宽（bit）：64 独立显卡显存类型：DDR3 机身颜色：黑色 是否有刻录光驱：是 内置集成声卡：是 有线网卡数量：1 鼠标：有线（USB） 键盘：有线（USB） 键盘按键数目：104 键 有线键盘连接线（米）：1.5 米 HDMI 接口：1 VGA 接口/DP 接口：1 网络接口：1 USB 接口数量：USB 接口数量 USB 接口10，含6 个 USB3.0接口 其他要求：是 整机是否具有节能认证证书：是 是否具有环境标志产品认证证书：是【提供环境标志产品认证证书（照片或复印件或其他能证明的方式）】 是否为进口产品：否 整机质量服务要求：3年 服务标准：是	4850元
11	北京方正数码有限公司	方正PKH103GA 海光3350/16GB /512+1T/2GB/D	品牌：方正/Founder 型号：PKH103GA CPU类型：国产海光C86 -3G	4820元

VDRW

操作系统：与1.10一致

CPU 品牌：海光

内存配置容量：16GB

硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘

机械硬盘总容量：1TB

固态存储容量：512GB

预装操作系统（正式版）：麒麟/统信U OS /中科方德/ 其他符合安全可靠测评要求的操作系统

关键部件、CPU、操作系统安全要求：是

CPU 型号：C86-3G

CPU 主频：3.0

CPU 核数：8

内存扩展接口（板载内存不涉及）：2

机械硬盘接口方式：SATA3

机械硬盘转速（RPM）：5400

显卡类型：独立显卡

独立显卡显存容量：2GB

独立显卡显存位宽（bit）：64

独立显卡显存类型：DDR3

机身颜色：黑色

是否有刻录光驱：是

内置集成声卡：是

有线网卡数量：1

鼠标：有线(USB)

键盘：有线(USB)

键盘按键数目：104 键

有线键盘连接线（米）：1.5米

HDMI 接口：1

VGA 接口/DP 接口：1

网络接口：1

USB 接口数量：USB接口数量 USB接口 ≥ 8 含 4 个 USB3.0及以上 接口

其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容（显示器相关指标除外）

整机是否具有节能认证证书：是

是否具有环境标志产品认证证书：否

是否为进口产品：否

整机质量服务要求：免费服务周期3年（含换件和维修）

服务标准：售后服务标准与产品市场标准服务一致a) 提供电话，邮件，远程连接等多形式服务b) 提供同城4h、异地1 2h技术响应，2个工作日解决问题，未解决的问题和故障提供可行升级方案，提供周转设

		备或更换设备c) 全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准，原厂中文服务d) 服务周期内提供产品维修、换件和升级服务e) 硬盘不返还服务(硬盘故障后免费更换新硬盘，原盘用户保留)f) 免费送货 到指定地点。	
--	--	---	--

12	太极计算机股份有限公司	台式计算机单独主机-海光 2	品牌：太极 型号：TJ-P541P-HH-20003 CPU类型：海光C86-3G3350 操作系统：正式版统信UOS CPU 品牌：海光 内存配置容量：16GB 硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量：1TB 固态存储容量：512GB 预装操作系统（正式版）：正式版统信UOS 关键部件、CPU、操作系统安全要求：是 CPU 型号：C86-3G3350 CPU 主频：3.0 CPU 核数：8 内存扩展接口（板载内存不涉及）：2 机械硬盘接口方式：SATA3 机械硬盘转速（RPM）：5400 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存容量：2GB 独立显卡显存位宽（bit）：64 独立显卡显存类型：DDR3 机身颜色：黑色灰色银色 是否有刻录光驱：是 内置集成声卡：是 有线网卡数量：1 鼠标：鼠标 有线（USB） 键盘：键盘 有线（USB） 键盘按键数目：104 键 有线键盘连接线（米）：1.5米 HDMI 接口：1 VGA 接口/DP 接口：1 网络接口：1 USB 接口数量：USB 接口数量8个，含 4个USB3.0接口 其他要求：满足 整机是否具有节能认证证书：是 是否具有环境标志产品认证证书：否 是否为进口产品：否 整机质量服务要求：3年 服务标准：满足服务标准	4250元
13	鼎聚创新（北京）科技有限公司	异能者台式计算机单独主机EDX-H008	品牌：异能者 型号：EDX-H008 CPU类型：海光C86-3G 操作系统：麒麟 CPU 品牌：海光	4620元

内存配置容量: 16GB
硬盘类型: 机械硬盘+固态硬盘
机械硬盘总容量: 1TB
固态存储容量: 512GB
预装操作系统(正式版): 麒麟
关键部件、CPU、操作系统安全要求: 是
CPU 型号: C86-3G
CPU 主频: 2.8
CPU 核数: 8
内存扩展接口(板载内存不涉及): 2
机械硬盘接口方式: SATA3
机械硬盘转速(RPM): 7200
显卡类型: 独立显卡
独立显卡显存容量: 2GB
独立显卡显存位宽(bit): 64
独立显卡显存类型: DDR4
机身颜色: 黑色
是否有刻录光驱: 是
内置集成声卡: 是
有线网卡数量: 1
鼠标: 有线(USB)
键盘: 有线(USB)
键盘按键数目: 104 键
有线键盘连接线(米): 1.5米
HDMI 接口: 1
VGA 接口/DP 接口: 1
网络接口: 1
USB 接口数量: USB接口数量USB接口8个, 含4个USB3.0及以上接口
其他要求: 财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容(显示器相关指标除外)
整机是否具有节能认证证书: 有节能证书
是否具有环境标志产品认证证书: 否
是否为进口产品: 否
整机质量服务要求: 免费服务周期(含换件和维修)3年
服务标准: a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b)提供同城4h、异地12h技术响应服务, 2个工作日解决问题, 对未解决的问题和故障提供可行的方案, 并提供周转设备或更换设备; c)建立全国技术服务体系和服务团体, 符合专业服务体系标准要求, 提供原厂中文服务; d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; e)故障硬盘不返还维修(故障后免

			费更换硬盘，原盘用户保留) f) 免费送货到指定的地点	
14	天创者(北京)计算机有限公司	天创者商用台式计算机单主机MCH220-T1ZY00	品牌: 天创者 TIMCREATE 型号: MCH220-T1ZY00 CPU类型: 海光C86 HG3350 操作系统: 预装麒麟/统信 UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 CPU 品牌: 海光 内存配置容量: 16GB 硬盘类型: 机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量: 1TB 固态存储容量: 512GB 预装操作系统(正式版): 预装麒麟/统信 UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 关键部件、CPU、操作系统安全要求: 是 CPU 型号: C86 HG3350 CPU 主频: 2.8GHz CPU 核数: 8核 内存扩展接口(板载内存不涉及): 2个内存插槽 机械硬盘接口方式: SATA3 机械硬盘转速(RPM): 5400RPM 显卡类型: 独立显卡 独立显卡显存容量: 2GB 独立显卡显存位宽(bit): 64bit 独立显卡显存类型: DDR3 机身颜色: 黑色 是否有刻录光驱: 是 内置集成声卡: 是 有线网卡数量: 集成1个千兆有线网卡 鼠标: USB有线光电鼠标 键盘: USB有线键盘 键盘按键数目: 104 键 有线键盘连接线(米): 1.5米 HDMI 接口: 1个HDMI接口 VGA 接口/DP 接口: 1个VGA接口 网络接口: 1个千兆网络接口 USB 接口数量: 8个USB接口, 其中4个USB3.0接口, 4个USB2.0接口 其他要求: 符合财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容(显示器相关指标除外) 整机是否具有节能认证证书: 整机具有节能认证证书	4600元

			<p>是否具有环境标志产品认证证书：否</p> <p>是否为进口产品：否</p> <p>整机质量服务要求：三年保修，上门服务，含换件和维修</p> <p>服务标准：满足并响应项目售后服务要求</p>	
15	软通计算机有限公司	清华同方 超翔 H880-F54	<p>品牌：清华同方</p> <p>型号：超翔H880-F54</p> <p>CPU类型：海光 C86-3G 3350</p> <p>操作系统：是</p> <p>CPU 品牌：海光</p> <p>内存配置容量：16GB</p> <p>硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘</p> <p>机械硬盘总容量：1TB</p> <p>固态存储容量：512GB</p> <p>预装操作系统（正式版）：麒麟</p> <p>关键部件、CPU、操作系统安全要求：是</p> <p>CPU 型号：C86-3G 3350</p> <p>CPU 主频：3.0</p> <p>CPU 核数：8</p> <p>内存扩展接口（板载内存不涉及）：4</p> <p>机械硬盘接口方式：SATA3</p> <p>机械硬盘转速（RPM）：7200</p> <p>显卡类型：独立显卡</p> <p>独立显卡显存容量：2GB</p> <p>独立显卡显存位宽（bit）：64</p> <p>独立显卡显存类型：DDR4</p> <p>机身颜色：黑色</p> <p>是否有刻录光驱：是</p> <p>内置集成声卡：是</p> <p>有线网卡数量：1</p> <p>鼠标：有线USB</p> <p>键盘：有线USB</p> <p>键盘按键数目：104 键</p> <p>有线键盘连接线（米）：1.8米</p> <p>HDMI 接口：1</p> <p>VGA 接口/DP 接口：1</p> <p>网络接口：1</p> <p>USB 接口数量：USB接口8个，含4个 USB3.0接口</p> <p>其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容（显示器相关指标除外）</p> <p>整机是否具有节能认证证书：是</p> <p>是否具有环境标志产品认证证书：是【提供环境标志产品认证证书（照片或复印件或其他能证明的方式）】</p>	4650元

是否为进口产品：否

整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3年

服务标准：售后服务完全满足招标文件要求，三年质保。售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致。

16	中科可控信息产业有限公司	中科可控 (suma)/天阔 T40V	品牌: SUMA 型号: 天阔 T40V CPU类型: C86-3G 操作系统: 中科方德 CPU 品牌: 海光 内存配置容量: 16GB 硬盘类型: 机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量: 1TB 固态存储容量: 512GB 预装操作系统 (正式版): 中科方德 关键部件、CPU、操作系统安全要求: 是 CPU 型号: C86-3G CPU 主频: 3.0 CPU 核数: 8 内存扩展接口 (板 载内存不涉及): 4 机械硬盘接口方式: SATA3 机械硬盘转速 (RPM): 5400 显卡类型: 独立显卡 独立显卡显存容量: 2GB 独立显卡显存位宽 (bit): 64 独立显卡显存类型: DDR3 机身颜色: 黑色 是否有刻录光驱: 是 内置集成声卡: 是 有线网卡数量: 1 鼠标: 有线 键盘: 有线 键盘按键数目: 104 键 有线键盘连接线 (米): 1.5米 HDMI 接口: 1 VGA 接口/DP 接口: 1 网络接口: 1 USB 接口数量: 10 其他要求: 满足 整机是否具有节能认证证书: 是 是否具有环境标志产品认证证书: 是【提供环境标志产品认证证书 (照片或复印件或其他能证明的方式)】 是否为进口产品: 否 整机质量服务要求: 3 服务标准: 满足	4485元
----	--------------	---------------------	---	-------

17	北京神州数码云科信息技术有限公司	台式计算机单独主机-海光 2	品牌：神州鲲泰 型号：KunTai H500 5037 CPU类型：海光 操作系统：麒麟 CPU 品牌：海光 内存配置容量：16GB 硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量：1TB 固态存储容量：512GB 预装操作系统（正式版）：麒麟/统信 UOS /中科方德 关键部件、CPU、操作系统安全要求：是 CPU 型号：C86-3G CPU 主频：2.8 CPU 核数：8 内存扩展接口（板载内存不涉及）：2 机械硬盘接口方式：SATA3 机械硬盘转速（RPM）：5400 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存容量：2GB 独立显卡显存位宽（bit）：64 独立显卡显存类型：DDR3 机身颜色：黑色 是否有刻录光驱：是 内置集成声卡：是 有线网卡数量：1 鼠标：是 键盘：是 键盘按键数目：104 键 有线键盘连接线（米）：1.5米 HDMI 接口：1 VGA 接口/DP 接口：1 网络接口：1 USB 接口数量：USB 接口数量USB 接口8，含 4 个 USB3.0以上接口 其他要求：是 整机是否具有节能认证证书：是 是否具有环境标志产品认证证书：是【提供环境标志产品认证证书（照片或复印件或其他能证明的方式）】 是否为进口产品：否 整机质量服务要求：3年 服务标准：是	4820元
----	------------------	----------------	--	-------

18	深圳市智微智能科技股份有限公司	智微华光E700-HD0023	品牌: JWIPC 型号: 智微华光E700-HD0023 CPU类型: 海光C86-3G 3350 操作系统: 是 CPU 品牌: 海光 内存配置容量: 16GB 硬盘类型: 机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量: 1TB 固态存储容量: 512GB 预装操作系统(正式版): 麒麟 关键部件、CPU、操作系统安全要求: 是 CPU 型号: C86-3G CPU 主频: 3.0G CPU 核数: 8 内存扩展接口(板载内存不涉及): 2 机械硬盘接口方式: SATA3 机械硬盘转速(RPM): 7200 显卡类型: 独立显卡 独立显卡显存容量: 2GB 独立显卡显存位宽(bit): 64 独立显卡显存类型: DDR4 机身颜色: 黑色 是否有刻录光驱: 是 内置集成声卡: 是 有线网卡数量: 1 鼠标: 有线(USB) 键盘: 有线(USB) 键盘按键数目: 104 键 有线键盘连接线(米): 1.8米 HDMI 接口: 1 VGA 接口/DP 接口: 1 网络接口: 1 USB 接口数量: USB接口8个, 含4个USB3.0 其他要求: 是 整机是否具有节能认证证书: 是 是否具有环境标志产品认证证书: 否 是否为进口产品: 否 整机质量服务要求: 3年 服务标准: 完全满足招标文件要求	4600元
19	中国长城科技集团股份有限公司	台式计算机单 独主机-海光 2 长城 世恒BD20 0C2-641	品牌: 长城/GREAT WALL 型号: 世恒BD200C2-641 CPU类型: 国产化桌面CPU-海光 操作系统: 麒麟操作系统 CPU 品牌: 海光 内存配置容量: 16GB	4130元

硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘
机械硬盘总容量：1TB
固态存储容量：512GB
预装操作系统（正式版）：麒麟操作系统
关键部件、CPU、操作系统安全要求：是
关键部件、CPU、操作系统符合安全可靠测评要求。
CPU 型号：C86-3G 3350
CPU 主频：2.8
CPU 核数：8
内存扩展接口（板载内存不涉及）：2
机械硬盘接口方式：SATA3
机械硬盘转速（RPM）：5400
显卡类型：独立显卡
独立显卡显存容量：2GB
独立显卡显存位宽（bit）：64
独立显卡显存类型：DDR3
机身颜色：黑色
是否有刻录光驱：是
内置集成声卡：是
有线网卡数量：1
鼠标：有线（USB）
键盘：有线（USB）
键盘按键数目：104 键
有线键盘连接线（米）：1.5米
HDMI 接口：1
VGA 接口/DP 接口：1
网络接口：1
USB 接口数量：USB 接口数量 USB 接口10个，含 8个 USB3.0接口
其他要求：符合财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容（显示器相关指标除外）
整机是否具有节能认证证书：是
是否具有环境标志产品认证证书：是【提供环境标志产品认证证书（照片或复印件或其他能证明的方式）】
是否为进口产品：否
整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）3年
服务标准：售后服务标准与产品出厂市场标准服务一致同时还包括：a我方提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b我方提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供

			周转设备或更换设备；c建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；e故障硬盘不返还维修（硬盘故障后，免费	
20	深圳市神舟创新科技有限公司	神舟HFMPK041 台式主机/海光C86-3G/2G独显/16GB内存/512GB固态+1TB机械/国产操作系统	品牌：神舟/HASEE 型号：HFMPK041 CPU类型：海光 操作系统：麒麟/统信 UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 CPU 品牌：海光 内存配置容量：16GB 硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量：1TB 固态存储容量：512GB 预装操作系统（正式版）：麒麟/统信 UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统 关键部件、CPU、操作系统安全要求：是 CPU 型号：海光C86-3G CPU 主频：3.0 CPU 核数：8 内存扩展接口（板载内存不涉及）：2 机械硬盘接口方式：SATA3 机械硬盘转速（RPM）：5400 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存容量：2GB 独立显卡显存位宽（bit）：64 独立显卡显存类型：GDDR5 机身颜色：黑色 是否有刻录光驱：是 内置集成声卡：是 有线网卡数量：1 鼠标：有线（USB） 键盘：有线（USB） 键盘按键数目：104 键 有线键盘连接线（米）：1.5 HDMI 接口：1 VGA 接口/DP 接口：1 网络接口：1 USB 接口数量：USB 接口数量 USB 接口 ≥ 8，含 4 个 USB3.0 及以上接口 其他要求：财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他*内容（显示器相关指标除外）	4990元

		<p>整机是否具有节能认证证书：是</p> <p>是否具有环境标志产品认证证书：是【提供环境标志产品认证证书（照片或复印件或其他能证明的方式）】</p> <p>是否为进口产品：否</p> <p>整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）≥ 3 年</p> <p>服务标准：售后服务标准与该产品出厂市场标准服务一致同时还包括供应商提供电话电子邮件远程连接等多种形式服务供应商提供同城 4h异地12h技术响应服务2个工作日解决问题对于未能解决的问题和故障提供可行升级方案并提供周转设备或更换设备建立全国技术服务体系和服务团体符合专业服务体系标准要求提供原厂中文服务服务周期内提供产品维修换件和升级服务故障硬盘不返还维修硬盘故障后免费更换新的硬盘原盘由用户保留免费送货到指定地点</p>	
--	--	--	--

21	大连国讯科技发展有限公司	连创起航QH100-02	品牌：连创/LIANCHUANG 型号：起航QH100-02 CPU类型：C86-3G/无偏离 操作系统：麒麟系统/无偏离 CPU 品牌：海光 内存配置容量：16GB/无偏离 硬盘类型：机械硬盘+固态硬盘 机械硬盘总容量：1TB/无偏离 固态存储容量：512GB/无偏离 预装操作系统（正式版）：麒麟系统/无偏离 关键部件、CPU、操作系统安全要求：是/无偏离 CPU 型号：C86-3G/无偏离 CPU 主频：2.8/无偏离 CPU 核数：8/无偏离 内存扩展接口（板载内存不涉及）：2/无偏离 机械硬盘接口方式：SATA3 机械硬盘转速（RPM）：5400/无偏离 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存容量：2GB/无偏离 独立显卡显存位宽（bit）：64/无偏离 独立显卡显存类型：DDR3/无偏离 机身颜色：黑色/无偏离 是否有刻录光驱：是 内置集成声卡：是 有线网卡数量：1/无偏离 鼠标：有线（USB）/无偏离 键盘：有线（USB）/无偏离 键盘按键数目：104 键 有线键盘连接线（米）：1.5米/无偏离 HDMI 接口：1/无偏离 VGA 接口/DP 接口：1/无偏离 网络接口：1/无偏离 USB 接口数量：USB接口数量8个，含4个USB3.0接口/无偏离 其他要求：无偏离 整机是否具有节能认证证书：是/无偏离 是否具有环境标志产品认证证书：否 是否为进口产品：否 整机质量服务要求：3年/无偏离 服务标准：无偏离	4500元
----	--------------	--------------	--	-------