

技术商务资信评分明细（丁关臻）

项目名称：新塘路人行天桥等电梯更新工程（HZTH-SZGL-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	溧阳 国泰 建设 有限 公司	沈阳 三洋 电梯 杭州 工程 有限 公司	蒂升电 梯（中 国） 有限 公司	杭州西 奥电 梯有 限公 司	奥的斯 电 梯（中 国） 有限 公司	奥的斯 机 电电 梯有 限公 司
1	商务 资信	管理体系认证:投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康与安全管理体系认证证书的得1分，其余不得分。注：提供有效期内的体系认证证书复制件。	0-3	0	3	3	3	3	3
2	商务 资信	荣誉：投标人或制造商自2018年1月1日至今评定为“五星维保单位”，每个得1分，最高得3分；评定为“四星维保单位”，每个得0.5分，最高得1.5分；评定为“三星维保单位”，每个得0.5分，最高得1分。注：证明材料提供获奖证书、获奖文件（以获奖文件或获奖证书时间为准）复制件。颁奖单位若为行业协会，则须为在民政部门正式注册的协会；若出现民政部曝光的“山寨”协会所颁发的奖项称号，则该奖项无效。	0-3	0	1.5	1.5	3	3	3
3	商务 资信	业绩证明：投标人或制造商自2018年1月1日至今承担过类似天桥地道（室外）扶梯项目完工业绩（每个业绩要有大于等于10个扶梯设施），每个得2分，最高10分（须提供业绩的合同和验收合格证复制件，未按要求提供的不得分）。	0-10	0	10	0	10	0	10
4	技术	基本要求：1、运行能力：每天运行20小时，每周140小时，任何3小时能以100%制动载荷连续运行1小时，达到或超过标准得1分，未达到不得分；2、在额定频率和电压下，梯级沿运行方向空载时测得的速度与额定速度之间最大偏差在正负5%的得1分，未达到不得分；3、运行时不得有异常噪音，在梯级计盖板上方1m处，噪音不得大于65dB的得1分，未达到不得分。	0-3	0	3	3	3	0	3
5	技术	电梯制造商智能化制造能力：根据电梯制造商智能制造能力进行横向比较评分（0—2分）。	0-2	1	2	2	2	2	2
6	技术	曳引部分来源及构成形式：根据曳引机的配置情况酌情打分，根据各电梯品牌曳引机及其主要部件的档次、先进性及可靠性等综合评分（0—3分）。	0-3	1	2	2.5	3	3	3
7	技术	控制系统来源及构成形式：根据控制驱动系统等主要部件的先进性及可靠性等综合评分（0—3分）。	0-3	2	2	2	2.5	2	3
8	技术	出入口机房盖板：根据机房盖板主要材质、支撑座规格等主要部件的先进性及可靠性等综合打分（0—2分）。	0-2	1	1.5	1.5	2	1.5	2
9	技术	安全保护系统：根据安全钳、限速器、缓冲器的形式、配置情况打分。主机测速和防逆转保护不应在主机本体进行监测，应另外单独设置安全电路板（0—3分）。	0-3	1	2.5	2.5	2	2	2.5
10	技术	功能指标情况：根据功能指标情况（如适合自动扶梯人性化设计细节、消防功能、超重提示、警铃、加热功能等）先进性及可靠性等打分（0—2分）。	0-2	1	2	2	2	1.5	2

11	技术	产品的质保期：1、质量保证期在采购要求基础上每增加1年得1分，最多得2分。 2、根据驱动链和拽引链的质量保证期进行评分： 1) 提供驱动链和拽引链的质量保证期≥15年，得4分； 2) 提供驱动链和拽引链质量保证期≥10年，得2分； 3) 提供驱动链和拽引链质量保证期≥5年，得1分	0-6	0	6	6	6	6	6
12	技术	技术实施能力： 根据投标人提供的施工方案（质量保证措施、施工进度保证、交货期承诺、文明施工、安装调试、验收等）综合评分。（0-3分） 根据投标人提供的优化方案和拆除方案（含既有电梯布设情况，存在问题及解决优化方案，电梯拆除方案等）综合评分（0-4分） 根据投标文件内容编排是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项等综合打分。（0-1分）	0-8	5	6	6	7.5	7	7.5
13	技术	梯形成熟度：投标梯型的成熟性（以初次核发的型式试验报告时间为准），大于等于10年的得3分，大于等于5年的得1分,其余不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3
14	技术	技术偏离情况： 技术指标完全满足招标文件要求（第三部分 采购需求）的得8分,投标文件的技术指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣0.5分，扣完为止。（如未提供提供扶梯产品的技术参数表格技术不得分） 注：需提供详细证明材料，无实质性证明材料的不得分。	0-8	2	5	2	8	8	8
15	技术	项目组人员配置：根据投标人项目组人员的能力、资历、业绩，人员的数量等进行评分： 1) 机电工程一级建造师具备的得2分。 2) 机电工程二级建造师具备的得1分。 3) 未提供不得分 注：证明材料提供资格证书、注册证书、职称证书复印件以及在投标单位连续缴纳近三个月社保的证明。	0-2	0	0	1	2	1	2
16	技术	售后能力：根据提供的售后服务方案、维护人员配备、售后服务机构设置和应急保障措施、有关技术人员的培训方案等情况进行评分（0—4分）； 注：提供96333电梯应急救援站点名单并由杭州市特种设备应急处置中心盖章复制件。（因本项目在杭州市市区地段，人流繁多，需要的应急救援及时给出行动响应）	0-4	0	4	3	4	0	4
合计			0-65	14	53.5	38	63	40	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（徐海荣）

项目名称：新塘路人行天桥等电梯更新工程（HZTH-SZGL-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	溧阳 国泰 建设 有限 公司	沈阳 三洋 电梯 杭州 工程 有限 公司	蒂升电 梯（中 国） 有限 公司	杭州西 奥电 梯有 限公 司	奥的斯 电 梯（中 国） 有限 公司	奥的斯机 电电 梯有 限公 司
1	商务 资信	管理体系认证:投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康与安全管理体系认证证书的得1分，其余不得分。注：提供有效期内的体系认证证书复印件。	0-3	0	3	3	3	3	3
2	商务 资信	荣誉：投标人或制造商自2018年1月1日至今评定为“五星维保单位”，每个得1分，最高得3分；评定为“四星维保单位”，每个得0.5分，最高得1.5分；评定为“三星维保单位”，每个得0.5分，最高得1分。注：证明材料提供获奖证书、获奖文件（以获奖文件或获奖证书时间为准）复印件。颁奖单位若为行业协会，则须为在民政部门正式注册的协会；若出现民政部曝光的“山寨”协会所颁发的奖项称号，则该奖项无效。	0-3	0	1.5	1.5	3	3	3
3	商务 资信	业绩证明：投标人或制造商自2018年1月1日至今承担过类似天桥地道（室外）扶梯项目完工业绩（每个业绩要有大于等于10个扶梯设施），每个得2分，最高10分（须提供业绩的合同和验收合格证复印件，未按要求提供的不得分）。	0-10	0	10	0	10	0	10
4	技术	基本要求：1、运行能力：每天运行20小时，每周140小时，任何3小时能以100%制动载荷连续运行1小时，达到或超过标准得1分，未达到不得分；2、在额定频率和电压下，梯级沿运行方向空载时测得的速度与额定速度之间最大偏差在正负5%的得1分，未达到不得分；3、运行时不得有异常噪音，在梯级计盖板上方1m处，噪音不得大于65dB的得1分，未达到不得分。	0-3	0	3	3	3	0	3
5	技术	电梯制造商智能化制造能力：根据电梯制造商智能制造能力进行横向比较评分（0—2分）。	0-2	1	2	2	2	2	2
6	技术	曳引部分来源及构成形式：根据曳引机的配置情况酌情打分，根据各电梯品牌曳引机及其主要部件的档次、先进性及可靠性等综合评分（0—3分）。	0-3	2	3	3	3	3	3
7	技术	控制系统来源及构成形式：根据控制驱动系统等主要部件的先进性及可靠性等综合评分（0—3分）。	0-3	2	3	2.5	3	3	3
8	技术	出入口机房盖板：根据机房盖板主要材质、支撑座规格等主要部件的先进性及可靠性等综合打分（0—2分）。	0-2	2	2	2	2	2	2
9	技术	安全保护系统：根据安全钳、限速器、缓冲器的形式、配置情况打分。主机测速和防逆转保护不应在主机本体进行监测，应另外单独设置安全电路板（0—3分）。	0-3	2	3	3	3	3	3
10	技术	功能指标情况：根据功能指标情况（如适合自动扶梯人性化设计细节、消防功能、超重提示、警铃、加热功能等）先进性及可靠性等打分（0—2分）。	0-2	1	2	2	2	2	2

11	技术	产品的质保期：1、质量保证期在采购要求基础上每增加1年得1分，最多得2分。 2、根据驱动链和拽引链的质量保证期进行评分： 1) 提供驱动链和拽引链的质量保证期≥15年，得4分； 2) 提供驱动链和拽引链质量保证期≥10年，得2分； 3) 提供驱动链和拽引链质量保证期≥5年，得1分	0-6	0	6	6	6	6	6
12	技术	技术实施能力： 根据投标人提供的施工方案（质量保证措施、施工进度保证、交货期承诺、文明施工、安装调试、验收等）综合评分。（0-3分） 根据投标人提供的优化方案和拆除方案（含既有电梯布设情况，存在问题及解决优化方案，电梯拆除方案等）综合评分（0-4分） 根据投标文件内容编排是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项等综合打分。（0-1分）	0-8	5	6	6	7	7	7
13	技术	梯形成熟度：投标梯型的成熟性（以初次核发的型式试验报告时间为准），大于等于10年的得3分，大于等于5年的得1分,其余不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3
14	技术	技术偏离情况： 技术指标完全满足招标文件要求（第三部分 采购需求）的得8分,投标文件的技术指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣0.5分，扣完为止。（如未提供提供扶梯产品的技术参数表格技术不得分） 注：需提供详细证明材料，无实质性证明材料的不得分。	0-8	2	5	2	8	8	8
15	技术	项目组人员配置：根据投标人项目组人员的能力、资历、业绩，人员的数量等进行评分： 1) 机电工程一级建造师具备的得2分。 2) 机电工程二级建造师具备的得1分。 3) 未提供不得分 注：证明材料提供资格证书、注册证书、职称证书复印件以及在投标单位连续缴纳近三个月社保的证明。	0-2	0	0	1	2	1	2
16	技术	售后能力：根据提供的售后服务方案、维护人员配备、售后服务机构设置和应急保障措施、有关技术人员的培训方案等情况进行评分（0—4分）； 注：提供96333电梯应急救援站点名单并由杭州市特种设备应急处置中心盖章复制件。（因本项目在杭州市市区地段，人流繁多，需要的应急救援及时给出行动响应）	0-4	0	4	3	4	0	4
合计			0-65	17	56.5	40	64	43	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（张丹萍）

项目名称：新塘路人行天桥等电梯更新工程（HZTH-SZGL-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	溧阳 国泰 建设 有限 公司	沈阳 三洋 电梯 杭州 工程 有限 公司	蒂升电 梯（中 国） 有限 公司	杭州西 奥电 梯有 限公 司	奥的斯 电 梯（中 国） 有限 公司	奥的斯 机 电电 梯有 限公 司
1	商务 资信	管理体系认证:投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康与安全管理体系认证证书的得1分，其余不得分。注：提供有效期内的体系认证证书复印件。	0-3	0	3	3	3	3	3
2	商务 资信	荣誉：投标人或制造商自2018年1月1日至今评定为“五星维保单位”，每个得1分，最高得3分；评定为“四星维保单位”，每个得0.5分，最高得1.5分；评定为“三星维保单位”，每个得0.5分，最高得1分。注：证明材料提供获奖证书、获奖文件（以获奖文件或获奖证书时间为准）复印件。颁奖单位若为行业协会，则须为在民政部门正式注册的协会；若出现民政部曝光的“山寨”协会所颁发的奖项称号，则该奖项无效。	0-3	0	1.5	1.5	3	3	3
3	商务 资信	业绩证明：投标人或制造商自2018年1月1日至今承担过类似天桥地道（室外）扶梯项目完工业绩（每个业绩要有大于等于10个扶梯设施），每个得2分，最高10分（须提供业绩的合同和验收合格证复印件，未按要求提供的不得分）。	0-10	0	10	0	10	0	10
4	技术	基本要求：1、运行能力：每天运行20小时，每周140小时，任何3小时能以100%制动载荷连续运行1小时，达到或超过标准得1分，未达到不得分；2、在额定频率和电压下，梯级沿运行方向空载时测得的速度与额定速度之间最大偏差在正负5%的得1分，未达到不得分；3、运行时不得有异常噪音，在梯级计盖板上方1m处，噪音不得大于65dB的得1分，未达到不得分。	0-3	0	3	3	3	0	3
5	技术	电梯制造商智能化制造能力：根据电梯制造商智能制造能力进行横向比较评分（0—2分）。	0-2	1	2	2	2	2	2
6	技术	曳引部分来源及构成形式：根据曳引机的配置情况酌情打分，根据各电梯品牌曳引机及其主要部件的档次、先进性及可靠性等综合评分（0—3分）。	0-3	2	3	2	2.5	2	2.5
7	技术	控制系统来源及构成形式：根据控制驱动系统等主要部件的先进性及可靠性等综合评分（0—3分）。	0-3	2	2	3	3	2	2.5
8	技术	出入口机房盖板：根据机房盖板主要材质、支撑座规格等主要部件的先进性及可靠性等综合打分（0—2分）。	0-2	1.5	1.5	2	2	2	2
9	技术	安全保护系统：根据安全钳、限速器、缓冲器的形式、配置情况打分。主机测速和防逆转保护不应在主机本体进行监测，应另外单独设置安全电路板（0—3分）。	0-3	2	2	2.5	2.5	2.8	2.5
10	技术	功能指标情况：根据功能指标情况（如适合自动扶梯人性化设计细节、消防功能、超重提示、警铃、加热功能等）先进性及可靠性等打分（0—2分）。	0-2	1.5	1.5	1.5	2	2	2

11	技术	产品的质保期：1、质量保证期在采购要求基础上每增加1年得1分，最多得2分。 2、根据驱动链和拽引链的质量保证期进行评分： 1) 提供驱动链和拽引链的质量保证期≥15年，得4分； 2) 提供驱动链和拽引链质量保证期≥10年，得2分； 3) 提供驱动链和拽引链质量保证期≥5年，得1分	0-6	0	6	6	6	6	6
12	技术	技术实施能力： 根据投标人提供的施工方案（质量保证措施、施工进度保证、交货期承诺、文明施工、安装调试、验收等）综合评分。（0-3分） 根据投标人提供的优化方案和拆除方案（含既有电梯布设情况，存在问题及解决优化方案，电梯拆除方案等）综合评分（0-4分） 根据投标文件内容编排是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项等综合打分。（0-1分）	0-8	6	7.5	7	7.5	7	7
13	技术	梯形成熟度：投标梯型的成熟性（以初次核发的型式试验报告时间为准），大于等于10年的得3分，大于等于5年的得1分,其余不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3
14	技术	技术偏离情况： 技术指标完全满足招标文件要求（第三部分 采购需求）的得8分,投标文件的技术指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣0.5分，扣完为止。（如未提供提供扶梯产品的技术参数表格技术不得分） 注：需提供详细证明材料，无实质性证明材料的不得分。	0-8	2	5	2	8	8	8
15	技术	项目组人员配置：根据投标人项目组人员的能力、资历、业绩，人员的数量等进行评分： 1) 机电工程一级建造师具备的得2分。 2) 机电工程二级建造师具备的得1分。 3) 未提供不得分 注：证明材料提供资格证书、注册证书、职称证书复印件以及在投标单位连续缴纳近三个月社保的证明。	0-2	0	0	1	2	1	2
16	技术	售后能力：根据提供的售后服务方案、维护人员配备、售后服务机构设置和应急保障措施、有关技术人员的培训方案等情况进行评分（0—4分）； 注：提供96333电梯应急救援站点名单并由杭州市特种设备应急处置中心盖章复制件。（因本项目在杭州市市区地段，人流繁多，需要的应急救援及时给出行动响应）	0-4	0	4	3	4	0	4
合计			0-65	18	55	39.5	63.5	40.8	62.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（孙元）

项目名称：新塘路人行天桥等电梯更新工程（HZTH-SZGL-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	溧阳 国泰 建设 有限 公司	沈阳 三洋 电梯 杭州 工程 有限 公司	蒂升电 梯（中 国） 有限 公司	杭州西 奥电 梯有 限公 司	奥的斯 电 梯（中 国） 有限 公司	奥的斯 机 电电 梯有 限公 司
1	商务 资信	管理体系认证:投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康与安全管理体系认证证书的得1分，其余不得分。注：提供有效期内的体系认证证书复印件。	0-3	0	3	3	3	3	3
2	商务 资信	荣誉：投标人或制造商自2018年1月1日至今评定为“五星维保单位”，每个得1分，最高得3分；评定为“四星维保单位”，每个得0.5分，最高得1.5分；评定为“三星维保单位”，每个得0.5分，最高得1分。注：证明材料提供获奖证书、获奖文件（以获奖文件或获奖证书时间为准）复印件。颁奖单位若为行业协会，则须为在民政部门正式注册的协会；若出现民政部曝光的“山寨”协会所颁发的奖项称号，则该奖项无效。	0-3	0	1.5	1.5	3	3	3
3	商务 资信	业绩证明：投标人或制造商自2018年1月1日至今承担过类似天桥地道（室外）扶梯项目完工业绩（每个业绩要有大于等于10个扶梯设施），每个得2分，最高10分（须提供业绩的合同和验收合格证复印件，未按要求提供的不得分）。	0-10	0	10	0	10	0	10
4	技术	基本要求：1、运行能力：每天运行20小时，每周140小时，任何3小时能以100%制动载荷连续运行1小时，达到或超过标准得1分，未达到不得分；2、在额定频率和电压下，梯级沿运行方向空载时测得的速度与额定速度之间最大偏差在正负5%的得1分，未达到不得分；3、运行时不得有异常噪音，在梯级计盖板上方1m处，噪音不得大于65dB的得1分，未达到不得分。	0-3	0	3	3	3	0	3
5	技术	电梯制造商智能化制造能力：根据电梯制造商智能制造能力进行横向比较评分（0—2分）。	0-2	1	2	2	2	2	2
6	技术	曳引部分来源及构成形式：根据曳引机的配置情况酌情打分，根据各电梯品牌曳引机及其主要部件的档次、先进性及可靠性等综合评分（0—3分）。	0-3	3	3	3	3	3	3
7	技术	控制系统来源及构成形式：根据控制驱动系统等主要部件的先进性及可靠性等综合评分（0—3分）。	0-3	3	3	3	3	3	3
8	技术	出入口机房盖板：根据机房盖板主要材质、支撑座规格等主要部件的先进性及可靠性等综合打分（0—2分）。	0-2	2	2	2	2	2	2
9	技术	安全保护系统：根据安全钳、限速器、缓冲器的形式、配置情况打分。主机测速和防逆转保护不应在主机本体进行监测，应另外单独设置安全电路板（0—3分）。	0-3	3	3	3	3	3	3
10	技术	功能指标情况：根据功能指标情况（如适合自动扶梯人性化设计细节、消防功能、超重提示、警铃、加热功能等）先进性及可靠性等打分（0—2分）。	0-2	2	2	2	2	2	2

11	技术	产品的质保期：1、质量保证期在采购要求基础上每增加1年得1分，最多得2分。 2、根据驱动链和拽引链的质量保证期进行评分： 1) 提供驱动链和拽引链的质量保证期≥15年，得4分； 2) 提供驱动链和拽引链质量保证期≥10年，得2分； 3) 提供驱动链和拽引链质量保证期≥5年，得1分	0-6	0	6	6	6	6	6
12	技术	技术实施能力： 根据投标人提供的施工方案（质量保证措施、施工进度保证、交货期承诺、文明施工、安装调试、验收等）综合评分。（0-3分） 根据投标人提供的优化方案和拆除方案（含既有电梯布设情况，存在问题及解决优化方案，电梯拆除方案等）综合评分（0-4分） 根据投标文件内容编排是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项等综合打分。（0-1分）	0-8	2	4	4	7	4	8
13	技术	梯形成熟度：投标梯型的成熟性（以初次核发的型式试验报告时间为准），大于等于10年的得3分，大于等于5年的得1分,其余不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3
14	技术	技术偏离情况： 技术指标完全满足招标文件要求（第三部分 采购需求）的得8分,投标文件的技术指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣0.5分，扣完为止。（如未提供提供扶梯产品的技术参数表格技术不得分） 注：需提供详细证明材料，无实质性证明材料的不得分。	0-8	2	5	2	8	8	8
15	技术	项目组人员配置：根据投标人项目组人员的能力、资历、业绩，人员的数量等进行评分： 1) 机电工程一级建造师具备的得2分。 2) 机电工程二级建造师具备的得1分。 3) 未提供不得分 注：证明材料提供资格证书、注册证书、职称证书复印件以及在投标单位连续缴纳近三个月社保的证明。	0-2	0	0	1	2	1	2
16	技术	售后能力：根据提供的售后服务方案、维护人员配备、售后服务机构设置和应急保障措施、有关技术人员的培训方案等情况进行评分（0—4分）； 注：提供96333电梯应急救援站点名单并由杭州市特种设备应急处置中心盖章复制件。（因本项目在杭州市市区地段，人流繁多，需要的应急救援及时给出行动响应）	0-4	0	4	3	4	0	4
合计			0-65	18	54.5	38.5	64	40	65

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（姜湘中）

项目名称：新塘路人行天桥等电梯更新工程（HZTH-SZGL-202201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	溧阳 国泰 建设 有限 公司	沈阳 三洋 电梯 杭州 工程 有限 公司	蒂升电 梯（中 国） 有限 公司	杭州西 奥电 梯有 限公 司	奥的斯 电 梯（中 国） 有限 公司	奥的斯 机 电电 梯有 限公 司
1	商务 资信	管理体系认证:投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书的得1分、环境管理体系认证证书的得1分、职业健康与安全管理体系认证证书的得1分，其余不得分。注：提供有效期内的体系认证证书复印件。	0-3	0	3	3	3	3	3
2	商务 资信	荣誉：投标人或制造商自2018年1月1日至今评定为“五星维保单位”，每个得1分，最高得3分；评定为“四星维保单位”，每个得0.5分，最高得1.5分；评定为“三星维保单位”，每个得0.5分，最高得1分。注：证明材料提供获奖证书、获奖文件（以获奖文件或获奖证书时间为准）复印件。颁奖单位若为行业协会，则须为在民政部门正式注册的协会；若出现民政部曝光的“山寨”协会所颁发的奖项称号，则该奖项无效。	0-3	0	1.5	1.5	3	3	3
3	商务 资信	业绩证明：投标人或制造商自2018年1月1日至今承担过类似天桥地道（室外）扶梯项目完工业绩（每个业绩要有大于等于10个扶梯设施），每个得2分，最高10分（须提供业绩的合同和验收合格证复印件，未按要求提供的不得分）。	0-10	0	10	0	10	0	10
4	技术	基本要求：1、运行能力：每天运行20小时，每周140小时，任何3小时能以100%制动载荷连续运行1小时，达到或超过标准得1分，未达到不得分；2、在额定频率和电压下，梯级沿运行方向空载时测得的速度与额定速度之间最大偏差在正负5%的得1分，未达到不得分；3、运行时不得有异常噪音，在梯级计盖板上方1m处，噪音不得大于65dB的得1分，未达到不得分。	0-3	1	3	3	3	0	3
5	技术	电梯制造商智能化制造能力：根据电梯制造商智能制造能力进行横向比较评分（0—2分）。	0-2	1	2	2	2	2	2
6	技术	曳引部分来源及构成形式：根据曳引机的配置情况酌情打分，根据各电梯品牌曳引机及其主要部件的档次、先进性及可靠性等综合评分（0—3分）。	0-3	1	3	3	3	3	3
7	技术	控制系统来源及构成形式：根据控制驱动系统等主要部件的先进性及可靠性等综合评分（0—3分）。	0-3	2	3	2	2	3	3
8	技术	出入口机房盖板：根据机房盖板主要材质、支撑座规格等主要部件的先进性及可靠性等综合打分（0—2分）。	0-2	2	2	2	2	2	2
9	技术	安全保护系统：根据安全钳、限速器、缓冲器的形式、配置情况打分。主机测速和防逆转保护不应在主机本体进行监测，应另外单独设置安全电路板（0—3分）。	0-3	2	3	3	3	3	3
10	技术	功能指标情况：根据功能指标情况（如适合自动扶梯人性化设计细节、消防功能、超重提示、警铃、加热功能等）先进性及可靠性等打分（0—2分）。	0-2	2	2	2	2	2	2

11	技术	产品的质保期：1、质量保证期在采购要求基础上每增加1年得1分，最多得2分。 2、根据驱动链和拽引链的质量保证期进行评分： 1) 提供驱动链和拽引链的质量保证期≥15年，得4分； 2) 提供驱动链和拽引链质量保证期≥10年，得2分； 3) 提供驱动链和拽引链质量保证期≥5年，得1分	0-6	0	6	6	6	6	6
12	技术	技术实施能力： 根据投标人提供的施工方案（质量保证措施、施工进度保证、交货期承诺、文明施工、安装调试、验收等）综合评分。（0-3分） 根据投标人提供的优化方案和拆除方案（含既有电梯布设情况，存在问题及解决优化方案，电梯拆除方案等）综合评分（0-4分） 根据投标文件内容编排是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项等综合打分。（0-1分）	0-8	0	5	4	7	5	5
13	技术	梯形成熟度：投标梯型的成熟性（以初次核发的型式试验报告时间为准），大于等于10年的得3分，大于等于5年的得1分,其余不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3
14	技术	技术偏离情况： 技术指标完全满足招标文件要求（第三部分 采购需求）的得8分,投标文件的技术指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的每项扣1分，其余一般指标低于招标需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣0.5分，扣完为止。（如未提供提供扶梯产品的技术参数表格技术不得分） 注：需提供详细证明材料，无实质性证明材料的不得分。	0-8	2	8	2	8	8	8
15	技术	项目组人员配置：根据投标人项目组人员的能力、资历、业绩，人员的数量等进行评分： 1) 机电工程一级建造师具备的得2分。 2) 机电工程二级建造师具备的得1分。 3) 未提供不得分 注：证明材料提供资格证书、注册证书、职称证书复印件以及在投标单位连续缴纳近三个月社保的证明。	0-2	0	1	2	2	2	2
16	技术	售后能力：根据提供的售后服务方案、维护人员配备、售后服务机构设置和应急保障措施、有关技术人员的培训方案等情况进行评分（0—4分）； 注：提供96333电梯应急救援站点名单并由杭州市特种设备应急处置中心盖章复制件。（因本项目在杭州市市区地段，人流繁多，需要的应急救援及时给出行动响应）	0-4	2	4	3	4	2	4
合计			0-65	15	59.5	38.5	63	44	62

专家（签名）：