

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：峡泗县长乐陵园骨灰纪念堂骨灰存放架采购（ZSJS-2024-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西天享科技有限公司	江西金鸿科技有限公司	江西天仙精藏设备有限公司
1	商务	投标人自2021年（含）至投标截止时间止（以合同签订时间为准），在国内完成的与本次投标同类业绩情况的，每提供一份合同得1分，本项最高3分。 注：提供合同扫描件及采购人验收合格相关证明（加盖投标人公章）；合同中须反映项目名称、签订时间、与本项目同类产品内容。若合同中不能反映上述内容，投标人须提供其他证明材料。	0-3	0.0	2.0	3.0
2	技术	投标人提供生产设备，设备包括：数控折弯机、数控冲床、全自动喷涂流水线、雕铣机、线切割机床、加工中心机、模具火花机、冷室压铸机。提供齐全得4分，缺一项扣1分扣完为止。 注：投标人提供现场操作相关设备实景照片和所购置设备原始发票扫描件，设备发票的购买方/购货单位名称必须与投标人单位相一致，不一致的须提供相关证明，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
3	技术	投标人提供骨灰盒存放架检验检测至少依据GB/T3325-2017标准检测的同一批成品抽样检测报告，“技术要求”内容至少满足： 1、全静载荷：每层搁板的载重质量≥150kg，得0.2分； 2、附着力≥0级，得0.2分； 3、硬度≥4H，得0.2分； 4、覆盖层厚度≥60um，得0.2分； 5、可迁移元素限量：铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg，得0.2分； 6、腐蚀时长（注：检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、中性盐雾试验（注：达到10级）、乙酸盐雾试验（注：达到10级）同时达到2000小时及以上时长的得4分；同时时长达到1000-1999小时的得2分；同时时长达到999-500小时的得1分；其余不得分。 注：以上须有判定结论为“单项判定符合或合格”，投标人提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”“CNAS”标识的合格抽样检测报告及发票扫描件，抽样基数要求≥150件，提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，否则不得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-5	0.0	0.0	5.0
4	技术	投标人提供检验检测至少依据GB/T3325-2017标准检测的PET金属板材料、不锈钢材料同一批抽样检测报告：“技术要求”内容至少满足： 1、附着力≥0级，得0.2分； 2、硬度≥4H，得0.2分； 3、覆盖层厚度≥60um，得0.2分； 4、可迁移元素限量：铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg，得0.2分； 5、甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，得0.2分； 6、腐蚀时长（注：检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、中性盐雾试验（注：达到10级）、乙酸盐雾试验（注：达到10级）同时达到2000小时及以上时长的得4分；同时时长达到1000-1999小时的得2分；同时时长达到999-500小时的得1分；其余不得分。 注：以上须有判定结论为“单项判定符合或合格”，投标人提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”“CNAS”标识的合格抽样检测报告及发票扫描件，抽样基数要求≥150件，提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，否则不得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-5	0.0	0.0	5.0
5	技术	投标人提供骨灰盒存放架（单、双穴）检验报告，检测内容至少包含“技术要求”：拉门耐久性试验（将两个质量各为1KG的重物，分别挂在门的每一面的垂直中心线上）通过30万次及以上试验后，所有部件、连接件应无断裂损坏；用手按压证实，紧固件应无松动；无严重影响使用功能的磨损或变形；五金连接件应无松动；活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；搁板弯曲挠度变化值、顶板和底板最大挠度均≤0.5%，以上检验结果为“符合或合格”，且具有单项判定为“符合或合格”字样。全部要求均满足得2分，缺项或不满足全部要求均不得分。 注：提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”、“CNAS”资质标识的合格检测报告及发票扫描件，检验检测依据GB/T3325-2017标准，抽样基数要求≥30件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，报告不符合以上要求不予得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>1、投标人同时拥有骨灰盒存放架质量管理体系认证，骨灰盒存放架环境管理体系认证，骨灰盒存放架职业健康安全管理认证证书的得1分，共1分。</p> <p>2、投标人拥有中国殡葬协会常务理事单位的得1分。</p> <p>3、投标人获得过售后服务完善程度认证（10星级及以上）的得1分。</p> <p>4、投标同时提供有效期内骨灰盒存放架产品阻燃等级认证证书（阻燃等级A及以上）及防腐蚀等级认证证书的（防腐蚀等级户内一级及以上）每项得1分，共2分。</p> <p>5、投标人获得过省级以上荣誉的得1分。</p> <p>注：提供认证证书原件扫描（加盖投标人公章）计分。</p>	0-6	1.0	1.0	6.0
7	商务	<p>根据投标人为本项目配备架构完善的优秀服务团队，由评标委员会进行评分：</p> <p>（1）拟投入人员须含有本项目设计总工1名，设计总工人员为专科及以上学历且为设计类专业毕业人员的得1分。（提供毕业证扫描件及学信网查询截图，并提供于投标截止时间前三个月于投标单位缴交的社会保障资金的证明材料）；</p> <p>（2）投入本项目的生产及安装成员人数在2-20的得1分，人数在，21-30人的得2分，31-40人的得3分，40人以上的得4分（不包含设计总工人员）。（需提供团队人员于投标截止时间前三个月内任意一个月于投标单位缴交的社会保障资金的证明材料，未提供的不得分。）</p> <p>注：1、投标人所拟投入本项目的人员配备无设计总工的不得分。</p> <p>2、以上涉及的证明材料均应是完整、清晰、有效、整洁并由投标人加盖其单位公章，如有虚假投标人应承担相应法律责任。</p>	0-5	0.0	0.0	5.0
8	商务	<p>根据投标人提供的样品及材料配件小样，便于于携带，专家评委从样品的外观美观度、产品材质和功能对招标要求的满足度进行横向打分（20分）</p> <p>1、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体尺寸科学合理、设计人性化、符合当地殡葬文化特色，满足采购需求的得20分；</p> <p>2、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体尺寸基本科学合理、设计人性化、基本符合当地殡葬文化特色，基本满足采购需求的得15分；</p> <p>3、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体较科学合理、设计较人性化、较符合当地殡葬文化特色的得10分；</p> <p>4、样品工艺设计、整体欠缺的，稍满足采购需求的得5分；</p> <p>5、样品整体一般的得1分；</p> <p>6、未提供的不得分。</p> <p>注：以技术偏离表和双穴样品为评审依据。上述双穴样品须符合招标参数要求，不可负偏离，不符合招标参数要求的或未提供双穴样品的不得分。</p>	0-20	15.0	15.0	20.0
9	商务	<p>根据投标人针对本项目提供整体实施方案，需包含实施进度、供货计划及货源保障措施等，进行评审：</p> <p>1、方案科学全面、计划合理、专业操作性强的得5分；</p> <p>2、方案科学全面、计划较合理可操作的得3分；</p> <p>3、方案普通，基本可操作的得1分；</p> <p>4、未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
10	商务	<p>根据投标人提供项目涉及设计方案平面图（不组织现场勘测，请各投标人自行前往现场勘测数据）、效果图等进行综合评分，存放架规格和总数量符合招标文件要求；</p> <p>1、设计方案内容的完整、美观、考虑周到、可操作性行强的得5分；</p> <p>2、设计方案内容的基本完整、美观、考虑周到、可操进行的得3分；</p> <p>3、设计方案内容的一般完整、可操作性进行的得1分；</p> <p>4、未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
11	商务	<p>根据投标人对本项目质保期承诺方案限进行打分：</p> <p>1、承诺本项目所有产品质保期3年以上的得5分；</p> <p>2、承诺本项目所有产品质保期3年的得3分；</p> <p>3、承诺本项目所有产品质保期2年的得1分；</p> <p>注：提供质保期承诺书（加盖投标人公章），不提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
12	商务	<p>根据投标人所在地的气候条件及环境因素，针对本项目提供的应急方案，（包括但不限于应急措施、应急响应速度、应急人员安排等实质性内容），由评审小组评审专家进行评分：</p> <p>1、应急方案内容详细全面的得5分；</p> <p>2、应急方案内容基本全面的得3分；</p> <p>3、应急方案内容一般的得1分；</p> <p>4、所提供的方案无实质性内容或未提供方案的本项不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	28.0	30.0	68.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：峡江县长乐园骨灰纪念堂骨灰存放架采购（ZSJS-2024-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西天享科技有限公司	江西金鸿科技有限公司	江西天仙精藏设备有限公司
1	商务	投标人自2021年（含）至投标截止时间止（以合同签订时间为准），在国内完成的与本次投标同类业绩情况的，每提供一份合同得1分，本项最高3分。 注：提供合同扫描件及采购人验收合格相关证明（加盖投标人公章）；合同中须反映项目名称、签订时间、与本项目同类产品内容。若合同中不能反映上述内容，投标人须提供其他证明材料。	0-3	0.0	2.0	3.0
2	技术	投标人提供生产设备，设备包括：数控折弯机、数控冲床、全自动喷涂流水线、雕铣机、线切割机床、加工中心机、模具火花机、冷室压铸机。提供齐全得4分，缺一项扣1分扣完为止。 注：投标人提供现场操作相关设备实景照片和所购置设备原始发票扫描件，设备发票的购买方/购货单位名称必须与投标人单位相一致，不一致的须提供相关证明，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
3	技术	投标人提供骨灰盒存放架检验检测至少依据GB/T3325-2017标准检测的同一批成品抽样检测报告，“技术要求”内容至少满足： 1、全静载荷：每层搁板的载重质量≥150kg，得0.2分； 2、附着力≥0级，得0.2分； 3、硬度≥4H，得0.2分； 4、覆盖层厚度≥60um，得0.2分； 5、可迁移元素限量：铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg，得0.2分； 6、腐蚀时长（注：检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、中性盐雾试验（注：达到10级）、乙酸盐雾试验（注：达到10级）同时达到2000小时及以上时长的得4分；同时时长达到1000-1999小时的得2分；同时时长达到99-500小时的得1分；其余不得分。 注：以上须有判定结论为“单项判定符合或合格”，投标人提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”“CNAS”标识的合格抽样检测报告及发票扫描件，抽样基数要求≥150件，提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，否则不得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-5	0.0	0.0	5.0
4	技术	投标人提供检验检测至少依据GB/T3325-2017标准检测的PET金属材料、不锈钢材料同一批抽样检测报告：“技术要求”内容至少满足： 1、附着力≥0级，得0.2分； 2、硬度≥4H，得0.2分； 3、覆盖层厚度≥60um，得0.2分； 4、可迁移元素限量：铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg，得0.2分； 5、甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，得0.2分； 6、腐蚀时长（注：检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、中性盐雾试验（注：达到10级）、乙酸盐雾试验（注：达到10级）同时达到2000小时及以上时长的得4分；同时时长达到1000-1999小时的得2分；同时时长达到999-500小时的得1分；其余不得分。 注：以上须有判定结论为“单项判定符合或合格”，投标人提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”“CNAS”标识的合格抽样检测报告及发票扫描件，抽样基数要求≥150件，提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，否则不得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-5	0.0	0.0	5.0
5	技术	投标人提供骨灰盒存放架（单、双穴）检验报告，检测内容至少包含“技术要求”：拉门耐久性试验（将两个质量各为1KG的重物，分别挂在门的每一面的垂直中心线上）通过30万次及以上试验后，所有部件、连接件应无断裂损坏；用手挤压证实，紧固件应无松动；无严重影响使用功能的磨损或变形；五金连接件应无松动；活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；搁板弯曲挠度变化值、顶板和底板最大挠度均≤0.5%，以上检验结果为“符合或合格”，且具有单项判定为“符合或合格”字样。全部要求均满足得2分，缺项或不满足全部要求均不得分。 注：提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”、“CNAS”资质标识的合格检测报告及发票扫描件，检验检测依据GB/T3325-2017标准，抽样基数要求≥30件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，报告不符合以上要求不予得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>1、投标人同时拥有骨灰盒存放架质量管理体系认证，骨灰盒存放架环境管理体系认证，骨灰盒存放架职业健康安全管理认证证书的得1分，共1分。</p> <p>2、投标人拥有中国殡葬协会常务理事单位的得1分。</p> <p>3、投标人获得过售后服务完善程度认证（10星级及以上）的得1分。</p> <p>4、投标同时提供有效期内骨灰盒存放架产品阻燃等级认证证书（阻燃等级A及以上）及防腐蚀等级认证证书的（防腐蚀等级户内一级及以上）每项得1分，共2分。</p> <p>5、投标人获得过省级以上荣誉的得1分。</p> <p>注：提供认证证书原件扫描（加盖投标人公章）计分。</p>	0-6	1.0	1.0	6.0
7	商务	<p>根据投标人为本项目配备架构完善的优秀服务团队，由评标委员会进行评分：</p> <p>（1）拟投入人员须含有本项目设计总工1名，设计总工人员为专科及以上学历且为设计类专业毕业人员的得1分。（提供毕业证扫描件及学信网查询截图，并提供于投标截止时间前三个月于投标单位缴交的社会保障资金的证明材料）；</p> <p>（2）投入本项目的生产及安装成员人数在2-20的得1分，人数在，21-30人的得2分，31-40人的得3分，40人以上的得4分（不包含设计总工人员）。（需提供团队人员于投标截止时间前三个月内任意一个月于投标单位缴交的社会保障资金的证明材料，未提供的不得分。）</p> <p>注：1、投标人所拟投入本项目的人员配备无设计总工的不得分。</p> <p>2、以上涉及的证明材料均应是完整、清晰、有效、整洁并由投标人加盖其单位公章，如有虚假投标人应承担相应法律责任。</p>	0-5	0.0	0.0	5.0
8	商务	<p>根据投标人提供的样品及材料配件小样，便于于携带，专家评委从样品的外观美观度、产品材质和功能对招标要求的满足度进行横向打分（20分）</p> <p>1、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体尺寸科学合理、设计人性化、符合当地殡葬文化特色，满足采购需求的得20分；</p> <p>2、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体尺寸基本科学合理、设计人性化、基本符合当地殡葬文化特色，基本满足采购需求的得15分；</p> <p>3、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体较科学合理、设计较人性化、较符合当地殡葬文化特色的得10分；</p> <p>4、样品工艺设计、整体欠缺的，稍满足采购需求的得5分；</p> <p>5、样品整体一般的得1分；</p> <p>6、未提供的不得分。</p> <p>注：以技术偏离表和双穴样品为评审依据。上述双穴样品须符合招标参数要求，不可负偏离，不符合招标参数要求的或未提供双穴样品的不得分。</p>	0-20	10.0	10.0	15.0
9	商务	<p>根据投标人针对本项目提供整体实施方案，需包含实施进度、供货计划及货源保障措施等，进行评审：</p> <p>1、方案科学全面、计划合理、专业操作性强的得5分；</p> <p>2、方案科学全面、计划较合理可操作的得3分；</p> <p>3、方案普通，基本可操作的得1分；</p> <p>4、未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
10	商务	<p>根据投标人提供项目涉及设计方案平面图（不组织现场勘测，请各投标人自行前往现场勘测数据）、效果图等进行综合评分，存放架规格和总数量符合招标文件要求；</p> <p>1、设计方案内容的完整、美观、考虑周到、可操作性行强的得5分；</p> <p>2、设计方案内容的基本完整、美观、考虑周到、可操进行的得3分；</p> <p>3、设计方案内容的一般完整、可操作性进行的得1分；</p> <p>4、未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0
11	商务	<p>根据投标人对本项目质保期承诺方案限进行打分：</p> <p>1、承诺本项目所有产品质保期3年以上的得5分；</p> <p>2、承诺本项目所有产品质保期3年的得3分；</p> <p>3、承诺本项目所有产品质保期2年的得1分；</p> <p>注：提供质保期承诺书（加盖投标人公章），不提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
12	商务	<p>根据投标人所在地的气候条件及环境因素，针对本项目提供的应急方案，（包括但不限于应急措施、应急响应速度、应急人员安排等实质性内容），由评审小组评审专家进行评分：</p> <p>1、应急方案内容详细全面的得5分；</p> <p>2、应急方案内容基本全面的得3分；</p> <p>3、应急方案内容一般的得1分；</p> <p>4、所提供的方案无实质性内容或未提供方案的本项不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	23.0	25.0	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：峡泗县长乐陵园骨灰纪念堂骨灰存放架采购（ZSJS-2024-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西天享科技有限公司	江西金鸿科技有限公司	江西天仙精藏设备有限公司
1	商务	投标人自2021年（含）至投标截止时间止（以合同签订时间为准），在国内完成的与本次投标同类业绩情况的，每提供一份合同得1分，本项最高3分。 注：提供合同扫描件及采购人验收合格相关证明（加盖投标人公章）；合同中须反映项目名称、签订时间、与本项目同类产品内容。若合同中不能反映上述内容，投标人须提供其他证明材料。	0-3	0.0	2.0	3.0
2	技术	投标人提供生产设备，设备包括：数控折弯机、数控冲床、全自动喷涂流水线、雕铣机、线切割机床、加工中心机、模具火花机、冷室压铸机。提供齐全得4分，缺一项扣1分扣完为止。 注：投标人提供现场操作相关设备实景照片和所购置设备原始发票扫描件，设备发票的购买方/购货单位名称必须与投标人单位相一致，不一致的须提供相关证明，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
3	技术	投标人提供骨灰盒存放架检验检测至少依据GB/T3325-2017标准检测的同一批成品抽样检测报告，“技术要求”内容至少满足： 1、全静载荷：每层搁板的载重质量≥150kg，得0.2分； 2、附着力≥0级，得0.2分； 3、硬度≥4H，得0.2分； 4、覆盖层厚度≥60um，得0.2分； 5、可迁移元素限量：铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg，得0.2分； 6、腐蚀时长（注：检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、中性盐雾试验（注：达到10级）、乙酸盐雾试验（注：达到10级）同时达到2000小时及以上时长的得4分；同时时长达到1000-1999小时的得2分；同时时长达到99-500小时的得1分；其余不得分。 注：以上须有判定结论为“单项判定符合或合格”，投标人提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”“CNAS”标识的合格抽样检测报告及发票扫描件，抽样基数要求≥150件，提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核査结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票査验平台真伪査询的截图佐证，否则不得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-5	0.0	0.0	5.0
4	技术	投标人提供检验检测至少依据GB/T3325-2017标准检测的PET金属材料、不锈钢材料同一批抽样检测报告：“技术要求”内容至少满足： 1、附着力≥0级，得0.2分； 2、硬度≥4H，得0.2分； 3、覆盖层厚度≥60um，得0.2分； 4、可迁移元素限量：铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg，得0.2分； 5、甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，得0.2分； 6、腐蚀时长（注：检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、中性盐雾试验（注：达到10级）、乙酸盐雾试验（注：达到10级）同时达到2000小时及以上时长的得4分；同时时长达到1000-1999小时的得2分；同时时长达到999-500小时的得1分；其余不得分。 注：以上须有判定结论为“单项判定符合或合格”，投标人提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”“CNAS”标识的合格抽样检测报告及发票扫描件，抽样基数要求≥150件，提供检验报告官网査询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核査结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票査验平台真伪査询的截图佐证，否则不得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-5	0.0	0.0	5.0
5	技术	投标人提供骨灰盒存放架（单、双穴）检验报告，检测内容至少包含“技术要求”：拉门耐久性试验（将两个质量各为1KG的重物，分别挂在门的每一面的垂直中心线上）通过30万次及以上试验后，所有部件、连接件应无断裂损坏；用手挤压证实，紧固件应无松动；无严重影响使用功能的磨损或变形；五金连接件应无松动；活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；搁板弯曲挠度变化值、顶板和底板最大挠度均≤0.5%，以上检验结果为“符合或合格”，且具有单项判定为“符合或合格”字样。全部要求均满足得2分，缺项或不满足全部要求均不得分。 注：提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”、“CNAS”资质标识的合格检测报告及发票扫描件，检验检测依据GB/T3325-2017标准，抽样基数要求≥30件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核査结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票査验平台真伪査询的截图佐证，报告不符合以上要求不予得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>1、投标人同时拥有骨灰盒存放架质量管理体系认证，骨灰盒存放架环境管理体系认证，骨灰盒存放架职业健康安全管理认证证书的得1分，共1分。</p> <p>2、投标人拥有中国殡葬协会常务理事单位的得1分。</p> <p>3、投标人获得过售后服务完善程度认证（10星级及以上）的得1分。</p> <p>4、投标同时提供有效期内骨灰盒存放架产品阻燃等级认证证书（阻燃等级A及以上）及防腐蚀等级认证证书的（防腐蚀等级户内一级及以上）每项得1分，共2分。</p> <p>5、投标人获得过省级以上荣誉的得1分。</p> <p>注：提供认证证书原件扫描（加盖投标人公章）计分。</p>	0-6	1.0	1.0	6.0
7	商务	<p>根据投标人为本项目配备架构完善的优秀服务团队，由评标委员会进行评分：</p> <p>（1）拟投入人员须含有本项目设计总工1名，设计总工人员为专科及以上学历且为设计类专业毕业人员的得1分。（提供毕业证扫描件及学信网查询截图，并提供于投标截止时间前三个月于投标单位缴交的社会保障资金的证明材料）；</p> <p>（2）投入本项目的生产及安装成员人数在2-20的得1分，人数在，21-30人的得2分，31-40人的得3分，40人以上的得4分（不包含设计总工人员）。（需提供团队人员于投标截止时间前三个月内任意一个月于投标单位缴交的社会保障资金的证明材料，未提供的不得分。）</p> <p>注：1、投标人所拟投入本项目的人员配备无设计总工的不得分。</p> <p>2、以上涉及的证明材料均应是完整、清晰、有效、整洁并由投标人加盖其单位公章，如有虚假投标人应承担相应法律责任。</p>	0-5	0.0	0.0	5.0
8	商务	<p>根据投标人提供的样品及材料配件小样，便于于携带，专家评委从样品的外观美观度、产品材质和功能对招标要求的满足度进行横向打分（20分）</p> <p>1、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体尺寸科学合理、设计人性化、符合当地殡葬文化特色，满足采购需求的得20分；</p> <p>2、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体尺寸基本科学合理、设计人性化、基本符合当地殡葬文化特色，基本满足采购需求的得15分；</p> <p>3、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体较科学合理、设计较人性化、较符合当地殡葬文化特色的得10分；</p> <p>4、样品工艺设计、整体欠缺的，稍满足采购需求的得5分；</p> <p>5、样品整体一般的得1分；</p> <p>6、未提供的不得分。</p> <p>注：以技术偏离表和双穴样品为评审依据。上述双穴样品须符合招标参数要求，不可负偏离，不符合招标参数要求的或未提供双穴样品的不得分。</p>	0-20	15.0	15.0	15.0
9	商务	<p>根据投标人针对本项目提供整体实施方案，需包含实施进度、供货计划及货源保障措施等，进行评审：</p> <p>1、方案科学全面、计划合理、专业操作性强的得5分；</p> <p>2、方案科学全面、计划较合理可操作的得3分；</p> <p>3、方案普通，基本可操作的得1分；</p> <p>4、未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
10	商务	<p>根据投标人提供项目涉及设计方案平面图（不组织现场勘测，请各投标人自行前往现场勘测数据）、效果图等进行综合评分，存放架规格和总数量符合招标文件要求；</p> <p>1、设计方案内容的完整、美观、考虑周到、可操作性行强的得5分；</p> <p>2、设计方案内容的基本完整、美观、考虑周到、可操进行的得3分；</p> <p>3、设计方案内容的一般完整、可操作性进行的得1分；</p> <p>4、未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0
11	商务	<p>根据投标人对本项目质保期承诺方案限进行打分：</p> <p>1、承诺本项目所有产品质保期3年以上的得5分；</p> <p>2、承诺本项目所有产品质保期3年的得3分；</p> <p>3、承诺本项目所有产品质保期2年的得1分；</p> <p>注：提供质保期承诺书（加盖投标人公章），不提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
12	商务	<p>根据投标人所在地的气候条件及环境因素，针对本项目提供的应急方案，（包括但不限于应急措施、应急响应速度、应急人员安排等实质性内容），由评审小组评审专家进行评分：</p> <p>1、应急方案内容详细全面的得5分；</p> <p>2、应急方案内容基本全面的得3分；</p> <p>3、应急方案内容一般的得1分；</p> <p>4、所提供的方案无实质性内容或未提供方案的本项不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
合计			0-70	28.0	30.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：峡江县长乐园骨灰纪念堂骨灰存放架采购（ZSJS-2024-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西天享科技有限公司	江西金鸿科技有限公司	江西天仙精藏设备有限公司
1	商务	投标人自2021年（含）至投标截止时间止（以合同签订时间为准），在国内完成的与本次投标同类业绩情况的，每提供一份合同得1分，本项最高3分。 注：提供合同扫描件及采购人验收合格相关证明（加盖投标人公章）；合同中须反映项目名称、签订时间、与本项目同类产品内容。若合同中不能反映上述内容，投标人须提供其他证明材料。	0-3	0.0	2.0	3.0
2	技术	投标人提供生产设备，设备包括：数控折弯机、数控冲床、全自动喷涂流水线、雕铣机、线切割机床、加工中心机、模具火花机、冷室压铸机。提供齐全得4分，缺一项扣1分扣完为止。 注：投标人提供现场操作相关设备实景照片和所购置设备原始发票扫描件，设备发票的购买方/购货单位名称必须与投标人单位相一致，不一致的须提供相关证明，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
3	技术	投标人提供骨灰盒存放架检验检测至少依据GB/T3325-2017标准检测的同一批成品抽样检测报告，“技术要求”内容至少满足： 1、全静载荷：每层搁板的载重质量≥150kg，得0.2分； 2、附着力≥0级，得0.2分； 3、硬度≥4H，得0.2分； 4、覆盖层厚度≥60um，得0.2分； 5、可迁移元素限量：铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg，得0.2分； 6、腐蚀时长（注：检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、中性盐雾试验（注：达到10级）、乙酸盐雾试验（注：达到10级）同时达到2000小时及以上时长的得4分；同时时长达到1000-1999小时的得2分；同时时长达到99-500小时的得1分；其余不得分。 注：以上须有判定结论为“单项判定符合或合格”，投标人提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”“CNAS”标识的合格抽样检测报告及发票扫描件，抽样基数要求≥150件，提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，否则不得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-5	0.0	0.0	5.0
4	技术	投标人提供检验检测至少依据GB/T3325-2017标准检测的PET金属材料、不锈钢材料同一批抽样检测报告：“技术要求”内容至少满足： 1、附着力≥0级，得0.2分； 2、硬度≥4H，得0.2分； 3、覆盖层厚度≥60um，得0.2分； 4、可迁移元素限量：铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg，得0.2分； 5、甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，得0.2分； 6、腐蚀时长（注：检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、中性盐雾试验（注：达到10级）、乙酸盐雾试验（注：达到10级）同时达到2000小时及以上时长的得4分；同时时长达到1000-1999小时的得2分；同时时长达到999-500小时的得1分；其余不得分。 注：以上须有判定结论为“单项判定符合或合格”，投标人提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”“CNAS”标识的合格抽样检测报告及发票扫描件，抽样基数要求≥150件，提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，否则不得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-5	0.0	0.0	5.0
5	技术	投标人提供骨灰盒存放架（单、双穴）检验报告，检测内容至少包含“技术要求”：拉门耐久性试验（将两个质量各为1KG的重物，分别挂在门的每一面的垂直中心线上）通过30万次及以上试验后，所有部件、连接件应无断裂损坏；用手挤压证实，紧固件应无松动；无严重影响使用功能的磨损或变形；五金连接件应无松动；活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；搁板弯曲挠度变化值、顶板和底板最大挠度均≤0.5%，以上检验结果为“符合或合格”，且具有单项判定为“符合或合格”字样。全部要求均满足得2分，缺项或不满足全部要求均不得分。 注：提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”、“CNAS”资质标识的合格检测报告及发票扫描件，检验检测依据GB/T3325-2017标准，抽样基数要求≥30件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，报告不符合以上要求不予得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>1、投标人同时拥有骨灰盒存放架质量管理体系认证，骨灰盒存放架环境管理体系认证，骨灰盒存放架职业健康安全管理认证证书的得1分，共1分。</p> <p>2、投标人拥有中国殡葬协会常务理事单位的得1分。</p> <p>3、投标人获得过售后服务完善程度认证（10星级及以上）的得1分。</p> <p>4、投标同时提供有效期内骨灰盒存放架产品阻燃等级认证证书（阻燃等级A及以上）及防腐蚀等级认证证书的（防腐蚀等级户内一级及以上）每项得1分，共2分。</p> <p>5、投标人获得过省级以上荣誉的得1分。</p> <p>注：提供认证证书原件扫描（加盖投标人公章）计分。</p>	0-6	1.0	1.0	6.0
7	商务	<p>根据投标人为本项目配备架构完善的优秀服务团队，由评标委员会进行评分：</p> <p>（1）拟投入人员须含有本项目设计总工1名，设计总工人员为专科及以上学历且为设计类专业毕业人员的得1分。（提供毕业证扫描件及学信网查询截图，并提供于投标截止时间前三个月于投标单位缴交的社会保障资金的证明材料）；</p> <p>（2）投入本项目的生产及安装成员人数在2-20的得1分，人数在，21-30人的得2分，31-40人的得3分，40人以上的得4分（不包含设计总工人员）。（需提供团队人员于投标截止时间前三个月内任意一个月于投标单位缴交的社会保障资金的证明材料，未提供的不得分。）</p> <p>注：1、投标人所拟投入本项目的人员配备无设计总工的不得分。</p> <p>2、以上涉及的证明材料均应是完整、清晰、有效、整洁并由投标人加盖其单位公章，如有虚假投标人应承担相应法律责任。</p>	0-5	0.0	0.0	5.0
8	商务	<p>根据投标人提供的样品及材料配件小样，便于于携带，专家评委从样品的外观美观度、产品材质和功能对招标要求的满足度进行横向打分（20分）</p> <p>1、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体尺寸科学合理、设计人性化、符合当地殡葬文化特色，满足采购需求的得20分；</p> <p>2、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体尺寸基本科学合理、设计人性化、基本符合当地殡葬文化特色，基本满足采购需求的得15分；</p> <p>3、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体较科学合理、设计较人性化、较符合当地殡葬文化特色的得10分；</p> <p>4、样品工艺设计、整体欠缺的，稍满足采购需求的得5分；</p> <p>5、样品整体一般的得1分；</p> <p>6、未提供的不得分。</p> <p>注：以技术偏离表和双穴样品为评审依据。上述双穴样品须符合招标参数要求，不可负偏离，不符合招标参数要求的或未提供双穴样品的不得分。</p>	0-20	10.0	10.0	15.0
9	商务	<p>根据投标人针对本项目提供整体实施方案，需包含实施进度、供货计划及货源保障措施等，进行评审：</p> <p>1、方案科学全面、计划合理、专业操作性强的得5分；</p> <p>2、方案科学全面、计划较合理可操作的得3分；</p> <p>3、方案普通，基本可操作的得1分；</p> <p>4、未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0
10	商务	<p>根据投标人提供项目涉及设计方案平面图（不组织现场勘测，请各投标人自行前往现场勘测数据）、效果图等进行综合评分，存放架规格和总数量符合招标文件要求；</p> <p>1、设计方案内容的完整、美观、考虑周到、可操作性行强的得5分；</p> <p>2、设计方案内容的基本完整、美观、考虑周到、可操进行的得3分；</p> <p>3、设计方案内容的一般完整、可操作性进行的得1分；</p> <p>4、未提供的不得分。</p>	0-5	1.0	3.0	3.0
11	商务	<p>根据投标人对本项目质保期承诺方案限进行打分：</p> <p>1、承诺本项目所有产品质保期3年以上的得5分；</p> <p>2、承诺本项目所有产品质保期3年的得3分；</p> <p>3、承诺本项目所有产品质保期2年的得1分；</p> <p>注：提供质保期承诺书（加盖投标人公章），不提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
12	商务	<p>根据投标人所在地的气候条件及环境因素，针对本项目提供的应急方案，（包括但不限于应急措施、应急响应速度、应急人员安排等实质性内容），由评审小组评审专家进行评分：</p> <p>1、应急方案内容详细全面的得5分；</p> <p>2、应急方案内容基本全面的得3分；</p> <p>3、应急方案内容一般的得1分；</p> <p>4、所提供的方案无实质性内容或未提供方案的本项不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
合计			0-70	21.0	25.0	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：峡江县长乐园骨灰纪念堂骨灰存放架采购（ZSJS-2024-035）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西天享科技有限公司	江西金鸿科技有限公司	江西天仙精藏设备有限公司
1	商务	投标人自2021年（含）至投标截止时间止（以合同签订时间为准），在国内完成的与本次投标同类业绩情况的，每提供一份合同得1分，本项最高3分。 注：提供合同扫描件及采购人验收合格相关证明（加盖投标人公章）；合同中须反映项目名称、签订时间、与本项目同类产品内容。若合同中不能反映上述内容，投标人须提供其他证明材料。	0-3	0.0	2.0	3.0
2	技术	投标人提供生产设备，设备包括：数控折弯机、数控冲床、全自动喷涂流水线、雕铣机、线切割机床、加工中心机、模具火花机、冷室压铸机。提供齐全得4分，缺一项扣1分扣完为止。 注：投标人提供现场操作相关设备实景照片和所购置设备原始发票扫描件，设备发票的购买方/购货单位名称必须与投标人单位相一致，不一致的须提供相关证明，否则不得分。	0-4	0.0	0.0	4.0
3	技术	投标人提供骨灰盒存放架检验检测至少依据GB/T3325-2017标准检测的同一批成品抽样检测报告，“技术要求”内容至少满足： 1、全静载荷：每层搁板的载重质量≥150kg，得0.2分； 2、附着力≥0级，得0.2分； 3、硬度≥4H，得0.2分； 4、覆盖层厚度≥60um，得0.2分； 5、可迁移元素限量：铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg，得0.2分； 6、腐蚀时长（注：检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、中性盐雾试验（注：达到10级）、乙酸盐雾试验（注：达到10级）同时达到2000小时及以上时长的得4分；同时时长达到1000-1999小时的得2分；同时时长达到99-500小时的得1分；其余不得分。 注：以上须有判定结论为“单项判定符合或合格”，投标人提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”“CNAS”标识的合格抽样检测报告及发票扫描件，抽样基数要求≥150件，提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，否则不得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-5	0.0	0.0	5.0
4	技术	投标人提供检验检测至少依据GB/T3325-2017标准检测的PET金属材料、不锈钢材料同一批抽样检测报告：“技术要求”内容至少满足： 1、附着力≥0级，得0.2分； 2、硬度≥4H，得0.2分； 3、覆盖层厚度≥60um，得0.2分； 4、可迁移元素限量：铅≤90mg/kg、汞≤60mg/kg，得0.2分； 5、甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，得0.2分； 6、腐蚀时长（注：检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）、中性盐雾试验（注：达到10级）、乙酸盐雾试验（注：达到10级）同时达到2000小时及以上时长的得4分；同时时长达到1000-1999小时的得2分；同时时长达到999-500小时的得1分；其余不得分。 注：以上须有判定结论为“单项判定符合或合格”，投标人提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”“CNAS”标识的合格抽样检测报告及发票扫描件，抽样基数要求≥150件，提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，否则不得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-5	0.0	0.0	5.0
5	技术	投标人提供骨灰盒存放架（单、双穴）检验报告，检测内容至少包含“技术要求”：拉门耐久性试验（将两个质量各为1KG的重物，分别挂在门的每一面的垂直中心线上）通过30万次及以上试验后，所有部件、连接件应无断裂损坏；用手挤压证实，紧固件应无松动；无严重影响使用功能的磨损或变形；五金连接件应无松动；活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；搁板弯曲挠度变化值、顶板和底板最大挠度均≤0.5%，以上检验结果为“符合或合格”，且具有单项判定为“符合或合格”字样。全部要求均满足得2分，缺项或不满足全部要求均不得分。 注：提供省级或以上质量检验（检测）中心出具的具有“CMA”、“CNAS”资质标识的合格检测报告及发票扫描件，检验检测依据GB/T3325-2017标准，抽样基数要求≥30件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台网核查结果截图，并提供发票在国家税务总局增值税发票查验平台真伪查询的截图佐证，报告不符合以上要求不予得分。（提供虚假资料将取消中标资格并依据相关法律法规进行处理）	0-2	0.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	<p>1、投标人同时拥有骨灰盒存放架质量管理体系认证，骨灰盒存放架环境管理体系认证，骨灰盒存放架职业健康安全管理认证证书的得1分，共1分。</p> <p>2、投标人拥有中国殡葬协会常务理事单位的得1分。</p> <p>3、投标人获得过售后服务完善程度认证（10星级及以上）的得1分。</p> <p>4、投标同时提供有效期内骨灰盒存放架产品阻燃等级认证证书（阻燃等级A及以上）及防腐蚀等级认证证书的（防腐蚀等级户内一级及以上）每项得1分，共2分。</p> <p>5、投标人获得过省级以上荣誉的得1分。</p> <p>注：提供认证证书原件扫描（加盖投标人公章）计分。</p>	0-6	1.0	1.0	6.0
7	商务	<p>根据投标人为本项目配备架构完善的优秀服务团队，由评标委员会进行评分：</p> <p>（1）拟投入人员须含有本项目设计总工1名，设计总工人员为专科及以上学历且为设计类专业毕业人员的得1分。（提供毕业证扫描件及学信网查询截图，并提供于投标截止时间前三个月于投标单位缴交的社会保障资金的证明材料）；</p> <p>（2）投入本项目的生产及安装成员人数在2-20的得1分，人数在，21-30人的得2分，31-40人的得3分，40人以上的得4分（不包含设计总工人员）。（需提供团队人员于投标截止时间前三个月内任意一个月于投标单位缴交的社会保障资金的证明材料，未提供的不得分。）</p> <p>注：1、投标人所拟投入本项目的人员配备无设计总工的不得分。</p> <p>2、以上涉及的证明材料均应是完整、清晰、有效、整洁并由投标人加盖其单位公章，如有虚假投标人应承担相应法律责任。</p>	0-5	0.0	0.0	5.0
8	商务	<p>根据投标人提供的样品及材料配件小样，便于于携带，专家评委从样品的外观美观度、产品材质和功能对招标要求的满足度进行横向打分（20分）</p> <p>1、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体尺寸科学合理、设计人性化、符合当地殡葬文化特色，满足采购需求的得20分；</p> <p>2、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体尺寸基本科学合理、设计人性化、基本符合当地殡葬文化特色，基本满足采购需求的得15分；</p> <p>3、样品工艺、外观效果、箱体光泽度、整体较科学合理、设计较人性化、较符合当地殡葬文化特色的得10分；</p> <p>4、样品工艺设计、整体欠缺的，稍满足采购需求的得5分；</p> <p>5、样品整体一般的得1分；</p> <p>6、未提供的不得分。</p> <p>注：以技术偏离表和双穴样品为评审依据。上述双穴样品须符合招标参数要求，不可负偏离，不符合招标参数要求的或未提供双穴样品的不得分。</p>	0-20	10.0	10.0	15.0
9	商务	<p>根据投标人针对本项目提供整体实施方案，需包含实施进度、供货计划及货源保障措施等，进行评审：</p> <p>1、方案科学全面、计划合理、专业操作性强的得5分；</p> <p>2、方案科学全面、计划较合理可操作的得3分；</p> <p>3、方案普通，基本可操作的得1分；</p> <p>4、未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
10	商务	<p>根据投标人提供项目涉及设计方案平面图（不组织现场勘测，请各投标人自行前往现场勘测数据）、效果图等进行综合评分，存放架规格和总数量符合招标文件要求；</p> <p>1、设计方案内容的完整、美观、考虑周到、可操作性行强的得5分；</p> <p>2、设计方案内容的基本完整、美观、考虑周到、可操进行的得3分；</p> <p>3、设计方案内容的一般完整、可操作性进行的得1分；</p> <p>4、未提供的不得分。</p>	0-5	1.0	3.0	5.0
11	商务	<p>根据投标人对本项目质保期承诺方案限进行打分：</p> <p>1、承诺本项目所有产品质保期3年以上的得5分；</p> <p>2、承诺本项目所有产品质保期3年的得3分；</p> <p>3、承诺本项目所有产品质保期2年的得1分；</p> <p>注：提供质保期承诺书（加盖投标人公章），不提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
12	商务	<p>根据投标人所在地的气候条件及环境因素，针对本项目提供的应急方案，（包括但不限于应急措施、应急响应速度、应急人员安排等实质性内容），由评审小组评审专家进行评分：</p> <p>1、应急方案内容详细全面的得5分；</p> <p>2、应急方案内容基本全面的得3分；</p> <p>3、应急方案内容一般的得1分；</p> <p>4、所提供的方案无实质性内容或未提供方案的本项不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	5.0
合计			0-70	21.0	25.0	65.0

专家（签名）：