

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区科研楼改造实验室家具采购项目（0625-24217C91）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三正有限公司	华盛科技股份有限公司	上海飞域实验室有限公司	杭州明权实验设备有限公司	上海诺瑞实验设备有限公司	南京伟亦辰实验设备有限公司	江苏璟业集团	北特家具有限责任公司	上海赋誉实验室有限公司	无锡市普瑞达实验设备有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具等产品。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 提供证书复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0
3	商务	政策功能： 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	对招标文件技术要求及商务要求的响应情况：对招标文件“二、产品技术标准、服务标准等要求、货物需求一览表等、三、具体服务要求、四、验收标准、五、其他要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完16分止；	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
5.1	技术	1、针对本项目的需求，供应商提供的整体服务方案，包括产品设计、制作、运输、安装、验收各阶段的具体服务方案的合理性、全面性及科学性；（评分范围 4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0
5.2	技术	2、项目组织实施方案及人员配置的专业性及合理性情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
6	技术	效果布置：供应商根据公共实验室的平面图，提供具体的家具布置效果图，根据布置效果的展现进行打分，（评分范围5、4、3、2、1、0）	0-5	5.0	5.0	4.0	2.0	5.0	4.0	5.0	2.0	2.0	5.0
7.1	技术	1、主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.2	技术	2、生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.3	技术	3、投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0
8	技术	质保期：质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9.1	技术	售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	4.0	3.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0	1.0	2.0	4.0

技术商务资信评分明细表

9.2	技术	2. 质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度进行综合评分；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
10.1.1	技术	1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1、0）；	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.1.2	技术	2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围3、2、1、0）；	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0
10.1.3	技术	3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0
10.2	技术	（二）实验圆椅（靠背）（带靠背、轮子） 1、样品制造工艺及细节处理情况，产品连接工艺、表面处理（连接稳定性、牢固性、表面处理方式等）情况；3分（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0
10.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm厚）、洗眼器、冷轧钢板、辅材及五金件，共四项）：每项评分范围（1、0.5、0），最高4分。	0-4	1.0	3.5	3.5	2.5	4.0	3.5	3.0	2.0	2.0	4.0
合计			0-70	62.0	59.5	58.5	47.5	69.0	60.5	59.0	37.0	48.0	69.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区科研楼改造实验室家具采购项目（0625-24217C91）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	无锡市艾森实验室设备有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具等产品。	0-3	1.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000系列质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 提供证书复印件。	0-3	0.0
3	商务	政策功能： 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分。	0-2	1.0
4	技术	对招标文件技术要求及商务要求的响应情况：对招标文件“二、产品技术标准、服务标准等要求、货物需求一览表等、三、具体服务要求、四、验收标准、五、其他要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完16分止；	0-16	16.0
5.1	技术	1、针对本项目的需求，供应商提供的整体服务方案，包括产品设计、制作、运输、安装、验收各阶段的具体服务方案的合理性、全面性及科学性；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0
5.2	技术	2、项目组织实施方案及人员配置的专业性及合理性情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
6	技术	效果布置：供应商根据公共实验室的平面图，提供具体的家具布置效果图，根据布置效果的展现进行打分，（评分范围5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0
7.1	技术	1、主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
7.2	技术	2、生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
7.3	技术	3、投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
8	技术	质保期：质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	0.0
9.1	技术	售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0
9.2	技术	2.质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度进行综合评分；（评分范围3、2、1、0）	0-3	1.0
10.1.1	技术	1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1、0）；	0-2	1.0
10.1.2	技术	2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围3、2、1、0）；	0-3	2.0
10.1.3	技术	3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围3、2、1、0）。	0-3	1.0
10.2	技术	（二）实验圆椅（靠背）（带靠背、轮子） 1、样品制造工艺及细节处理情况，产品连接工艺、表面处理（连接稳定性、牢固性、表面处理方式等）情况；3分（评分范围3、2、1、0）	0-3	1.0
10.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm厚）、洗眼器、冷轧钢板、辅材及五金件，共四项）：每项评分范围（1、0.5、0），最高4分。	0-4	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	40.0
----	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区科研楼改造实验室家具采购项目（0625-24217C91）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三家具有限公司	华盛科股份有限公司	上海飞域实验室有限公司	杭州明权实验室有限公司	上海诺瑞实验室有限公司	南京伟亦辰设备有限公司	江苏璟业集团	北特家具有限公司	上海赋誉实验室有限公司	无锡市达瑞实验设备有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具等产品。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 提供证书复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0
3	商务	政策功能： 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	对招标文件技术要求及商务要求的响应情况：对招标文件“二、产品技术标准、服务标准等要求、货物需求一览表等、三、具体服务要求、四、验收标准、五、其他要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完16分止；	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
5.1	技术	1、针对本项目的需求，供应商提供的整体服务方案，包括产品设计、制作、运输、安装、验收各阶段的具体服务方案的合理性、全面性及科学性；（评分范围 4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	2.0	1.0	3.0
5.2	技术	2、项目组织实施方案及人员配置的专业性及合理性情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	3.0
6	技术	效果布置：供应商根据公共实验室的平面图，提供具体的家具布置效果图，根据布置效果的展现进行打分，（评分范围5、4、3、2、1、0）	0-5	4.0	4.0	5.0	3.0	4.0	5.0	5.0	3.0	1.0	5.0
7.1	技术	1、主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0
7.2	技术	2、生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0	2.0
7.3	技术	3、投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0
8	技术	质保期：质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9.1	技术	售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	4.0	2.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9.2	技术	2. 质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度进行综合评分；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0
10.1.1	技术	1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1、0）；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
10.1.2	技术	2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围3、2、1、0）；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
10.1.3	技术	3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围3、2、1、0）。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0
10.2	技术	（二）实验圆椅（靠背）（带靠背、轮子） 1、样品制造工艺及细节处理情况，产品连接工艺、表面处理（连接稳定性、牢固性、表面处理方式等）情况；3分（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
10.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm厚）、洗眼器、冷轧钢板、辅材及五金件，共四项）：每项评分范围（1、0.5、0），最高4分。	0-4	3.0	3.5	3.0	3.0	4.0	3.5	3.0	1.0	3.5	4.0
合计			0-70	61.0	60.5	62.0	53.0	64.0	66.5	67.0	37.0	48.5	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区科研楼改造实验室家具采购项目（0625-24217C91）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	无锡市艾森实验室设备有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具等产品。	0-3	1.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000系列质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 提供证书复印件。	0-3	0.0
3	商务	政策功能： 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分。	0-2	1.0
4	技术	对招标文件技术要求及商务要求的响应情况：对招标文件“二、产品技术标准、服务标准等要求、货物需求一览表等、三、具体要求、四、验收标准、五、其他要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完16分止；	0-16	16.0
5.1	技术	1、针对本项目的需求，供应商提供的整体服务方案，包括产品设计、制作、运输、安装、验收各阶段的具体服务方案的合理性、全面性及科学性；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0
5.2	技术	2、项目组织实施方案及人员配置的专业性及合理性情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
6	技术	效果布置：供应商根据公共实验室的平面图，提供具体的家具布置效果图，根据布置效果的展现进行打分，（评分范围5、4、3、2、1、0）	0-5	3.0
7.1	技术	1、主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
7.2	技术	2、生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
7.3	技术	3、投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
8	技术	质保期：质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	0.0
9.1	技术	售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0
9.2	技术	2.质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度进行综合评分；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
10.1.1	技术	1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1、0）；	0-2	2.0
10.1.2	技术	2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围3、2、1、0）；	0-3	3.0
10.1.3	技术	3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0
10.2	技术	（二）实验圆椅（靠背）（带靠背、轮子） 1、样品制造工艺及细节处理情况，产品连接工艺、表面处理（连接稳定性、牢固性、表面处理方式等）情况；3分（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0
10.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm厚）、洗眼器、冷轧钢板、辅材及五金件，共四项）：每项评分范围（1、0.5、0），最高4分。	0-4	3.5

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	48.5
----	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区科研楼改造实验室家具采购项目（0625-24217C91）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三家具有限公司	华盛科股份有限公司	上海飞域实验室有限公司	杭州明权实验室有限公司	上海诺瑞实验室有限公司	南京伟亦辰设备有限公司	江苏璟业集团	北特家具有限公司	上海赋誉实验室有限公司	无锡市达瑞实验设备有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具等产品。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 提供证书复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0
3	商务	政策功能： 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	对招标文件技术要求及商务要求的响应情况：对招标文件“二、产品技术标准、服务标准等要求、货物需求一览表等、三、具体服务要求、四、验收标准、五、其他要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完16分止；	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
5.1	技术	1、针对本项目的需求，供应商提供的整体服务方案，包括产品设计、制作、运输、安装、验收各阶段的具体服务方案的合理性、全面性及科学性；（评分范围 4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0
5.2	技术	2、项目组织实施方案及人员配置的专业性及合理性情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
6	技术	效果布置：供应商根据公共实验室的平面图，提供具体的家具布置效果图，根据布置效果的展现进行打分，（评分范围5、4、3、2、1、0）	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0
7.1	技术	1、主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
7.2	技术	2、生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
7.3	技术	3、投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0
8	技术	质保期：质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9.1	技术	售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9.2	技术	2. 质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度进行综合评分；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0
10.1.1	技术	1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1、0）；	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.1.2	技术	2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围3、2、1、0）；	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0
10.1.3	技术	3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	3.0
10.2	技术	（二）实验圆椅（靠背）（带靠背、轮子） 1、样品制造工艺及细节处理情况，产品连接工艺、表面处理（连接稳定性、牢固性、表面处理方式等）情况；3分（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	0.0	0.0	3.0
10.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm厚）、洗眼器、冷轧钢板、辅材及五金件，共四项）：每项评分范围（1、0.5、0），最高4分。	0-4	2.0	2.0	2.0	1.0	4.0	2.0	2.0	1.0	2.0	4.0
合计			0-70	59.0	55.0	55.0	47.0	69.0	55.0	55.0	33.0	47.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区科研楼改造实验室家具采购项目（0625-24217C91）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	无锡市艾森实验室设备有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具等产品。	0-3	1.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000系列质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 提供证书复印件。	0-3	0.0
3	商务	政策功能： 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分。	0-2	1.0
4	技术	对招标文件技术要求及商务要求的响应情况：对招标文件“二、产品技术标准、服务标准等要求、货物需求一览表等、三、具体服务要求、四、验收标准、五、其他要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完16分止；	0-16	16.0
5.1	技术	1、针对本项目的需求，供应商提供的整体服务方案，包括产品设计、制作、运输、安装、验收各阶段的具体服务方案的合理性、全面性及科学性；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0
5.2	技术	2、项目组织实施方案及人员配置的专业性及合理性情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
6	技术	效果布置：供应商根据公共实验室的平面图，提供具体的家具布置效果图，根据布置效果的展现进行打分，（评分范围5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0
7.1	技术	1、主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
7.2	技术	2、生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
7.3	技术	3、投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
8	技术	质保期：质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	0.0
9.1	技术	售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0
9.2	技术	2.质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度进行综合评分；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
10.1.1	技术	1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1、0）；	0-2	1.0
10.1.2	技术	2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围3、2、1、0）；	0-3	1.0
10.1.3	技术	3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围3、2、1、0）。	0-3	1.0
10.2	技术	（二）实验圆椅（靠背）（带靠背、轮子） 1、样品制造工艺及细节处理情况，产品连接工艺、表面处理（连接稳定性、牢固性、表面处理方式等）情况；3分（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
10.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm厚）、洗眼器、冷轧钢板、辅材及五金件，共四项）：每项评分范围（1、0.5、0），最高4分。	0-4	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	41.0
----	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区科研楼改造实验室家具采购项目（0625-24217C91）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三家具有限公司	华盛科股份有限公司	上海飞实验室有限公司	杭州明权实验设备有限公司	上海诺瑞实验室有限公司	南京伟亦辰设备有限公司	江苏璟业集团	北特家具有限公司	上海赋誉实验室有限公司	无锡市达瑞实验设备有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具等产品。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 提供证书复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0
3	商务	政策功能： 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	对招标文件技术要求及商务要求的响应情况：对招标文件“二、产品技术标准、服务标准等要求、货物需求一览表等、三、具体服务要求、四、验收标准、五、其他要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完16分止；	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
5.1	技术	1、针对本项目的需求，供应商提供的整体服务方案，包括产品设计、制作、运输、安装、验收各阶段的具体服务方案的合理性、全面性及科学性；（评分范围 4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	4.0
5.2	技术	2、项目组织实施方案及人员配置的专业性及合理性情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0
6	技术	效果布置：供应商根据公共实验室的平面图，提供具体的家具布置效果图，根据布置效果的展现进行打分，（评分范围5、4、3、2、1、0）	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	4.0
7.1	技术	1、主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0
7.2	技术	2、生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
7.3	技术	3、投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
8	技术	质保期：质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9.1	技术	售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	3.0	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9.2	技术	2. 质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度进行综合评分；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	3.0
10.1.1	技术	1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1、0）；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0
10.1.2	技术	2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围3、2、1、0）；	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0
10.1.3	技术	3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围3、2、1、0）。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0
10.2	技术	（二）实验圆椅（靠背）（带靠背、轮子） 1、样品制造工艺及细节处理情况，产品连接工艺、表面处理（连接稳定性、牢固性、表面处理方式等）情况；3分（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
10.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm厚）、洗眼器、冷轧钢板、辅材及五金件，共四项）：每项评分范围（1、0.5、0），最高4分。	0-4	3.0	3.0	3.5	3.0	3.5	3.5	3.0	2.0	1.0	3.5
合计			0-70	63.0	61.0	62.5	50.0	64.5	64.5	61.0	35.0	47.0	65.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区科研楼改造实验室家具采购项目（0625-24217C91）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	无锡市艾森实验室设备有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具等产品。	0-3	1.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 提供证书复印件。	0-3	0.0
3	商务	政策功能： 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分。	0-2	1.0
4	技术	对招标文件技术要求及商务要求的响应情况：对招标文件“二、产品技术标准、服务标准等要求、货物需求一览表等、三、具体服务要求、四、验收标准、五、其他要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完16分止；	0-16	16.0
5.1	技术	1、针对本项目的需求，供应商提供的整体服务方案，包括产品设计、制作、运输、安装、验收各阶段的具体服务方案的合理性、全面性及科学性；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.0
5.2	技术	2、项目组织实施方案及人员配置的专业性及合理性情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
6	技术	效果布置：供应商根据公共实验室的平面图，提供具体的家具布置效果图，根据布置效果的展现进行打分，（评分范围5、4、3、2、1、0）	0-5	2.0
7.1	技术	1、主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
7.2	技术	2、生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
7.3	技术	3、投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
8	技术	质保期：质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	0.0
9.1	技术	售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	1.0
9.2	技术	2.质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度进行综合评分；（评分范围3、2、1、0）	0-3	1.0
10.1.1	技术	1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1、0）；	0-2	1.0
10.1.2	技术	2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围3、2、1、0）；	0-3	1.0
10.1.3	技术	3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0
10.2	技术	（二）实验圆椅（靠背）（带靠背、轮子） 1、样品制造工艺及细节处理情况，产品连接工艺、表面处理（连接稳定性、牢固性、表面处理方式等）情况；3分（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
10.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm厚）、洗眼器、冷轧钢板、辅材及五金件，共四项）：每项评分范围（1、0.5、0），最高4分。	0-4	2.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	40.0
----	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区科研楼改造实验室家具采购项目（0625-24217C91）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江三家具有限公司	华盛科股份有限公司	上海飞域实验室有限公司	杭州明权实验室有限公司	上海诺瑞实验室有限公司	南京伟亦辰设备有限公司	江苏璟业集团	北特家具有限责任公司	上海赋誉实验室有限公司	无锡市达瑞达实验设备有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具等产品。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 提供证书复印件。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0
3	商务	政策功能： 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	对招标文件技术要求及商务要求的响应情况：对招标文件“二、产品技术标准、服务标准等要求、货物需求一览表等、三、具体服务要求、四、验收标准、五、其他要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完16分止；	0-16	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
5.1	技术	1、针对本项目的需求，供应商提供的整体服务方案，包括产品设计、制作、运输、安装、验收各阶段的具体服务方案的合理性、全面性及科学性；（评分范围 4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.5	2.0	2.5	3.5
5.2	技术	2、项目组织实施方案及人员配置的专业性及合理性情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	1.5	2.5	3.0
6	技术	效果布置：供应商根据公共实验室的平面图，提供具体的家具布置效果图，根据布置效果的展现进行打分，（评分范围5、4、3、2、1、0）	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	4.0
7.1	技术	1、主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	2.5
7.2	技术	2、生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0	2.5
7.3	技术	3、投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5
8	技术	质保期：质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
9.1	技术	售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.5	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9.2	技术	2. 质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度进行综合评分；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.5	2.0	2.0	2.0
10.1.1	技术	1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1、0）；	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
10.1.2	技术	2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围3、2、1、0）；	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
10.1.3	技术	3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
10.2	技术	（二）实验圆椅（靠背）（带靠背、轮子） 1、样品制造工艺及细节处理情况，产品连接工艺、表面处理（连接稳定性、牢固性、表面处理方式等）情况；3分（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0
10.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm厚）、洗眼器、冷轧钢板、辅材及五金件，共四项）：每项评分范围（1、0.5、0），最高4分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.5
合计			0-70	61.5	61.5	61.5	53.0	59.5	61.5	63.0	41.5	55.0	63.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区科研楼改造实验室家具采购项目（0625-24217C91）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	无锡市艾森实验室设备有限公司
1	商务	业绩：自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。 提供合同复印件，否则不得分，时间以合同签订时间为准，类似项目指：包含实验台等实验家具等产品。	0-3	1.0
2	商务	认证证书：供应商具有：①ISO9000系列质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分；②环境管理体系ISO14001认证证书且在有效期内的得1分；③职业健康安全管理体系ISO45001认证证书且在有效期内的得1分。 提供证书复印件。	0-3	0.0
3	商务	政策功能： 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分； 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，得1分。	0-2	1.0
4	技术	对招标文件技术要求及商务要求的响应情况：对招标文件“二、产品技术标准、服务标准等要求、货物需求一览表等、三、具体服务要求、四、验收标准、五、其他要求”和“第五章 合同主要条款”中商务技术条款的响应情况：不符合（负偏离）标注“▲”条款（不可负偏离）的投标无效，带“★”条款负偏离一条扣2分，其余条款负偏离一条扣1分，扣完16分止；	0-16	16.0
5.1	技术	1、针对本项目的需求，供应商提供的整体服务方案，包括产品设计、制作、运输、安装、验收各阶段的具体服务方案的合理性、全面性及科学性；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	2.5
5.2	技术	2、项目组织实施方案及人员配置的专业性及合理性情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
6	技术	效果布置：供应商根据公共实验室的平面图，提供具体的家具布置效果图，根据布置效果的展现进行打分，（评分范围5、4、3、2、1、0）	0-5	3.5
7.1	技术	1、主要原材料选材等质量保证措施及承诺情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
7.2	技术	2、生产流程技术管控：产品制作的加工技术流程的先进性，及保障措施；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
7.3	技术	3、投标人的内部质量规章制度和其各环节的质量保障措施情况；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
8	技术	质保期：质保期满足招标文件基本要求的不得分，在此基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得3分。	0-3	0.0
9.1	技术	售后服务承诺情况： 1.技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准的阐述进行综合评分；（评分范围4、3、2、1、0）	0-4	3.0
9.2	技术	2.质保期满后配件详细情况（投标人详细列明所需配件）及配件优惠幅度进行综合评分；（评分范围3、2、1、0）	0-3	2.0
10.1.1	技术	1、样品结构设计的合理性及使用的方便性进行综合评分：（评分范围2、1、0）；	0-2	2.0
10.1.2	技术	2、样品整体工艺（冲压工艺、喷涂工艺、安装工艺等）进行综合评分：（评分范围3、2、1、0）；	0-3	2.0
10.1.3	技术	3、细节处理情况（如折边折角以及板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，不应有毛刺、刃口或棱角，手触感等）进行综合评价：（评分范围3、2、1、0）。	0-3	2.0
10.2	技术	（二）实验圆椅（靠背）（带靠背、轮子） 1、样品制造工艺及细节处理情况，产品连接工艺、表面处理（连接稳定性、牢固性、表面处理方式等）情况；3分（评分范围3、2、1、0）	0-3	3.0
10.3	技术	（三）主要材料及配件小样 整体材质质量情况（包括理化板台面（≥13mm厚）、洗眼器、冷轧钢板、辅材及五金件，共四项）：每项评分范围（1、0.5、0），最高4分。	0-4	3.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	49.0
----	------	------

专家（签名）：