

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：仓前派出所接处警中心LED大屏设备采购项目（HZYHZFCG-2023-042）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中核信息科技有限公司	杭州富阳华数电视有限公司	杭州鼎永科技有限公司	中国电股份有限公司杭州分公司、杭州余杭安保服务有限公司（联合体）	杭州威达计算机网络工程有限公司
1	技术	1、支持通过智能设备切换或组合播放视频、图片、文本、PPT (1分)，同时可收到播放信息截图（1分）； 2、支持节目定时播放，设备关机状态时会提前一分钟自动开启(1分)，并自动播放定时节目列表（1分）； 3、支持节目智能巡播功能：设备关机状态，巡播节目启动前一分钟整套设备自动开启（1分），并在任务执行结束后自动关闭（1分），管理人员同步收到系统命令执行信息（1分）； 4、支持停电自启功能：设备正常节目播放状态，工作环境停电，当停电恢复，设备自动开启并进入正常播放画面（1分），管理人员同步收到设备开、关机执行信息（1分）。 以上各个功能演示符合要求得1分；演示设备与所投品牌型号应一致，否则不得分；未演示或演示不符合要求不得分。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标（评标办法1、3相同的技术指标、标有▲的实质性要求除外）均满足采购需求的得基本分30分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣3分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止。对于采购需求“技术参数”中要求提供功能截图的技术参数，未提供功能截图视为负偏离。	0-30	21.0	21.0	21.0	30.0	21.0

3	技术	1、室内小间距LED显示屏： 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告），2分； 2、视频综合平台： 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，2分； 3、安全网关： （1）安全接入端可自动发现接入的NVR/DVR/IPC，自动识别厂商形成列表。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，2分； （2）安全接入端可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 4、主控服务器： 提供该设备防浪涌及15000小时连续运行无故障率检测报告。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 5、86寸触控一体机： 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持透明度调节；支持色温调节。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 6、智能分析机： 设备支持告警，可根据时间段、通道号、告警类型检索告警记录。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 7、台式电脑1和2： （1）安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露。投标时提供功能性截屏，2分； （2）预装的安全软件可实现：1-硬件主要参数检测，优化加速；2-病毒查杀；3-原厂驱动更新；； 4-自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息。投标文件中提供1-4项功能截图及该软件的软件著作权登记证书扫描件，每提供一项得0.5分，2分。	0-14	0.0	0.0	2.0	14.0	1.0
4	技术	对投标人针对项目的整体实施方案，施工前期准备包括材料设备等（0-1分）、施工（0-1分）、试运行（0-1分）、测试（0-1分）、实施进度与计划（0-1分）等的科学性、完整性、兼容性打分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
5	技术	对操作人员和管理人员进行应用培训，达到使用无障碍，并提供详细的培训方案，根据培训方案完整性(0-1分)、可操作性(0-1分)、针对性(0-1分)等打分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人提供完善的售后服务质量保证方案，包括售后维护机构(0-1分)、人员安排(0-1分)、维护质量目标(0-1分)，质量保证措施及相关证明材料(0-1分)、备品备件（0-1）。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
7	技术	1、拟派项目经理：具有高级工程师职称证书的得1分。（证明材料：提供社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分） 2、拟派项目技术负责人：项目技术负责人具有中级及以上工程师（技术开发方向），每提供一人得1分，最多得2分。（证明材料：提供社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分）	0-3	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0
8	商务	投标产品（台式电脑1、台式电脑2）列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购清单”的加1分，需提供证书网上查询截图并加盖公章（www.ccgp.gov.cn/）。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0

合计	0-70	30.0	33.0	34.0	68.0	32.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：仓前派出所接处警中心LED大屏设备采购项目（HZYHZFCG-2023-042）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中核信息科技有限公司	杭州富阳华数数字电视有限公司	杭州鼎永科技有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司、杭州余杭安保服务有限公司（联合体）	杭州威达计算机网络工程有限公司
1	技术	1、支持通过智能设备切换或组合播放视频、图片、文本、PPT (1分)，同时可收到播放信息截图（1分）； 2、支持节目定时播放，设备关机状态时会提前一分钟自动开启(1分)，并自动播放定时节目列表（1分）； 3、支持节目智能巡播功能：设备关机状态，巡播节目启动前一分钟整套设备自动开启（1分），并在任务执行结束后自动关闭（1分），管理人员同步收到系统命令执行信息（1分）； 4、支持停电自启功能：设备正常节目播放状态，工作环境停电，当停电恢复，设备自动开启并进入正常播放画面（1分），管理人员同步收到设备开、关机执行信息（1分）。 以上各个功能演示符合要求得1分；演示设备与所投品牌型号应一致，否则不得分；未演示或演示不符合要求不得分。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标（评标办法1、3相同的技术指标、标有▲的实质性要求除外）均满足采购需求的得基本分30分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣3分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止。对于采购需求“技术参数”中要求提供功能截图的技术参数，未提供功能截图视为负偏离。	0-30	21.0	21.0	21.0	30.0	21.0

3	技术	1、室内小间距LED显示屏： 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告），2分； 2、视频综合平台： 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，2分； 3、安全网关： （1）安全接入端可自动发现接入的NVR/DVR/IPC，自动识别厂商形成列表。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，2分； （2）安全接入端可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 4、主控服务器： 提供该设备防浪涌及15000小时连续运行无故障率检测报告。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 5、86寸触控一体机： 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持透明度调节；支持色温调节。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 6、智能分析机： 设备支持告警，可根据时间段、通道号、告警类型检索告警记录。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 7、台式电脑1和2： （1）安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露。投标时提供功能性截屏，2分； （2）预装的安全软件可实现：1-硬件主要参数检测，优化加速；2-病毒查杀；3-原厂驱动更新；； 4-自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息。投标文件中提供1-4项功能截图及该软件的软件著作权登记证书扫描件，每提供一项得0.5分，2分。	0-14	0.0	0.0	2.0	14.0	1.0
4	技术	对投标人针对项目的整体实施方案，施工前期准备包括材料设备等（0-1分）、施工（0-1分）、试运行（0-1分）、测试（0-1分）、实施进度与计划（0-1分）等的科学性、完整性、兼容性打分。	0-5	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0
5	技术	对操作人员和管理人员进行应用培训，达到使用无障碍，并提供详细的培训方案，根据培训方案完整性(0-1分)、可操作性(0-1分)、针对性(0-1分)等打分。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
6	技术	投标人提供完善的售后服务质量保证方案，包括售后维护机构(0-1分)、人员安排(0-1分)、维护质量目标(0-1分)，质量保证措施及相关证明材料(0-1分)、备品备件（0-1）。	0-5	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0
7	技术	1、拟派项目经理：具有高级工程师职称证书的得1分。（证明材料：提供社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分） 2、拟派项目技术负责人：项目技术负责人具有中级及以上工程师（技术开发方向），每提供一人得1分，最多得2分。（证明材料：提供社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分）	0-3	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0
8	商务	投标产品（台式电脑1、台式电脑2）列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购清单”的加1分，需提供证书网上查询截图并加盖公章（www.ccgp.gov.cn/）。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0

合计	0-70	34.0	33.0	33.0	68.0	31.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：仓前派出所接处警中心LED大屏设备采购项目（HZYHZFCG-2023-042）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中核信息科技有限公司	杭州富阳华数数字电视有限公司	杭州鼎永科技有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司、杭州余杭安保服务有限公司（联合体）	杭州威达计算机网络工程有限公司
1	技术	1、支持通过智能设备切换或组合播放视频、图片、文本、PPT (1分)，同时可收到播放信息截图（1分）； 2、支持节目定时播放，设备关机状态时会提前一分钟自动开启(1分)，并自动播放定时节目列表（1分）； 3、支持节目智能巡播功能：设备关机状态，巡播节目启动前一分钟整套设备自动开启（1分），并在任务执行结束后自动关闭（1分），管理人员同步收到系统命令执行信息（1分）； 4、支持停电自启功能：设备正常节目播放状态，工作环境停电，当停电恢复，设备自动开启并进入正常播放画面（1分），管理人员同步收到设备开、关机执行信息（1分）。 以上各个功能演示符合要求得1分；演示设备与所投品牌型号应一致，否则不得分；未演示或演示不符合要求不得分。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标（评标办法1、3相同的技术指标、标有▲的实质性要求除外）均满足采购需求的得基本分30分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣3分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止。对于采购需求“技术参数”中要求提供功能截图的技术参数，未提供功能截图视为负偏离。	0-30	21.0	21.0	21.0	30.0	21.0

3	技术	1、室内小间距LED显示屏： 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告），2分； 2、视频综合平台： 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，2分； 3、安全网关： （1）安全接入端可自动发现接入的NVR/DVR/IPC，自动识别厂商形成列表。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，2分； （2）安全接入端可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 4、主控服务器： 提供该设备防浪涌及15000小时连续运行无故障率检测报告。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 5、86寸触控一体机： 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持透明度调节；支持色温调节。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 6、智能分析机： 设备支持告警，可根据时间段、通道号、告警类型检索告警记录。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 7、台式电脑1和2： （1）安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露。投标时提供功能性截屏，2分； （2）预装的安全软件可实现：1-硬件主要参数检测，优化加速；2-病毒查杀；3-原厂驱动更新；； 4-自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息。投标文件中提供1-4项功能截图及该软件的软件著作权登记证书扫描件，每提供一项得0.5分，2分。	0-14	0.0	0.0	2.0	14.0	1.0
4	技术	对投标人针对项目的整体实施方案，施工前期准备包括材料设备等（0-1分）、施工（0-1分）、试运行（0-1分）、测试（0-1分）、实施进度与计划（0-1分）等的科学性、完整性、兼容性打分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0
5	技术	对操作人员和管理人员进行应用培训，达到使用无障碍，并提供详细的培训方案，根据培训方案完整性(0-1分)、可操作性(0-1分)、针对性(0-1分)等打分。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
6	技术	投标人提供完善的售后服务质量保证方案，包括售后维护机构(0-1分)、人员安排(0-1分)、维护质量目标(0-1分)，质量保证措施及相关证明材料(0-1分)、备品备件（0-1）。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	2.0
7	技术	1、拟派项目经理：具有高级工程师职称证书的得1分。（证明材料：提供社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分） 2、拟派项目技术负责人：项目技术负责人具有中级及以上工程师（技术开发方向），每提供一人得1分，最多得2分。（证明材料：提供社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分）	0-3	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0
8	商务	投标产品（台式电脑1、台式电脑2）列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购清单”的加1分，需提供证书网上查询截图并加盖公章（www.ccgp.gov.cn/）。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0

合计	0-70	31.0	31.0	33.0	68.0	30.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：仓前派出所接处警中心LED大屏设备采购项目（HZYHZFCG-2023-042）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中核信息科技有限公司	杭州富阳华数数字电视有限公司	杭州鼎永科技有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司、杭州余杭安保服务有限公司（联合体）	杭州威达计算机网络工程有限公司
1	技术	1、支持通过智能设备切换或组合播放视频、图片、文本、PPT (1分)，同时可收到播放信息截图（1分）； 2、支持节目定时播放，设备关机状态时会提前一分钟自动开启(1分)，并自动播放定时节目列表（1分）； 3、支持节目智能巡播功能：设备关机状态，巡播节目启动前一分钟整套设备自动开启（1分），并在任务执行结束后自动关闭（1分），管理人员同步收到系统命令执行信息（1分）； 4、支持停电自启功能：设备正常节目播放状态，工作环境停电，当停电恢复，设备自动开启并进入正常播放画面（1分），管理人员同步收到设备开、关机执行信息（1分）。 以上各个功能演示符合要求得1分；演示设备与所投品牌型号应一致，否则不得分；未演示或演示不符合要求不得分。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标（评标办法1、3相同的技术指标、标有▲的实质性要求除外）均满足采购需求的得基本分30分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣3分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止。对于采购需求“技术参数”中要求提供功能截图的技术参数，未提供功能截图视为负偏离。	0-30	21.0	21.0	21.0	30.0	21.0

3	技术	1、室内小间距LED显示屏： 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告），2分； 2、视频综合平台： 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，2分； 3、安全网关： （1）安全接入端可自动发现接入的NVR/DVR/IPC，自动识别厂商形成列表。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，2分； （2）安全接入端可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 4、主控服务器： 提供该设备防浪涌及15000小时连续运行无故障率检测报告。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 5、86寸触控一体机： 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持透明度调节；支持色温调节。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 6、智能分析机： 设备支持告警，可根据时间段、通道号、告警类型检索告警记录。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 7、台式电脑1和2： （1）安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露。投标时提供功能性截屏，2分； （2）预装的安全软件可实现：1-硬件主要参数检测，优化加速；2-病毒查杀；3-原厂驱动更新；； 4-自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息。投标文件中提供1-4项功能截图及该软件的软件著作权登记证书扫描件，每提供一项得0.5分，2分。	0-14	0.0	0.0	2.0	14.0	1.0
4	技术	对投标人针对项目的整体实施方案，施工前期准备包括材料设备等（0-1分）、施工（0-1分）、试运行（0-1分）、测试（0-1分）、实施进度与计划（0-1分）等的科学性、完整性、兼容性打分。	0-5	5.0	3.0	3.0	4.0	4.0
5	技术	对操作人员和管理人员进行应用培训，达到使用无障碍，并提供详细的培训方案，根据培训方案完整性(0-1分)、可操作性(0-1分)、针对性(0-1分)等打分。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0
6	技术	投标人提供完善的售后服务质量保证方案，包括售后维护机构(0-1分)、人员安排(0-1分)、维护质量目标(0-1分)，质量保证措施及相关证明材料(0-1分)、备品备件（0-1）。	0-5	5.0	3.0	2.0	4.0	2.0
7	技术	1、拟派项目经理：具有高级工程师职称证书的得1分。（证明材料：提供社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分） 2、拟派项目技术负责人：项目技术负责人具有中级及以上工程师（技术开发方向），每提供一人得1分，最多得2分。（证明材料：提供社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分）	0-3	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0
8	商务	投标产品（台式电脑1、台式电脑2）列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购清单”的加1分，需提供证书网上查询截图并加盖公章（www.ccgp.gov.cn/）。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0

合计	0-70	34.0	31.0	31.0	68.0	30.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：仓前派出所接处警中心LED大屏设备采购项目（HZYHZFCG-2023-042）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江中核信息科技有限公司	杭州富阳华数数字电视有限公司	杭州鼎永科技有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司、杭州余杭安保服务有限公司（联合体）	杭州威达计算机网络工程有限公司
1	技术	1、支持通过智能设备切换或组合播放视频、图片、文本、PPT (1分)，同时可收到播放信息截图（1分）； 2、支持节目定时播放，设备关机状态时会提前一分钟自动开启(1分)，并自动播放定时节目列表（1分）； 3、支持节目智能巡播功能：设备关机状态，巡播节目启动前一分钟整套设备自动开启（1分），并在任务执行结束后自动关闭（1分），管理人员同步收到系统命令执行信息（1分）； 4、支持停电自启功能：设备正常节目播放状态，工作环境停电，当停电恢复，设备自动开启并进入正常播放画面（1分），管理人员同步收到设备开、关机执行信息（1分）。 以上各个功能演示符合要求得1分；演示设备与所投品牌型号应一致，否则不得分；未演示或演示不符合要求不得分。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
2	技术	所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标（评标办法1、3相同的技术指标、标有▲的实质性要求除外）均满足采购需求的得基本分30分；用★标出的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣3分，未加★的技术指标低于招标需求（负偏离）的每项扣1分，扣完为止。对于采购需求“技术参数”中要求提供功能截图的技术参数，未提供功能截图视为负偏离。	0-30	21.0	21.0	21.0	30.0	21.0

3	技术	1、室内小间距LED显示屏： 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。（提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告），2分； 2、视频综合平台： 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，2分； 3、安全网关： （1）安全接入端可自动发现接入的NVR/DVR/IPC，自动识别厂商形成列表。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，2分； （2）安全接入端可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 4、主控服务器： 提供该设备防浪涌及15000小时连续运行无故障率检测报告。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 5、86寸触控一体机： 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持透明度调节；支持色温调节。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 6、智能分析机： 设备支持告警，可根据时间段、通道号、告警类型检索告警记录。提供具有CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，1分； 7、台式电脑1和2： （1）安全特性：智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露。投标时提供功能性截屏，2分； （2）预装的安全软件可实现：1-硬件主要参数检测，优化加速；2-病毒查杀；3-原厂驱动更新；；4-自动识别品牌型号，自动识别序列号，自动识别保修开始至截止信息。投标文件中提供1-4项功能截图及该软件的软件著作权登记证书扫描件，每提供一项得0.5分，2分。	0-14	0.0	0.0	2.0	14.0	1.0
4	技术	对投标人针对项目的整体实施方案，施工前期准备包括材料设备等（0-1分）、施工（0-1分）、试运行（0-1分）、测试（0-1分）、实施进度与计划（0-1分）等的科学性、完整性、兼容性打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	5.0	3.0
5	技术	对操作人员和管理人员进行应用培训，达到使用无障碍，并提供详细的培训方案，根据培训方案完整性(0-1分)、可操作性(0-1分)、针对性(0-1分)等打分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	技术	投标人提供完善的售后服务质量保证方案，包括售后维护机构(0-1分)、人员安排(0-1分)、维护质量目标(0-1分)，质量保证措施及相关证明材料(0-1分)、备品备件（0-1）。	0-5	4.0	3.0	3.0	5.0	3.0
7	技术	1、拟派项目经理：具有高级工程师职称证书的得1分。（证明材料：提供社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分） 2、拟派项目技术负责人：项目技术负责人具有中级及以上工程师（技术开发方向），每提供一人得1分，最多得2分。（证明材料：提供社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分）	0-3	0.0	2.0	0.0	3.0	0.0
8	商务	投标产品（台式电脑1、台式电脑2）列入中国政府采购网“环境标志产品政府采购清单”的加1分，需提供证书网上查询截图并加盖公章（www.ccgp.gov.cn/）。	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0

合计	0-70	32.0	32.0	32.0	70.0	32.0
----	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：