

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院输血管理、门急诊输液管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-151）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州灵视智能技术有限公司	杭州莱域科技有限公司	杭州同烁信息技术有限公司	智方（北京）科技发展有限公司	宁波广角软件有限公司	杭州欧耀科技有限公司	浙江亥尔时科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品输血管理相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证（软件或信息相关）得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员（除项目经理外）资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	1.0	5.5	5.0	2.5	1.8	0.5	1.5
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 主要演示功能： 1. 申请转移： 默认本院用血在本院执行交叉配血。本院对用血申请单进行电子转移与撤销。申请单发送：本院申请，支持申请单发送至其他院区。总院可对分院申请单进行后续操作。总院可撤销已发送分院的用血申请单。多院区之间急诊、手术、住院过程中的申请单转移，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2. 血袋调拨出库： 总院血液可调拨出库，分院快速调拨入库。总分院库存独立，按院区入库，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3. 大量用血移动审批： 临床申请逐级审核与审批，对接第三方移动平台进行消息推送与审核审批（钉钉双向），对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4. 用血前检查： 支持输血申请时自动提取输血所需的相关检验项目结果，可对某些必做项目结果未出限制开单，支持基于知识库的智能提示，如HGB>90，系统给与医生相应的参考提示，辅助医生开单，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5. 移动端输血，提供移动端输注功能，护士可使用pda在床旁进行血液输注核对，记录输注过程信息。支持移动端扫码核对功能，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	8.0	14.0	3.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	2.1	2.8	2.0	1.5	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.5	2.8	3.6	2.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.9	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.5	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
11	技术	质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	31.5	56.3	62.4	43.5	38.3	32.0	33.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院输血管理、门急诊输液管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-151）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州灵视智能技术有限公司	杭州莱域科技有限公司	杭州同烁信息技术有限公司	智方（北京）科技发展有限公司	宁波广角软件有限公司	杭州欧耀科技有限公司	浙江亥尔时科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品输血管理相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证（软件或信息相关）得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员（除项目经理外）资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	1.0	5.5	5.0	2.5	1.8	0.5	1.5
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 主要演示功能： 1. 申请转移： 默认本院用血在本院执行交叉配血。本院对用血申请单进行电子转移与撤销。申请单发送：本院申请，支持申请单发送至其他院区。总院可对分院申请单进行后续操作。总院可撤销已发送分院的用血申请单。多院区之间急诊、手术、住院过程中的申请单转移，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2. 血袋调拨出库： 总院血液可调拨出库，分院快速调拨入库。总分院库存独立，按院区入库，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3. 大量用血移动审批： 临床申请逐级审核与审批，对接第三方移动平台进行消息推送与审核审批（钉钉双向），对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4. 用血前检查： 支持输血申请时自动提取输血所需的相关检验项目结果，可对某些必做项目结果未出限制开单，支持基于知识库的智能提示，如HGB>90，系统给与医生相应的参考提示，辅助医生开单，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5. 移动端输血，提供移动端输注功能，护士可使用pda在床旁进行血液输注核对，记录输注过程信息。支持移动端扫码核对功能，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	8.0	14.0	3.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	3.5	2.5	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	3.5	2.5	2.0	2.0	2.0
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	3.5	2.5	2.0	2.0	2.0
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	3.5	2.5	2.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
11	技术	质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	29.0	58.5	63.5	45.5	38.8	32.5	33.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院输血管理、门急诊输液管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-151）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州灵视智能技术有限公司	杭州莱域科技有限公司	杭州同烁信息技术有限公司	智方（北京）科技发展有限公司	宁波广角软件有限公司	杭州欧耀科技有限公司	浙江亥尔时科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品输血管理相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证（软件或信息相关）得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员（除项目经理外）资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	1.0	5.5	5.0	2.5	1.8	0.5	1.5
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 主要演示功能： 1. 申请转移： 默认本院用血在本院执行交叉配血。本院对用血申请单进行电子转移与撤销。申请单发送：本院申请，支持申请单发送至其他院区。总院可对分院申请单进行后续操作。总院可撤销已发送分院的用血申请单。多院区之间急诊、手术、住院过程中的申请单转移，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2. 血袋调拨出库： 总院血液可调拨出库，分院快速调拨入库。总分院库存独立，按院区入库，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3. 大量用血移动审批： 临床申请逐级审核与审批，对接第三方移动平台进行消息推送与审核审批（钉钉双向），对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4. 用血前检查： 支持输血申请时自动提取输血所需的相关检验项目结果，可对某些必做项目结果未出限制开单，支持基于知识库的智能提示，如HGB>90，系统给与医生相应的参考提示，辅助医生开单，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5. 移动端输血，提供移动端输注功能，护士可使用pda在床旁进行血液输注核对，记录输注过程信息。支持移动端扫码核对功能，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	8.0	14.0	3.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	3.2	3.5	2.5	1.8	1.8	1.8

技术商务资信评分明细表

6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	3.1	1.9	1.1	1.1	1.1
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	3.2	1.9	1.1	1.1	1.1
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	3.1	3.2	1.8	1.2	1.2	1.2
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	0.5	1.8	1.5	1.0	0.8	0.8	0.8
10	技术	接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
11	技术	质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	28.5	58.6	62.5	43.6	35.8	29.5	30.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院输血管理、门急诊输液管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-151）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州灵视智能技术有限公司	杭州莱域科技有限公司	杭州同烁信息技术有限公司	智方（北京）科技发展有限公司	宁波广角软件有限公司	杭州欧耀科技有限公司	浙江亥尔时科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品输血管理相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证（软件或信息相关）得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员（除项目经理外）资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	1.0	5.5	5.0	2.5	1.8	0.5	1.5
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 主要演示功能： 1. 申请转移： 默认本院用血在本院执行交叉配血。本院对用血申请单进行电子转移与撤销。申请单发送：本院申请，支持申请单发送至其他院区。总院可对分院申请单进行后续操作。总院可撤销已发送分院的用血申请单。多院区之间急诊、手术、住院过程中的申请单转移，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2. 血袋调拨出库： 总院血液可调拨出库，分院快速调拨入库。总分院库存独立，按院区入库，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3. 大量用血移动审批： 临床申请逐级审核与审批，对接第三方移动平台进行消息推送与审核审批（钉钉双向），对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4. 用血前检查： 支持输血申请时自动提取输血所需的相关检验项目结果，可对某些必做项目结果未出限制开单，支持基于知识库的智能提示，如HGB>90，系统给与医生相应的参考提示，辅助医生开单，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5. 移动端输血，提供移动端输注功能，护士可使用pda在床旁进行血液输注核对，记录输注过程信息。支持移动端扫码核对功能，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	7.0	14.0	2.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	3.5	2.0	1.5	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	3.5	2.0	1.5	1.5	1.5
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.0	1.8	1.7	1.5	1.0	1.0	1.0
10	技术	接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
11	技术	质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	31.0	56.3	63.7	43.0	37.8	31.5	32.5

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院输血管理、门急诊输液管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-151）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州灵视智能技术有限公司	杭州莱域科技有限公司	杭州同烁信息技术有限公司	智方（北京）科技发展有限公司	宁波广角软件有限公司	杭州欧耀科技有限公司	浙江亥尔时科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品输血管理相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证（软件或信息相关）得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员（除项目经理外）资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	1.0	5.5	5.0	2.5	1.8	0.5	1.5
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 主要演示功能： 1. 申请转移： 默认本院用血在本院执行交叉配血。本院对用血申请单进行电子转移与撤销。申请单发送：本院申请，支持申请单发送至其他院区。总院可对分院申请单进行后续操作。总院可撤销已发送分院的用血申请单。多院区之间急诊、手术、住院过程中的申请单转移，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2. 血袋调拨出库： 总院血液可调拨出库，分院快速调拨入库。总分院库存独立，按院区入库，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3. 大量用血移动审批： 临床申请逐级审核与审批，对接第三方移动平台进行消息推送与审核审批（钉钉双向），对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4. 用血前检查： 支持输血申请时自动提取输血所需的相关检验项目结果，可对某些必做项目结果未出限制开单，支持基于知识库的智能提示，如HGB>90，系统给与医生相应的参考提示，辅助医生开单，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5. 移动端输血，提供移动端输注功能，护士可使用pda在床旁进行血液输注核对，记录输注过程信息。支持移动端扫码核对功能，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	10.0	13.0	3.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	2.5	3.0	2.0	1.5	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	2.5	3.0	2.5	1.5	2.0	2.0
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	2.5	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.5	3.0	2.5	2.0	1.5	2.5
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.0	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
10	技术	接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
11	技术	质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	30.0	58.3	60.5	45.0	38.3	32.5	34.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：绍兴市人民医院输血管理、门急诊输液管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-151）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州灵视智能技术有限公司	杭州莱域科技有限公司	杭州同烁信息技术有限公司	智方（北京）科技发展有限公司	宁波广角软件有限公司	杭州欧耀科技有限公司	浙江亥尔时科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品输血管理相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证（软件或信息相关）得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员（除项目经理外）资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	1.0	5.5	5.0	2.5	1.8	0.5	1.5
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 主要演示功能： 1. 申请转移： 默认本院用血在本院执行交叉配血。本院对用血申请单进行电子转移与撤销。申请单发送：本院申请，支持申请单发送至其他院区。总院可对分院申请单进行后续操作。总院可撤销已发送分院的用血申请单。多院区之间急诊、手术、住院过程中的申请单转移，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2. 血袋调拨出库： 总院血液可调拨出库，分院快速调拨入库。总分院库存独立，按院区入库，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3. 大量用血移动审批： 临床申请逐级审核与审批，对接第三方移动平台进行消息推送与审核审批（钉钉双向），对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4. 用血前检查： 支持输血申请时自动提取输血所需的相关检验项目结果，可对某些必做项目结果未出限制开单，支持基于知识库的智能提示，如HGB>90，系统给与医生相应的参考提示，辅助医生开单，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5. 移动端输血，提供移动端输注功能，护士可使用pda在床旁进行血液输注核对，记录输注过程信息。支持移动端扫码核对功能，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	7.0	15.0	3.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	2.0	2.5	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
11	技术	质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	31.0	52.5	62.5	42.5	37.8	31.5	32.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：绍兴市人民医院输血管理、门急诊输液管理系统一院两区建设项目（ZJXSC-2024-151）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州灵视智能技术有限公司	杭州莱域科技有限公司	杭州同烁信息技术有限公司	智方（北京）科技发展有限公司	宁波广角软件有限公司	杭州欧耀科技有限公司	浙江亥尔时科技有限公司
1	技术	基本技术参数：技术参数响应情况：对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一一二、招标内容及需求一一“2.2 招标技术及其它要求”，完全满足指标参数得23分。打“★”号的性能指标为实质性指标，若出现负偏离作无效标处理；打“▲”为主要性能指标，每有一项负偏离扣3分；其他指标，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：同一参数有演示打分的，按演示打分，不重复打分。	0-23	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0
2	商务	企业资质认证及人员资质：1、投标人具有所投产品输血管理相关软件著作权，每提供1个得1分，最高得3分，不提供不得分。 2、投标人项目实施人员具有信息技术专业的高级工程师认证（软件或信息相关）得1分，不提供不得分。 3、对项目实施人员（除项目经理外）资质及项目实施经验等方面进行打分，得0-2分。 注：提供以上相关人员本单位的社保证明材料及相关证书材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-6	1.0	5.5	5.0	2.5	1.8	0.5	1.5
3	商务	业绩案例：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有1个得1分，满分3分。 注：每个案例提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	功能现场演示：演示其他相关要求详见“前附表”。 投标人按功能表项目逐一进行演示，评标委员会根据演示效果进行评分（完成满足最高得15分，仅提供PPT演示每项最多得0.5分，最高2.5分）。 主要演示功能： 1. 申请转移： 默认本院用血在本院执行交叉配血。本院对用血申请单进行电子转移与撤销。申请单发送：本院申请，支持申请单发送至其他院区。总院可对分院申请单进行后续操作。总院可撤销已发送分院的用血申请单。多院区之间急诊、手术、住院过程中的申请单转移，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 2. 血袋调拨出库： 总院血液可调拨出库，分院快速调拨入库。总分院库存独立，按院区入库，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 3. 大量用血移动审批： 临床申请逐级审核与审批，对接第三方移动平台进行消息推送与审核审批（钉钉双向），对以上功能进行演示打分，得0-3分。 4. 用血前检查： 支持输血申请时自动提取输血所需的相关检验项目结果，可对某些必做项目结果未出限制开单，支持基于知识库的智能提示，如HGB>90，系统给与医生相应的参考提示，辅助医生开单，对以上功能进行演示打分，得0-3分。 5. 移动端输血，提供移动端输注功能，护士可使用pda在床旁进行血液输注核对，记录输注过程信息。支持移动端扫码核对功能，对以上功能进行演示打分，得0-3分。	0-15	0.0	9.0	13.0	3.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	总体设计方案：针对项目实际情况，项目质量保障控制原则、质量检查流程，操作切实可行等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	0.8	3.2	3.6	2.5	1.5	1.5	1.8

技术商务资信评分明细表

6	技术	集成建设方案：投标人提供能够详细阐述一院两区系统集成建设方案进行评分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	0.5	3.1	3.4	2.6	1.2	1.9	1.7
7	技术	施工组织方案：根据投标人提供的针对本项目的工期响应、实施技术服务、实施技术支持、验收可操作性与相关承诺等方面进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	0.9	3.3	3.5	2.4	1.7	1.7	1.8
8	技术	应急方案：投标人提供一院两区应急方案进行打分，得0-4分，不符合或不提供的不得分。	0-4	1.2	3.2	3.5	2.2	1.5	2.0	1.9
9	技术	售后服务：根据投标人提供的售后服务能力方案，包括售后响应能力、响应时效情况进行打分，得0-2分，不符合或不提供的不得分。	0-2	1.1	1.8	1.5	1.4	1.2	1.3	1.3
10	技术	接口源代码：提供项目接口源代码，并承诺源代码可编译并能正常运行得3分，不提供不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
11	技术	质保期优惠：本项目系统在满足免费质保期1年的基础上，额外每增加一年得1分，最高不超过2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	28.5	60.1	62.5	45.6	36.9	31.9	33.0

专家（签名）：