

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：2022年瑞安市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购哦（创新实验室建设、实验室仪器和设备）（HQZB-RA-2022-53）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江育辰科技有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	温州中信科教设备有限公司
1	商务资信	1.1、投标供应商具有环境管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分； 1.2、投标供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分； 1.3、投标供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分； 1.4、投标供应商具有中国环境标志产品认证证书的得2分； 注：上述证书需提供证书复印件加盖有效公章，且在有效期内，不符合或未提供的不得分。	0-5	0	3	5
2	技术	根据项目投入项目负责人和其他人员的配置情况，是否有利于项目的实施由专家评审。 注：以上人员须为公司正式在编人员，提供近期的社保证明或双方签署的劳动合同或其他相关证明材料，复印件加盖有效公章。	0-2	0	0	2
3.1.1	技术	3.1.1、①化学实验室设备情况（0-4分）	0-4	3.5	3.5	4
3.1.2	技术	3.1.2、②生物实验室设备情况（0-4分）	0-4	3	3	4
3.1.3	技术	3.1.3、③物理实验室设备情况（0-4分）	0-4	3	3	4
3.1.4	技术	3.1.4、④准备室设备情况（0-4分）	0-4	2.5	3	4
3.2	技术	3.2、根据供应商提供的所投样品是否符合招标文件要求情况由专家评审： 产品材质与招标文件的符合性（0-2分）； 产品工艺情况（0-2分）； 产品外观情况（0-2分）； 产品零配件的符合性（0-2分）；	0-8	5	6	7.5
4	技术	根据投标供应商针对本项目所提产品合格的检测报告情况： 4.1、水槽柜（执行标准GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量）得2分； 4.2、实验桌铝压铸脚（执行标准GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件）得2分 4.3、物理实验桌（执行标准GB 24820-2009 实验室通用技术条件，甲醛释放量≤1.5mg/L）得2分 4.4、提供仪器柜检测报告得2分 注：出具的检测报告必须由具备检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，检测报告需有CMA标识，否则不予认可。	0-8	0	0	8
5.1	技术	5.1、根据供应商产品的供货方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。	0-5	4	4	5
5.2	技术	5.2、根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。	0-5	4	4	5
5.3	技术	5.3、根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况由专家评审。	0-2	1	1.5	2
5.4	技术	5.4、根据供应商对本项目产品的质量情况及其保证措施的情况是否可行、合理、科学等情况由专家评审。	0-3	2	2	3

5.5	技术	5.5、根据供应商对本项目应急措施是否具体、详细、可行，由专家评审。	0-2	1	1	2
6	商务资信	6.1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 6.2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0.5	1	1
7	商务资信	根据投标供应商提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况：每具有1个有效业绩得1分。本项最高得3分。 合同有效性认定： 提供①中标通知书复印件及合同复印件或②合同复印件及履约完成的证明材料（如：项目验收报告或业主方的书面证明材料或对应的发票等）复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。	0-3	1	0	3
8.1	技术	8.1、根据供应商提供的响应时间、配送到场时间和产品问题解决时长的情况及实际结合由专家评审。 以实际为依据，不切实际的承诺，不得分。必要时需提供单位（或分支机构）工商登记地址的地图导航驾车方式显示的时间、距离为准，提供电子地图截图及距离、时间显示，未提供截图或电子地图未显示时间距离的将可能对供应商作不利评定。	0-5	3	4	5
8.2	技术	8.2、根据投标供应商售后服务能力情况是否有效、科学，可行等方面由专家评审。	0-5	4	4	5
合计			0-70	37.5	43	69.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：2022年温州市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购哦（创新实验室建设、实验室仪器和设备）（HQZB-RA-2022-53）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江育辰科技有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	温州中信科教设备有限公司
1	商务资信	<p>1.1、投标供应商具有环境管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分；</p> <p>1.2、投标供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分；</p> <p>1.3、投标供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分；</p> <p>1.4、投标供应商具有中国环境标志产品认证证书的得2分；</p> <p>注：上述证书需提供证书复印件加盖有效公章，且在有效期内，不符合或未提供的不得分。</p>	0-5	0	3	5
2	技术	<p>根据项目投入项目负责人和其他人员的配置情况，是否有利于项目的实施由专家评审。</p> <p>注：以上人员须为公司正式在编人员，提供近期的社保证明或双方签署的劳动合同或其他相关证明材料，复印件加盖有效公章。</p>	0-2	0.5	0.5	1
3.1.1	技术	3.1.1、①化学实验室设备情况（0-4分）	0-4	3	3	3.5
3.1.2	技术	3.1.2、②生物实验室设备情况（0-4分）	0-4	3	3	3.5
3.1.3	技术	3.1.3、③物理实验室设备情况（0-4分）	0-4	3	3	3.5
3.1.4	技术	3.1.4、④准备室设备情况（0-4分）	0-4	3	3	3.5
3.2	技术	<p>3.2、根据供应商提供的所投样品是否符合招标文件要求情况由专家评审：</p> <p>产品材质与招标文件的符合性（0-2分）；</p> <p>产品工艺情况（0-2分）；</p> <p>产品外观情况（0-2分）；</p> <p>产品零配件的符合性（0-2分）；</p>	0-8	6	6	7.5
4	技术	<p>根据投标供应商针对本项目所提产品合格的检测报告情况：</p> <p>4.1、水槽柜（执行标准GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量）得2分；</p> <p>4.2、实验桌铝压铸脚（执行标准GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件）得2分</p> <p>4.3、物理实验桌（执行标准GB 24820-2009 实验室通用技术条件，甲醛释放量≤1.5mg/L）得2分</p> <p>4.4、提供仪器柜检测报告得2分</p> <p>注：出具的检测报告必须由具备检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，检测报告需有CMA标识，否则不予认可。</p>	0-8	0	0	8
5.1	技术	5.1、根据供应商产品的供货方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。	0-5	4	3.5	4.5
5.2	技术	5.2、根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。	0-5	3	3	4.5
5.3	技术	5.3、根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况由专家评审。	0-2	1	1	1.5
5.4	技术	5.4、根据供应商对本项目产品的质量情况及其保证措施的情况是否可行、合理、科学等情况由专家评审。	0-3	2	2	2.5

5.5	技术	5.5、根据供应商对本项目应急措施是否具体、详细、可行，由专家评审。	0-2	1	1	1.5
6	商务资信	6.1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 6.2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0.5	1	1
7	商务资信	根据投标供应商提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况：每具有1个有效业绩得1分。本项最高得3分。 合同有效性认定： 提供①中标通知书复印件及合同复印件或②合同复印件及履约完成的证明材料（如：项目验收报告或业主方的书面证明材料或对应的发票等）复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。	0-3	1	0	3
8.1	技术	8.1、根据供应商提供的响应时间、配送到场时间和产品问题解决时长的情况及实际结合由专家评审。 以实际为依据，不切实际的承诺，不得分。必要时需提供单位（或分支机构）工商登记地址的地图导航驾车方式显示的时间、距离为准，提供电子地图截图及距离、时间显示，未提供截图或电子地图未显示时间距离的将可能对供应商作不利评定。	0-5	2	2	4.5
8.2	技术	8.2、根据投标供应商售后服务能力情况是否有效、科学，可行等方面由专家评审。	0-5	3	3	4.5
合计			0-70	36	38	63

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：2022年温州市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购哦（创新实验室建设、实验室仪器和设备）（HQZB-RA-2022-53）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江育辰科技有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	温州中信科教设备有限公司
1	商务资信	<p>1.1、投标供应商具有环境管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分；</p> <p>1.2、投标供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分；</p> <p>1.3、投标供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分；</p> <p>1.4、投标供应商具有中国环境标志产品认证证书的得2分；</p> <p>注：上述证书需提供证书复印件加盖有效公章，且在有效期内，不符合或未提供的不得分。</p>	0-5	0	3	5
2	技术	<p>根据项目投入项目负责人和其他人员的配置情况，是否有利于项目的实施由专家评审。</p> <p>注：以上人员须为公司正式在编人员，提供近期的社保证明或双方签署的劳动合同或其他相关证明材料，复印件加盖有效公章。</p>	0-2	0.5	0.5	2
3.1.1	技术	3.1.1、①化学实验室设备情况（0-4分）	0-4	2	2.5	3.5
3.1.2	技术	3.1.2、②生物实验室设备情况（0-4分）	0-4	2	2.5	3.5
3.1.3	技术	3.1.3、③物理实验室设备情况（0-4分）	0-4	2	2.5	3.5
3.1.4	技术	3.1.4、④准备室设备情况（0-4分）	0-4	2	2.5	3.5
3.2	技术	<p>3.2、根据供应商提供的所投样品是否符合招标文件要求情况由专家评审：</p> <p>产品材质与招标文件的符合性（0-2分）；</p> <p>产品工艺情况（0-2分）；</p> <p>产品外观情况（0-2分）；</p> <p>产品零配件的符合性（0-2分）；</p>	0-8	4	4	6.5
4	技术	<p>根据投标供应商针对本项目所提产品合格的检测报告情况：</p> <p>4.1、水槽柜（执行标准GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量）得2分；</p> <p>4.2、实验桌铝压铸脚（执行标准GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件）得2分</p> <p>4.3、物理实验桌（执行标准GB 24820-2009 实验室通用技术条件，甲醛释放量≤1.5mg/L）得2分</p> <p>4.4、提供仪器柜检测报告得2分</p> <p>注：出具的检测报告必须由具备检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，检测报告需有CMA标识，否则不予认可。</p>	0-8	0	0	8
5.1	技术	5.1、根据供应商产品的供货方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。	0-5	3	3	3.5
5.2	技术	5.2、根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。	0-5	2.5	3	3.5
5.3	技术	5.3、根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况由专家评审。	0-2	1	1	1.5
5.4	技术	5.4、根据供应商对本项目产品的质量情况及其保证措施的情况是否可行、合理、科学等情况由专家评审。	0-3	1.5	2	2.5

5.5	技术	5.5、根据供应商对本项目应急措施是否具体、详细、可行，由专家评审。	0-2	1	1	1.5
6	商务资信	6.1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 6.2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0.5	1	1
7	商务资信	根据投标供应商提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况：每具有1个有效业绩得1分。本项最高得3分。 合同有效性认定： 提供①中标通知书复印件及合同复印件或②合同复印件及履约完成的证明材料（如：项目验收报告或业主方的书面证明材料或对应的发票等）复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。	0-3	1	0	3
8.1	技术	8.1、根据供应商提供的响应时间、配送到场时间和产品问题解决时长的情况及实际结合由专家评审。 以实际为依据，不切实际的承诺，不得分。必要时需提供单位（或分支机构）工商登记地址的地图导航驾车方式显示的时间、距离为准，提供电子地图截图及距离、时间显示，未提供截图或电子地图未显示时间距离的将可能对供应商作不利评定。	0-5	2	2.5	3.5
8.2	技术	8.2、根据投标供应商售后服务能力情况是否有效、科学，可行等方面由专家评审。	0-5	2	3	3.5
合计			0-70	27	34	59

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：2022年温州市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购哦（创新实验室建设、实验室仪器和设备）（HQZB-RA-2022-53）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江育辰科技有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	温州中信科教设备有限公司
1	商务资信	<p>1.1、投标供应商具有环境管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分；</p> <p>1.2、投标供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分；</p> <p>1.3、投标供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分；</p> <p>1.4、投标供应商具有中国环境标志产品认证证书的得2分；</p> <p>注：上述证书需提供证书复印件加盖有效公章，且在有效期内，不符合或未提供的不得分。</p>	0-5	0	3	5
2	技术	<p>根据项目投入项目负责人和其他人员的配置情况，是否有利于项目的实施由专家评审。</p> <p>注：以上人员须为公司正式在编人员，提供近期的社保证明或双方签署的劳动合同或其他相关证明材料，复印件加盖有效公章。</p>	0-2	1	1	2
3.1.1	技术	3.1.1、①化学实验室设备情况（0-4分）	0-4	4	4	4
3.1.2	技术	3.1.2、②生物实验室设备情况（0-4分）	0-4	4	4	4
3.1.3	技术	3.1.3、③物理实验室设备情况（0-4分）	0-4	4	4	4
3.1.4	技术	3.1.4、④准备室设备情况（0-4分）	0-4	4	4	4
3.2	技术	<p>3.2、根据供应商提供的所投样品是否符合招标文件要求情况由专家评审：</p> <p>产品材质与招标文件的符合性（0-2分）；</p> <p>产品工艺情况（0-2分）；</p> <p>产品外观情况（0-2分）；</p> <p>产品零配件的符合性（0-2分）；</p>	0-8	5	5	7
4	技术	<p>根据投标供应商针对本项目所提产品合格的检测报告情况：</p> <p>4.1、水槽柜（执行标准GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量）得2分；</p> <p>4.2、实验桌铝压铸脚（执行标准GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件）得2分</p> <p>4.3、物理实验桌（执行标准GB 24820-2009 实验室通用技术条件，甲醛释放量≤1.5mg/L）得2分</p> <p>4.4、提供仪器柜检测报告得2分</p> <p>注：出具的检测报告必须由具备检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，检测报告需有CMA标识，否则不予认可。</p>	0-8	0	0	8
5.1	技术	5.1、根据供应商产品的供货方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。	0-5	4	3	4.5
5.2	技术	5.2、根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。	0-5	4.5	4	5
5.3	技术	5.3、根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况由专家评审。	0-2	1.5	1.5	2
5.4	技术	5.4、根据供应商对本项目产品的质量情况及其保证措施的情况是否可行、合理、科学等情况由专家评审。	0-3	2.5	2	3

5.5	技术	5.5、根据供应商对本项目应急措施是否具体、详细、可行，由专家评审。	0-2	1.5	1.2	2
6	商务资信	6.1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 6.2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0.5	1	1
7	商务资信	根据投标供应商提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况：每具有1个有效业绩得1分。本项最高得3分。 合同有效性认定： 提供①中标通知书复印件及合同复印件或②合同复印件及履约完成的证明材料（如：项目验收报告或业主方的书面证明材料或对应的发票等）复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。	0-3	1	0	3
8.1	技术	8.1、根据供应商提供的响应时间、配送到场时间和产品问题解决时长的情况及实际结合由专家评审。 以实际为依据，不切实际的承诺，不得分。必要时需提供单位（或分支机构）工商登记地址的地图导航驾车方式显示的时间、距离为准，提供电子地图截图及距离、时间显示，未提供截图或电子地图未显示时间距离的将可能对供应商作不利评定。	0-5	3	3.5	5
8.2	技术	8.2、根据投标供应商售后服务能力情况是否有效、科学，可行等方面由专家评审。	0-5	3	3	5
合计			0-70	43.5	44.2	68.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：2022年温州市电化教育与教育装备中心科学实验室设备及配套服务采购哦（创新实验室建设、实验室仪器和设备）（HQZB-RA-2022-53）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江育辰科技有限公司	浙江森祥教学设备有限公司	温州中信科教设备有限公司
1	商务资信	1.1、投标供应商具有环境管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分； 1.2、投标供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分； 1.3、投标供应商具有质量管理体系认证证书（认证范围至少须包含本次采购清单中任一产品的生产或者销售），符合的得1分； 1.4、投标供应商具有中国环境标志产品认证证书的得2分； 注：上述证书需提供证书复印件加盖有效公章，且在有效期内，不符合或未提供的不得分。	0-5	0	3	5
2	技术	根据项目投入项目负责人和其他人员的配置情况，是否有利于项目的实施由专家评审。 注：以上人员须为公司正式在编人员，提供近期的社保证明或双方签署的劳动合同或其他相关证明材料，复印件加盖有效公章。	0-2	1	1	2
3.1.1	技术	3.1.1、①化学实验室设备情况（0-4分）	0-4	4	4	4
3.1.2	技术	3.1.2、②生物实验室设备情况（0-4分）	0-4	4	4	4
3.1.3	技术	3.1.3、③物理实验室设备情况（0-4分）	0-4	4	4	4
3.1.4	技术	3.1.4、④准备室设备情况（0-4分）	0-4	4	4	4
3.2	技术	3.2、根据供应商提供的所投样品是否符合招标文件要求情况由专家评审： 产品材质与招标文件的符合性（0-2分）； 产品工艺情况（0-2分）； 产品外观情况（0-2分）； 产品零配件的符合性（0-2分）；	0-8	5	5	7
4	技术	根据投标供应商针对本项目所提产品合格的检测报告情况： 4.1、水槽柜（执行标准GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量）得2分； 4.2、实验桌铝压铸脚（执行标准GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件）得2分 4.3、物理实验桌（执行标准GB 24820-2009 实验室通用技术条件，甲醛释放量≤1.5mg/L）得2分 4.4、提供仪器柜检测报告得2分 注：出具的检测报告必须由具备检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，检测报告需有CMA标识，否则不予认可。	0-8	0	0	8
5.1	技术	5.1、根据供应商产品的供货方案是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况由专家评审。	0-5	4.5	3	5
5.2	技术	5.2、根据供应商提供针对本项目制定的工期承诺和工期保证措施是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况。	0-5	4	4	4.5
5.3	技术	5.3、根据供应商对本项目实施安全保证措施（含人员、设备、设备安装）情况由专家评审。	0-2	1.5	0	1.8
5.4	技术	5.4、根据供应商对本项目产品的质量情况及其保证措施的情况是否可行、合理、科学等情况由专家评审。	0-3	2	2	2.8

5.5	技术	5.5、根据供应商对本项目应急措施是否具体、详细、可行，由专家评审。	0-2	0.5	0	1.5
6	商务资信	6.1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 6.2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供《节能环保产品声明函》、《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0.5	1	1
7	商务资信	根据投标供应商提供2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩情况：每具有1个有效业绩得1分。本项最高得3分。 合同有效性认定： 提供①中标通知书复印件及合同复印件或②合同复印件及履约完成的证明材料（如：项目验收报告或业主方的书面证明材料或对应的发票等）复印件加盖有效公章，如提供的合同上未能体现服务的具体内容，将有可能作对供应商不利评定。	0-3	1	0	3
8.1	技术	8.1、根据供应商提供的响应时间、配送到场时间和产品问题解决时长的情况及实际结合由专家评审。 以实际为依据，不切实际的承诺，不得分。必要时需提供单位（或分支机构）工商登记地址的地图导航驾车方式显示的时间、距离为准，提供电子地图截图及距离、时间显示，未提供截图或电子地图未显示时间距离的将可能对供应商作不利评定。	0-5	3	3	5
8.2	技术	8.2、根据投标供应商售后服务能力情况是否有效、科学，可行等方面由专家评审。	0-5	4	3	4.5
合计			0-70	43	41	67.1

专家（签名）：