

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目（HZHC-2023(A)044）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江建设有限公司 | 浙江中建设有限公司 | 杭州菲克斯管道工程有限公司 | 杭州西湖区市政工程有限公司 | 湖州恒仕通环境工程有限公司 | 温州市城南市政建设维修有限公司 |
|-----|------|--|------|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1 | 技术 | <p>项目实施方案</p> <p>1、排涝泵站值班方案： 排涝泵站值班方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>2、雨水口清捞方案： 雨水口清捞方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>3、排水防涝方案： 排水防涝方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>4、防汛防台应急响应方案： 防汛防台应急响应方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>5、市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案： 市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> | 0-28 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 26.0 | 20.0 |
| 1.2 | 技术 | <p>安全作业措施方案</p> <p>根据供应商提供的安全作业措施方案打分： 按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训；方案完整、科学、严密、合理、可操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案完整、合理、可操作的得4分；方案较完整、比较合理、操作性一般的得3分；方案稍欠缺、基本合理、操作性不强的得2分；方案存在缺陷，可行性差的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3 | 技术 | <p>质量保证措施</p> <p>根据供应商提供的质量保证措施打分： 有明确的项目质量保障措施，分解清晰具体有效且可行性强，对本项目实施有推进作用的得6分；质量保障措施方案较详尽，分解较清晰且可行性较强的得5分；质量保障措施方案及工作计划等安排较合理，可行性较好的得4分；质量保障措施方案及工作计划等安排合理性、可行性一般的得3分；质量保障措施方案及工作计划等简单，可行性不强的得2分；质量保障措施方案及工作计划等安排不合理，可行性较差的得1分。本项最高得6分。</p> | 0-6 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| 1.4 | 技术 | <p>拟投入本项目的团队人员配置</p> <p>1、拟投入的CCTV检测人员具备市政工程材料检测上岗证或cctv检测上岗证每提供1名，得2分，最多得6分；</p> <p>2、拟投入的成员中具有安全员证书的得2分。</p> <p>以上人员包含投标供应商的分公司、子公司、控股公司，并提供公司关系证明，无法证明的不予认可，须提供上述人员相应证书及近3个月内任何1个月由该公司为其缴纳的有效社保证明扫描件加盖公章。</p> | 0-8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| 1.5 | 技术 | <p>拟投入本项目的设备配备情况</p> <p>供应商在满足招标文件最低设备要求的基础上，具备以下设备的得分情况如下：</p> <p>1、具备管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套的得2分；</p> <p>2、具备长管呼吸器1套或空气呼吸器5套的得2分；</p> <p>3、具备管道局部修复气囊设备1套的得2分；</p> <p>4、具备高压冲洗车（内含车载式市政管道高压冲洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得2分，最高得4分；</p> <p>5、核定载重5000kg及以上的吸污车得2分。</p> <p>以上设备需为供应商自有或租赁。需提供清晰的设备购入发票或租赁合同及发票，并加盖公章；提供设备的实物照片并加盖公章。不提供的不得分。</p> | 0-12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2.1 | 商务 | <p>服务承诺</p> <p>1、供应商承诺在本项目合同期间发生的安全事故、其他责任及赔偿义务等均自行承担，合同双方另行签订《安全责任书》作为服务合同的附件得2分。</p> <p>须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。</p> <p>2、服务网点：供应商在本项目执行地设立服务网点的，提供房屋租赁合同或房屋自有证明或承诺中标后在本项目执行地设立固定的售后服务网点的得3分。</p> <p>须提供合同或承诺书，加盖公章，不提供不得分。</p> <p>3、响应时间：供应商在接到采购人通知（电话、电传等）后在满足招标文件要求（30分钟内到现场）的基础上每提早10分钟到现场响应得1分，最多得2分，不响应不得分。</p> <p>4、根据供应商提供的员工培训计划打分：有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，员工上岗培训每年不少于2次，定期开展安全生产培训每年不少于1次的得3分；有较完整的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训每年不少于一次的得2分；员工培训计划及内容不完整，培训次数不明确的得1分。不提供的不得分。本项最高得3分。</p> | 0-10 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| 2.2 | 商务 | <p>企业业绩</p> <p>自2020年1月1日起（按合同签订时间为准）至投标截止日前（以合同签订时间为准）供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。</p> <p>须提供合同复印件并加盖单位公章不提供的不得分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.3 | 商务 | <p>企业认证</p> <p>1、供应商具备有效质量管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>2、供应商具备有效环境管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>3、供应商具备有效职业健康安全管理体系认证证书并检验合格的得2分。</p> <p>须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供不得分。</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2.4 | 商务 | <p>企业荣誉</p> <p>评标委员会按供应商提供的自2020年1月1日至今有效的市政工程内容相关的荣誉证书（复印件并加盖供应商公章）进行评分。</p> <p>1、省级及以上（包含省政府所属的部、委、办、局（厅）或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得3分，最高得3分；</p> <p>2、市级（包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得2分，最高得2分。</p> <p>须提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，时间以提供的获奖证书或获奖文件发文时间为准，奖项以最高获奖计分，不累计计分，最高得3分。不提供的不得分。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-80 | 66.0 | 60.0 | 62.0 | 63.0 | 75.0 | 65.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目（HZHC-2023(A)044）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 湖州市政工程有限公司 | 宁波市市政建设集团股份有限公司 | 湖州万华管道有限公司 | 科顺生态建设（宁波）有限公司 |
|-----|------|--|------|------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.1 | 技术 | <p>项目实施方案</p> <p>1、排涝泵站值班方案： 排涝泵站值班方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>2、雨水口清捞方案： 雨水口清捞方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>3、排水防涝方案： 排水防涝方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>4、防汛防台应急响应方案： 防汛防台应急响应方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>5、市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案： 市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> | 0-28 | 25.0 | 24.0 | 18.0 | 24.0 |
| 1.2 | 技术 | <p>安全作业措施方案</p> <p>根据供应商提供的安全作业措施方案打分： 按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训；方案完整、科学、严密、合理、可操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案完整、合理、可操作的得4分；方案较完整、比较合理、操作性一般的得3分；方案稍欠缺、基本合理、操作性不强的得2分；方案存在缺陷，可行性差的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> | 0-5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 1.3 | 技术 | <p>质量保证措施</p> <p>根据供应商提供的质量保证措施打分： 有明确的项目质量保障措施，分解清晰具体有效且可行性强，对本项目实施有推进作用的得6分；质量保障措施方案较详尽，分解较清晰且可行性较强的得5分；质量保障措施方案及工作计划等安排较合理，可行性较好的得4分；质量保障措施方案及工作计划等安排合理性、可行性一般的得3分；质量保障措施方案及工作计划等简单，可行性不强的得2分；质量保障措施方案及工作计划等安排不合理，可行性较差的得1分。本项最高得6分。</p> | 0-6 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |

| | | | | | | | |
|-----|----|--|------|------|------|------|------|
| 1.4 | 技术 | <p>拟投入本项目的团队人员配置</p> <p>1、拟投入的CCTV检测人员具备市政工程材料检测上岗证或cctv检测上岗证每提供1名，得2分，最多得6分；</p> <p>2、拟投入的成员中具有安全员证书的得2分。</p> <p>以上人员包含投标供应商的分公司、子公司、控股公司，并提供公司关系证明，无法证明的不予认可，须提供上述人员相应证书及近3个月内任何1个月由该公司为其缴纳的有效社保证明扫描件加盖公章。</p> | 0-8 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1.5 | 技术 | <p>拟投入本项目的设备配备情况</p> <p>供应商在满足招标文件最低设备要求的基础上，具备以下设备的得分情况如下：</p> <p>1、具备管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套的得2分；</p> <p>2、具备长管呼吸器1套或空气呼吸器5套的得2分；</p> <p>3、具备管道局部修复气囊设备1套的得2分；</p> <p>4、具备高压冲洗车（内含车载式市政管道高压清洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得2分，最高得4分；</p> <p>5、核定载重5000kg及以上的吸污车得2分。</p> <p>以上设备需为供应商自有或租赁。需提供清晰的设备购入发票或租赁合同及发票，并加盖公章；提供设备的实物照片并加盖公章。不提供的不得分。</p> | 0-12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2.1 | 商务 | <p>服务承诺</p> <p>1、供应商承诺在本项目合同期间发生的安全事故、其他责任及赔偿义务等均自行承担，合同双方另行签订《安全责任书》作为服务合同的附件得2分。</p> <p>须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。</p> <p>2、服务网点：供应商在本项目执行地设立服务网点的，提供房屋租赁合同或房屋自有证明或承诺中标后在本项目执行地设立固定的售后服务网点的得3分。</p> <p>须提供合同或承诺书，加盖公章，不提供不得分。</p> <p>3、响应时间：供应商在接到采购人通知（电话、电传等）后在满足招标文件要求（30分钟内到现场）的基础上每提早10分钟到现场响应得1分，最多得2分，不响应不得分。</p> <p>4、根据供应商提供的员工培训计划打分：有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，员工上岗培训每年不少于2次，定期开展安全生产培训每年不少于1次的得3分；有较完整的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训每年不少于一次的得2分；员工培训计划及内容不完整，培训次数不明确得1分。不提供的不得分。本项最高得3分。</p> | 0-10 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 2.2 | 商务 | <p>企业业绩</p> <p>自2020年1月1日起（按合同签订时间为准）至投标截止日前（以合同签订时间为准）供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。</p> <p>须提供合同复印件并加盖单位公章不提供的不得分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.3 | 商务 | <p>企业认证</p> <p>1、供应商具备有效质量管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>2、供应商具备有效环境管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>3、供应商具备有效职业健康安全管理体系认证证书并检验合格的得2分。</p> <p>须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供不得分。</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2.4 | 商务 | <p>企业荣誉</p> <p>评标委员会按供应商提供的自2020年1月1日至今有效的市政工程内容相关的荣誉证书（复印件并加盖供应商公章）进行评分。</p> <p>1、省级及以上（包含省政府所属的部、委、办、局（厅）或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得3分，最高得3分；</p> <p>2、市级（包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得2分，最高得2分。</p> <p>须提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，时间以提供的获奖证书或获奖文件发文时间为准，奖项以最高获奖计分，不累计计分，最高得3分。不提供的不得分。</p> | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-80 | 74.0 | 70.0 | 58.0 | 71.0 |
|----|------|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目（HZHC-2023(A)044）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江昊建设有限公司 | 浙江中建设有限公司 | 杭州菲克斯管道工程有限公司 | 杭州西湖区市政工程有限公司 | 湖州恒仕通环境工程有限公司 | 温州市城南市政建设维修有限公司 |
|-----|------|--|------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1 | 技术 | <p>项目实施方案</p> <p>1、排涝泵站值班方案： 排涝泵站值班方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>2、雨水口清捞方案： 雨水口清捞方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>3、排水防涝方案： 排水防涝方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>4、防汛防台应急响应方案： 防汛防台应急响应方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>5、市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案： 市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> | 0-28 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 12.0 |
| 1.2 | 技术 | <p>安全作业措施方案</p> <p>根据供应商提供的安全作业措施方案打分： 按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训：方案完整、科学、严密、合理、可操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案完整、合理、可操作的得4分；方案较完整、比较合理、操作性一般的得3分；方案稍欠缺、基本合理、操作性不强的得2分；方案存在缺陷，可行性差的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> | 0-5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3 | 技术 | <p>质量保证措施</p> <p>根据供应商提供的质量保证措施打分： 有明确的项目质量保障措施，分解清晰具体有效且可行性强，对本项目实施有推进作用的得6分；质量保障措施方案较详尽，分解较清晰且可行性较强的得5分；质量保障措施方案及工作计划等安排较合理，可行性较好的得4分；质量保障措施方案及工作计划等安排合理性、可行性一般的得3分；质量保障措施方案及工作计划等简单，可行性不强的得2分；质量保障措施方案及工作计划等安排不合理，可行性较差的得1分。本项最高得6分。</p> | 0-6 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
| 1.4 | 技术 | <p>拟投入本项目的团队人员配置</p> <p>1、拟投入的CCTV检测人员具备市政工程材料检测上岗证或cctv检测上岗证每提供1名，得2分，最多得6分；</p> <p>2、拟投入的成员中具有安全员证书的得2分。</p> <p>以上人员包含投标供应商的分公司、子公司、控股公司，并提供公司关系证明，无法证明的不予认可，须提供上述人员相应证书及近3个月内任何1个月由该公司为其缴纳的有效社保证明扫描件加盖公章。</p> | 0-8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| 1.5 | 技术 | <p>拟投入本项目的设备配备情况</p> <p>供应商在满足招标文件最低设备要求的基础上，具备以下设备的得分情况如下：</p> <p>1、具备管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套的得2分；</p> <p>2、具备长管呼吸器1套或空气呼吸器5套的得2分；</p> <p>3、具备管道局部修复气囊设备1套的得2分；</p> <p>4、具备高压冲洗车（内含车载式市政管道高压冲洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得2分，最高得4分；</p> <p>5、核定载重5000kg及以上的吸污车得2分。</p> <p>以上设备需为供应商自有或租赁。需提供清晰的设备购入发票或租赁合同及发票，并加盖公章；提供设备的实物照片并加盖公章。不提供的不得分。</p> | 0-12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2.1 | 商务 | <p>服务承诺</p> <p>1、供应商承诺在本项目合同期间发生的安全事故、其他责任及赔偿义务等均自行承担，合同双方另行签订《安全责任书》作为服务合同的附件得2分。</p> <p>须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。</p> <p>2、服务网点：供应商在本项目执行地设立服务网点的，提供房屋租赁合同或房屋自有证明或承诺中标后在本项目执行地设立固定的售后服务网点的得3分。</p> <p>须提供合同或承诺书，加盖公章，不提供不得分。</p> <p>3、响应时间：供应商在接到采购人通知（电话、电传等）后在满足招标文件要求（30分钟内到现场）的基础上每提早10分钟到现场响应得1分，最多得2分，不响应不得分。</p> <p>4、根据供应商提供的员工培训计划打分：有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，员工上岗培训每年不少于2次，定期开展安全生产培训每年不少于1次的得3分；有较完整的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训每年不少于一次的得2分；员工培训计划及内容不完整，培训次数不明确的得1分。不提供的不得分。本项最高得3分。</p> | 0-10 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2.2 | 商务 | <p>企业业绩</p> <p>自2020年1月1日起（按合同签订时间为准）至投标截止日前（以合同签订时间为准）供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。</p> <p>须提供合同复印件并加盖单位公章不提供的不得分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.3 | 商务 | <p>企业认证</p> <p>1、供应商具备有效质量管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>2、供应商具备有效环境管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>3、供应商具备有效职业健康安全管理体系认证证书并检验合格的得2分。</p> <p>须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供不得分。</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2.4 | 商务 | <p>企业荣誉</p> <p>评标委员会按供应商提供的自2020年1月1日至今有效的市政工程内容相关的荣誉证书（复印件并加盖供应商公章）进行评分。</p> <p>1、省级及以上（包含省政府所属的部、委、办、局（厅）或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得3分，最高得3分；</p> <p>2、市级（包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得2分，最高得2分。</p> <p>须提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，时间以提供的获奖证书或获奖文件发文时间为准，奖项以最高获奖计分，不累计计分，最高得3分。不提供的不得分。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-80 | 57.0 | 52.0 | 53.0 | 57.0 | 74.0 | 60.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目（HZHC-2023(A)044）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 湖州市政工程有限公司 | 宁波市市政建设集团股份有限公司 | 湖州万华管道有限公司 | 科顺生态建设（宁波）有限公司 |
|-----|------|--|------|------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.1 | 技术 | <p>项目实施方案</p> <p>1、排涝泵站值班方案： 排涝泵站值班方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>2、雨水口清捞方案： 雨水口清捞方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>3、排水防涝方案： 排水防涝方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>4、防汛防台应急响应方案： 防汛防台应急响应方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>5、市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案： 市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> | 0-28 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 |
| 1.2 | 技术 | <p>安全作业措施方案</p> <p>根据供应商提供的安全作业措施方案打分： 按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训：方案完整、科学、严密、合理、可操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案完整、合理、可操作的得4分；方案较完整、比较合理、操作性一般的得3分；方案稍欠缺、基本合理、操作性不强的得2分；方案存在缺陷，可行性差的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> | 0-5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 1.3 | 技术 | <p>质量保证措施</p> <p>根据供应商提供的质量保证措施打分： 有明确的项目质量保障措施，分解清晰具体有效且可行性强，对本项目实施有推进作用的得6分；质量保障措施方案较详尽，分解较清晰且可行性较强的得5分；质量保障措施方案及工作计划等安排较合理，可行性较好的得4分；质量保障措施方案及工作计划等安排合理性、可行性一般的得3分；质量保障措施方案及工作计划等简单，可行性不强的得2分；质量保障措施方案及工作计划等安排不合理，可行性较差的得1分。本项最高得6分。</p> | 0-6 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|
| 1.4 | 技术 | <p>拟投入本项目的团队人员配置</p> <p>1、拟投入的CCTV检测人员具备市政工程材料检测上岗证或cctv检测上岗证每提供1名，得2分，最多得6分；</p> <p>2、拟投入的成员中具有安全员证书的得2分。</p> <p>以上人员包含投标供应商的分公司、子公司、控股公司，并提供公司关系证明，无法证明的不予认可，须提供上述人员相应证书及近3个月内任何1个月由该公司为其缴纳的有效社保证明扫描件加盖公章。</p> | 0-8 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1.5 | 技术 | <p>拟投入本项目的设备配备情况</p> <p>供应商在满足招标文件最低设备要求的基础上，具备以下设备的得分情况如下：</p> <p>1、具备管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套的得2分；</p> <p>2、具备长管呼吸器1套或空气呼吸器5套的得2分；</p> <p>3、具备管道局部修复气囊设备1套的得2分；</p> <p>4、具备高压冲洗车（内含车载式市政管道高压清洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得2分，最高得4分；</p> <p>5、核定载重5000kg及以上的吸污车得2分。</p> <p>以上设备需为供应商自有或租赁。需提供清晰的设备购入发票或租赁合同及发票，并加盖公章；提供设备的实物照片并加盖公章。不提供的不得分。</p> | 0-12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2.1 | 商务 | <p>服务承诺</p> <p>1、供应商承诺在本项目合同期间发生的安全事故、其他责任及赔偿义务等均自行承担，合同双方另行签订《安全责任书》作为服务合同的附件得2分。</p> <p>须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。</p> <p>2、服务网点：供应商在本项目执行地设立服务网点的，提供房屋租赁合同或房屋自有证明或承诺中标后在本项目执行地设立固定的售后服务网点的得3分。</p> <p>须提供合同或承诺书，加盖公章，不提供不得分。</p> <p>3、响应时间：供应商在接到采购人通知（电话、电传等）后在满足招标文件要求（30分钟内到现场）的基础上每提早10分钟到现场响应得1分，最多得2分，不响应不得分。</p> <p>4、根据供应商提供的员工培训计划打分：有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，员工上岗培训每年不少于2次，定期开展安全生产培训每年不少于1次的得3分；有较完整的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训每年不少于一次的得2分；员工培训计划及内容不完整，培训次数不明确的得1分。不提供的不得分。本项最高得3分。</p> | 0-10 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 2.2 | 商务 | <p>企业业绩</p> <p>自2020年1月1日起（按合同签订时间为准）至投标截止日前（以合同签订时间为准）供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。</p> <p>须提供合同复印件并加盖单位公章不提供的不得分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.3 | 商务 | <p>企业认证</p> <p>1、供应商具备有效质量管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>2、供应商具备有效环境管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>3、供应商具备有效职业健康安全管理体系认证证书并检验合格的得2分。</p> <p>须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供不得分。</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2.4 | 商务 | <p>企业荣誉</p> <p>评标委员会按供应商提供的自2020年1月1日至今有效的市政工程内容相关的荣誉证书（复印件并加盖供应商公章）进行评分。</p> <p>1、省级及以上（包含省政府所属的部、委、办、局（厅）或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得3分，最高得3分；</p> <p>2、市级（包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得2分，最高得2分。</p> <p>须提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，时间以提供的获奖证书或获奖文件发文时间为准，奖项以最高获奖计分，不累计计分，最高得3分。不提供的不得分。</p> | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-80 | 63.0 | 60.0 | 57.0 | 57.0 |
|----|------|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目（HZHC-2023(A)044）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江昊建设有限公司 | 浙江中建设有限公司 | 杭州菲克斯管道工程有限公司 | 杭州西湖区市政工程有限公司 | 湖州恒仕通环境工程有限公司 | 温州市城南市政建设维修有限公司 |
|-----|------|--|------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1 | 技术 | <p>项目实施方案</p> <p>1、排涝泵站值班方案： 排涝泵站值班方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>2、雨水口清捞方案： 雨水口清捞方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>3、排水防涝方案： 排水防涝方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>4、防汛防台应急响应方案： 防汛防台应急响应方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>5、市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案： 市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> | 0-28 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 26.0 | 23.0 |
| 1.2 | 技术 | <p>安全作业措施方案</p> <p>根据供应商提供的安全作业措施方案打分： 按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训：方案完整、科学、严密、合理、可操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案完整、合理、可操作的得4分；方案较完整、比较合理、操作性一般的得3分；方案稍欠缺、基本合理、操作性不强的得2分；方案存在缺陷，可行性差的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> | 0-5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3 | 技术 | <p>质量保证措施</p> <p>根据供应商提供的质量保证措施打分： 有明确的项目质量保障措施，分解清晰具体有效且可行性强，对本项目实施有推进作用的得6分；质量保障措施方案较详尽，分解较清晰且可行性较强的得5分；质量保障措施方案及工作计划等安排较合理，可行性较好的得4分；质量保障措施方案及工作计划等安排合理性、可行性一般的得3分；质量保障措施方案及工作计划等简单，可行性不强的得2分；质量保障措施方案及工作计划等安排不合理，可行性较差的得1分。本项最高得6分。</p> | 0-6 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| 1.4 | 技术 | <p>拟投入本项目的团队人员配置</p> <p>1、拟投入的CCTV检测人员具备市政工程材料检测上岗证或cctv检测上岗证每提供1名，得2分，最多得6分；</p> <p>2、拟投入的成员中具有安全员证书的得2分。</p> <p>以上人员包含投标供应商的分公司、子公司、控股公司，并提供公司关系证明，无法证明的不予认可，须提供上述人员相应证书及近3个月内任何1个月由该公司为其缴纳的有效社保证明扫描件加盖公章。</p> | 0-8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| 1.5 | 技术 | <p>拟投入本项目的设备配备情况</p> <p>供应商在满足招标文件最低设备要求的基础上，具备以下设备的得分情况如下：</p> <p>1、具备管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套的得2分；</p> <p>2、具备长管呼吸器1套或空气呼吸器5套的得2分；</p> <p>3、具备管道局部修复气囊设备1套的得2分；</p> <p>4、具备高压冲洗车（内含车载式市政管道高压冲洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得2分，最高得4分；</p> <p>5、核定载重5000kg及以上的吸污车得2分。</p> <p>以上设备需为供应商自有或租赁。需提供清晰的设备购入发票或租赁合同及发票，并加盖公章；提供设备的实物照片并加盖公章。不提供的不得分。</p> | 0-12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2.1 | 商务 | <p>服务承诺</p> <p>1、供应商承诺在本项目合同期间发生的安全事故、其他责任及赔偿义务等均自行承担，合同双方另行签订《安全责任书》作为服务合同的附件得2分。</p> <p>须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。</p> <p>2、服务网点：供应商在本项目执行地设立服务网点的，提供房屋租赁合同或房屋自有证明或承诺中标后在本项目执行地设立固定的售后服务网点的得3分。</p> <p>须提供合同或承诺书，加盖公章，不提供不得分。</p> <p>3、响应时间：供应商在接到采购人通知（电话、电传等）后在满足招标文件要求（30分钟内到现场）的基础上每提早10分钟到现场响应得1分，最多得2分，不响应不得分。</p> <p>4、根据供应商提供的员工培训计划打分：有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，员工上岗培训每年不少于2次，定期开展安全生产培训每年不少于1次的得3分；有较完整的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训每年不少于一次的得2分；员工培训计划及内容不完整，培训次数不明确的得1分。不提供的不得分。本项最高得3分。</p> | 0-10 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 |
| 2.2 | 商务 | <p>企业业绩</p> <p>自2020年1月1日起（按合同签订时间为准）至投标截止日前（以合同签订时间为准）供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。</p> <p>须提供合同复印件并加盖单位公章不提供的不得分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.3 | 商务 | <p>企业认证</p> <p>1、供应商具备有效质量管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>2、供应商具备有效环境管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>3、供应商具备有效职业健康安全管理体系认证证书并检验合格的得2分。</p> <p>须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供不得分。</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2.4 | 商务 | <p>企业荣誉</p> <p>评标委员会按供应商提供的自2020年1月1日至今有效的市政工程内容相关的荣誉证书（复印件并加盖供应商公章）进行评分。</p> <p>1、省级及以上（包含省政府所属的部、委、办、局（厅）或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得3分，最高得3分；</p> <p>2、市级（包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得2分，最高得2分。</p> <p>须提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，时间以提供的获奖证书或获奖文件发文时间为准，奖项以最高获奖计分，不累计计分，最高得3分。不提供的不得分。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-80 | 67.0 | 62.0 | 66.0 | 71.0 | 75.0 | 69.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目（HZHC-2023(A)044）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 湖州市政工程有限公司 | 宁波市市政建设集团股份有限公司 | 湖州万华管道有限公司 | 科顺生态建设（宁波）有限公司 |
|-----|------|--|------|------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.1 | 技术 | <p>项目实施方案</p> <p>1、排涝泵站值班方案： 排涝泵站值班方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>2、雨水口清捞方案： 雨水口清捞方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>3、排水防涝方案： 排水防涝方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>4、防汛防台应急响应方案： 防汛防台应急响应方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>5、市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案： 市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> | 0-28 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 21.0 |
| 1.2 | 技术 | <p>安全作业措施方案</p> <p>根据供应商提供的安全作业措施方案打分： 按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训：方案完整、科学、严密、合理、可操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案完整、合理、可操作的得4分；方案较完整、比较合理、操作性一般的得3分；方案稍欠缺、基本合理、操作性不强的得2分；方案存在缺陷，可行性差的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> | 0-5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1.3 | 技术 | <p>质量保证措施</p> <p>根据供应商提供的质量保证措施打分： 有明确的项目质量保障措施，分解清晰具体有效且可行性强，对本项目实施有推进作用的得6分；质量保障措施方案较详尽，分解较清晰且可行性较强的得5分；质量保障措施方案及工作计划等安排较合理，可行性较好的得4分；质量保障措施方案及工作计划等安排合理性、可行性一般的得3分；质量保障措施方案及工作计划等简单，可行性不强的得2分；质量保障措施方案及工作计划等安排不合理，可行性较差的得1分。本项最高得6分。</p> | 0-6 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |

| | | | | | | | |
|-----|----|--|------|------|------|------|------|
| 1.4 | 技术 | <p>拟投入本项目的团队人员配置</p> <p>1、拟投入的CCTV检测人员具备市政工程材料检测上岗证或cctv检测上岗证每提供1名，得2分，最多得6分；</p> <p>2、拟投入的成员中具有安全员证书的得2分。</p> <p>以上人员包含投标供应商的分公司、子公司、控股公司，并提供公司关系证明，无法证明的不予认可，须提供上述人员相应证书及近3个月内任何1个月由该公司为其缴纳的有效社保证明扫描件加盖公章。</p> | 0-8 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1.5 | 技术 | <p>拟投入本项目的设备配备情况</p> <p>供应商在满足招标文件最低设备要求的基础上，具备以下设备的得分情况如下：</p> <p>1、具备管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套的得2分；</p> <p>2、具备长管呼吸器1套或空气呼吸器5套的得2分；</p> <p>3、具备管道局部修复气囊设备1套的得2分；</p> <p>4、具备高压冲洗车（内含车载式市政管道高压清洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得2分，最高得4分；</p> <p>5、核定载重5000kg及以上的吸污车得2分。</p> <p>以上设备需为供应商自有或租赁。需提供清晰的设备购入发票或租赁合同及发票，并加盖公章；提供设备的实物照片并加盖公章。不提供的不得分。</p> | 0-12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2.1 | 商务 | <p>服务承诺</p> <p>1、供应商承诺在本项目合同期间发生的安全事故、其他责任及赔偿义务等均自行承担，合同双方另行签订《安全责任书》作为服务合同的附件得2分。</p> <p>须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。</p> <p>2、服务网点：供应商在本项目执行地设立服务网点的，提供房屋租赁合同或房屋自有证明或承诺中标后在本项目执行地设立固定的售后服务网点的得3分。</p> <p>须提供合同或承诺书，加盖公章，不提供不得分。</p> <p>3、响应时间：供应商在接到采购人通知（电话、电传等）后在满足招标文件要求（30分钟内到现场）的基础上每提早10分钟到现场响应得1分，最多得2分，不响应不得分。</p> <p>4、根据供应商提供的员工培训计划打分：有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，员工上岗培训每年不少于2次，定期开展安全生产培训每年不少于1次的得3分；有较完整的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训每年不少于一次的得2分；员工培训计划及内容不完整，培训次数不明确得1分。不提供的不得分。本项最高得3分。</p> | 0-10 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| 2.2 | 商务 | <p>企业业绩</p> <p>自2020年1月1日起（按合同签订时间为准）至投标截止日前（以合同签订时间为准）供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。</p> <p>须提供合同复印件并加盖单位公章不提供的不得分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.3 | 商务 | <p>企业认证</p> <p>1、供应商具备有效质量管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>2、供应商具备有效环境管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>3、供应商具备有效职业健康安全管理体系认证证书并检验合格的得2分。</p> <p>须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供不得分。</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2.4 | 商务 | <p>企业荣誉</p> <p>评标委员会按供应商提供的自2020年1月1日至今有效的市政工程内容相关的荣誉证书（复印件并加盖供应商公章）进行评分。</p> <p>1、省级及以上（包含省政府所属的部、委、办、局（厅）或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得3分，最高得3分；</p> <p>2、市级（包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得2分，最高得2分。</p> <p>须提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，时间以提供的获奖证书或获奖文件发文时间为准，奖项以最高获奖计分，不累计计分，最高得3分。不提供的不得分。</p> | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-80 | 72.0 | 70.0 | 60.0 | 66.0 |
|----|------|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目（HZHC-2023(A)044）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江昊建设有限公司 | 浙江中建设有限公司 | 杭州菲克斯管道工程有限公司 | 杭州西湖区市政工程有限公司 | 湖州恒仕通环境工程有限公司 | 温州市城南市政建设维修有限公司 |
|-----|------|--|------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1 | 技术 | <p>项目实施方案</p> <p>1、排涝泵站值班方案： 排涝泵站值班方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>2、雨水口清捞方案： 雨水口清捞方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>3、排水防涝方案： 排水防涝方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>4、防汛防台应急响应方案： 防汛防台应急响应方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>5、市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案： 市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> | 0-28 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 23.0 |
| 1.2 | 技术 | <p>安全作业措施方案</p> <p>根据供应商提供的安全作业措施方案打分： 按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训：方案完整、科学、严密、合理、可操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案完整、合理、可操作的得4分；方案较完整、比较合理、操作性一般的得3分；方案稍欠缺、基本合理、操作性不强的得2分；方案存在缺陷，可行性差的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3 | 技术 | <p>质量保证措施</p> <p>根据供应商提供的质量保证措施打分： 有明确的项目质量保障措施，分解清晰具体有效且可行性强，对本项目实施有推进作用的得6分；质量保障措施方案较详尽，分解较清晰且可行性较强的得5分；质量保障措施方案及工作计划等安排较合理，可行性较好的得4分；质量保障措施方案及工作计划等安排合理性、可行性一般的得3分；质量保障措施方案及工作计划等简单，可行性不强的得2分；质量保障措施方案及工作计划等安排不合理，可行性较差的得1分。本项最高得6分。</p> | 0-6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| 1.4 | 技术 | <p>拟投入本项目的团队人员配置</p> <p>1、拟投入的CCTV检测人员具备市政工程材料检测上岗证或cctv检测上岗证每提供1名，得2分，最多得6分；</p> <p>2、拟投入的成员中具有安全员证书的得2分。</p> <p>以上人员包含投标供应商的分公司、子公司、控股公司，并提供公司关系证明，无法证明的不予认可，须提供上述人员相应证书及近3个月内任何1个月由该公司为其缴纳的有效社保证明扫描件加盖公章。</p> | 0-8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| 1.5 | 技术 | <p>拟投入本项目的设备配备情况</p> <p>供应商在满足招标文件最低设备要求的基础上，具备以下设备的得分情况如下：</p> <p>1、具备管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套的得2分；</p> <p>2、具备长管呼吸器1套或空气呼吸器5套的得2分；</p> <p>3、具备管道局部修复气囊设备1套的得2分；</p> <p>4、具备高压冲洗车（内含车载式市政管道高压冲洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得2分，最高得4分；</p> <p>5、核定载重5000kg及以上的吸污车得2分。</p> <p>以上设备需为供应商自有或租赁。需提供清晰的设备购入发票或租赁合同及发票，并加盖公章；提供设备的实物照片并加盖公章。不提供的不得分。</p> | 0-12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2.1 | 商务 | <p>服务承诺</p> <p>1、供应商承诺在本项目合同期间发生的安全事故、其他责任及赔偿义务等均自行承担，合同双方另行签订《安全责任书》作为服务合同的附件得2分。 须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。</p> <p>2、服务网点：供应商在本项目执行地设立服务网点的，提供房屋租赁合同或房屋自有证明或承诺中标后在本项目执行地设立固定的售后服务网点的得3分。 须提供合同或承诺书，加盖公章，不提供不得分。</p> <p>3、响应时间：供应商在接到采购人通知（电话、电传等）后在满足招标文件要求（30分钟内到现场）的基础上每提早10分钟到现场响应得1分，最多得2分，不响应不得分。</p> <p>4、根据供应商提供的员工培训计划打分：有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，员工上岗培训每年不少于2次，定期开展安全生产培训每年不少于1次的得3分；有较完整的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训每年不少于一次的得2分；员工培训计划及内容不完整，培训次数不明确的得1分。不提供的不得分。本项最高得3分。</p> | 0-10 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| 2.2 | 商务 | <p>企业业绩</p> <p>自2020年1月1日起（按合同签订时间为准）至投标截止日前（以合同签订时间为准）供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。 须提供合同复印件并加盖单位公章不提供的不得分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.3 | 商务 | <p>企业认证</p> <p>1、供应商具备有效质量管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>2、供应商具备有效环境管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>3、供应商具备有效职业健康安全管理体系认证证书并检验合格的得2分。</p> <p>须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供不得分。</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2.4 | 商务 | <p>企业荣誉</p> <p>评标委员会按供应商提供的自2020年1月1日至今有效的市政工程内容相关的荣誉证书（复印件并加盖供应商公章）进行评分。</p> <p>1、省级及以上（包含省政府所属的部、委、办、局（厅）或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得3分，最高得3分；</p> <p>2、市级（包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得2分，最高得2分。</p> <p>须提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，时间以提供的获奖证书或获奖文件发文时间为准，奖项以最高获奖计分，不累计计分，最高得3分。不提供的不得分。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-80 | 64.0 | 63.0 | 66.0 | 67.0 | 72.0 | 69.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目（HZHC-2023(A)044）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 湖州市政工程有限公司 | 宁波市市政建设集团股份有限公司 | 湖州万华管道有限公司 | 科顺生态建设（宁波）有限公司 |
|-----|------|--|------|------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.1 | 技术 | <p>项目实施方案</p> <p>1、排涝泵站值班方案： 排涝泵站值班方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>2、雨水口清捞方案： 雨水口清捞方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>3、排水防涝方案： 排水防涝方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>4、防汛防台应急响应方案： 防汛防台应急响应方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>5、市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案： 市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> | 0-28 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 |
| 1.2 | 技术 | <p>安全作业措施方案</p> <p>根据供应商提供的安全作业措施方案打分： 按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训：方案完整、科学、严密、合理、可操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案完整、合理、可操作的得4分；方案较完整、比较合理、操作性一般的得3分；方案稍欠缺、基本合理、操作性不强的得2分；方案存在缺陷，可行性差的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 1.3 | 技术 | <p>质量保证措施</p> <p>根据供应商提供的质量保证措施打分： 有明确的项目质量保障措施，分解清晰具体有效且可行性强，对本项目实施有推进作用的得6分；质量保障措施方案较详尽，分解较清晰且可行性较强的得5分；质量保障措施方案及工作计划等安排较合理，可行性较好的得4分；质量保障措施方案及工作计划等安排合理性、可行性一般的得3分；质量保障措施方案及工作计划等简单，可行性不强的得2分；质量保障措施方案及工作计划等安排不合理，可行性较差的得1分。本项最高得6分。</p> | 0-6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

| | | | | | | | |
|-----|----|--|------|------|------|------|------|
| 1.4 | 技术 | <p>拟投入本项目的团队人员配置</p> <p>1、拟投入的CCTV检测人员具备市政工程材料检测上岗证或cctv检测上岗证每提供1名，得2分，最多得6分；</p> <p>2、拟投入的成员中具有安全员证书的得2分。</p> <p>以上人员包含投标供应商的分公司、子公司、控股公司，并提供公司关系证明，无法证明的不予认可，须提供上述人员相应证书及近3个月内任何1个月由该公司为其缴纳的有效社保证明扫描件加盖公章。</p> | 0-8 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1.5 | 技术 | <p>拟投入本项目的设备配备情况</p> <p>供应商在满足招标文件最低设备要求的基础上，具备以下设备的得分情况如下：</p> <p>1、具备管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套的得2分；</p> <p>2、具备长管呼吸器1套或空气呼吸器5套的得2分；</p> <p>3、具备管道局部修复气囊设备1套的得2分；</p> <p>4、具备高压冲洗车（内含车载式市政管道高压冲洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得2分，最高得4分；</p> <p>5、核定载重5000kg及以上的吸污车得2分。</p> <p>以上设备需为供应商自有或租赁。需提供清晰的设备购入发票或租赁合同及发票，并加盖公章；提供设备的实物照片并加盖公章。不提供的不得分。</p> | 0-12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2.1 | 商务 | <p>服务承诺</p> <p>1、供应商承诺在本项目合同期间发生的安全事故、其他责任及赔偿义务等均自行承担，合同双方另行签订《安全责任书》作为服务合同的附件得2分。</p> <p>须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。</p> <p>2、服务网点：供应商在本项目执行地设立服务网点的，提供房屋租赁合同或房屋自有证明或承诺中标后在本项目执行地设立固定的售后服务网点的得3分。</p> <p>须提供合同或承诺书，加盖公章，不提供不得分。</p> <p>3、响应时间：供应商在接到采购人通知（电话、电传等）后在满足招标文件要求（30分钟内到现场）的基础上每提早10分钟到现场响应得1分，最多得2分，不响应不得分。</p> <p>4、根据供应商提供的员工培训计划打分：有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，员工上岗培训每年不少于2次，定期开展安全生产培训每年不少于1次的得3分；有较完整的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训每年不少于一次的得2分；员工培训计划及内容不完整，培训次数不明确得1分。不提供的不得分。本项最高得3分。</p> | 0-10 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2.2 | 商务 | <p>企业业绩</p> <p>自2020年1月1日起（按合同签订时间为准）至投标截止日前（以合同签订时间为准）供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。</p> <p>须提供合同复印件并加盖单位公章不提供的不得分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.3 | 商务 | <p>企业认证</p> <p>1、供应商具备有效质量管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>2、供应商具备有效环境管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>3、供应商具备有效职业健康安全管理体系认证证书并检验合格的得2分。</p> <p>须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供不得分。</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2.4 | 商务 | <p>企业荣誉</p> <p>评标委员会按供应商提供的自2020年1月1日至今有效的市政工程内容相关的荣誉证书（复印件并加盖供应商公章）进行评分。</p> <p>1、省级及以上（包含省政府所属的部、委、办、局（厅）或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得3分，最高得3分；</p> <p>2、市级（包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得2分，最高得2分。</p> <p>须提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，时间以提供的获奖证书或获奖文件发文时间为准，奖项以最高获奖计分，不累计计分，最高得3分。不提供的不得分。</p> | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-80 | 68.0 | 67.0 | 63.0 | 67.0 |
|----|------|------|------|------|------|

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目（HZHC-2023(A)044）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江昊建设有限公司 | 浙江中建设有限公司 | 杭州菲克斯管道工程有限公司 | 杭州西湖区市政工程有限公司 | 湖州恒仕通环境工程有限公司 | 温州市城南市政建设维修有限公司 |
|-----|------|--|------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.1 | 技术 | <p>项目实施方案</p> <p>1、排涝泵站值班方案： 排涝泵站值班方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>2、雨水口清捞方案： 雨水口清捞方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>3、排水防涝方案： 排水防涝方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>4、防汛防台应急响应方案： 防汛防台应急响应方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>5、市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案： 市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> | 0-28 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 21.0 |
| 1.2 | 技术 | <p>安全作业措施方案</p> <p>根据供应商提供的安全作业措施方案打分： 按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训：方案完整、科学、严密、合理、可操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案完整、合理、可操作的得4分；方案较完整、比较合理、操作性一般的得3分；方案稍欠缺、基本合理、操作性不强的得2分；方案存在缺陷，可行性差的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.3 | 技术 | <p>质量保证措施</p> <p>根据供应商提供的质量保证措施打分： 有明确的项目质量保障措施，分解清晰具体有效且可行性强，对本项目实施有推进作用的得6分；质量保障措施方案较详尽，分解较清晰且可行性较强的得5分；质量保障措施方案及工作计划等安排较合理，可行性较好的得4分；质量保障措施方案及工作计划等安排合理性、可行性一般的得3分；质量保障措施方案及工作计划等简单，可行性不强的得2分；质量保障措施方案及工作计划等安排不合理，可行性较差的得1分。本项最高得6分。</p> | 0-6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| 1.4 | 技术 | <p>拟投入本项目的团队人员配置</p> <p>1、拟投入的CCTV检测人员具备市政工程材料检测上岗证或cctv检测上岗证每提供1名，得2分，最多得6分；</p> <p>2、拟投入的成员中具有安全员证书的得2分。</p> <p>以上人员包含投标供应商的分公司、子公司、控股公司，并提供公司关系证明，无法证明的不予认可，须提供上述人员相应证书及近3个月内任何1个月由该公司为其缴纳的有效社保证明扫描件加盖公章。</p> | 0-8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| 1.5 | 技术 | <p>拟投入本项目的设备配备情况</p> <p>供应商在满足招标文件最低设备要求的基础上，具备以下设备的得分情况如下：</p> <p>1、具备管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套的得2分；</p> <p>2、具备长管呼吸器1套或空气呼吸器5套的得2分；</p> <p>3、具备管道局部修复气囊设备1套的得2分；</p> <p>4、具备高压冲洗车（内含车载式市政管道高压冲洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得2分，最高得4分；</p> <p>5、核定载重5000kg及以上的吸污车得2分。</p> <p>以上设备需为供应商自有或租赁。需提供清晰的设备购入发票或租赁合同及发票，并加盖公章；提供设备的实物照片并加盖公章。不提供的不得分。</p> | 0-12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2.1 | 商务 | <p>服务承诺</p> <p>1、供应商承诺在本项目合同期间发生的安全事故、其他责任及赔偿义务等均自行承担，合同双方另行签订《安全责任书》作为服务合同的附件得2分。</p> <p>须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。</p> <p>2、服务网点：供应商在本项目执行地设立服务网点的，提供房屋租赁合同或房屋自有证明或承诺中标后在本项目执行地设立固定的售后服务网点的得3分。</p> <p>须提供合同或承诺书，加盖公章，不提供不得分。</p> <p>3、响应时间：供应商在接到采购人通知（电话、电传等）后在满足招标文件要求（30分钟内到现场）的基础上每提早10分钟到现场响应得1分，最多得2分，不响应不得分。</p> <p>4、根据供应商提供的员工培训计划打分：有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，员工上岗培训每年不少于2次，定期开展安全生产培训每年不少于1次的得3分；有较完整的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训每年不少于一次的得2分；员工培训计划及内容不完整，培训次数不明确的得1分。不提供的不得分。本项最高得3分。</p> | 0-10 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2.2 | 商务 | <p>企业业绩</p> <p>自2020年1月1日起（按合同签订时间为准）至投标截止日前（以合同签订时间为准）供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。</p> <p>须提供合同复印件并加盖单位公章不提供的不得分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.3 | 商务 | <p>企业认证</p> <p>1、供应商具备有效质量管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>2、供应商具备有效环境管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>3、供应商具备有效职业健康安全管理体系认证证书并检验合格的得2分。</p> <p>须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供不得分。</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2.4 | 商务 | <p>企业荣誉</p> <p>评标委员会按供应商提供的自2020年1月1日至今有效的市政工程内容相关的荣誉证书（复印件并加盖供应商公章）进行评分。</p> <p>1、省级及以上（包含省政府所属的部、委、办、局（厅）或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得3分，最高得3分；</p> <p>2、市级（包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得2分，最高得2分。</p> <p>须提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，时间以提供的获奖证书或获奖文件发文时间为准，奖项以最高获奖计分，不累计计分，最高得3分。不提供的不得分。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-80 | 67.0 | 64.0 | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 68.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：湖州市公用事业管理中心2023-2025年度老城分区排水养护服务采购项目（HZHC-2023(A)044）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 湖州市政工程有限公司 | 宁波市市政建设集团股份有限公司 | 湖州万华管道有限公司 | 科顺生态建设（宁波）有限公司 |
|-----|------|--|------|------------|-----------------|------------|----------------|
| 1.1 | 技术 | <p>项目实施方案</p> <p>1、排涝泵站值班方案： 排涝泵站值班方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>2、雨水口清捞方案： 雨水口清捞方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案合理可行、有针对性、可操作的得4分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> <p>3、排水防涝方案： 排水防涝方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>4、防汛防台应急响应方案： 防汛防台应急响应方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> <p>5、市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案： 市政排水设施检测、疏通、维修、保养方案科学、严密、合理、针对性强、操作性强且对本项目实施有推进作用的得6分；方案合理可行、有针对性、可操作的得5分；方案基本合理、针对性一般、有一定操作性的得3分；方案有一定可行性但有缺陷的得2分；方案存在明显缺陷的得1分。不提供的不得分。本项最高得6分。</p> | 0-28 | 23.0 | 23.0 | 20.0 | 22.0 |
| 1.2 | 技术 | <p>安全作业措施方案</p> <p>根据供应商提供的安全作业措施方案打分： 按养护安全作业规范要求，设置现场养护作业标志，落实养护作业人员安全教育培训：方案完整、科学、严密、合理、可操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案完整、合理、可操作的得4分；方案较完整、比较合理、操作性一般的得3分；方案稍欠缺、基本合理、操作性不强的得2分；方案存在缺陷，可行性差的得1分。不提供的不得分。本项最高得5分。</p> | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 1.3 | 技术 | <p>质量保证措施</p> <p>根据供应商提供的质量保证措施打分： 有明确的项目质量保障措施，分解清晰具体有效且可行性强，对本项目实施有推进作用的得6分；质量保障措施方案较详尽，分解较清晰且可行性较强的得5分；质量保障措施方案及工作计划等安排较合理，可行性较好的得4分；质量保障措施方案及工作计划等安排合理性、可行性一般的得3分；质量保障措施方案及工作计划等简单，可行性不强的得2分；质量保障措施方案及工作计划等安排不合理，可行性较差的得1分。本项最高得6分。</p> | 0-6 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |

| | | | | | | | |
|-----|----|--|------|------|------|------|------|
| 1.4 | 技术 | <p>拟投入本项目的团队人员配置</p> <p>1、拟投入的CCTV检测人员具备市政工程材料检测上岗证或cctv检测上岗证每提供1名，得2分，最多得6分；</p> <p>2、拟投入的成员中具有安全员证书的得2分。</p> <p>以上人员包含投标供应商的分公司、子公司、控股公司，并提供公司关系证明，无法证明的不予认可，须提供上述人员相应证书及近3个月内任何1个月由该公司为其缴纳的有效社保证明扫描件加盖公章。</p> | 0-8 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1.5 | 技术 | <p>拟投入本项目的设备配备情况</p> <p>供应商在满足招标文件最低设备要求的基础上，具备以下设备的得分情况如下：</p> <p>1、具备管道潜望镜1套或内窥镜检测仪1套的得2分；</p> <p>2、具备长管呼吸器1套或空气呼吸器5套的得2分；</p> <p>3、具备管道局部修复气囊设备1套的得2分；</p> <p>4、具备高压冲洗车（内含车载式市政管道高压清洗机），（如车辆和冲洗机分开购买，请分开提供发票），每有一辆得2分，最高得4分；</p> <p>5、核定载重5000kg及以上的吸污车得2分。</p> <p>以上设备需为供应商自有或租赁。需提供清晰的设备购入发票或租赁合同及发票，并加盖公章；提供设备的实物照片并加盖公章。不提供的不得分。</p> | 0-12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2.1 | 商务 | <p>服务承诺</p> <p>1、供应商承诺在本项目合同期间发生的安全事故、其他责任及赔偿义务等均自行承担，合同双方另行签订《安全责任书》作为服务合同的附件得2分。</p> <p>须提供承诺函并加盖公章，不提供不得分。</p> <p>2、服务网点：供应商在本项目执行地设立服务网点的，提供房屋租赁合同或房屋自有证明或承诺中标后在本项目执行地设立固定的售后服务网点的得3分。</p> <p>须提供合同或承诺书，加盖公章，不提供不得分。</p> <p>3、响应时间：供应商在接到采购人通知（电话、电传等）后在满足招标文件要求（30分钟内到现场）的基础上每提早10分钟到现场响应得1分，最多得2分，不响应不得分。</p> <p>4、根据供应商提供的员工培训计划打分：有完善的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训，员工上岗培训每年不少于2次，定期开展安全生产培训每年不少于1次的得3分；有较完整的员工培训计划及内容，定期开展安全生产培训每年不少于一次的得2分；员工培训计划及内容不完整，培训次数不明确得1分。不提供的不得分。本项最高得3分。</p> | 0-10 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2.2 | 商务 | <p>企业业绩</p> <p>自2020年1月1日起（按合同签订时间为准）至投标截止日前（以合同签订时间为准）供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高得2分。</p> <p>须提供合同复印件并加盖单位公章不提供的不得分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2.3 | 商务 | <p>企业认证</p> <p>1、供应商具备有效质量管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>2、供应商具备有效环境管理体系认证证书并检验合格的得2分；</p> <p>3、供应商具备有效职业健康安全管理体系认证证书并检验合格的得2分。</p> <p>须提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图加盖公章，不提供不得分。</p> | 0-6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 2.4 | 商务 | <p>企业荣誉</p> <p>评标委员会按供应商提供的自2020年1月1日至今有效的市政工程内容相关的荣誉证书（复印件并加盖供应商公章）进行评分。</p> <p>1、省级及以上（包含省政府所属的部、委、办、局（厅）或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得3分，最高得3分；</p> <p>2、市级（包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府或行业主管部门或相关协会）的荣誉，每提供1个得2分，最高得2分。</p> <p>须提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，时间以提供的获奖证书或获奖文件发文时间为准，奖项以最高获奖计分，不累计计分，最高得3分。不提供的不得分。</p> | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |

| | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0-80 | 70.0 | 68.0 | 60.0 | 67.0 |
|----|------|------|------|------|------|

专家（签名）：