

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院成品医疗钢制家具采购项目（SXJHCG-2024-N0152）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江千智设备有限公司	浙江美丽人家居有限公司	宁波万成博益机械设备有限公司	浙江荣善家具股份有限公司、浙江永鹏家具有限公司（联合体）	浙江钢导实业有限公司、浙江宏邦智能家居有限公司（联合体）	北京坤象家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围涵盖金属家具或制品，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	1.0	3.0
1.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	1.5
1.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：以上评分项须提供有效的证书彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台截图并加盖投标人公章，提供不全不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	技术	自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。（提供合同复印件加盖公章，否则不得分，时间以合同签订时间为准）	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
3.1.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.9	0.7	0.5	0.9	0.6	0.5	0.5
3.1.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.9	0.7	0.5	0.8	0.5	0.5	0.6
3.1.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
3.1.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3
3.1.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4
3.1.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
3.1.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.6
3.2.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.9	0.8	0.4	0.9	0.4	0.5	0.5

技术商务资信评分明细表

3.2.1 .2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.9	0.7	0.4	0.9	0.5	0.5	0.5
3.2.2 .1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
3.2.2 .2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
3.2.3 .1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
3.2.3 .2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.2.3 .3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
3.3.1 .1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.4	0.7	0.3	0.7	0.3	0.5	0.4
3.3.1 .2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.4	0.6	0.3	0.6	0.4	0.5	0.6
3.3.2 .1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4
3.3.2 .2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
3.3.3 .1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.5	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3
3.3.3 .2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.3.3 .3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.3	0.6	0.3	0.6	0.5	0.6	0.6
4	技术	根据技术参数响应情况评分： 据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢板；成品：更衣柜、货架要求投标人需提供CMA资质的检测报告，不提供的按负偏离处理，复印件加盖投标人公章。	0-20	20.0	20.0	11.0	20.0	20.0	10.0	10.0
5	技术	根据投标人提供的供货（0-2分）、安装（0-2分）、调试（0-1分）方案进行评分。评分内容包括相关方案措施内容是否完整、合理、可行性强、科学有效。	0-5	3.5	3.5	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）、生产质量控制方案（0-1分）、出厂质量控制方案（0-1分）、安装质量控制方案（0-1分）、验收方案（0-1分）进行评分。评分内容包括相关方案措施内容是否完整、合理、可行性强、科学有效。	0-5	4.0	3.5	2.5	4.0	3.2	2.0	2.0
7	技术	投标人提供产品生产实施方案（0-2分），产品制造商要具备生产能力（0-2分），在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-1分）。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，评分内容包括相关方案措施内容是否完整，合理，可行性强、科学有效。	0-5	4.5	4.0	2.2	4.0	3.1	2.0	2.0
8.1	技术	1、根据供应商的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.3	1.5	2.0	2.3	2.0	1.8
8.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.5	1.6	1.3	1.6	1.4	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-70	60.8	61.1	33.3	62.1	55.1	30.3	38.1
----	------	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院成品医疗钢制家具采购项目（SXJHCG-2024-N0152）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江千百万智能设备有限公司	浙江美丽人居有限公司	宁波万成博益机械设备有限公司	浙江荣善家具股份有限公司、浙江永鹏家具有限公司（联合体）	浙江钢导实业宁波有限公司、浙江波宏邦智能家具有限公司（联合体）	北京坤象家具有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围涵盖金属家具或制品，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	1.0	3.0
1.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	1.5
1.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：以上评分项须提供有效的证书彩色扫描件和全国认证认可公共服务平台截图并加盖投标人公章，提供不全不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	技术	自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。（提供合同复印件加盖公章，否则不得分，时间以合同签订时间为准）	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
3.1.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.8	0.2	0.7	0.7	0.8	0.7	0.2
3.1.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.6	0.2	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
3.1.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
3.1.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
3.1.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
3.1.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
3.1.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.2
3.2.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.6	0.8	0.2	0.6	0.8	0.6	0.6
3.2.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.7	0.6	0.7	0.2	0.8	0.2	0.6

技术商务资信评分明细表

3.2.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2
3.2.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
3.2.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
3.2.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.2.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	0.7	0.6
3.3.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.2	0.7	0.2	0.7	0.8	0.2	0.7
3.3.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.2	0.7	0.7	0.7	0.7
3.3.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
3.3.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
3.3.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
3.3.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.3.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6
4	技术	根据技术参数响应情况评分： 据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢板；成品：更衣柜、货架要求投标人需提供CMA资质的检测报告，不提供的按负偏离处理，复印件加盖投标人公章。	0-20	20.0	20.0	11.0	20.0	20.0	10.0	10.0
5	技术	根据投标人提供的供货（0-2分）、安装（0-2分）、调试（0-1分）方案进行评分。评分内容包括相关方案措施内容是否完整、合理、可行性强、科学有效。	0-5	3.5	3.0	3.0	3.0	4.0	2.5	2.5
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）、生产质量控制方案（0-1分）、出厂质量控制方案（0-1分）、安装质量控制方案（0-1分）、验收方案（0-1分）进行评分。评分内容包括相关方案措施内容是否完整、合理、可行性强、科学有效。	0-5	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人提供产品生产实施方案（0-2分），产品制造商要具备生产能力（0-2分），在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-1分）。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，评分内容包括相关方案措施内容是否完整，合理，可行性强、科学有效。	0-5	2.0	3.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0
8.1	技术	1、根据供应商的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.5	2.0	2.0	2.0	2.5	2.0	2.0
8.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0
合计			0-70	56.4	55.3	35.0	57.2	60.8	33.2	40.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院成品医疗钢制家具采购项目（SXJHCG-2024-N0152）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江千 百智能有 限公司	浙江美丽 人居家居 有限公司	宁波万成博 益机械设 备有限公 司	浙江荣善家 具股份有 限公司（ 联合体）	浙江钢导实 业有限公 司、宁波 宏邦智能 家具有限 公司（联 合体）	北京坤象家 具有限公 司	浙江华育家 具实业有 限公司
1.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围涵盖金属家具或制品，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	1.0	3.0
1.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	1.5
1.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：以上评分项须提供有效的证书彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台截图并加盖投标人公章，提供不全不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	技术	自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。（提供合同复印件加盖公章，否则不得分，时间以合同签订时间为准）	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
3.1.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
3.1.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
3.1.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
3.1.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
3.1.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
3.1.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
3.1.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4
3.2.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5
3.2.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5

技术商务资信评分明细表

3.2.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
3.2.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2
3.2.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
3.2.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.2.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6
3.3.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
3.3.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6
3.3.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
3.3.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
3.3.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
3.3.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.3.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5
4	技术	根据技术参数响应情况评分： 据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢板；成品：更衣柜、货架要求投标人需提供CMA资质的检测报告，不提供的按负偏离处理，复印件加盖投标人公章。	0-20	20.0	20.0	11.0	20.0	20.0	10.0	10.0
5	技术	根据投标人提供的供货（0-2分）、安装（0-2分）、调试（0-1分）方案进行评分。评分内容包括相关方案措施内容是否完整、合理、可行性强、科学有效。	0-5	4.0	4.0	3.5	4.0	4.2	3.3	4.0
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）、生产质量控制方案（0-1分）、出厂质量控制方案（0-1分）、安装质量控制方案（0-1分）、验收方案（0-1分）进行评分。评分内容包括相关方案措施内容是否完整、合理、可行性强、科学有效。	0-5	4.0	4.2	3.6	4.0	4.4	3.5	4.0
7	技术	投标人提供产品生产实施方案（0-2分），产品制造商要具备生产能力（0-2分），在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-1分）。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，评分内容包括相关方案措施内容是否完整，合理，可行性强、科学有效。	0-5	4.0	4.0	3.6	4.2	4.3	3.6	4.2
8.1	技术	1、根据供应商的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.5	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0
8.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	61.3	61.4	39.2	61.9	62.1	36.4	45.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院成品医疗钢制家具采购项目（SXJHCG-2024-N0152）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江千 百智能有 限公司	浙江美丽 人居家居 有限公司	宁波万成博 益机械设 备有限公 司	浙江荣善家 具股份有 限公司（ 联合体）	浙江钢导实 业有限公 司、宁波 宏邦智能 家具有限 公司（联 合体）	北京坤象家 具有限公 司	浙江华育家 具实业有 限公司
1.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围涵盖金属家具或制品，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	1.0	3.0
1.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	1.5
1.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：以上评分项须提供有效的证书彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台截图并加盖投标人公章，提供不全不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	技术	自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。（提供合同复印件加盖公章，否则不得分，时间以合同签订时间为准）	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
3.1.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.6
3.1.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.7	0.9	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8
3.1.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3
3.1.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4
3.1.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
3.1.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
3.1.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7
3.2.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7
3.2.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.8	1.0	0.8	1.0	0.5	0.7	0.7

技术商务资信评分明细表

3.2.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
3.2.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3
3.2.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
3.2.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.2.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8
3.3.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8
3.3.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.8	1.0	0.6	1.0	0.8	0.7	0.7
3.3.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3
3.3.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2
3.3.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4
3.3.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.3.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.9	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7
4	技术	根据技术参数响应情况评分： 据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢板；成品：更衣柜、货架要求投标人需提供CMA资质的检测报告，不提供的按负偏离处理，复印件加盖投标人公章。	0-20	20.0	20.0	11.0	20.0	20.0	10.0	10.0
5	技术	根据投标人提供的供货（0-2分）、安装（0-2分）、调试（0-1分）方案进行评分。评分内容包括相关方案措施内容是否完整、合理、可行性强、科学有效。	0-5	4.0	4.5	4.0	4.5	4.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）、生产质量控制方案（0-1分）、出厂质量控制方案（0-1分）、安装质量控制方案（0-1分）、验收方案（0-1分）进行评分。评分内容包括相关方案措施内容是否完整、合理、可行性强、科学有效。	0-5	4.0	4.5	4.0	4.5	4.0	3.0	3.0
7	技术	投标人提供产品生产实施方案（0-2分），产品制造商要具备生产能力（0-2分），在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-1分）。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，评分内容包括相关方案措施内容是否完整，合理，可行性强、科学有效。	0-5	4.0	4.5	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0
8.1	技术	1、根据供应商的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
8.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	64.3	67.8	44.4	67.1	60.9	37.1	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院成品医疗钢制家具采购项目（SXJHCG-2024-N0152）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江千 百智能有 限公司	浙江美丽 人居家居 有限公司	宁波万成博 益机械设 备有限公 司	浙江荣善家 具股份有 限公司（ 联合体）	浙江钢导实 业有限公 司、宁波 宏邦智能 家具有限 公司（联 合体）	北京坤象家 具有限公 司	浙江华育家 具实业有 限公司
1.1	技术	1、投标人具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围涵盖金属家具或制品，每具有一个符合要求的证书得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	技术	2、投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	2.5	3.0	3.0	1.0	3.0
1.3	技术	3、投标人具有家具产品有害物质限量认证证书，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	2.0	0.0	1.5
1.4	技术	4、投标人具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证产品需包含本次采购的家具产品：金属家具（货架、更衣柜、药架、储物柜、鞋柜），完全符合的得3分，缺1项扣0.5分，扣完为止。 注：以上评分项须提供有效的证书彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台截图并加盖投标人公章，提供不全不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	技术	自2021年1月1日以来，投标人具有同类项目业绩，每提供一个得1分，共3分。（提供合同复印件加盖公章，否则不得分，时间以合同签订时间为准）	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
3.1.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.6	0.3	0.5	0.8	0.5	0.3	0.5
3.1.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5
3.1.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
3.1.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
3.1.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1
3.1.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
3.1.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.3
3.2.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.6	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5
3.2.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5

技术商务资信评分明细表

3.2.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.2	0.2
3.2.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1
3.2.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.3	0.3
3.2.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.2.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4
3.3.1.1	技术	①外观及整体效果。（0-1分）	0-1	0.7	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5
3.3.1.2	技术	②结构牢固程度、设计合理性、安全性。（0-1分）	0-1	0.7	0.3	0.3	0.9	0.5	0.5	0.3
3.3.2.1	技术	①外表结合处缝隙、配件结合处紧密程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2
3.3.2.2	技术	②加工工艺水平。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2
3.3.3.1	技术	①材质与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
3.3.3.2	技术	②规格尺寸与采购需求符合程度。（0-0.5分）	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.3.3.3	技术	③功能与采购需求符合程度。（0-1分）	0-1	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5
4	技术	根据技术参数响应情况评分： 据投标人提供投标产品的性能及技术指标进行打分，完全满足招标文件要求的得20分，一般技术参数项出现负偏离或缺项的，每一项扣0.5分，扣完为止。（不包含评分标准样品涉及的内容） 注：其中原材料：电解钢板、304不锈钢板；成品：更衣柜、货架要求投标人需提供CMA资质的检测报告，不提供的按负偏离处理，复印件加盖投标人公章。	0-20	20.0	20.0	11.0	20.0	20.0	10.0	10.0
5	技术	根据投标人提供的供货（0-2分）、安装（0-2分）、调试（0-1分）方案进行评分。评分内容包括相关方案措施内容是否完整、合理、可行性强、科学有效。	0-5	3.5	3.0	2.5	4.0	2.5	2.5	2.5
6	技术	根据投标人提供的质量保证措施（0-1分）、生产质量控制方案（0-1分）、出厂质量控制方案（0-1分）、安装质量控制方案（0-1分）、验收方案（0-1分）进行评分。评分内容包括相关方案措施内容是否完整、合理、可行性强、科学有效。	0-5	3.0	3.0	2.5	4.0	2.5	2.5	2.5
7	技术	投标人提供产品生产实施方案（0-2分），产品制造商要具备生产能力（0-2分），在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配（0-1分）。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，评分内容包括相关方案措施内容是否完整，合理，可行性强、科学有效。	0-5	3.0	3.0	2.5	4.0	2.5	2.5	2.5
8.1	技术	1、根据供应商的售后服务期限及服务措施到位情况，服务响应时间、备品备件供应及易损件的供应等方面进行打分。（0-3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.0	2.0
8.2	技术	2、质量保证期内的服务内容、标准及承诺。（0-2分）	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	57.6	55.7	33.8	63.8	52.4	30.6	37.7

专家（签名）：