

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：瑞安市滨江小学塑胶运动场改造工程（JDG2024020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海天路弹性材料股份有限公司	江西中亚建设有限公司	浙江万瑞建设集团有限公司	浙江展荣建设集团有限公司	杭州海格建设有限公司	重庆永兴体育设施工程有限公司
1	商务	磋商供应商承担类似业绩：磋商供应商自2019年7月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得0.5分。 业绩证明材料：①中标通知书或施工合同；②中国田径协会田径场地验收合格证书；③工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②、③证明材料缺一不可，业绩认定时间以证明材料③文件为准。	0-0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5
2	商务	项目负责人业绩：项目负责人完成过自2019年7月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩，每提供一个业绩得1分，最高1分。 业绩证明材料须提供以下资料扫描件：①中标通知书或施工合同；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。①、②证明材料缺一不可，以上材料需体现项目负责人身份，否则需提供相关证明材料，业绩认定时间以证明材料②文件为准。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.1	商务	1、具有质量管理体系认证证书（认证范围含塑胶材料或面层等相关内容）（2分）； 注：须提供证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	2、具有环境管理体系认证证书（认证范围含塑胶材料或面层等相关内容）（2分）； 注：须提供证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	商务	3、具有职业健康管理体系认证证书（认证范围含塑胶材料或面层等相关内容）（2分）； 注：须提供证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.4	商务	4、具有环保行政主管部门颁发的《排污许可证》（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.5	商务	5、具有中国田径协会审定产品证书（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.6	商务	6、具有安全生产标准化证书（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.7	商务	7、跑道面层材料产品通过中国环境标志认证（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	施工总工期承诺以及进度计划保证措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得8.5分； ②基本满足施工需要的，得6分； ③基本合理或阐述简单的，得4分； ④存在明显不合理或不足的，得2分； ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8.5	6.0	4.0	4.0	6.0	4.0	6.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	质量目标的保证体系及相应措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得8分； ②基本满足施工需要的，得6分； ③基本合理或阐述简单的，得4分； ④存在明显不合理或不足的，得2分； ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	4.0	6.0	4.0	4.0	6.0	6.0
6	商务	安全文明生产施工的目标及保证体系措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得8分； ②基本满足施工需要的，得6分； ③基本合理或阐述简单的，得4分； ④存在明显不合理或不足的，得2分； ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0
7.1	商务	1、投标供应商提供有计量认证资质的权威检测机构出具的平板型合成胶粒球场样块符合GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》中篮球、排球、羽毛球场地面层性能的检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.2	商务	2、具有计量认证资质的权威检测机构出具的固体原料有害物质限量及气味要求满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》合格的检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.3	商务	3、具有计量认证资质的权威检测机构出具的非固体原料中有害物质限量要求满足 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》合格的检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.4	商务	4、具有计量认证资质的权威检测机构出具的人造草面层成品中有害物质限量要求满足 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》合格的检测报告，并提供人造草坪产品具有在+60℃高温条件下存放 24小时后，草丝拉断力大于等于 10N、单簇草丝拔出力大于等于 20N 的优异物理性能检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	售后服务承诺：塑胶跑道免费保修期五年售后服务的具体措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得6分； ②基本满足施工需要的，得4分； ③存在明显不合理或不足的，得2分； ④未提供该项内容的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0
合计			0-70	58.5	57.5	55.0	61.0	61.5	63.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：瑞安市滨江小学塑胶运动场改造工程（JDG2024020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海天 路弹性集 材股份有 限公司	江西中 亚建设有 限公司	浙江万瑞建设 集团有限公司	浙江展荣建设 集团有限公司	杭州海格建设 有限公司	重庆永兴体育 设施工程有限 公司
1	商务	磋商供应商承担类似业绩：磋商供应商自2019年7月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得0.5分。 业绩证明资料：①中标通知书或施工合同；②中国田径协会田径场地验收合格证书；③工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②、③证明材料缺一不可，业绩认定时间以证明资料③文件为准。	0-0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5
2	商务	项目负责人业绩：项目负责人完成过自2019年7月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩，每提供一个业绩得1分，最高1分。 业绩证明材料须提供以下资料扫描件：①中标通知书或施工合同；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。①、②证明材料缺一不可，以上材料需体现项目负责人身份，否则需提供相关证明材料，业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.1	商务	1、具有质量管理体系认证证书（认证范围含塑胶材料或面层等相关内容）（2分）； 注：须提供证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	2、具有环境管理体系认证证书（认证范围含塑胶材料或面层等相关内容）（2分）； 注：须提供证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	商务	3、具有职业健康管理体系认证证书（认证范围含塑胶材料或面层等相关内容）（2分）； 注：须提供证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.4	商务	4、具有环保行政主管部门颁发的《排污许可证》（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.5	商务	5、具有中国田径协会审定产品证书（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.6	商务	6、具有安全生产标准化证书（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.7	商务	7、跑道面层材料产品通过中国环境标志认证（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	施工总工期承诺以及进度计划保证措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得8.5分； ②基本满足施工需要的，得6分； ③基本合理或阐述简单的，得4分； ④存在明显不合理或不足的，得2分； ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8.5	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	质量目标的保证体系及相应措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得8分； ②基本满足施工需要的，得6分； ③基本合理或阐述简单的，得4分； ④存在明显不合理或不足的，得2分； ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6.0	4.0	4.0	4.0	6.0	4.0
6	商务	安全文明生产施工的目标及保证体系措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得8分； ②基本满足施工需要的，得6分； ③基本合理或阐述简单的，得4分； ④存在明显不合理或不足的，得2分； ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
7.1	商务	1、投标供应商提供有计量认证资质的权威检测机构出具的平板型合成胶粒球场样块符合GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》中篮球、排球、羽毛球场地面层性能的检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.2	商务	2、具有计量认证资质的权威检测机构出具的固体原料有害物质限量及气味要求满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》合格的检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.3	商务	3、具有计量认证资质的权威检测机构出具的非固体原料中有害物质限量要求满足 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》合格的检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.4	商务	4、具有计量认证资质的权威检测机构出具的人造草面层成品中有害物质限量要求满足 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》合格的检测报告，并提供人造草坪产品具有在+60℃高温条件下存放 24小时后，草丝拉断力大于等于 10N、单簇草丝拔出力度大于等于 20N 的优异物理性能检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	售后服务承诺：塑胶跑道免费保修期五年售后服务的具体措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得6分； ②基本满足施工需要的，得4分； ③存在明显不合理或不足的，得2分； ④未提供该项内容的不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
合计			0-70	60.5	59.5	59.0	61.0	63.5	59.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：瑞安市滨江小学塑胶运动场改造工程（JDG2024020）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海天 路弹性集 材股份有 限公司	江西中 亚建设有 限公司	浙江万瑞建设 集团有限公司	浙江展荣建设 集团有限公司	杭州海格建设 有限公司	重庆永 兴体育 设施工程 有限公司
1	商务	磋商供应商承担类似业绩：磋商供应商自2019年7月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得0.5分。 业绩证明资料：①中标通知书或施工合同；②中国田径协会田径场地验收合格证书；③工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②、③证明材料缺一不可，业绩认定时间以证明资料③文件为准。	0-0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5
2	商务	项目负责人业绩：项目负责人完成过自2019年7月1日至今完成塑胶运动场(含田径场地、球类场地和其他活动场地等)的业绩，每提供一个业绩得1分，最高1分。 业绩证明材料须提供以下资料扫描件：①中标通知书或施工合同；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。①、②证明材料缺一不可，以上材料需体现项目负责人身份，否则需提供相关证明材料，业绩认定时间以证明资料②文件为准。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.1	商务	1、具有质量管理体系认证证书（认证范围含塑胶材料或面层等相关内容）（2分）； 注：须提供证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2	商务	2、具有环境管理体系认证证书（认证范围含塑胶材料或面层等相关内容）（2分）； 注：须提供证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.3	商务	3、具有职业健康管理体系认证证书（认证范围含塑胶材料或面层等相关内容）（2分）； 注：须提供证书扫描件加盖单位公章，并于开标当天在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.4	商务	4、具有环保行政主管部门颁发的《排污许可证》（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.5	商务	5、具有中国田径协会审定产品证书（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.6	商务	6、具有安全生产标准化证书（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3.7	商务	7、跑道面层材料产品通过中国环境标志认证（3分）； 注：提供证明材料加盖单位公章。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	施工总工期承诺以及进度计划保证措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得8.5分； ②基本满足施工需要的，得6分； ③基本合理或阐述简单的，得4分； ④存在明显不合理或不足的，得2分； ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8.5	6.0	4.0	6.0	8.5	8.5	4.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	质量目标的保证体系及相应措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得8分； ②基本满足施工需要的，得6分； ③基本合理或阐述简单的，得4分； ④存在明显不合理或不足的，得2分； ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	6.0	4.0	6.0	8.0	8.0	4.0
6	商务	安全文明生产施工的目标及保证体系措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得8分； ②基本满足施工需要的，得6分； ③基本合理或阐述简单的，得4分； ④存在明显不合理或不足的，得2分； ⑤未提供该项内容的不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0	8.0	6.0	4.0
7.1	商务	1、投标供应商提供有计量认证资质的权威检测机构出具的平板型合成胶粒球场样块符合GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》中篮球、排球、羽毛球场地面层性能的检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.2	商务	2、具有计量认证资质的权威检测机构出具的固体原料有害物质限量及气味要求满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》合格的检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.3	商务	3、具有计量认证资质的权威检测机构出具的非固体原料中有害物质限量要求满足 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》合格的检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7.4	商务	4、具有计量认证资质的权威检测机构出具的人造草面层成品中有害物质限量要求满足 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》合格的检测报告，并提供人造草坪产品具有在+60℃高温条件下存放 24小时后，草丝拉断力大于等于 10N、单簇草丝拔出力大于等于 20N 的优异物理性能检测报告（5分）；	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	售后服务承诺：塑胶跑道免费保修期五年售后服务的具体措施： ①科学合理、完全满足施工需要的，得6分； ②基本满足施工需要的，得4分； ③存在明显不合理或不足的，得2分； ④未提供该项内容的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0
合计			0-70	58.5	55.5	59.0	69.5	68.0	55.5

专家（签名）：