

技术商务评分明细（朱国龙）

项目名称： 良渚街道幼儿园班级木制品采购项目（ZTCG-2024-005）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州君臻科技有限公司	杭州木意装饰工程有限公司	杭州宁远家具有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州商贸贸易有限公司	浙江杭星家具有限公司
1	技术	样品：样品评分细则： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差 1、产品尺寸。（0-1分） 二、材料要求 1、样品所选用木材、板材、五金等材质与采购需求一致；（0-2分） 三、外观要求 1、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（0-2分） 2、面板和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、刃口；（0-2分） 四、制作工艺： 1、板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-2分） 2、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（0-2分） 3、结合处不应断裂；（0-1分） 4、零部件的结合应严密、牢固；（0-1分） 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉；（0-1分） 6、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-1分） 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	0.0	8.0	11.0	11.0	8.0	8.0
2	技术	相关成品检测报告： 投标人或生产商提供近三年以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样或委托抽样检测报告，全部提供得10分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、幼儿椅：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m³）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 2、中空二层柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m³）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 3、长方桌：依据GB 28007-2011标准要求；其中木制件、金属件及涂层外观符合标准、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、强度和耐久性试验符合标准； 4、小方桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m³）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 5、叠叠床：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 6、五格柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m³）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 7、书架：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 8、弧形柜：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 9、移动黑板：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 10、售卖台：符合GB/T 3324-2017标准-要求的全项目检测报告； （检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。其中，检测报告名称(功能相近的产品名称不仅限于上述表述)）	0-10	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0

3	技术	相关原材料检测报告： 投标人或生产商提供2020年1月1日以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的原材料抽样或委托抽样检测报告，全部提供得5分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、实木板：依据GB 18584-2001，其中重金属均为未检出；依据GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.02mg/m³；依据HJ 571-2010，TVOC≤0.5mg/m²h；依据GB/T35607-2017，TVOC≤0.3mg/m³； 2、橡胶木：依据GB/T 3324-2017标准要求；其中木材含水率8%-10%，甲醛释放量未检出； 3、油漆：检测依据符合GB 18581-2020、GB/T 23986-2009标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L，苯系物总和含量≤100mg/kg； 4、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006标准要求。其中耐久性≥10万次；中性盐雾试验250h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%。 5、水基型胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出； （检测报告名称、检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图）	0-5	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-2分） 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分） 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分） 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）	0-5	2.0	2.0	2.5	4.5	3.0	2.0
5	技术	售后服务： 1、提供的售后服务符合《家具售后服务要求》；2、在保证期内出现质量问题供应商负责免费维修或调换； 3、供应商提供24小时售后服务；满足一条得1分，全部满足得3分；	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
6	技术	质保期：在满足招标文件两年质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人认证情况： 1、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》五星级认证证书得2分，四星级认证证书1分，三星级认证证书得0.5分；认证清单中有1位专业售后服务管理师提供一位得1分，有两位得2分，最多得2分。（证书必须在有效期内否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书覆盖的范围包括：木制家具的设计、生产和销售，提供全得4分，每缺1项扣2分，扣完为止。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询网页及截图，否则不得分） （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0	0.0
8	商务	产品安全和环保证书： 1、投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、实木类家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包含：木制教学家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 3、投标人或生产商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证单元至少包含：木家具、其他家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 4、投标人或生产商具有产品安全认证证书提供得2分。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）； 5、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元至少包含：木家具，提供全得1分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	7.0	0.0
9	商务	投标人业绩案例：投标人自2020年1月1日（含）以来（以验收合格报告签署时间为准）完成过类似项目成功案例，同时提供中标通知书、合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
10	商务	生产设备： 1、提供关于此项目的核心专业生产设备，开料锯机、封边机、排钻床、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机等。每提供一种设备（功能相近的设备名称不仅限于上述表述）得1分，最多得10分。 （相关设备需提供有效证明材料，如：照片、购置/租赁凭证，否则不得分）	0-10	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
合计			0-70	7.0	15.0	14.5	60.5	50.0	14.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（朱国龙）

项目名称： 良渚街道幼儿园班级木制品采购项目（ZTCG-2024-005）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海豪实业有限公司	杭州华欣办公设备有限公司	浙江云上实业有限公司	杭州致知科教设备有限公司
1	技术	样品：样品评分细则： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差 1、产品尺寸。（0-1分） 二、材料要求 1、样品所选用木材、板材、五金等材质与采购需求一致；（0-2分） 三、外观要求 1、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（0-2分） 2、面板和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、刃口；（0-2分） 四、制作工艺： 1、板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-2分） 2、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（0-2分） 3、结合处不应断裂；（0-1分） 4、零部件的结合应严密、牢固；（0-1分） 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉；（0-1分） 6、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-1分） 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	11.0	12.0	9.0	7.0
2	技术	相关成品检测报告： 投标人或生产商提供近三年以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样或委托抽样检测报告，全部提供得10分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、幼儿椅：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m³）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 2、中空二层柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m³）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 3、长方桌：依据GB 28007-2011标准要求；其中木制品、金属件及涂层外观符合标准、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、强度和耐久性试验符合标准； 4、小方桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m³）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 5、叠叠床：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 6、五格柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m³）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 7、书架：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 8、弧形柜：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 9、移动黑板：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 10、售卖台：符合GB/T 3324-2017标准-要求的全项目检测报告； （检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。其中，检测报告名称(功能相近的产品名称不仅限于上述表述)）	0-10	10.0	10.0	10.0	5.0
3	技术	相关原材料检测报告： 投标人或生产商提供2020年1月1日以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的原材料抽样或委托抽样检测报告，全部提供得5分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、实木板：依据GB 18584-2001，其中重金属均为未检出；依据GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.02mg/m³；依据HJ 571-2010，TVOC≤0.5mg/m²h；依据GB/T35607-2017，TVOC≤0.3mg/m³； 2、橡胶木：依据GB/T 3324-2017标准要求；其中木材含水率8%-10%，甲醛释放量未检出； 3、油漆：检测依据符合GB 18581-2020、GB/T 23986-2009标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L，苯系物总和含量≤100mg/kg； 4、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006标准要求。其中耐久性≥10万次；中性盐雾试验250h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%。 5、水基型胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出； （检测报告名称、检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-2分） 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分） 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分） 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）	0-5	4.5	4.5	4.0	3.0
5	技术	售后服务： 1、提供的售后服务符合《家具售后服务要求》；2、在保证期内出现质量问题供应商负责免费维修或调换； 3、供应商提供24小时售后服务；满足一条得1分，全部满足得3分；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0

6	技术	质保期：在满足招标文件两年质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人认证情况： 1、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》五星级认证证书得2分，四星级认证证书1分，三星级认证证书得0.5分；认证清单中有1位专业售后服务管理师提供一位得1分，有两位得2分，最多得2分。（证书必须在有效期内否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书覆盖的范围包括：木制家具的设计、生产和销售，提供全得4分，每缺1项扣2分，扣完为止。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询网页及截图，否则不得分） （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0
8	商务	产品安全和环保证书： 1、投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、实木类家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包含：木制教学家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 3、投标人或生产商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证单元至少包含：木家具、其他家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 4、投标人或生产商具有产品安全认证证书提供得2分。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）； 5、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元至少包含：木家具，提供全得1分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-9	9.0	9.0	9.0	5.0
9	商务	投标人业绩案例：投标人自2020年1月1日（含）以来（以验收合格报告签署时间为准）完成过类似项目成功案例，同时提供中标通知书、合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	生产设备： 1、提供关于此项目的核心专业生产设备， 开料锯机、封边机、排钻床、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机等。每提供一种设备（功能相近的设备名称不仅限于上述表述）得1分，最多得10分。 （相关设备需提供有效证明材料，如：照片、购置/租赁凭证，否则不得分）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
合计			0-70	65.5	66.5	63.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（宋明明）

项目名称： 良渚街道幼儿园班级木制品采购项目（ZTCG-2024-005）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州君臻科技有限公司	杭州木意装饰工程有限公司	杭州宁远家具有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州商贸贸易有限公司	浙江杭星家具有限公司
1	技术	样品：样品评分细则： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差 1、产品尺寸。（0-1分） 二、材料要求 1、样品所选用木材、板材、五金等材质与采购需求一致；（0-2分） 三、外观要求 1、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（0-2分） 2、面板和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、刃口；（0-2分） 四、制作工艺： 1、板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-2分） 2、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（0-2分） 3、结合处不应断裂；（0-1分） 4、零部件的结合应严密、牢固；（0-1分） 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉；（0-1分） 6、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-1分） 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	0.0	8.0	11.0	11.0	8.0	8.0
2	技术	相关成品检测报告： 投标人或生产商提供近三年以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样或委托抽样检测报告，全部提供得10分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、幼儿椅：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m3）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 2、中空二层柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m3）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 3、长方桌：依据GB 28007-2011标准要求；其中木制件、金属件及涂层外观符合标准、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、强度和耐久性试验符合标准； 4、小方桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m3）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 5、叠叠床：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 6、五格柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m3）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 7、书架：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 8、弧形柜：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 9、移动黑板：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 10、售卖台：符合GB/T 3324-2017标准-要求的全项目检测报告； （检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。其中，检测报告名称(功能相近的产品名称不仅限于上述表述)）	0-10	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0

3	技术	相关原材料检测报告： 投标人或生产商提供2020年1月1日以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的原材料抽样或委托抽样检测报告，全部提供得5分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、实木板：依据GB 18584-2001，其中重金属均为未检出；依据GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.02mg/m³；依据HJ 571-2010，TVOC≤0.5mg/m²h；依据GB/T35607-2017，TVOC≤0.3mg/m³； 2、橡胶木：依据GB/T 3324-2017标准要求；其中木材含水率8%-10%，甲醛释放量未检出； 3、油漆：检测依据符合GB 18581-2020、GB/T 23986-2009标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L，苯系物总和含量≤100mg/kg； 4、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006标准要求。其中耐久性≥10万次；中性盐雾试验250h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%。 5、水基型胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出； （检测报告名称、检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图）	0-5	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-2分） 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分） 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分） 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）	0-5	2.5	2.5	2.5	4.5	3.5	3.0
5	技术	售后服务： 1、提供的售后服务符合《家具售后服务要求》；2、在保证期内出现质量问题供应商负责免费维修或调换； 3、供应商提供24小时售后服务；满足一条得1分，全部满足得3分；	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
6	技术	质保期：在满足招标文件两年质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人认证情况： 1、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》五星级认证证书得2分，四星级认证证书1分，三星级认证证书得0.5分；认证清单中有1位专业售后服务管理师提供一位得1分，有两位得2分，最多得2分。（证书必须在有效期内否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书覆盖的范围包括：木制家具的设计、生产和销售，提供全得4分，每缺1项扣2分，扣完为止。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询网页及截图，否则不得分） （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0	0.0
8	商务	产品安全和环保证书： 1、投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、实木类家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包含：木制教学家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 3、投标人或生产商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证单元至少包含：木家具、其他家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 4、投标人或生产商具有产品安全认证证书提供得2分。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）； 5、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元至少包含：木家具，提供全得1分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	7.0	0.0
9	商务	投标人业绩案例：投标人自2020年1月1日（含）以来（以验收合格报告签署时间为准）完成过类似项目成功案例，同时提供中标通知书、合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
10	商务	生产设备： 1、提供关于此项目的核心专业生产设备，开料锯机、封边机、排钻床、涂装设备、加工中心、纵锯锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机等。每提供一种设备（功能相近的设备名称不仅限于上述表述）得1分，最多得10分。 （相关设备需提供有效证明材料，如：照片、购置/租赁凭证，否则不得分）	0-10	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
合计			0-70	7.5	15.5	14.5	60.5	50.5	15.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（宋明明）

项目名称： 良渚街道幼儿园班级木制品采购项目（ZTCG-2024-005）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海豪实业有限公司	杭州华欣办公设备有限公司	浙江云上实业有限公司	杭州致知科教设备有限公司
1	技术	样品：样品评分细则： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差 1、产品尺寸。（0-1分） 二、材料要求 1、样品所选用木材、板材、五金等材质与采购需求一致；（0-2分） 三、外观要求 1、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（0-2分） 2、面板和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、刃口；（0-2分） 四、制作工艺： 1、板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-2分） 2、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（0-2分） 3、结合处不应断裂；（0-1分） 4、零部件的结合应严密、牢固；（0-1分） 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉；（0-1分） 6、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-1分） 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	11.0	12.0	9.0	7.0
2	技术	相关成品检测报告： 投标人或生产商提供近三年以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样或委托抽样检测报告，全部提供得10分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、幼儿椅：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 2、中空二层柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 3、长方桌：依据GB 28007-2011标准要求；其中木制品、金属件及涂层外观符合标准、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、强度和耐久性试验符合标准； 4、小方桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 5、叠叠床：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 6、五格柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 7、书架：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 8、弧形柜：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 9、移动黑板：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 10、售卖台：符合GB/T 3324-2017标准-要求的全项目检测报告； （检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。其中，检测报告名称(功能相近的产品名称不仅限于上述表述)）	0-10	10.0	10.0	10.0	5.0
3	技术	相关原材料检测报告： 投标人或生产商提供2020年1月1日以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的原材料抽样或委托抽样检测报告，全部提供得5分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、实木板：依据GB 18584-2001，其中重金属均为未检出；依据GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ ；依据HJ 571-2010，TVOC≤0.5mg/m ² h；依据GB/T35607-2017，TVOC≤0.3mg/m ³ ； 2、橡胶木：依据GB/T 3324-2017标准要求；其中木材含水率8%-10%，甲醛释放量未检出； 3、油漆：检测依据符合GB 18581-2020、GB/T 23986-2009标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L，苯系物总和含量≤100mg/kg； 4、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006标准要求。其中耐久性≥10万次；中性盐雾试验250h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%。 5、水基型胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出； （检测报告名称、检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-2分） 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分） 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分） 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）	0-5	3.5	4.5	4.0	3.5
5	技术	售后服务： 1、提供的售后服务符合《家具售后服务要求》；2、在保证期内出现质量问题供应商负责免费维修或调换； 3、供应商提供24小时售后服务；满足一条得1分，全部满足得3分；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0

6	技术	质保期：在满足招标文件两年质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人认证情况： 1、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》五星级认证证书得2分，四星级认证证书1分，三星级认证证书得0.5分；认证清单中有1位专业售后服务管理师提供一位得1分，有两位得2分，最多得2分。（证书必须在有效期内否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书覆盖的范围包括：木制家具的设计、生产和销售，提供全得4分，每缺1项扣2分，扣完为止。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询网页及截图，否则不得分） （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0
8	商务	产品安全和环保证书： 1、投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、实木类家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包含：木制教学家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 3、投标人或生产商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证单元至少包含：木家具、其他家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 4、投标人或生产商具有产品安全认证证书提供得2分。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）； 5、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元至少包含：木家具，提供全得1分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-9	9.0	9.0	9.0	5.0
9	商务	投标人业绩案例：投标人自2020年1月1日（含）以来（以验收合格报告签署时间为准）完成过类似项目成功案例，同时提供中标通知书、合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	生产设备： 1、提供关于此项目的核心专业生产设备， 开料锯机、封边机、排钻床、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机等。每提供一种设备（功能相近的设备名称不仅限于上述表述）得1分，最多得10分。 （相关设备需提供有效证明材料，如：照片、购置/租赁凭证，否则不得分）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
合计			0-70	64.5	66.5	63.0	51.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（商美娟）

项目名称： 良渚街道幼儿园班级木制品采购项目（ZTCG-2024-005）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州君臻科技有限公司	杭州木意装饰工程有限公司	杭州宁远家具有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州商贸贸易有限公司	浙江杭星家具有限公司
1	技术	样品：样品评分细则： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差 1、产品尺寸。（0-1分） 二、材料要求 1、样品所选用木材、板材、五金等材质与采购需求一致；（0-2分） 三、外观要求 1、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（0-2分） 2、面板和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、刃口；（0-2分） 四、制作工艺： 1、板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-2分） 2、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（0-2分） 3、结合处不应断裂；（0-1分） 4、零部件的结合应严密、牢固；（0-1分） 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉；（0-1分） 6、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-1分） 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	0.0	8.0	11.0	11.0	8.0	8.0
2	技术	相关成品检测报告： 投标人或生产商提供近三年以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样或委托抽样检测报告，全部提供得10分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、幼儿椅：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m3）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 2、中空二层柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m3）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 3、长方桌：依据GB 28007-2011标准要求；其中木制件、金属件及涂层外观符合标准、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、强度和耐久性试验符合标准； 4、小方桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m3）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 5、叠叠床：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 6、五格柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m3）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 7、书架：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 8、弧形柜：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 9、移动黑板：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 10、售卖台：符合GB/T 3324-2017标准-要求的全项目检测报告； （检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。其中，检测报告名称(功能相近的产品名称不仅限于上述表述)）	0-10	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0

3	技术	相关原材料检测报告： 投标人或生产商提供2020年1月1日以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的原材料抽样或委托抽样检测报告，全部提供得5分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、实木板：依据GB 18584-2001，其中重金属均为未检出；依据GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.02mg/m³；依据HJ 571-2010，TVOC≤0.5mg/m²h；依据GB/T35607-2017，TVOC≤0.3mg/m³； 2、橡胶木：依据GB/T 3324-2017标准要求；其中木材含水率8%-10%，甲醛释放量未检出； 3、油漆：检测依据符合GB 18581-2020、GB/T 23986-2009标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L，苯系物总和含量≤100mg/kg； 4、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006标准要求。其中耐久性≥10万次；中性盐雾试验250h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%。 5、水基型胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出； （检测报告名称、检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图）	0-5	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-2分） 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分） 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分） 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）	0-5	3.0	3.0	2.0	4.5	4.0	2.0
5	技术	售后服务： 1、提供的售后服务符合《家具售后服务要求》；2、在保证期内出现质量问题供应商负责免费维修或调换； 3、供应商提供24小时售后服务；满足一条得1分，全部满足得3分；	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
6	技术	质保期：在满足招标文件两年质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人认证情况： 1、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》五星级认证证书得2分，四星级认证证书1分，三星级认证证书得0.5分；认证清单中有1位专业售后服务管理师提供一位得1分，有两位得2分，最多得2分。（证书必须在有效期内否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书覆盖的范围包括：木制家具的设计、生产和销售，提供全得4分，每缺1项扣2分，扣完为止。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询网页及截图，否则不得分） （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0	0.0
8	商务	产品安全和环保证书： 1、投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、实木类家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包含：木制教学家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 3、投标人或生产商具有有效期内的家具中有有害物质限量认证证书，认证单元至少包含：木家具、其他家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 4、投标人或生产商具有产品安全认证证书提供得2分。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）； 5、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元至少包含：木家具，提供全得1分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	7.0	0.0
9	商务	投标人业绩案例：投标人自2020年1月1日（含）以来（以验收合格报告签署时间为准）完成过类似项目成功案例，同时提供中标通知书、合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
10	商务	生产设备： 1、提供关于此项目的核心专业生产设备，开料锯机、封边机、排钻床、涂装设备、加工中心、纵锯锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机等。每提供一种设备（功能相近的设备名称不仅限于上述表述）得1分，最多得10分。 （相关设备需提供有效证明材料，如：照片、购置/租赁凭证，否则不得分）	0-10	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
合计			0-70	8.0	16.0	14.0	60.5	51.0	14.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（商美娟）

项目名称： 良渚街道幼儿园班级木制品采购项目（ZTCG-2024-005）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海豪实业有限公司	杭州华欣办公设备有限公司	浙江云上实业有限公司	杭州致知科教设备有限公司
1	技术	样品：样品评分细则： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差 1、产品尺寸。（0-1分） 二、材料要求 1、样品所选用木材、板材、五金等材质与采购需求一致；（0-2分） 三、外观要求 1、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（0-2分） 2、面板和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、刃口；（0-2分） 四、制作工艺： 1、板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-2分） 2、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（0-2分） 3、结合处不应断裂；（0-1分） 4、零部件的结合应严密、牢固；（0-1分） 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉；（0-1分） 6、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-1分） 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	11.0	12.0	9.0	7.0
2	技术	相关成品检测报告： 投标人或生产商提供近三年以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样或委托抽样检测报告，全部提供得10分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、幼儿椅：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 2、中空二层柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 3、长方桌：依据GB 28007-2011标准要求；其中木制品、金属件及涂层外观符合标准、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、强度和耐久性试验符合标准； 4、小方桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 5、叠叠床：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 6、五格柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 7、书架：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 8、弧形柜：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 9、移动黑板：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 10、售卖台：符合GB/T 3324-2017标准-要求的全项目检测报告； （检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。其中，检测报告名称(功能相近的产品名称不仅限于上述表述)）	0-10	10.0	10.0	10.0	5.0
3	技术	相关原材料检测报告： 投标人或生产商提供2020年1月1日以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的原材料抽样或委托抽样检测报告，全部提供得5分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、实木板：依据GB 18584-2001，其中重金属均为未检出；依据GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ ；依据HJ 571-2010，TVOC≤0.5mg/m ² h；依据GB/T35607-2017，TVOC≤0.3mg/m ³ ； 2、橡胶木：依据GB/T 3324-2017标准要求；其中木材含水率8%-10%，甲醛释放量未检出； 3、油漆：检测依据符合GB 18581-2020、GB/T 23986-2009标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L，苯系物总和含量≤100mg/kg； 4、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006标准要求。其中耐久性≥10万次；中性盐雾试验250h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%。 5、水基型胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出； （检测报告名称、检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-2分） 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分） 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分） 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）	0-5	4.0	4.5	4.0	4.0
5	技术	售后服务： 1、提供的售后服务符合《家具售后服务要求》；2、在保证期内出现质量问题供应商负责免费维修或调换； 3、供应商提供24小时售后服务；满足一条得1分，全部满足得3分；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0

6	技术	质保期：在满足招标文件两年质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人认证情况： 1、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》五星级认证证书得2分，四星级认证证书1分，三星级认证证书得0.5分；认证清单中有1位专业售后服务管理师提供一位得1分，有两位得2分，最多得2分。（证书必须在有效期内否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书覆盖的范围包括：木制家具的设计、生产和销售，提供全得4分，每缺1项扣2分，扣完为止。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询网页及截图，否则不得分） （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0
8	商务	产品安全和环保证书： 1、投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、实木类家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包含：木制教学家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 3、投标人或生产商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证单元至少包含：木家具、其他家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 4、投标人或生产商具有产品安全认证证书提供得2分。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）； 5、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元至少包含：木家具，提供全得1分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-9	9.0	9.0	9.0	5.0
9	商务	投标人业绩案例：投标人自2020年1月1日（含）以来（以验收合格报告签署时间为准）完成过类似项目成功案例，同时提供中标通知书、合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	生产设备： 1、提供关于此项目的核心专业生产设备， 开料锯机、封边机、排钻床、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机等。每提供一种设备（功能相近的设备名称不仅限于上述表述）得1分，最多得10分。 （相关设备需提供有效证明材料，如：照片、购置/租赁凭证，否则不得分）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
合计			0-70	65.0	66.5	63.0	52.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（钱斌乐）

项目名称： 良渚街道幼儿园班级木制品采购项目（ZTCG-2024-005）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州君臻科技有限公司	杭州木意装饰工程有限公司	杭州宁远家具有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州商贸贸易有限公司	浙江杭星家具有限公司
1	技术	样品：样品评分细则： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差 1、产品尺寸。（0-1分） 二、材料要求 1、样品所选用木材、板材、五金等材质与采购需求一致；（0-2分） 三、外观要求 1、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（0-2分） 2、面板和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、刃口；（0-2分） 四、制作工艺： 1、板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-2分） 2、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（0-2分） 3、结合处不应断裂；（0-1分） 4、零部件的结合应严密、牢固；（0-1分） 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉；（0-1分） 6、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-1分） 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	0.0	8.0	11.0	11.0	8.0	8.0
2	技术	相关成品检测报告： 投标人或生产商提供近三年以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样或委托抽样检测报告，全部提供得10分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、幼儿椅：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 2、中空二层柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 3、长方桌：依据GB 28007-2011标准要求；其中木制件、金属件及涂层外观符合标准、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、强度和耐久性试验符合标准； 4、小方桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 5、叠叠床：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 6、五格柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 7、书架：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 8、弧形柜：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 9、移动黑板：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 10、售卖台：符合GB/T 3324-2017标准-要求的全项目检测报告； （检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。其中，检测报告名称(功能相近的产品名称不仅限于上述表述)）	0-10	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0

3	技术	相关原材料检测报告： 投标人或生产商提供2020年1月1日以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的原材料抽样或委托抽样检测报告，全部提供得5分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、实木板：依据GB 18584-2001，其中重金属均为未检出；依据GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.02mg/m³；依据HJ 571-2010，TVOC≤0.5mg/m²h；依据GB/T35607-2017，TVOC≤0.3mg/m³； 2、橡胶木：依据GB/T 3324-2017标准要求；其中木材含水率8%-10%，甲醛释放量未检出； 3、油漆：检测依据符合GB 18581-2020、GB/T 23986-2009标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L，苯系物总和含量≤100mg/kg； 4、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006标准要求。其中耐久性≥10万次；中性盐雾试验250h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%。 5、水基型胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出； （检测报告名称、检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图）	0-5	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-2分） 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分） 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分） 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
5	技术	售后服务： 1、提供的售后服务符合《家具售后服务要求》；2、在保证期内出现质量问题供应商负责免费维修或调换； 3、供应商提供24小时售后服务；满足一条得1分，全部满足得3分；	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
6	技术	质保期：在满足招标文件两年质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人认证情况： 1、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》五星级认证证书得2分，四星级认证证书1分，三星级认证证书得0.5分；认证清单中有1位专业售后服务管理师提供一位得1分，有两位得2分，最多得2分。（证书必须在有效期内否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书覆盖的范围包括：木制家具的设计、生产和销售，提供全得4分，每缺1项扣2分，扣完为止。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询网页及截图，否则不得分） （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0	0.0
8	商务	产品安全和环保证书： 1、投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、实木类家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包含：木制教学家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 3、投标人或生产商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证单元至少包含：木家具、其他家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 4、投标人或生产商具有产品安全认证证书提供得2分。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）； 5、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元至少包含：木家具，提供全得1分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	7.0	0.0
9	商务	投标人业绩案例：投标人自2020年1月1日（含）以来（以验收合格报告签署时间为准）完成过类似项目成功案例，同时提供中标通知书、合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
10	商务	生产设备： 1、提供关于此项目的核心专业生产设备，开料锯机、封边机、排钻床、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机等。每提供一种设备（功能相近的设备名称不仅限于上述表述）得1分，最多得10分。 （相关设备需提供有效证明材料，如：照片、购置/租赁凭证，否则不得分）	0-10	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
合计			0-70	8.0	16.0	15.0	61.0	50.0	15.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（钱斌乐）

项目名称： 良渚街道幼儿园班级木制品采购项目（ZTCG-2024-005）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海豪实业有限公司	杭州华欣办公设备有限公司	浙江云上实业有限公司	杭州致知科教设备有限公司
1	技术	样品：样品评分细则： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差 1、产品尺寸。（0-1分） 二、材料要求 1、样品所选用木材、板材、五金等材质与采购需求一致；（0-2分） 三、外观要求 1、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（0-2分） 2、面板和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、刃口；（0-2分） 四、制作工艺： 1、板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-2分） 2、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（0-2分） 3、结合处不应断裂；（0-1分） 4、零部件的结合应严密、牢固；（0-1分） 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉；（0-1分） 6、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-1分） 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	11.0	12.0	9.0	7.0
2	技术	相关成品检测报告： 投标人或生产商提供近三年以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样或委托抽样检测报告，全部提供得10分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、幼儿椅：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 2、中空二层柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 3、长方桌：依据GB 28007-2011标准要求；其中木制品、金属件及涂层外观符合标准、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、强度和耐久性试验符合标准； 4、小方桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 5、叠叠床：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 6、五格柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 7、书架：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 8、弧形柜：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 9、移动黑板：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 10、售卖台：符合GB/T 3324-2017标准-要求的全项目检测报告； （检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。其中，检测报告名称(功能相近的产品名称不仅限于上述表述)）	0-10	10.0	10.0	10.0	5.0
3	技术	相关原材料检测报告： 投标人或生产商提供2020年1月1日以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的原材料抽样或委托抽样检测报告，全部提供得5分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、实木板：依据GB 18584-2001，其中重金属均为未检出；依据GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ ；依据HJ 571-2010，TVOC≤0.5mg/m ² h；依据GB/T35607-2017，TVOC≤0.3mg/m ³ ； 2、橡胶木：依据GB/T 3324-2017标准要求；其中木材含水率8%-10%，甲醛释放量未检出； 3、油漆：检测依据符合GB 18581-2020、GB/T 23986-2009标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L，苯系物总和含量≤100mg/kg； 4、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006标准要求。其中耐久性≥10万次；中性盐雾试验250h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%。 5、水基型胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出； （检测报告名称、检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-2分） 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分） 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分） 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	售后服务： 1、提供的售后服务符合《家具售后服务要求》；2、在保证期内出现质量问题供应商负责免费维修或调换； 3、供应商提供24小时售后服务；满足一条得1分，全部满足得3分；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0

6	技术	质保期：在满足招标文件两年质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人认证情况： 1、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》五星级认证证书得2分，四星级认证证书1分，三星级认证证书得0.5分；认证清单中有1位专业售后服务管理师提供一位得1分，有两位得2分，最多得2分。（证书必须在有效期内否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书覆盖的范围包括：木制家具的设计、生产和销售，提供全得4分，每缺1项扣2分，扣完为止。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询网页及截图，否则不得分） （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0
8	商务	产品安全和环保证书： 1、投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、实木类家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包含：木制教学家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 3、投标人或生产商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证单元至少包含：木家具、其他家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 4、投标人或生产商具有产品安全认证证书提供得2分。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）； 5、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元至少包含：木家具，提供全得1分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-9	9.0	9.0	9.0	5.0
9	商务	投标人业绩案例：投标人自2020年1月1日（含）以来（以验收合格报告签署时间为准）完成过类似项目成功案例，同时提供中标通知书、合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	生产设备： 1、提供关于此项目的核心专业生产设备， 开料锯机、封边机、排钻床、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机等。每提供一种设备（功能相近的设备名称不仅限于上述表述）得1分，最多得10分。 （相关设备需提供有效证明材料，如：照片、购置/租赁凭证，否则不得分）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
合计			0-70	66.0	65.0	62.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（蔡雨林）

项目名称： 良渚街道幼儿园班级木制品采购项目（ZTCG-2024-005）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州君臻科技有限公司	杭州木意装饰工程有限公司	杭州宁远家具有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州商贸贸易有限公司	浙江杭星家具有限公司
1	技术	样品：样品评分细则： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差 1、产品尺寸。（0-1分） 二、材料要求 1、样品所选用木材、板材、五金等材质与采购需求一致；（0-2分） 三、外观要求 1、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（0-2分） 2、面板和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、刃口；（0-2分） 四、制作工艺： 1、板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-2分） 2、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（0-2分） 3、结合处不应断裂；（0-1分） 4、零部件的结合应严密、牢固；（0-1分） 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉；（0-1分） 6、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-1分） 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	0.0	8.0	11.0	11.0	8.0	8.0
2	技术	相关成品检测报告： 投标人或生产商提供近三年以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样或委托抽样检测报告，全部提供得10分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、幼儿椅：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 2、中空二层柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 3、长方桌：依据GB 28007-2011标准要求；其中木制件、金属件及涂层外观符合标准、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、强度和耐久性试验符合标准； 4、小方桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 5、叠叠床：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 6、五格柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 7、书架：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 8、弧形柜：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 9、移动黑板：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 10、售卖台：符合GB/T 3324-2017标准-要求的全项目检测报告； （检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。其中，检测报告名称(功能相近的产品名称不仅限于上述表述)）	0-10	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0

3	技术	相关原材料检测报告： 投标人或生产商提供2020年1月1日以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的原材料抽样或委托抽样检测报告，全部提供得5分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、实木板：依据GB 18584-2001，其中重金属均为未检出；依据GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.02mg/m³；依据HJ 571-2010，TVOC≤0.5mg/m²h；依据GB/T35607-2017，TVOC≤0.3mg/m³； 2、橡胶木：依据GB/T 3324-2017标准要求；其中木材含水率8%-10%，甲醛释放量未检出； 3、油漆：检测依据符合GB 18581-2020、GB/T 23986-2009标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L，苯系物总和含量≤100mg/kg； 4、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006标准要求。其中耐久性≥10万次；中性盐雾试验250h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%。 5、水基型胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出； （检测报告名称、检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图）	0-5	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-2分） 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分） 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分） 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）	0-5	2.0	2.0	2.0	4.0	3.0	2.0
5	技术	售后服务： 1、提供的售后服务符合《家具售后服务要求》；2、在保证期内出现质量问题供供应商负责免费维修或调换； 3、供应商提供24小时售后服务；满足一条得1分，全部满足得3分；	0-3	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0
6	技术	质保期：在满足招标文件两年质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人认证情况： 1、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》五星级认证证书得2分，四星级认证证书1分，三星级认证证书得0.5分；认证清单中有1位专业售后服务管理师提供一位得1分，有两位得2分，最多得2分。（证书必须在有效期内否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书覆盖的范围包括：木制家具的设计、生产和销售，提供全得4分，每缺1项扣2分，扣完为止。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询网页及截图，否则不得分） （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-8	0.0	0.0	0.0	8.0	4.0	0.0
8	商务	产品安全和环保证书： 1、投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、实木类家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包含：木制教学家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 3、投标人或生产商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证单元至少包含：木家具、其他家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 4、投标人或生产商具有产品安全认证证书提供得2分。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）； 5、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元至少包含：木家具，提供全得1分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-9	0.0	0.0	0.0	9.0	7.0	0.0
9	商务	投标人业绩案例：投标人自2020年1月1日（含）以来（以验收合格报告签署时间为准）完成过类似项目成功案例，同时提供中标通知书、合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
10	商务	生产设备： 1、提供关于此项目的核心专业生产设备，开料锯机、封边机、排钻床、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机等。每提供一种设备（功能相近的设备名称不仅限于上述表述）得1分，最多得10分。 （相关设备需提供有效证明材料，如：照片、购置/租赁凭证，否则不得分）	0-10	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
合计			0-70	7.0	15.0	14.0	60.0	50.0	14.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（蔡雨林）

项目名称： 良渚街道幼儿园班级木制品采购项目（ZTCG-2024-005）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州海豪实业有限公司	杭州华欣办公设备有限公司	浙江云上实业有限公司	杭州致知科教设备有限公司
1	技术	样品：样品评分细则： 一、产品主要尺寸、形状及位置公差 1、产品尺寸。（0-1分） 二、材料要求 1、样品所选用木材、板材、五金等材质与采购需求一致；（0-2分） 三、外观要求 1、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；（0-2分） 2、面板和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、刃口；（0-2分） 四、制作工艺： 1、板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（0-2分） 2、板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（0-2分） 3、结合处不应断裂；（0-1分） 4、零部件的结合应严密、牢固；（0-1分） 5、各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉；（0-1分） 6、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；（0-1分） 投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-15	11.0	12.0	9.0	7.0
2	技术	相关成品检测报告： 投标人或生产商提供近三年以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的成品抽样或委托抽样检测报告，全部提供得10分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、幼儿椅：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 2、中空二层柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 3、长方桌：依据GB 28007-2011标准要求；其中木制品、金属件及涂层外观符合标准、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、强度和耐久性试验符合标准； 4、小方桌：依据GB 28007-2011标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性和强度、耐久性试验2水平。 5、叠叠床：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 6、五格柜：依据GB 28007-2011、GB 18580-2017、GB 6675.1-2014标准要求，其中甲醛释放量（≤0.02mg/m ³ ）、八大重金属（未检出）、结构安全（合格）、稳定性合格，和强度、耐久性试验2水平。 7、书架：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 8、弧形柜：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 9、移动黑板：符合GB/T 3324-2017标准要求的全项目检测报告； 10、售卖台：符合GB/T 3324-2017标准-要求的全项目检测报告； （检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图。其中，检测报告名称(功能相近的产品名称不仅限于上述表述)）	0-10	10.0	10.0	10.0	5.0
3	技术	相关原材料检测报告： 投标人或生产商提供2020年1月1日以来，具有CMA资格的第三方检测机构出具的原材料抽样或委托抽样检测报告，全部提供得5分，每少提供一项扣1分，扣完为止； 1、实木板：依据GB 18584-2001，其中重金属均为未检出；依据GB 18580-2017，甲醛释放量≤0.02mg/m ³ ；依据HJ 571-2010，TVOC≤0.5mg/m ² h；依据GB/T35607-2017，TVOC≤0.3mg/m ³ ； 2、橡胶木：依据GB/T 3324-2017标准要求；其中木材含水率8%-10%，甲醛释放量未检出； 3、油漆：检测依据符合GB 18581-2020、GB/T 23986-2009标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L，苯系物总和含量≤100mg/kg； 4、铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、GB 20286-2006标准要求。其中耐久性≥10万次；中性盐雾试验250h；镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级；燃烧性能达到阻燃等级1级、最大烟密度≤75%。 5、水基型胶粘剂：符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》，总挥发性有机物≤90g/L，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出； （检测报告名称、检测依据标准、检测项目需与招标文件要求一致，否则不得分，投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-2分） 2、项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分） 3、项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分） 4、项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0
5	技术	售后服务： 1、提供的售后服务符合《家具售后服务要求》；2、在保证期内出现质量问题供应商负责免费维修或调换； 3、供应商提供24小时售后服务；满足一条得1分，全部满足得3分；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0

6	技术	质保期：在满足招标文件两年质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
7	商务	投标人认证情况： 1、投标人获得国家标准《商品售后服务评价体系》五星级认证证书得2分，四星级认证证书1分，三星级认证证书得0.5分；认证清单中有1位专业售后服务管理师提供一位得1分，有两位得2分，最多得2分。（证书必须在有效期内否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书覆盖的范围包括：木制家具的设计、生产和销售，提供全得4分，每缺1项扣2分，扣完为止。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询网页及截图，否则不得分） （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0
8	商务	产品安全和环保证书： 1、投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、实木类家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 2、投标人或生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证单元包含：木制教学家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 3、投标人或生产商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证单元至少包含：木家具、其他家具，提供全得2分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； 4、投标人或生产商具有产品安全认证证书提供得2分。（投标文件中同时提供证书、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）； 5、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元至少包含：木家具，提供全得1分，缺项不得分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）； （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-9	9.0	9.0	9.0	5.0
9	商务	投标人业绩案例：投标人自2020年1月1日（含）以来（以验收合格报告签署时间为准）完成过类似项目成功案例，同时提供中标通知书、合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	生产设备： 1、提供关于此项目的核心专业生产设备， 开料锯机、封边机、排钻床、涂装设备、加工中心、纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机等。每提供一种设备（功能相近的设备名称不仅限于上述表述）得1分，最多得10分。 （相关设备需提供有效证明材料，如：照片、购置/租赁凭证，否则不得分）	0-10	10.0	10.0	10.0	10.0
合计			0-70	65.0	66.0	63.0	51.0

专家（签名）：