

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 嘉兴市刘家墩遗址文物安防工程（JXSJ-2024-33）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江磊胜建筑工程有限公司	浙江智建科技股份有限公司	浙江轩晟科技有限公司
1	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似安防项目施工项目的。每提供1个合同得1分，最高得3分。 （须提供有效的合同、验收单扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-3	2.0	0.0	3.0
2	商务	投标人具有有效期内信息技术服务管理体系认证、信息安全管理體系认证，提供相关材料扫描件并加盖投标单位公章。每具备一个得1分，最高得2分。 注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图扫描件编入投标文件中，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	投标产品的技术参数和性能指标全部响应或满足招标文件要求的得满分30分，标“★”的为重要性指标，不满足或负偏离的一项扣1.5分，共计20项目，扣完为止。 （标“★”的参数均须按“采购需求：四、系统参数及采购清单”的要求提供证明材料，缺少证明材料的统一视为负偏离）	0-30	30.0	30.0	30.0
4	技术	根据投标人针对本项目提供的整体平面设计图、系统架构设计图可行性、合理性、规范性等进行打分，得0-4分，未提及此项不得分。	0-4	2.0	2.1	3.5
5	技术	根据投标人针对本项目提供的布局设计是否全面、合理、科学等方面等情况进行打分。根据布局方案的科学、合理，符合本项目要求的得3.1-4分；布局设计简单粗略的得2.1-3分，布局可行性不高的得0-2分，不提供不得分。未提及此项不得分。	0-4	2.0	2.2	3.5
6	技术	根据投标人针对本项目提供的施工计划、安装及调试措施、安全保证措施、质量保证措施、环境保证措施进行打分得0-3分，未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.0	2.7
7	技术	根据投标人对文保单位的原貌保护、施工工艺要求的理解打分得0-3分，未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.0	2.7
8	技术	根据投标人对文保单位项目省文物局专项验收的内容及流程熟悉程度等情况进行打分。验收内容清晰完整，流程熟悉的得2.1-3分，验收内容相对完整，流程基本熟悉的得1.1-2分，验收内容不完整，流程不太熟悉的得0.1-1分，未提及此项不得分。	0-3	0.0	0.0	2.0
9.1	技术	支持导入在线/离线 GIS 地图、静态地图，支持对一个区域添加多张静态地图；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.2	技术	支持上图资源图标的自定义设置，包括监控点（枪机、半球、球机、默认）、紧急报警（报警柱、报警盒、报警箱）、报警主机（吸顶红外、壁挂红外、对射探测器、幕帘探测器、震动探测器、玻璃碎片探测器、烟雾探测器、水侵探测器）、门禁；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.3	技术	支持跨地图模糊搜索地点名称，并进行切换地图；支持跨地图模糊搜索资源点名称，并进行资源点定位；支持跨地图按防区、监控、紧急报警、门禁的设备类型进行设备分类筛选；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.4	技术	支持按防区分组名称、分组类型检索防区分组；支持新建普通防区分组和24小时防区分组，支持跨报警主机、跨子系统选择防区；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.5	技术	平台收到火灾报警信号后，支持地图上进行报警信息弹框，并联动显示视频、回放、抓图、平面图；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
10	商务	拟派该项目负责人同时具有机电类一级注册建造师、高级电气工程师和信息系统集成管理师（高级）的得3分；缺一项或未提供的不得分，提供有效的证书扫描件。 （须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0
11	商务	拟派项目团队人员配备情况，团队人员中（除项目经理外）具有中级及以上工程师证（智能化或机电工程）的每个得1分，最多2分。 （须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-2	1.0	2.0	2.0
12	技术	根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分，得0-1分；未提及此项不得分。	0-1	0.5	0.5	0.9
13	技术	根据投标人承诺提供的售后服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺、服务响应等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续实施保障措施等进行打分，得0-1分。	0-1	0.5	0.5	0.8
14	商务	所投产品列入财政部、国家发展改革委发布的最新“节能产品政府采购品目清单”的，每提供一项有效证明材料得0.5分，最高得1分（属于政府强制采购的节能产品除外）。 （须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0

合计	0-70	43.0	47.3	67.1
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 嘉兴市刘家墩遗址文物安防工程（JXSJ-2024-33）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江磊胜建筑工程有限公司	浙江智建科技股份有限公司	浙江轩晟科技有限公司
1	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似安防项目施工项目的。每提供1个合同得1分，最高得3分。 （须提供有效的合同、验收单扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-3	2.0	0.0	3.0
2	商务	投标人具有有效期内信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系统认证，提供相关材料扫描件并加盖投标单位公章。每具备一个得1分，最高得2分。 注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图扫描件编入投标文件中，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	投标产品的技术参数和性能指标全部响应或满足招标文件要求的得满分30分，标“★”的为重要性指标，不满足或负偏离的一项扣1.5分，共计20项目，扣完为止。 （标“★”的参数均须按“采购需求：四、系统参数及采购清单”的要求提供证明材料，缺少证明材料的统一视为负偏离）	0-30	30.0	30.0	30.0
4	技术	根据投标人针对本项目提供的整体平面设计图、系统架构设计图可行性、合理性、规范性等进行打分，得0-4分，未提及此项不得分。	0-4	3.0	3.2	3.5
5	技术	根据投标人针对本项目提供的布局设计是否全面、合理、科学等方面等情况进行打分。根据布局方案的科学、合理，符合本项目要求的得3.1-4分；布局设计简单粗略的得2.1-3分，布局可行性不高的得0-2分，不提供不得分。未提及此项不得分。	0-4	3.2	3.0	3.5
6	技术	根据投标人针对本项目提供的施工计划、安装及调试措施、安全保证措施、质量保证措施、环境保证措施进行打分得0-3分，未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.5	2.5
7	技术	根据投标人对文保单位的原貌保护、施工工艺要求的理解打分得0-3分，未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.5	2.5
8	技术	根据投标人对文保单位项目省文物局专项验收的内容及流程熟悉程度等情况进行打分。验收内容清晰完整，流程熟悉的得2.1-3分，验收内容相对完整，流程基本熟悉的得1.1-2分，验收内容不完整，流程不太熟悉的得0.1-1分，未提及此项不得分。	0-3	2.1	2.3	2.5
9.1	技术	支持导入在线/离线 GIS 地图、静态地图，支持对一个区域添加多张静态地图；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.2	技术	支持上图资源图标的自定义设置，包括监控点（枪机、半球、球机、默认）、紧急报警（报警柱、报警盒、报警箱）、报警主机（吸顶红外、壁挂红外、对射探测器、幕帘探测器、震动探测器、玻璃碎片探测器、烟雾探测器、水侵探测器）、门禁；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.3	技术	支持跨地图模糊搜索地点名称，并进行切换地图；支持跨地图模糊搜索资源点名称，并进行资源点定位；支持跨地图按防区、监控、紧急报警、门禁的设备类型进行设备分类筛选；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.4	技术	支持按防区分组名称、分组类型检索防区分组；支持新建普通防区分组和24小时防区分组，支持跨报警主机、跨子系统选择防区；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.5	技术	平台收到火灾报警信号后，支持地图上进行报警信息弹框，并联动显示视频、回放、抓图、平面图；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
10	商务	拟派该项目负责人同时具有机电类一级注册建造师、高级电气工程师和信息系统集成管理师（高级）的得3分；缺一项或未提供的不得分，提供有效的证书扫描件。 （须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0
11	商务	拟派项目团队人员配备情况，团队人员中（除项目经理外）具有中级及以上工程师证（智能化或机电工程）的每个得1分，最多2分。 （须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-2	1.0	2.0	2.0
12	技术	根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分，得0-1分；未提及此项不得分。	0-1	0.8	0.8	0.8
13	技术	根据投标人承诺提供的售后服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺、服务响应等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续实施保障措施等进行打分，得0-1分。	0-1	0.7	0.8	0.8
14	商务	所投产品列入财政部、国家发展改革委发布的最新“节能产品政府采购品目清单”的，每提供一项有效证明材料得0.5分，最高得1分（属于政府强制采购的节能产品除外）。 （须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0

合计	0-70	47.8	53.1	67.1
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 嘉兴市刘家墩遗址文物安防工程（JXSJ-2024-33）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江磊胜建筑工程有限公司	浙江智建科技股份有限公司	浙江轩晟科技有限公司
1	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似安防项目施工项目的。每提供1个合同得1分，最高得3分。 （须提供有效的合同、验收单扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-3	2.0	0.0	3.0
2	商务	投标人具有有效期内信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系统认证，提供相关材料扫描件并加盖投标单位公章。每具备一个得1分，最高得2分。 注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图扫描件编入投标文件中，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	投标产品的技术参数和性能指标全部响应或满足招标文件要求的得满分30分，标“★”的为重要性指标，不满足或负偏离的一项扣1.5分，共计20项目，扣完为止。 （标“★”的参数均须按“采购需求：四、系统参数及采购清单”的要求提供证明材料，缺少证明材料的统一视为负偏离）	0-30	30.0	30.0	30.0
4	技术	根据投标人针对本项目提供的整体平面设计图、系统架构设计图可行性、合理性、规范性等进行打分，得0-4分，未提及此项不得分。	0-4	2.0	3.0	4.0
5	技术	根据投标人针对本项目提供的布局设计是否全面、合理、科学等方面等情况进行打分。根据布局方案的科学、合理，符合本项目要求的得3.1-4分；布局设计简单粗略的得2.1-3分，布局可行性不高的得0-2分，不提供不得分。未提及此项不得分。	0-4	3.0	2.0	4.0
6	技术	根据投标人针对本项目提供的施工计划、安装及调试措施、安全保证措施、质量保证措施、环境保证措施进行打分得0-3分，未提及此项不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0
7	技术	根据投标人对文保单位的原貌保护、施工工艺要求的理解打分得0-3分，未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0
8	技术	根据投标人对文保单位项目省文物局专项验收的内容及流程熟悉程度等情况进行打分。验收内容清晰完整，流程熟悉的得2.1-3分，验收内容相对完整，流程基本熟悉的得1.1-2分，验收内容不完整，流程不太熟悉的得0.1-1分，未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0
9.1	技术	支持导入在线/离线 GIS 地图、静态地图，支持对一个区域添加多张静态地图；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.2	技术	支持上图资源图标的自定义设置，包括监控点（枪机、半球、球机、默认）、紧急报警（报警柱、报警盒、报警箱）、报警主机（吸顶红外、壁挂红外、对射探测器、幕帘探测器、震动探测器、玻璃碎片探测器、烟雾探测器、水侵探测器）、门禁；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.3	技术	支持跨地图模糊搜索地点名称，并进行切换地图；支持跨地图模糊搜索资源点名称，并进行资源点定位；支持跨地图按防区、监控、紧急报警、门禁的设备类型进行设备分类筛选；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.4	技术	支持按防区分组名称、分组类型检索防区分组；支持新建普通防区分组和24小时防区分组，支持跨报警主机、跨子系统选择防区；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.5	技术	平台收到火灾报警信号后，支持地图上进行报警信息弹框，并联动显示视频、回放、抓图、平面图；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
10	商务	拟派该项目负责人同时具有机电类一级注册建造师、高级电气工程师和信息系统集成管理师（高级）的得3分；缺一项或未提供的不得分，提供有效的证书扫描件。 （须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0
11	商务	拟派项目团队人员配备情况，团队人员中（除项目经理外）具有中级及以上工程师证（智能化或机电工程）的每个得1分，最多2分。 （须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-2	1.0	2.0	2.0
12	技术	根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分，得0-1分；未提及此项不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
13	技术	根据投标人承诺提供的售后服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺、服务响应等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续实施保障措施等进行打分，得0-1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
14	商务	所投产品列入财政部、国家发展改革委发布的最新“节能产品政府采购品目清单”的，每提供一项有效证明材料得0.5分，最高得1分（属于政府强制采购的节能产品除外）。 （须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0

合计	0-70	48.0	51.0	70.0
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 嘉兴市刘家墩遗址文物安防工程（JXSJ-2024-33）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江磊胜建筑工程有限公司	浙江智建科技股份有限公司	浙江轩晟科技有限公司
1	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似安防项目施工项目的。每提供1个合同得1分，最高得3分。 （须提供有效的合同、验收单扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-3	2.0	0.0	3.0
2	商务	投标人具有有效期内信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系统认证，提供相关材料扫描件并加盖投标单位公章。每具备一个得1分，最高得2分。 注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图扫描件编入投标文件中，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	投标产品的技术参数和性能指标全部响应或满足招标文件要求的得满分30分，标“★”的为重要性指标，不满足或负偏离的一项扣1.5分，共计20项目，扣完为止。 （标“★”的参数均须按“采购需求：四、系统参数及采购清单”的要求提供证明材料，缺少证明材料的统一视为负偏离）	0-30	30.0	30.0	30.0
4	技术	根据投标人针对本项目提供的整体平面设计图、系统架构设计图可行性、合理性、规范性等进行打分，得0-4分，未提及此项不得分。	0-4	1.0	1.0	3.0
5	技术	根据投标人针对本项目提供的布局设计是否全面、合理、科学等方面等情况进行打分。根据布局方案的科学、合理，符合本项目要求的得3.1-4分；布局设计简单粗略的得2.1-3分，布局可行性不高的得0-2分，不提供不得分。未提及此项不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0
6	技术	根据投标人针对本项目提供的施工计划、安装及调试措施、安全保证措施、质量保证措施、环境保证措施进行打分得0-3分，未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0
7	技术	根据投标人对文保单位的原貌保护、施工工艺要求的理解打分得0-3分，未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0
8	技术	根据投标人对文保单位项目省文物局专项验收的内容及流程熟悉程度等情况进行打分。验收内容清晰完整，流程熟悉的得2.1-3分，验收内容相对完整，流程基本熟悉的得1.1-2分，验收内容不完整，流程不太熟悉的得0.1-1分，未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.0	3.0
9.1	技术	支持导入在线/离线 GIS 地图、静态地图，支持对一个区域添加多张静态地图；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.2	技术	支持上图资源图标的自定义设置，包括监控点（枪机、半球、球机、默认）、紧急报警（报警柱、报警盒、报警箱）、报警主机（吸顶红外、壁挂红外、对射探测器、幕帘探测器、震动探测器、玻璃碎片探测器、烟雾探测器、水侵探测器）、门禁；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.3	技术	支持跨地图模糊搜索地点名称，并进行切换地图；支持跨地图模糊搜索资源点名称，并进行资源点定位；支持跨地图按防区、监控、紧急报警、门禁的设备类型进行设备分类筛选；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.4	技术	支持按防区分组名称、分组类型检索防区分组；支持新建普通防区分组和24小时防区分组，支持跨报警主机、跨子系统选择防区；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.5	技术	平台收到火灾报警信号后，支持地图上进行报警信息弹框，并联动显示视频、回放、抓图、平面图；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
10	商务	拟派该项目负责人同时具有机电类一级注册建造师、高级电气工程师和信息系统集成管理师（高级）的得3分；缺一项或未提供的不得分，提供有效的证书扫描件。 （须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0
11	商务	拟派项目团队人员配备情况，团队人员中（除项目经理外）具有中级及以上工程师证（智能化或机电工程）的每个得1分，最多2分。 （须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-2	1.0	2.0	2.0
12	技术	根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分，得0-1分；未提及此项不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
13	技术	根据投标人承诺提供的售后服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺、服务响应等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续实施保障措施等进行打分，得0-1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
14	商务	所投产品列入财政部、国家发展改革委发布的最新“节能产品政府采购品目清单”的，每提供一项有效证明材料得0.5分，最高得1分（属于政府强制采购的节能产品除外）。 （须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0

合计	0-70	45.0	49.0	68.0
----	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 嘉兴市刘家墩遗址文物安防工程（JXSJ-2024-33）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江磊胜建筑工程有限公司	浙江智建科技股份有限公司	浙江轩晟科技有限公司
1	商务	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似安防项目施工项目的。每提供1个合同得1分，最高得3分。 （须提供有效的合同、验收单扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分）	0-3	2.0	0.0	3.0
2	商务	投标人具有有效期内信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系统认证，提供相关材料扫描件并加盖投标单位公章。每具备一个得1分，最高得2分。 注：提供以上有效证书原件扫描件及证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页或截图扫描件编入投标文件中，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0
3	商务	投标产品的技术参数和性能指标全部响应或满足招标文件要求的得满分30分，标“★”的为重要性指标，不满足或负偏离的一项扣1.5分，共计20项目，扣完为止。 （标“★”的参数均须按“采购需求：四、系统参数及采购清单”的要求提供证明材料，缺少证明材料的统一视为负偏离）	0-30	30.0	30.0	30.0
4	技术	根据投标人针对本项目提供的整体平面设计图、系统架构设计图可行性、合理性、规范性等进行打分，得0-4分，未提及此项不得分。	0-4	3.0	2.5	3.2
5	技术	根据投标人针对本项目提供的布局设计是否全面、合理、科学等方面等情况进行打分。根据布局方案的科学、合理，符合本项目要求的得3.1-4分；布局设计简单粗略的得2.1-3分，布局可行性不高的得0-2分，不提供不得分。未提及此项不得分。	0-4	2.5	2.5	3.3
6	技术	根据投标人针对本项目提供的施工计划、安装及调试措施、安全保证措施、质量保证措施、环境保证措施进行打分得0-3分，未提及此项不得分。	0-3	2.5	2.5	2.8
7	技术	根据投标人对文保单位的原貌保护、施工工艺要求的理解打分得0-3分，未提及此项不得分。	0-3	2.3	2.0	2.7
8	技术	根据投标人对文保单位项目省文物局专项验收的内容及流程熟悉程度等情况进行打分。验收内容清晰完整，流程熟悉的得2.1-3分，验收内容相对完整，流程基本熟悉的得1.1-2分，验收内容不完整，流程不太熟悉的得0.1-1分，未提及此项不得分。	0-3	2.5	2.5	2.8
9.1	技术	支持导入在线/离线 GIS 地图、静态地图，支持对一个区域添加多张静态地图；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.2	技术	支持上图资源图标的自定义设置，包括监控点（枪机、半球、球机、默认）、紧急报警（报警柱、报警盒、报警箱）、报警主机（吸顶红外、壁挂红外、对射探测器、幕帘探测器、震动探测器、玻璃碎片探测器、烟雾探测器、水侵探测器）、门禁；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.3	技术	支持跨地图模糊搜索地点名称，并进行切换地图；支持跨地图模糊搜索资源点名称，并进行资源点定位；支持跨地图按防区、监控、紧急报警、门禁的设备类型进行设备分类筛选；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.4	技术	支持按防区分组名称、分组类型检索防区分组；支持新建普通防区分组和24小时防区分组，支持跨报警主机、跨子系统选择防区；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
9.5	技术	平台收到火灾报警信号后，支持地图上进行报警信息弹框，并联动显示视频、回放、抓图、平面图；（2分）	0-2	0.0	0.0	2.0
10	商务	拟派该项目负责人同时具有机电类一级注册建造师、高级电气工程师和信息系统集成管理师（高级）的得3分；缺一项或未提供的不得分，提供有效的证书扫描件。 （须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0
11	商务	拟派项目团队人员配备情况，团队人员中（除项目经理外）具有中级及以上工程师证（智能化或机电工程）的每个得1分，最多2分。 （须提供有效的证书扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-2	1.0	2.0	2.0
12	技术	根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分，得0-1分；未提及此项不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
13	技术	根据投标人承诺提供的售后服务方案（服务能力、服务措施、服务承诺、服务响应等方面）情况，包括服务承诺的可行性、完整性以及后续实施保障措施等进行打分，得0-1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
14	商务	所投产品列入财政部、国家发展改革委发布的最新“节能产品政府采购品目清单”的，每提供一项有效证明材料得0.5分，最高得1分（属于政府强制采购的节能产品除外）。 （须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0

合计	0-70	48.8	52.0	67.8
----	------	------	------	------

专家（签名）：