

技术商务评分明细（卢红旭）

项目名称：杭州市临安区法院青山湖科技城法庭家具采购项目（LZC-GK-临[2024]2454号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州笔意纵横装饰设计有限公司	浙江卓尚家居科技有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	浙江港华家具实业有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	环境标志产品评审：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期之内的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得2分。供应商须提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
5	商务	投标人自2020年1月1日（含）至开标时间止（以合同签订时间为准）承接过同类家具项目案例，每个案例需提供合同和用户验收报告（验收报告必须提供用户单位盖章），每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0
6	商务	投标人提供符合核心技术性能要求的以下投标产品的成品检测报告。 1. 办公桌：依据GB/T3324-2017或GB/T 35607-2017标准检测，甲醛释放量≤0.05mg/m³、TVOC≤0.3 mg/m³； 2. 办公椅：依据QB/T2280-2016或GB 28481-2012标准进行检测，甲醛释放量≤0.02mg/m³h，TVOC≤0.04mg/m³h。 3. 文件柜：依据GB/T14532-2017或GB/T35607-2017或GB/T38794-2020标准检测，其中人造板件外观、五金配件及连接件符合要求；理化性能耐划痕和表面耐磨性符合标准要求；甲醛释放量≤0.02mg/m³。 4. 沙发：依据QB/T 1952.1-2012或GB/T 35607-2017标准检测，覆面材料理化性能符合要求，产品力学性能符合要求，阻燃达到I级，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 5. 茶几：依据GB/T3324-2017或GB/T 35607-2017标准检测，其中人造板件外观符合检测要求；甲醛释放量≤0.05mg/L，苯和二甲苯含量≤0.001mg/m³， 6. 会议桌：依据GB/T3324-2017或GB/T 10357.7-2013标准检测，其中力学性能试验桌面垂直加载稳定性和水平加载稳定性符合标准要求。 7、多功能台：依据GB/T3325-2017或GB18580-2017或GB18584-2001或QB/T 3826-1999或QB/T3832-1999或GB/T10125-2021 标准检测，其中产品主要尺寸及偏差、形状和位置公差符合标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤0.001mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.02mg/m³；家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。 以上每个符合的检测报告得1分，不符合不得分。 备注：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，检验报告具有CMA或CNAS认证标识及二维码用以查验真伪。	0-7	0.0	0.0	7.0	4.0
7	商务	投标人提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板（或刨花板）、中密度纤维板（或中纤板）、实木多层板（或多层胶合板）、曲木板、阻燃网布、高弹阻燃海绵（或阻燃海绵）、牛皮（或真皮）、阻尼铰链、阻尼导轨（或缓冲导轨）、三合一连接件、气压棒（或气泵）、水性漆底漆（或面漆）、白乳胶（或水基型胶黏剂）、弓形架、封边条）的检测报告。每提供一个种类的原材料检测报告得0.5分，最高得3分。 原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件或者预购对应原材料的预约合同等证明材料。 备注：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，检验报告具有CMA或CNAS认证标识。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
8	商务	投标人完成本项目所具备下列主要生产设备：数控钻孔中心、砂光机、冷压机、自动封边机、数控裁板锯、加工中心、烤漆房、木工中央吸尘设施、光纤激光切割机、双弯机、工业机器人系统、喷塑流水线、折弯机、冲压机、机器人焊接、光纤激光板材切割机。 每提供一项得0.5分，最高得3分。 需同时提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供设备照片、有效期内租赁协议和购置发票扫描件，提供不全或不提供不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	其余技术规格响应情况。除实质性性能技术指标外的其余技术规格均满足得4分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
10	商务	根据本次项目的采购需求并结合本项目的现场图纸，提供该项目①主要区域设计方案；方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。②空间整体彩色效果图、平面布置图、产品结果图等，图纸完整，设计合理，搭配科学，满足采购需求的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。共6分。	0-6	2.0	3.0	5.0	2.0
11	商务	提供项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。共5分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
12	商务	提供生产实施方案，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产和装配，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
13	商务	提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
14	商务	提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
15	商务	①提供售后响应时间及方式。质保期内出现问题，0.5小时内响应，2小时内到达现场，2小时内解决问题，现场解决不了的问题采取：供应商在48小时内未能解决问题的，采购人有权请第三方解决问题，所产生的费用，由供应商承担，以保证学校的正常工作。提供相应承诺的得2分，否则不得分，共2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
16	商务	②提供产品 5年质量保质期（5 年内免费维修，不能维修免费更换）基础上，每延长1年质保期加1分，共2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
17	商务	③提供详细完整的“三包”措施、售后服务措施（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）、售后服务机构情况，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

18	商务	样品评分标准如下： 一、材料要求（3分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 样品所选用木材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。 二、外观要求（5分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 金属件外观要求： (1) 管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2) 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3) 冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4) 铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； (5) 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (6) 皱纹或波纹：圆管和扁管弯曲处弧形应圆滑一致； (7) 喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (8) 电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 2. 木制件外观要求： (1) 不应有蛀虫现象； (2) 应无贯通裂缝； (3) 外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的5%； (4) 外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不应超过12mm（特殊设计要求除外）； (5) 结合处应无崩茬； (6) 薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3. 人造板件外观要求： (1) 外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2) 外表应无明显划痕、压痕； (3) 表面应无明显色差； (4) 外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 漆膜外观要求： (1) 同色部件的色泽应相似； (2) 应无褪色、掉色现象； (3) 涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象； (4) 涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质。 5. 塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 三、制作工艺（4分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 人造板部件四周封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角零部件结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 四、结构及安全要求（3分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 所有零部件应无破损； 2. 金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3. 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 4. 升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全； 5. 相对运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 注 未提供样品或样品提供不全或严重偏离样品要求的将视为无效标处理。	0-15	8.0	10.0	13.0	11.0
合计			0-70	27.0	30.0	62.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陶英）

项目名称：杭州市临安区法院青山湖科技城法庭家具采购项目（LZC-GK-临[2024]2454号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州笔意纵横装饰设计有限公司	浙江卓尚家居科技有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	浙江港华家具实业有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	环境标志产品评审：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限之内的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得2分。供应商须提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
5	商务	投标人自2020年1月1日（含）至开标时间止（以合同签订时间为准）承接过同类家具项目案例，每个案例需提供合同和用户验收报告（验收报告必须提供用户单位盖章），每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0
6	商务	投标人提供符合核心技术性能要求的以下投标产品的成品检测报告。 1. 办公桌：依据GB/T3324-2017或GB/T 35607-2017标准检测，甲醛释放量≤0.05mg/m³、TVOC≤0.3 mg/m³； 2. 办公椅：依据QB/T2280-2016或GB 28481-2012标准进行检测，甲醛释放量≤0.02mg/m³h，TVOC≤0.04mg/m³h。 3. 文件柜：依据GB/T14532-2017或GB/T35607-2017或GB/T38794-2020标准检测，其中人造板件外观、五金配件及连接件符合要求；理化性能耐划痕和表面耐磨性符合标准要求；甲醛释放量≤0.02mg/m³。 4. 沙发：依据QB/T 1952.1-2012或GB/T 35607-2017标准检测，覆面材料理化性能符合要求，产品力学性能符合要求，阻燃达到I级，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 5. 茶几：依据GB/T3324-2017或GB/T 35607-2017标准检测，其中人造板件外观符合检测要求；甲醛释放量≤0.05mg/L，苯和二甲苯含量≤0.001mg/m³， 6. 会议桌：依据GB/T3324-2017或GB/T 10357.7-2013标准检测，其中力学性能试验桌面垂直加载稳定性和水平加载稳定性符合标准要求。 7、多功能台：依据GB/T3325-2017或GB18580-2017或GB18584-2001或QB/T 3826-1999或QB/T3832-1999或GB/T10125-2021 标准检测，其中产品主要尺寸及偏差、形状和位置公差符合标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤0.001mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.02mg/m³；家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。 以上每个符合的检测报告得1分，不符合不得分。 备注：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，检验报告具有CMA或CNAS认证标识及二维码用以查验真伪。	0-7	0.0	0.0	7.0	4.0
7	商务	投标人提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板（或刨花板）、中密度纤维板（或中纤板）、实木多层板（或多层胶合板）、曲木板、阻燃网布、高弹阻燃海绵（或阻燃海绵）、牛皮（或真皮）、阻尼铰链、阻尼导轨（或缓冲导轨）、三合一连接件、气压棒（或气泵）、水性漆底漆（或面漆）、白乳胶（或水基型胶黏剂）、弓形架、封边条）的检测报告。每提供一个种类的原材料检测报告得0.5分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件或者预购对应原材料的预约合同等证明材料。 备注：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，检验报告具有CMA或CNAS认证标识。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
8	商务	投标人完成本项目所具备下列主要生产设备：数控钻孔中心、砂光机、冷压机、自动封边机、数控裁板锯、加工中心、烤漆房、木工中央吸尘设施、光纤激光切割机、双弯机、工业机器人系统、喷塑流水线、折弯机、冲压机、机器人焊接、光纤激光板材切割机。 每提供一项得0.5分，最高得3分。 需同时提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供设备照片、有效期内租赁协议和购置发票扫描件，提供不全或不提供不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	其余技术规格响应情况。除实质性性能技术指标外的其余技术规格均满足得4分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
10	商务	根据本次项目的采购需求并结合本项目的现场图纸，提供该项目①主要区域设计方案；方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。②空间整体彩色效果图、平面布置图、产品结果图等，图纸完整，设计合理，搭配科学，满足采购需求的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。共6分。	0-6	2.0	4.0	6.0	2.0
11	商务	提供项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。共5分。	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0
12	商务	提供生产实施方案，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产和装配，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0
13	商务	提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
15	商务	①提供售后响应时间及方式。质保期内出现问题，0.5小时内响应，2小时内到达现场，2小时内解决问题，现场解决不了的问题采取：供应商在48小时内未能解决问题的，采购人有权请第三方解决问题，所产生的费用，由供应商承担，以保证学校的正常工作。提供相应承诺的得2分，否则不得分，共2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
16	商务	②提供产品 5年质量保质期（5 年内免费维修，不能维修免费更换）基础上，每延长1年质保期加1分，共2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
17	商务	③提供详细完整的“三包”措施、售后服务措施（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）、售后服务机构情况，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

18	商务	样品评分标准如下： 一、材料要求（3分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 样品所选用木材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。 二、外观要求（5分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 金属件外观要求： (1) 管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2) 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3) 冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4) 铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； (5) 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (6) 皱纹或波纹：圆管和扁管弯曲处弧形应圆滑一致； (7) 喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (8) 电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 2. 木制件外观要求： (1) 不应有蛀虫现象； (2) 应无贯通裂缝； (3) 外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的5%； (4) 外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不应超过12mm（特殊设计要求除外）； (5) 结合处应无崩茬； (6) 薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3. 人造板件外观要求： (1) 外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2) 外表应无明显划痕、压痕； (3) 表面应无明显色差； (4) 外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 漆膜外观要求： (1) 同色部件的色泽应相似； (2) 应无褪色、掉色现象； (3) 涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象； (4) 涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 5. 塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 三、制作工艺（4分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 人造板部件四周封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角零部件结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 四、结构及安全要求（3分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 所有零部件应无破损； 2. 金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3. 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 4. 升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全； 5. 相对运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 注 未提供样品或样品提供不全或严重偏离样品要求的将视为无效标处理。	0-15	8.0	11.0	13.0	12.0
合计			0-70	28.0	35.0	65.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（赵鑫）

项目名称：杭州市临安区法院青山湖科技城法庭家具采购项目（LZC-GK-临[2024]2454号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州笔意纵横装饰设计有限公司	浙江卓尚家居科技有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	浙江港华家具实业有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	环境标志产品评审：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限之内的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得2分。供应商须提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
5	商务	投标人自2020年1月1日（含）至开标时间止（以合同签订时间为准）承接过同类家具项目案例，每个案例需提供合同和用户验收报告（验收报告必须提供用户单位盖章），每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0
6	商务	投标人提供符合核心技术性能要求的以下投标产品的成品检测报告。 1. 办公桌：依据GB/T3324-2017或GB/T 35607-2017标准检测，甲醛释放量≤0.05mg/m³、TVOC≤0.3 mg/m³； 2. 办公椅：依据QB/T2280-2016或GB 28481-2012标准进行检测，甲醛释放量≤0.02mg/m³h，TVOC≤0.04mg/m³h。 3. 文件柜：依据GB/T14532-2017或GB/T35607-2017或GB/T38794-2020标准检测，其中人造板件外观、五金配件及连接件符合要求；理化性能耐划痕和表面耐磨性符合标准要求；甲醛释放量≤0.02mg/m³。 4. 沙发：依据QB/T 1952.1-2012或GB/T 35607-2017标准检测，覆面材料理化性能符合要求，产品力学性能符合要求，阻燃达到I级，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 5. 茶几：依据GB/T3324-2017或GB/T 35607-2017标准检测，其中人造板件外观符合检测要求；甲醛释放量≤0.05mg/L，苯和二甲苯含量≤0.001mg/m³， 6. 会议桌：依据GB/T3324-2017或GB/T 10357.7-2013标准检测，其中力学性能试验桌面垂直加载稳定性和水平加载稳定性符合标准要求。 7、多功能台：依据GB/T3325-2017或GB18580-2017或GB18584-2001或QB/T 3826-1999或QB/T3832-1999或GB/T10125-2021 标准检测，其中产品主要尺寸及偏差、形状和位置公差符合标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤0.001mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.02mg/m³；家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。 以上每个符合的检测报告得1分，不符合不得分。 备注：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，检验报告具有CMA或CNAS认证标识及二维码用以查验真伪。	0-7	0.0	0.0	7.0	4.0
7	商务	投标人提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板（或刨花板）、中密度纤维板（或中纤板）、实木多层板（或多层胶合板）、曲木板、阻燃网布、高弹阻燃海绵（或阻燃海绵）、牛皮（或真皮）、阻尼铰链、阻尼导轨（或缓冲导轨）、三合一连接件、气压棒（或气泵）、水性漆底漆（或面漆）、白乳胶（或水基型胶黏剂）、弓形架、封边条）的检测报告。每提供一个种类的原材料检测报告得0.5分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件或者预购对应原材料的预约合同等证明材料。 备注：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，检验报告具有CMA或CNAS认证标识。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
8	商务	投标人完成本项目所具备下列主要生产设备：数控钻孔中心、砂光机、冷压机、自动封边机、数控裁板锯、加工中心、烤漆房、木工中央吸尘设施、光纤激光切割机、双弯机、工业机器人系统、喷塑流水线、折弯机、冲压机、机器人焊接、光纤激光板材切割机。 每提供一项得0.5分，最高得3分。 需同时提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供设备照片、有效期内租赁协议和购置发票扫描件，提供不全或不提供不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	其余技术规格响应情况。除实质性性能技术指标外的其余技术规格均满足得4分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
10	商务	根据本次项目的采购需求并结合本项目的现场图纸，提供该项目①主要区域设计方案；方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。②空间整体彩色效果图、平面布置图、产品结果图等，图纸完整，设计合理，搭配科学，满足采购需求的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。共6分。	0-6	0.0	3.0	6.0	0.0
11	商务	提供项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。共5分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
12	商务	提供生产实施方案，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产和装配，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
13	商务	提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0
14	商务	提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
15	商务	①提供售后响应时间及方式。质保期内出现问题，0.5小时内响应，2小时内到达现场，2小时内解决问题，现场解决不了的问题采取：供应商在48小时内未能解决问题的，采购人有权请第三方解决问题，所产生的费用，由供应商承担，以保证学校的正常工作。提供相应承诺的得2分，否则不得分，共2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
16	商务	②提供产品 5年质量保质期（5 年内免费维修，不能维修免费更换）基础上，每延长1年质保期加1分，共2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
17	商务	③提供详细完整的“三包”措施、售后服务措施（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）、售后服务机构情况，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

18	商务	样品评分标准如下： 一、材料要求（3分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 样品所选用木材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。 二、外观要求（5分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 金属件外观要求： (1) 管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2) 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3) 冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4) 铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； (5) 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (6) 皱纹或波纹：圆管和扁管弯曲处弧形应圆滑一致； (7) 喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (8) 电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 2. 木制件外观要求： (1) 不应有蛀虫现象； (2) 应无贯通裂缝； (3) 外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的5%； (4) 外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不应超过12mm（特殊设计要求除外）； (5) 结合处应无崩茬； (6) 薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3. 人造板件外观要求： (1) 外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2) 外表应无明显划痕、压痕； (3) 表面应无明显色差； (4) 外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 漆膜外观要求： (1) 同色部件的色泽应相似； (2) 应无褪色、掉色现象； (3) 涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象； (4) 涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 5. 塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 三、制作工艺（4分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 人造板部件四周封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角零部件结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 四、结构及安全要求（3分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 所有零部件应无破损； 2. 金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3. 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 4. 升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全； 5. 相对运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 注 未提供样品或样品提供不全或严重偏离样品要求的将视为无效标处理。	0-15	12.0	11.0	14.0	10.0
合计			0-70	30.0	32.0	66.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（黄嘉祥）

项目名称：杭州市临安区法院青山湖科技城法庭家具采购项目（LZC-GK-临[2024]2454号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州笔意纵横装饰设计有限公司	浙江卓尚家居科技有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	浙江港华家具实业有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	环境标志产品评审：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限之内的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得2分。供应商须提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
5	商务	投标人自2020年1月1日（含）至开标时间止（以合同签订时间为准）承接过同类家具项目案例，每个案例需提供合同和用户验收报告（验收报告必须提供用户单位盖章），每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0
6	商务	投标人提供符合核心技术性能要求的以下投标产品的成品检测报告。 1. 办公桌：依据GB/T3324-2017或GB/T 35607-2017标准检测，甲醛释放量≤0.05mg/m³、TVOC≤0.3 mg/m³； 2. 办公椅：依据QB/T2280-2016或GB 28481-2012标准进行检测，甲醛释放量≤0.02mg/m³h，TVOC≤0.04mg/m³h。 3. 文件柜：依据GB/T14532-2017或GB/T35607-2017或GB/T38794-2020标准检测，其中人造板件外观、五金配件及连接件符合要求；理化性能耐划痕和表面耐磨性符合标准要求；甲醛释放量≤0.02mg/m³。 4. 沙发：依据QB/T 1952.1-2012或GB/T 35607-2017标准检测，覆面材料理化性能符合要求，产品力学性能符合要求，阻燃达到I级，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 5. 茶几：依据GB/T3324-2017或GB/T 35607-2017标准检测，其中人造板件外观符合检测要求；甲醛释放量≤0.05mg/L，苯和二甲苯含量≤0.001mg/m³， 6. 会议桌：依据GB/T3324-2017或GB/T 10357.7-2013标准检测，其中力学性能试验桌面垂直加载稳定性和水平加载稳定性符合标准要求。 7、多功能台：依据GB/T3325-2017或GB18580-2017或GB18584-2001或QB/T 3826-1999或QB/T3832-1999或GB/T10125-2021 标准检测，其中产品主要尺寸及偏差、形状和位置公差符合标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤0.001mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.02mg/m³；家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。 以上每个符合的检测报告得1分，不符合不得分。 备注：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，检验报告具有CMA或CNAS认证标识及二维码用以查验真伪。	0-7	0.0	0.0	7.0	4.0
7	商务	投标人提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板（或刨花板）、中密度纤维板（或中纤板）、实木多层板（或多层胶合板）、曲木板、阻燃网布、高弹阻燃海绵（或阻燃海绵）、牛皮（或真皮）、阻尼铰链、阻尼导轨（或缓冲导轨）、三合一连接件、气压棒（或气泵）、水性漆底漆（或面漆）、白乳胶（或水基型胶黏剂）、弓形架、封边条）的检测报告。每提供一个种类的原材料检测报告得0.5分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件或者预购对应原材料的预约合同等证明材料。 备注：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，检验报告具有CMA或CNAS认证标识。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
8	商务	投标人完成本项目所具备下列主要生产设备：数控钻孔中心、砂光机、冷压机、自动封边机、数控裁板锯、加工中心、烤漆房、木工中央吸尘设施、光纤激光切割机、双弯机、工业机器人系统、喷塑流水线、折弯机、冲压机、机器人焊接、光纤激光板材切割机。 每提供一项得0.5分，最高得3分。 需同时提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供设备照片、有效期内租赁协议和购置发票扫描件，提供不全或不提供不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	其余技术规格响应情况。除实质性性能技术指标外的其余技术规格均满足得4分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
10	商务	根据本次项目的采购需求并结合本项目的现场图纸，提供该项目①主要区域设计方案；方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。②空间整体彩色效果图、平面布置图、产品结果图等，图纸完整，设计合理，搭配科学，满足采购需求的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。共6分。	0-6	1.0	3.0	5.0	2.0
11	商务	提供项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。共5分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0
12	商务	提供生产实施方案，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产和装配，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
13	商务	提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
14	商务	提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
15	商务	①提供售后响应时间及方式。质保期内出现问题，0.5小时内响应，2小时内到达现场，2小时内解决问题，现场解决不了的问题采取：供应商在48小时内未能解决问题的，采购人有权请第三方解决问题，所产生的费用，由供应商承担，以保证学校的正常工作。提供相应承诺的得2分，否则不得分，共2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
16	商务	②提供产品 5年质量保质期（5 年内免费维修，不能维修免费更换）基础上，每延长1年质保期加1分，共2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
17	商务	③提供详细完整的“三包”措施、售后服务措施（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）、售后服务机构情况，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

18	商务	样品评分标准如下： 一、材料要求（3分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 样品所选用木材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。 二、外观要求（5分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 金属件外观要求： (1) 管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2) 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3) 冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4) 铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； (5) 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (6) 皱纹或波纹：圆管和扁管弯曲处弧形应圆滑一致； (7) 喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (8) 电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀锌）和划痕。 2. 木制件外观要求： (1) 不应有蛀虫现象； (2) 应无贯通裂缝； (3) 外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的5%； (4) 外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不应超过12mm（特殊设计要求除外）； (5) 结合处应无崩茬； (6) 薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3. 人造板件外观要求： (1) 外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2) 外表应无明显划痕、压痕； (3) 表面应无明显色差； (4) 外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 漆膜外观要求： (1) 同色部件的色泽应相似； (2) 应无褪色、掉色现象； (3) 涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象； (4) 涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质。 5. 塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 三、制作工艺（4分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 人造板部件四周封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角零部件结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 四、结构及安全要求（3分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 所有零部件应无破损； 2. 金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3. 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 4. 升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全； 5. 相对运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； 注 未提供样品或样品提供不全或严重偏离样品要求的将视为无效标处理。	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0
合计			0-70	34.0	38.0	65.0	50.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（朱小花）

项目名称：杭州市临安区法院青山湖科技城法庭家具采购项目（LZC-GK-临[2024]2454号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州笔意纵横装饰设计有限公司	浙江卓尚家居科技有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	浙江港华家具实业有限公司
1	商务	投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证证书)，认证单元包含：实木类家具、软体家具、岩板家具，提供有效证明材料。满足得2分，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
4	商务	环境标志产品评审：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效期限之内的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得2分。供应商须提供证书扫描件，否则不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
5	商务	投标人自2020年1月1日（含）至开标时间止（以合同签订时间为准）承接过同类家具项目案例，每个案例需提供合同和用户验收报告（验收报告必须提供用户单位盖章），每提供一个案例得1分，共3分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0
6	商务	投标人提供符合核心技术性能要求的以下投标产品的成品检测报告。 1. 办公桌：依据GB/T3324-2017或GB/T 35607-2017标准检测，甲醛释放量≤0.05mg/m³、TVOC≤0.3 mg/m³； 2. 办公椅：依据QB/T2280-2016或GB 28481-2012标准进行检测，甲醛释放量≤0.02mg/m³h，TVOC≤0.04mg/m³h。 3. 文件柜：依据GB/T14532-2017或GB/T35607-2017或GB/T38794-2020标准检测，其中人造板件外观、五金配件及连接件符合要求；理化性能耐划痕和表面耐磨性符合标准要求；甲醛释放量≤0.02mg/m³。 4. 沙发：依据QB/T 1952.1-2012或GB/T 35607-2017标准检测，覆面材料理化性能符合要求，产品力学性能符合要求，阻燃达到I级，甲醛释放量≤0.02mg/m³。 5. 茶几：依据GB/T3324-2017或GB/T 35607-2017标准检测，其中人造板件外观符合检测要求；甲醛释放量≤0.05mg/L，苯和二甲苯含量≤0.001mg/m³， 6. 会议桌：依据GB/T3324-2017或GB/T 10357.7-2013标准检测，其中力学性能试验桌面垂直加载稳定性和水平加载稳定性符合标准要求。 7、多功能台：依据GB/T3325-2017或GB18580-2017或GB18584-2001或QB/T 3826-1999或QB/T3832-1999或GB/T10125-2021 标准检测，其中产品主要尺寸及偏差、形状和位置公差符合标准要求，甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯、甲苯、二甲苯≤0.001mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.02mg/m³；家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。 以上每个符合的检测报告得1分，不符合不得分。 备注：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，检验报告具有CMA或CNAS认证标识及二维码用以查验真伪。	0-7	0.0	0.0	7.0	4.0
7	商务	投标人提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（如人造板（或刨花板）、中密度纤维板（或中纤板）、实木多层板（或多层胶合板）、曲木板、阻燃网布、高弹阻燃海绵（或阻燃海绵）、牛皮（或真皮）、阻尼铰链、阻尼导轨（或缓冲导轨）、三合一连接件、气压棒（或气泵）、水性漆底漆（或面漆）、白乳胶（或水基型胶黏剂）、弓形架、封边条）的检测报告。每提供一个种类的原材料检测报告得0.5分，最高得3分。原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件或者预购对应原材料的预约合同等证明材料。 备注：以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，检验报告具有CMA或CNAS认证标识。	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
8	商务	投标人完成本项目所具备下列主要生产设备：数控钻孔中心、砂光机、冷压机、自动封边机、数控裁板锯、加工中心、烤漆房、木工中央吸尘设施、光纤激光切割机、双弯机、工业机器人系统、喷塑流水线、折弯机、冲压机、机器人焊接、光纤激光板材切割机。 每提供一项得0.5分，最高得3分。 需同时提供设备照片和购置发票扫描件，租赁设备的需提供设备照片、有效期内租赁协议和购置发票扫描件，提供不全或不提供不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	其余技术规格响应情况。除实质性性能技术指标外的其余技术规格均满足得4分，每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
10	商务	根据本次项目的采购需求并结合本项目的现场图纸，提供该项目①主要区域设计方案；方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。②空间整体彩色效果图、平面布置图、产品结果图等，图纸完整，设计合理，搭配科学，满足采购需求的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。共6分。	0-6	2.0	4.0	5.0	3.0
11	商务	提供项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，未提供或不符合不得分。共5分。	0-5	1.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	提供生产实施方案，在规定的时间内有计划地完成项目需求产品的生产和装配，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0
13	商务	提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
14	商务	提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，管理标准承诺达到采购人要求，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0
15	商务	①提供售后响应时间及方式。质保期内出现问题，0.5小时内响应，2小时内到达现场，2小时内解决问题，现场解决不了的问题采取：供应商在48小时内未能解决问题的，采购人有权请第三方解决问题，所产生的费用，由供应商承担，以保证学校的正常工作。提供相应承诺的得2分，否则不得分，共2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
16	商务	②提供产品 5年质量保质期（5 年内免费维修，不能维修免费更换）基础上，每延长1年质保期加1分，共2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0
17	商务	③提供详细完整的“三包”措施、售后服务措施（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）、售后服务机构情况，根据提供的方案与采购需求的满足程度，方案内容完整、规范、合理且可行，针对性强的视为符合，完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，共3分。	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

18	商务	样品评分标准如下： 一、材料要求（3分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 样品所选用木材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。 二、外观要求（5分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 金属件外观要求： (1) 管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2) 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3) 冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4) 铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； (5) 金属合金件：无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱，表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷； (6) 皱纹或波纹：圆管和扁管弯曲处弧形应圆滑一致； (7) 喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (8) 电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 2. 木制件外观要求： (1) 不应有蛀虫现象； (2) 应无贯通裂缝； (3) 外表应无腐朽材，内表腐朽材面积不应超过零件面积的5%； (4) 外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不应超过12mm（特殊设计要求除外）； (5) 结合处应无崩茬； (6) 薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。 3. 人造板件外观要求： (1) 外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2) 外表应无明显划痕、压痕； (3) 表面应无明显色差； (4) 外表应无鼓泡、龟裂、分层。 4. 漆膜外观要求： (1) 同色部件的色泽应相似； (2) 应无褪色、掉色现象； (3) 涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象； (4) 涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 5. 塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 三、制作工艺（4分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 人造板部件四周封边或涂饰处理； 2. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 3. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 4. 榫、塞角零部件结合处不应断裂； 5. 零部件的结合应严密、牢固； 6. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 7. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 四、结构及安全要求（3分）：与采购人采购需求是否一致，不符合每处扣1分，扣完为止。 1. 所有零部件应无破损； 2. 金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落； 3. 与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物； 4. 升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全； 5. 相对运动的机械装置部件与人体接触部位的间隙应≤5mm或≥25mm； 注 未提供样品或样品提供不全或严重偏离样品要求的将视为无效标处理。	0-15	6.0	8.0	13.0	10.0
合计			0-70	22.0	28.0	59.0	44.0

专家（签名）：