

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：龙泉市公共卫生应急救治中心（龙泉市人民医院传染病防治中心）活动家具采购项目（CGZB2024-013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州誉具有限公司	思进家具集团	杭州柏尔佳家具有限公司	浙江三具有限公司	苏州德品医疗科技股份有限公司	浙江金鹭家具有限公司	浙江易派家具有限公司	浙江圣力家具有限公司
1	商务	<p>认证证书【客观分】 投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>注：在投标文件中提供相应证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。</p>	0-5	0.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0
2	商务	<p>环境标识产品【客观分】 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品目录清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商或制造商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	商务	<p>综合业绩评价【客观分】 供应商提供2021年以来成功实施类似案例证明（必须提供合同复印件等），每一个得1分。供应商提供的案例均是非类似项目的，本项不得分；但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。最高得3分。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	<p>质保期限承诺【客观分】 质保期满足招标文件基本要求的基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得4分</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	<p>满足招标货物的所有功能（1）所有技术指标均满足招标文件要求的，得15分； （2）非实质性指标如出现负偏离或不响应的，每项扣0.5分；</p>	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
6	技术	<p>成品检测报告 投标人或生产厂家须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如桌、椅、柜、架、床、沙发等）的成品检测报告（一年内）。每个品类最高得2.5分，本项最高得10分。投标人可自行决定需提供检测报告的品类数量。</p> <p>每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得0.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>得1分，不符合不得分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得1分，不符合不得分。 4.除第3项所涉及到的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得0.5分，不符合不得分。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>原材料检测报告 投标人或生产厂家须提供符合国家标准或行业要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、钢材等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得5分。</p> <p>人造板：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0
8	技术	<p>实施方案 项目组织实施方案（包括设计、加工制造、运输装卸、安装、调试、检验、验收等各阶段）及保证措施科学合理的得3分；基本满足项目需求的得2分，一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-3	1.0	3.0	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0
9	技术	<p>产品质量保障措施 产品质量保障措施（包括工艺流程控制、自检体系、独立品管部门和人员等）科学合理的得3分；较科学合理的得2分；一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-3	1.0	3.0	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0
10	技术	<p>项目人员团队 拟派项目团队成员（包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等）满足本项目实际情况的得2分；基本满足的得1分，一般的得0.5分；不提供得0分。</p>	0-2	0.5	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
11	技术	<p>售后服务 售后服务承诺情况： 技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准完全满足采购需求，且阐述全面、合理，需提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、配件更换等）满足本项目实际情况的得5分；基本满足的得2.5分，一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

技术商务资信评分明细表

12	技术	<p>样品评审 成品样品为：序号1 诊桌/医用诊桌；序号2办公椅；序号3等候椅（中间加扶手）/医用候诊椅；序号6. 病患椅/病人椅；序号7诊床/医用诊床；序号26文件柜（玻门）；序号43示教桌；序号44示教椅具体评分标准如下： 一、产品主要尺寸、外观及位置公差（2分）：每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。采购人有明显要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）。 二、材料要求（4分）：材料选用不合格每项扣0.5分，扣完为止。样品所选用管材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。 三、功能性要求（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人体工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性等 四、样品外观（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1. 金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； (5)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (6)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 2. 人造板件外观： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)同一板面外表，允许1处，面积在3mm<sup>2</sup>~30mm<sup>2</sup>内； (3)外表应无明显划痕、压痕； (4)表面应无明显色差； (5)外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 软包件： (1)软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、色污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； (2)缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。 4. 塑料件： 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 4. 零部件的结合应严密、牢固； 5. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 6. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p>	0-14	8.0	9.5	8.0	9.5	9.0	11.0	8.5	10.0
合计		0-70	32.0	62.0	35.5	61.0	61.5	64.5	33.0	63.5	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：龙泉市公共卫生应急救治中心（龙泉市人民医院传染病防治中心）活动家具采购项目（CGZB2024-013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州誉具有限公司	思进家具集团有限公司	杭州柏尔佳宜有限公司	浙江三具有限公司	苏州德品科技股份有限公司	浙江金具有限公司	浙江易具有限公司	浙江圣力制造有限公司
1	商务	<p>认证证书【客观分】 投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>注：在投标文件中提供相应证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。</p>	0-5	0.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0
2	商务	<p>环境标识产品【客观分】 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品目录清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商或制造商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	商务	<p>综合业绩评价【客观分】 供应商提供2021年以来成功实施类似案例证明（必须提供合同复印件等），每一个得1分。供应商提供的案例均是非类似项目的，本项不得分；但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。最高得3分。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	<p>质保期限承诺【客观分】 质保期满足招标文件基本要求的基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得4分</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	<p>满足招标货物的所有功能（1）所有技术指标均满足招标文件要求的，得15分； （2）非实质性指标如出现负偏离或不响应的，每项扣0.5分；</p>	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
6	技术	<p>成品检测报告 投标人或生产厂家须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如桌、椅、柜、架、床、沙发等）的成品检测报告（一年内）。每个品类最高得2.5分，本项最高得10分。投标人可自行决定需提供检测报告的品类数量。</p> <p>每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得0.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>得1分，不符合不得分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得1分，不符合不得分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得0.5分，不符合不得分。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>原材料检测报告 投标人或生产厂家须提供符合国家标准或行业要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、钢材等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得5分。</p> <p>人造板：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0
8	技术	<p>实施方案 项目组织实施方案（包括设计、加工制造、运输装卸、安装、调试、检验、验收等阶段）及保证措施科学合理的得3分；基本满足项目需求的得2分，一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-3	1.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	<p>产品质量保障措施 产品质量保障措施（包括工艺流程控制、自检体系、独立品管部门和人员等）科学合理的得3分；较科学合理的得2分；一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-3	1.0	2.0	1.0	3.0	0.0	3.0	1.0	2.0
10	技术	<p>项目人员团队 拟派项目团队成员（包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等）满足本项目实际情况的得2分；基本满足的得1分，一般的得0.5分；不提供得0分。</p>	0-2	0.2	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	2.0
11	技术	<p>售后服务 售后服务承诺情况： 技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准完全满足采购需求，且阐述全面、合理，需提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、配件更换等）满足本项目实际情况的得5分；基本满足的得2.5分，一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-5	2.5	5.0	2.5	2.5	2.5	5.0	2.5	5.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	<p>样品评审 成品样品为：序号1 诊桌/医用诊桌；序号2办公椅；序号3等候椅（中间加扶手）/医用候诊椅；序号6. 病患椅/病人椅；序号7诊床/医用诊床；序号26文件柜（玻门）；序号43示教桌；序号44示教椅具体评分标准如下： 一、产品主要尺寸、外观及位置公差（2分）：每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。采购人有明显要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）。 二、材料要求（4分）：材料选用不合格每项扣0.5分，扣完为止。样品所选用管材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。 三、功能性要求（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人体工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性等 四、样品外观（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1. 金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； (5)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (6)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 2. 人造板件外观： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)同一板面外表，允许1处，面积在3mm<sup>2</sup>~30mm<sup>2</sup>内； (3)外表应无明显划痕、压痕； (4)表面应无明显色差； (5)外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 软包件： (1)软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、油污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； (2)缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。 4. 塑料件： 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 4. 零部件的结合应严密、牢固； 5. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 6. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p>	0-14	6.5	8.0	7.0	8.0	7.0	11.0	7.0	8.0
合计		0-70	30.2	61.0	34.0	60.5	55.0	66.0	32.0	62.0	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：龙泉市公共卫生应急救治中心（龙泉市人民医院传染病防治中心）活动家具采购项目（CGZB2024-013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州誉具有限公司	思进家具集团有限公司	杭州柏尔佳宜有限公司	浙江三具有限公司	苏州德品科技股份有限公司	浙江金具有限公司	浙江易具有限公司	浙江圣力制造有限公司
1	商务	<p>认证证书【客观分】 投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>注：在投标文件中提供相应证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。</p>	0-5	0.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0
2	商务	<p>环境标识产品【客观分】 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品目录清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商或制造商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	商务	<p>综合业绩评价【客观分】 供应商提供2021年以来成功实施类似案例证明（必须提供合同复印件等），每一个得1分。供应商提供的案例均是非类似项目的，本项不得分；但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。最高得3分。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	<p>质保期限承诺【客观分】 质保期满足招标文件基本要求的基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得4分</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	<p>满足招标货物的所有功能（1）所有技术指标均满足招标文件要求的，得15分； （2）非实质性指标如出现负偏离或不响应的，每项扣0.5分；</p>	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
6	技术	<p>成品检测报告 投标人或生产厂家须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如桌、椅、柜、架、床、沙发等）的成品检测报告（一年内）。每个品类最高得2.5分，本项最高得10分。投标人可自行决定需提供检测报告的品类数量。</p> <p>每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得0.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>得1分，不符合不得分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得1分，不符合不得分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得0.5分，不符合不得分。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>原材料检测报告 投标人或生产厂家须提供符合国家标准或行业要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、钢材等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得5分。</p> <p>人造板：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0
8	技术	<p>实施方案 项目组织实施方案（包括设计、加工制造、运输装卸、安装、调试、检验、验收等各阶段）及保证措施科学合理的得3分；基本满足项目需求的得2分，一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0
9	技术	<p>产品质量保障措施 产品质量保障措施（包括工艺流程控制、自检体系、独立品管部门和人员等）科学合理的得3分；较科学合理的得2分；一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
10	技术	<p>项目人员团队 拟派项目团队成员（包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等）满足本项目实际情况的得2分；基本满足的得1分，一般的得0.5分；不提供得0分。</p>	0-2	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
11	技术	<p>售后服务 售后服务承诺情况： 技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准完全满足采购需求，且阐述全面、合理，需提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、配件更换等）满足本项目实际情况的得5分；基本满足的得2.5分，一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-5	1.0	5.0	1.0	2.5	2.5	5.0	1.0	5.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	<p>样品评审 成品样品为：序号1 诊桌/医用诊桌；序号2办公椅；序号3等候椅（中间加扶手）/医用候诊椅；序号6. 病患椅/病人椅；序号7诊床/医用诊床；序号26文件柜（玻门）；序号43示教桌；序号44示教椅具体评分标准如下： 一、产品主要尺寸、外观及位置公差（2分）：每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。采购人有明显要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）。 二、材料要求（4分）：材料选用不合格每项扣0.5分，扣完为止。样品所选用管材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。 三、功能性要求（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人体工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性等 四、样品外观（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1. 金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； (5)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (6)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀锌）和划痕。 2. 人造板件外观： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)同一板面外表，允许1处，面积在3mm<sup>2</sup>~30mm<sup>2</sup>内； (3)外表应无明显划痕、压痕； (4)表面应无明显色差； (5)外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 软包件： (1)软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、油污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； (2)缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。 4. 塑料件： 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 4. 零部件的结合应严密、牢固； 5. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 6. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p>	0-14	7.0	8.0	7.0	9.0	8.0	11.5	7.0	8.5
合计		0-70	29.5	61.0	33.5	59.5	58.5	65.5	29.5	61.5	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：龙泉市公共卫生应急救治中心（龙泉市人民医院传染病防治中心）活动家具采购项目（CGZB2024-013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州誉具有限公司	思进家具集团有限公司	杭州柏尔佳宜有限公司	浙江三具有限公司	苏州德品科技股份有限公司	浙江金具有限公司	浙江易具有限公司	浙江圣力制造有限公司
1	商务	<p>认证证书【客观分】 投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>注：在投标文件中提供相应证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。</p>	0-5	0.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0
2	商务	<p>环境标识产品【客观分】 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品目录清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商或制造商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	商务	<p>综合业绩评价【客观分】 供应商提供2021年以来成功实施类似案例证明（必须提供合同复印件等），每一个得1分。供应商提供的案例均是非类似项目的，本项不得分；但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。最高得3分。</p>	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	<p>质保期限承诺【客观分】 质保期满足招标文件基本要求的基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得4分</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	<p>满足招标货物的所有功能（1）所有技术指标均满足招标文件要求的，得15分； （2）非实质性指标如出现负偏离或不响应的，每项扣0.5分；</p>	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
6	技术	<p>成品检测报告 投标人或生产厂家须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如桌、椅、柜、架、床、沙发等）的成品检测报告（一年内）。每个品类最高得2.5分，本项最高得10分。投标人可自行决定需提供检测报告的品类数量。</p> <p>每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得0.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>得1分，不符合不得分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得1分，不符合不得分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得0.5分，不符合不得分。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>原材料检测报告 投标人或生产厂家须提供符合国家标准或行业要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、钢材等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得5分。</p> <p>人造板：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0
8	技术	<p>实施方案 项目组织实施方案（包括设计、加工制造、运输装卸、安装、调试、检验、验收等各阶段）及保证措施科学合理的得3分；基本满足项目需求的得2分，一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
9	技术	<p>产品质量保障措施 产品质量保障措施（包括工艺流程控制、自检体系、独立品管部门和人员等）科学合理的得3分；较科学合理的得2分；一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
10	技术	<p>项目人员团队 拟派项目团队成员（包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等）满足本项目实际情况的得2分；基本满足的得1分，一般的得0.5分；不提供得0分。</p>	0-2	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0
11	技术	<p>售后服务 售后服务承诺情况： 技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准完全满足采购需求，且阐述全面、合理，需提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、配件更换等）满足本项目实际情况的得5分；基本满足的得2.5分，一般的得1分；不提供得0分。</p>	0-5	1.0	2.5	1.0	2.5	2.5	2.5	1.0	2.5

技术商务资信评分明细表

12	技术	<p>样品评审 成品样品为：序号1 诊桌/医用诊桌；序号2办公椅；序号3等候椅（中间加扶手）/医用候诊椅；序号6. 病患椅/病人椅；序号7诊床/医用诊床；序号26文件柜（玻门）；序号43示教桌；序号44示教椅具体评分标准如下： 一、产品主要尺寸、外观及位置公差（2分）：每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。采购人有明显要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）。 二、材料要求（4分）：材料选用不合格每项扣0.5分，扣完为止。样品所选用管材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。 三、功能性要求（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人体工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性等 四、样品外观（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1. 金属件： (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3)冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4)铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； (5)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (6)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 2. 人造板件外观： (1)外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2)同一板面外表，允许1处，面积在3mm<sup>2</sup>~30mm<sup>2</sup>内； (3)外表应无明显划痕、压痕； (4)表面应无明显色差； (5)外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 软包件： (1)软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、油污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； (2)缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。 4. 塑料件： 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 4. 零部件的结合应严密、牢固； 5. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 6. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p>	0-14	8.0	9.5	8.0	9.0	8.0	11.5	8.0	9.0
合计		0-70	30.5	60.0	33.5	59.0	57.5	62.0	30.5	59.5	

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：龙泉市公共卫生应急救治中心（龙泉市人民医院传染病防治中心）活动家具采购项目（CGZB2024-013）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州誉具有限公司	思进家具集团有限公司	杭州柏尔佳宜有限公司	浙江三具有限公司	苏州德品医疗科技股份有限公司	浙江金具有限公司	浙江易具有限公司	浙江圣力制造有限公司
1	商务	<p>认证证书【客观分】 投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO9001质量管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需包含（办公、医用/医疗），提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：CQC中国环保产品认证证书，提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>投标人或产品制造商具有有效期内的：CEC家具产品环保卫士认证证书，提供证书复印件，符合且认证范围齐全的证书得1分。</p> <p>注：在投标文件中提供相应证书扫描件及“全国认证认可信息公共服务平台”查询网页截图，否则不得分。</p>	0-5	0.0 未提供相关认证证书复印件；	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0
2	商务	<p>环境标识产品【客观分】 投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品目录清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得1分，最高得1分。供应商或制造商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。</p>	0-1	0.0 未提供相关认证证书复印件；	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3	商务	<p>综合业绩评价【客观分】 供应商提供2021年以来成功实施类似案例证明（须提供合同复印件等），每一个得1分。供应商提供的案例均是非类似项目的，本项不得分；但经评标委员会认定技术难度、项目复杂程度等与案例要求相当或者高于案例要求的，按本条评分。最高得3分。</p>	0-3	0.0 未提供业绩证明文件；	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
4	商务	<p>质保期限承诺【客观分】 质保期满足招标文件基本要求的基础上每增加1年得1分，不足1年不得分，最高得4分</p>	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	<p>满足招标货物的所有功能（1）所有技术指标均满足招标文件要求的，得15分； （2）非实质性指标如出现负偏离或不响应的，每项扣0.5分；</p>	0-15	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
6	技术	<p>成品检测报告 投标人或生产厂家须提供符合核心技术性能要求的与采购标的同品类（如桌、椅、柜、架、床、沙发等）的成品检测报告（一年内）。每个品类最高得2.5分，本项最高得10分。投标人可自行决定需提供检测报告的品类数量。</p> <p>每个品类的核心技术指标评分内容如下： 1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得0.5分，不符合不得分； 2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分； 3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： 3.1按GB 18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>得1分，不符合不得分； 3.2按GB 18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L得1分，不符合不得分。 4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得0.5分，不符合不得分。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。</p>	0-10	0.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	10.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	原材料检测报告 投标人或生产厂家须提供符合国家标准或行业要求的主要原材料（如人造板、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、钢材等）的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得5分。 人造板：符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准要求。 原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	5.0
8	技术	实施方案 项目组织实施方案（包括设计、加工制造、运输装卸、安装、调试、检验、验收等各阶段）及保证措施科学合理的得3分；基本满足项目需求的得2分，一般的得1分；不提供得0分。	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0
9	技术	产品质量保障措施 产品质量保障措施（包括工艺流程控制、自检体系、独立品管部门和人员等）科学合理的得3分；较科学合理的得2分；一般的得1分；不提供得0分。	0-3	1.0	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0	1.0	3.0
10	技术	项目人员团队 拟派项目团队成员（包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等）满足本项目实际情况的得2分；基本满足的得1分，一般的得0.5分；不提供得0分。	0-2	0.5	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	0.5	2.0
11	技术	售后服务 售后服务承诺情况： 技术支持和售后服务响应时间承诺，服务范围，维修保养和服务标准完全满足采购需求，且阐述全面、合理，需提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、配件更换等）满足本项目实际情况的得5分；基本满足的得2.5分，一般的得1分；不提供得0分。	0-5	2.5	5.0	2.5	5.0	5.0	5.0	2.5	5.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	<p>样品评审 成品样品为：序号1 诊桌/医用诊桌；序号2办公椅；序号3等候椅（中间加扶手）/医用候诊椅；序号6. 病患椅/病人椅；序号7诊床/医用诊床；序号26文件柜（玻门）；序号43示教桌；序号44示教椅具体评分标准如下： 一、产品主要尺寸、外观及位置公差（2分）：每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。采购人有明显要求且明示的产品尺寸，偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）。 二、材料要求（4分）：材料选用不合格每项扣0.5分，扣完为止。样品所选用管材、人造板、钢材、面料、封边条等原辅材料，以及铰链、拉手、锁、脚轮等配件与采购需求一致。 三、功能性要求（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人体工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性等 四、样品外观（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1. 金属件： (1) 管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭； (2) 焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀； (3) 冲压件：冲压件应无脱层、裂缝； (4) 铆接件：铆接处应铆接牢固，无漏铆、脱铆，铆钉应端正圆滑，无明显锤印； (5) 喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； (6) 电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀锌）和划痕。 2. 人造板件外观： (1) 外表应无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的5%； (2) 同一板面外表，允许1处，面积在3mm<sup>2</sup>~30mm<sup>2</sup>内； (3) 外表应无明显划痕、压痕； (4) 表面应无明显色差； (5) 外表应无鼓泡、龟裂、分层。 3. 软包件： (1) 软面包覆表面：包覆的面料拼接对称图案应完整；同一部位绒面料的绒毛方向应一致；不应有明显色差，包覆的面料应无破损、严重划痕、油污、油污，应平服饱满，松紧均匀，不应有明显皱折，对称工艺性皱折应匀称，层次分明； (2) 缝纫：线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。 4. 塑料件： 应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。 五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 1. 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； 2. 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； 3. 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； 4. 零部件的结合应严密、牢固； 5. 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； 6. 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p>	0-14	5.0	8.5	7.0	10.5	9.5	10.0	5.5	10.0
合计		0-70	29.0	63.5	34.5	66.5	65.5	65.0	29.5	66.0	

专家（签名）：