

# 技术商务评分明细（林祥迎）

项目名称： 杭州师范大学下沙校区仁园餐厅货梯及教学区实验楼客梯更换采购项目（HZZFCG-2024-025（1））

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                            | 分值范围 | 浙江昇达机电设备有限公司 | 浙江力石工程有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 | 杭州西奥电梯现代化更新有限公司 | 浙江屹弘建设有限公司 | 安川三菱电梯有限公司 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 1   | 商务   | 投标人自2021年1月1日以来就本次投标品牌具有类似项目供货业绩的，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料：合同扫描件加盖公章                                                                                                                                                                                  | 0-3  | 0.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 2.0        | 3.0        |
| 2   | 技术   | 投标人具有有效的质量保证体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一份得1分，最高得3分                                                                                                                                                                                             | 0-3  | 3.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 3.0        | 3.0        |
| 3   | 技术   | 标记“★”技术条款低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣3分；一般性技术指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                     | 0-24 | 18.0         | 24.0       | 24.0       | 24.0            | 5.0        | 6.0        |
| 4   | 技术   | 项目实施方案：包括①产品质量控制方案、②运输方案、③现场安装调试方案、④拆除方案。评标委员会对投标人提供的项目实施方案内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                               | 0-8  | 5.0          | 5.0        | 8.0        | 7.0             | 5.0        | 6.0        |
| 5   | 技术   | 进度计划：包括①进度计划节点安排，②各节点时间进度安排及保障措施。<br>评标委员会对投标人提供的进度计划内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                                     | 0-4  | 2.0          | 3.0        | 4.0        | 3.0             | 2.0        | 3.0        |
| 6   | 技术   | 文明施工方案：包括①文明施工管理制度、②降噪文明施工保证措施、③防尘文明施工保证措施。<br>评标委员会对投标人提供的文明施工方案内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                         | 0-6  | 3.0          | 3.0        | 5.0        | 3.0             | 3.0        | 5.0        |
| 7   | 技术   | 本项目承诺由原厂或其直属分公司维保的得2分                                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 2.0          | 0.0        | 2.0        | 2.0             | 2.0        | 2.0        |
| 8   | 技术   | ①投标人提供的售后维护机构和人员等情况（根据售后服务机构情况表、售后服务人员情况表、安全生产制度落实情况和维保人员安全生产意识与技术能力情况、近年来维保质量和维保违法违规综合量化记分情况、提供本地化售后服务能力情况等情况，依据提供材料进行评分，未提供不得分）满足得4分，部分满足2分，不满足不得分。<br>②投标人提供的售后服务承诺的可行性、完整性、可操作性以及服务承诺落实的保障措施等情况。<br>售后方案完全满足采购人要求得1分，部分满足得0.5分，售后方案差或者不提供不得分。 | 0-5  | 3.0          | 3.0        | 5.0        | 4.5             | 3.0        | 4.0        |
| 9.1 | 技术   | 召修响应时间0.5小时内且应急救援站点到项目现场距离5.5公里内，得2分。召修响应时间0.5小时内且应急救援站点到项目现场距离6公里内，得1分。其它不得分。（同时提供投标人和维保单位承诺书及96333备案的电梯应急救援站点名单，距离以导航截图为准，不提供不得分）                                                                                                               | 0-2  | 0.0          | 0.0        | 2.0        | 2.0             | 0.0        | 0.0        |
| 9.2 | 技术   | 应急处理保障方案：包括①应急预案、②应急响应时间保障方案。<br>评标委员会对投标人提供的应急处理保障方案的科学性、合理性、可行性评审，每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                                          | 0-4  | 3.0          | 3.0        | 4.0        | 4.0             | 3.0        | 3.0        |
| 10  | 技术   | 本项目维保单位技术人员具有特种设备类高级工程师证或具机电类高级工程师的，每人得1分，最高得6分；<br>证明材料：需提供相关证书及社保证明复印件，缺一不得分。                                                                                                                                                                   | 0-6  | 1.0          | 0.0        | 4.0        | 6.0             | 1.0        | 1.0        |
| 11  | 技术   | 服务期为确保采购人设备正常运行的备品备件情况：提供备品备件种类、品牌型号、数量、性能及指标。<br>评标委员会根据核心零部件的质保年限，备品备件的种类、数量以及与采购项目的配备程度进行评审。<br>内容完全满足采购人要求得 3 分，部分满足的得1分，不提供不得分。本项最高得 3 分                                                                                                     | 0-3  | 1.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 1.0        | 3.0        |
| 合计  |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-70 | 41.0         | 50.0       | 67.0       | 64.5            | 30.0       | 39.0       |

专家（签名）：

技术商务评分明细（徐静）

项目名称： 杭州师范大学下沙校区仁园餐厅货梯及教学区实验楼客梯更换采购项目（HZZFCG-2024-025（1））

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                          | 分值范围 | 浙江昇达机电设备有限公司 | 浙江力石工程有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 | 杭州西奥电梯现代化更新有限公司 | 浙江屹弘建设有限公司 | 安川三菱电梯有限公司 |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 1   | 商务   | 投标人自2021年1月1日以来就本次投标品牌具有类似项目供货业绩的，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料：合同扫描件加盖公章                                                                                                                                                                                | 0-3  | 0.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 2.0        | 3.0        |
| 2   | 技术   | 投标人具有有效的质量保证体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一份得1分，最高得3分                                                                                                                                                                                           | 0-3  | 3.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 3.0        | 3.0        |
| 3   | 技术   | 标记“★”技术条款低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣3分；一般性技术指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                   | 0-24 | 18.0         | 24.0       | 24.0       | 24.0            | 5.0        | 6.0        |
| 4   | 技术   | 项目实施方案：包括①产品质量控制方案、②运输方案、③现场安装调试方案、④拆除方案。评标委员会对投标人提供的项目实施方案内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                             | 0-8  | 4.0          | 4.0        | 6.0        | 8.0             | 6.0        | 8.0        |
| 5   | 技术   | 进度计划：包括①进度计划节点安排，②各节点时间进度安排及保障措施。评标委员会对投标人提供的进度计划内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                                       | 0-4  | 1.0          | 2.0        | 3.0        | 4.0             | 2.0        | 4.0        |
| 6   | 技术   | 文明施工方案：包括①文明施工管理制度、②降噪文明施工保证措施、③防尘文明施工保证措施。<br>评标委员会对投标人提供的文明施工方案内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                       | 0-6  | 2.0          | 2.0        | 4.0        | 6.0             | 3.0        | 5.0        |
| 7   | 技术   | 本项目承诺由原厂或其直属分公司维保的得2分                                                                                                                                                                                                                           | 0-2  | 2.0          | 0.0        | 2.0        | 2.0             | 2.0        | 2.0        |
| 8   | 技术   | ①投标人提供的售后维护机构和人员等情况（根据售后服务机构情况表、售后服务人员情况表、安全生产制度落实情况和维保人员安全生产意识与技术能力情况、近年来维保质量和维保违法违规综合量化记分情况、提供本地化售后服务能力情况等，依据提供材料进行评分，未提供不得分）满足得4分，部分满足2分，不满足不得分。<br>②投标人提供的售后服务承诺的可行性、完整性、可操作性以及服务承诺落实的保障措施等情况。<br>售后方案完全满足采购人要求得1分，部分满足得0.5分，售后方案差或者不提供不得分。 | 0-5  | 2.0          | 3.0        | 4.0        | 4.5             | 3.0        | 4.5        |
| 9.1 | 技术   | 召修响应时间0.5小时内且应急救援站点到项目现场距离5.5公里内，得2分。召修响应时间0.5小时内且应急救援站点到项目现场距离6公里内，得1分。其它不得分。（同时提供投标人和维保单位承诺书及96333备案的电梯应急救援站点名单，距离以导航截图为准，不提供不得分）                                                                                                             | 0-2  | 0.0          | 0.0        | 2.0        | 2.0             | 0.0        | 0.0        |
| 9.2 | 技术   | 应急处理保障方案：包括①应急预案、②应急响应时间保障方案。评标委员会对投标人提供的应急处理保障方案的科学性、合理性、可行性评审，每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                                            | 0-4  | 2.0          | 2.0        | 3.0        | 4.0             | 2.0        | 3.0        |
| 10  | 技术   | 本项目维保单位技术人员具有特种设备类高级工程师证或机电类高级工程师的，每人得1分，最高得6分；<br>证明材料：需提供相关证书及社保证明复印件，缺一不得分。                                                                                                                                                                  | 0-6  | 1.0          | 0.0        | 4.0        | 6.0             | 1.0        | 1.0        |
| 11  | 技术   | 服务期为确保采购人设备正常运行的备品备件情况：提供备品备件种类、品牌型号、数量、性能及指标。<br>评标委员会根据核心零部件的质保年限，备品备件的种类、数量以及与采购项目的配备程度进行评审。<br>内容完全满足采购人要求得 3 分，部分满足的得1分，不提供不得分。本项最高得 3 分                                                                                                   | 0-3  | 1.0          | 1.0        | 1.0        | 3.0             | 1.0        | 1.0        |
| 合计  |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-70 | 36.0         | 44.0       | 59.0       | 69.5            | 30.0       | 40.5       |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（周彩根）

项目名称： 杭州师范大学下沙校区仁园餐厅货梯及教学区实验楼客梯更换采购项目（HZZFCG-2024-025（1））

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                            | 分值范围 | 浙江昇达机电设备有限公司 | 浙江力石工程有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 | 杭州西奥电梯现代化更新有限公司 | 浙江屹弘建设有限公司 | 安川三菱电梯有限公司 |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 1   | 商务   | 投标人自2021年1月1日以来就本次投标品牌具有类似项目供货业绩的，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料：合同扫描件加盖公章                                                                                                                                                                                  | 0-3  | 0.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 2.0        | 3.0        |
| 2   | 技术   | 投标人具有有效的质量保证体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一份得1分，最高得3分                                                                                                                                                                                             | 0-3  | 3.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 3.0        | 3.0        |
| 3   | 技术   | 标记“★”技术条款低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣3分；一般性技术指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                     | 0-24 | 18.0         | 24.0       | 24.0       | 24.0            | 5.0        | 6.0        |
| 4   | 技术   | 项目实施方案：包括①产品质量控制方案、②运输方案、③现场安装调试方案、④拆除方案。评标委员会对投标人提供的项目实施方案内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                               | 0-8  | 6.0          | 6.0        | 8.0        | 8.0             | 7.0        | 8.0        |
| 5   | 技术   | 进度计划：包括①进度计划节点安排，②各节点时间进度安排及保障措施。评标委员会对投标人提供的进度计划内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                                         | 0-4  | 2.0          | 2.0        | 4.0        | 4.0             | 3.0        | 3.0        |
| 6   | 技术   | 文明施工方案：包括①文明施工管理制度、②降噪文明施工保证措施、③防尘文明施工保证措施。<br>评标委员会对投标人提供的文明施工方案内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                         | 0-6  | 3.0          | 2.0        | 6.0        | 6.0             | 4.0        | 4.0        |
| 7   | 技术   | 本项目承诺由原厂或其直属分公司维保的得2分                                                                                                                                                                                                                             | 0-2  | 2.0          | 0.0        | 2.0        | 2.0             | 2.0        | 2.0        |
| 8   | 技术   | ①投标人提供的售后维护机构和人员等情况（根据售后服务机构情况表、售后服务人员情况表、安全生产制度落实情况和维保人员安全生产意识与技术能力情况、近年来维保质量和维保违法违规综合量化记分情况、提供本地化售后服务能力情况等情况，依据提供材料进行评分，未提供不得分）满足得4分，部分满足2分，不满足不得分。<br>②投标人提供的售后服务承诺的可行性、完整性、可操作性以及服务承诺落实的保障措施等情况。<br>售后方案完全满足采购人要求得1分，部分满足得0.5分，售后方案差或者不提供不得分。 | 0-5  | 3.0          | 3.0        | 5.0        | 5.0             | 3.0        | 3.0        |
| 9.1 | 技术   | 召修响应时间0.5小时内且应急救援站点到项目现场距离5.5公里内，得2分。召修响应时间0.5小时内且应急救援站点到项目现场距离6公里内，得1分。其它不得分。（同时提供投标人和维保单位承诺书及96333备案的电梯应急救援站点名单，距离以导航截图为准，不提供不得分）                                                                                                               | 0-2  | 0.0          | 0.0        | 2.0        | 2.0             | 0.0        | 0.0        |
| 9.2 | 技术   | 应急处理保障方案：包括①应急预案、②应急响应时间保障方案。评标委员会对投标人提供的应急处理保障方案的科学性、合理性、可行性评审，每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                                              | 0-4  | 3.0          | 3.0        | 4.0        | 4.0             | 3.0        | 3.0        |
| 10  | 技术   | 本项目维保单位技术人员具有特种设备类高级工程师证或机电类高级工程师的，每人得1分，最高得6分；<br>证明材料：需提供相关证书及社保证明复印件，缺一不得分。                                                                                                                                                                    | 0-6  | 1.0          | 0.0        | 4.0        | 6.0             | 1.0        | 1.0        |
| 11  | 技术   | 服务期为确保采购人设备正常运行的备品备件情况：提供备品备件种类、品牌型号、数量、性能及指标。<br>评标委员会根据核心零部件的质保年限，备品备件的种类、数量以及与采购项目的配备程度进行评审。<br>内容完全满足采购人要求得 3 分，部分满足的得1分，不提供不得分。本项最高得 3 分                                                                                                     | 0-3  | 1.0          | 1.0        | 3.0        | 3.0             | 3.0        | 3.0        |
| 合计  |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 0-70 | 42.0         | 47.0       | 68.0       | 70.0            | 36.0       | 39.0       |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（尚志刚）

项目名称： 杭州师范大学下沙校区仁园餐厅货梯及教学区实验楼客梯更换采购项目（HZZFCG-2024-025（1））

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                             | 分值范围 | 浙江昇达机电设备有限公司 | 浙江力石工程有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 | 杭州西奥电梯现代化更新有限公司 | 浙江屹弘建设有限公司 | 安川三菱电梯有限公司 |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 1   | 商务   | 投标人自2021年1月1日以来就本次投标品牌具有类似项目供货业绩的，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料：合同扫描件加盖公章                                                                                                                                                                                   | 0-3  | 0.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 2.0        | 3.0        |
| 2   | 技术   | 投标人具有有效的质量保证体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一份得1分，最高得3分                                                                                                                                                                                              | 0-3  | 3.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 3.0        | 3.0        |
| 3   | 技术   | 标记“★”技术条款低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣3分；一般性技术指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                      | 0-24 | 18.0         | 24.0       | 24.0       | 24.0            | 5.0        | 6.0        |
| 4   | 技术   | 项目实施方案：包括①产品质量控制方案、②运输方案、③现场安装调试方案、④拆除方案。评标委员会对投标人提供的项目实施方案内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                                | 0-8  | 5.0          | 6.0        | 7.0        | 6.0             | 6.0        | 4.0        |
| 5   | 技术   | 进度计划：包括①进度计划节点安排，②各节点时间进度安排及保障措施。评标委员会对投标人提供的进度计划内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                                          | 0-4  | 3.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 2.0        | 3.0        |
| 6   | 技术   | 文明施工方案：包括①文明施工管理制度、②降噪文明施工保证措施、③防尘文明施工保证措施。<br>评标委员会对投标人提供的文明施工方案内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                          | 0-6  | 4.0          | 4.0        | 5.0        | 5.0             | 3.0        | 5.0        |
| 7   | 技术   | 本项目承诺由原厂或其直属分公司维保的得2分                                                                                                                                                                                                                              | 0-2  | 2.0          | 0.0        | 2.0        | 2.0             | 2.0        | 2.0        |
| 8   | 技术   | ①投标人提供的售后维护机构和人员等情况（根据售后服务机构情况表、售后服务人员情况表、安全生产制度落实情况和维保人员安全生产意识与技术能力情况、近年来维保质量和维保违法违规综合量化记分情况、提供本地化售后服务能力情况等情况，依据提供明材料进行评分，未提供不得分）满足得4分，部分满足2分，不满足不得分。<br>②投标人提供的售后服务承诺的可行性、完整性、可操作性以及服务承诺落实的保障措施等情况。<br>售后方案完全满足采购人要求得1分，部分满足得0.5分，售后方案差或者不提供不得分。 | 0-5  | 3.0          | 3.0        | 4.0        | 4.0             | 3.0        | 2.0        |
| 9.1 | 技术   | 召修响应时间0.5小时内且应急救援站点到项目现场距离5.5公里内，得2分。召修响应时间0.5小时内且应急救援站点到项目现场距离6公里内，得1分。其它不得分。（同时提供投标人和维保单位承诺书及96333备案的电梯应急救援站点名单，距离以导航截图为准，不提供不得分）                                                                                                                | 0-2  | 0.0          | 0.0        | 2.0        | 2.0             | 0.0        | 0.0        |
| 9.2 | 技术   | 应急处理保障方案：包括①应急预案、②应急响应时间保障方案。评标委员会对投标人提供的应急处理保障方案的科学性、合理性、可行性评审，每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                                               | 0-4  | 2.0          | 2.0        | 3.0        | 3.0             | 2.0        | 2.0        |
| 10  | 技术   | 本项目维保单位技术人员具有特种设备类高级工程师证或机电类高级工程师的，每人得1分，最高得6分；<br>证明材料：需提供相关证书及社保证明复印件，缺一不得分。                                                                                                                                                                     | 0-6  | 1.0          | 0.0        | 4.0        | 6.0             | 1.0        | 1.0        |
| 11  | 技术   | 服务期为确保采购人设备正常运行的备品备件情况：提供备品备件种类、品牌型号、数量、性能及指标。<br>评标委员会根据核心零部件的质保年限，备品备件的种类、数量以及与采购项目的配备程度进行评审。<br>内容完全满足采购人要求得 3 分，部分满足的得1分，不提供不得分。本项最高得 3 分                                                                                                      | 0-3  | 1.0          | 1.0        | 3.0        | 3.0             | 1.0        | 1.0        |
| 合计  |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-70 | 42.0         | 49.0       | 63.0       | 64.0            | 30.0       | 32.0       |

专家（签名）：

技术商务评分明细（马健）

项目名称： 杭州师范大学下沙校区仁园餐厅货梯及教学区实验楼客梯更换采购项目（HZZFCG-2024-025（1））

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                                                                                                                          | 分值范围 | 浙江昇达机电设备有限公司 | 浙江力石工程有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 | 杭州西奥电梯现代化更新有限公司 | 浙江屹弘建设有限公司 | 安川三菱电梯有限公司 |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 1   | 商务   | 投标人自2021年1月1日以来就本次投标品牌具有类似项目供货业绩的，每个得1分，最高得3分。<br>证明材料：合同扫描件加盖公章                                                                                                                                                                                | 0-3  | 0.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 2.0        | 3.0        |
| 2   | 技术   | 投标人具有有效的质量保证体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一份得1分，最高得3分                                                                                                                                                                                           | 0-3  | 3.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 3.0        | 3.0        |
| 3   | 技术   | 标记“★”技术条款低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣3分；一般性技术指标低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分，扣完为止。                                                                                                                                                                   | 0-24 | 18.0         | 24.0       | 24.0       | 24.0            | 5.0        | 6.0        |
| 4   | 技术   | 项目实施方案：包括①产品质量控制方案、②运输方案、③现场安装调试方案、④拆除方案。评标委员会对投标人提供的项目实施方案内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                             | 0-8  | 2.0          | 2.0        | 8.0        | 6.0             | 6.0        | 8.0        |
| 5   | 技术   | 进度计划：包括①进度计划节点安排，②各节点时间进度安排及保障措施。评标委员会对投标人提供的进度计划内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                                       | 0-4  | 4.0          | 4.0        | 4.0        | 4.0             | 4.0        | 4.0        |
| 6   | 技术   | 文明施工方案：包括①文明施工管理制度、②降噪文明施工保证措施、③防尘文明施工保证措施。<br>评标委员会对投标人提供的文明施工方案内容科学性、合理性、可行性评审。<br>每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                       | 0-6  | 2.0          | 5.0        | 6.0        | 5.0             | 6.0        | 6.0        |
| 7   | 技术   | 本项目承诺由原厂或其直属分公司维保的得2分                                                                                                                                                                                                                           | 0-2  | 2.0          | 0.0        | 2.0        | 2.0             | 2.0        | 2.0        |
| 8   | 技术   | ①投标人提供的售后维护机构和人员等情况（根据售后服务机构情况表、售后服务人员情况表、安全生产制度落实情况和维保人员安全生产意识与技术能力情况、近年来维保质量和维保违法违规综合量化记分情况、提供本地化售后服务能力情况等，依据提供材料进行评分，未提供不得分）满足得4分，部分满足2分，不满足不得分。<br>②投标人提供的售后服务承诺的可行性、完整性、可操作性以及服务承诺落实的保障措施等情况。<br>售后方案完全满足采购人要求得1分，部分满足得0.5分，售后方案差或者不提供不得分。 | 0-5  | 4.0          | 4.0        | 5.0        | 4.0             | 2.0        | 4.0        |
| 9.1 | 技术   | 召修响应时间0.5小时内且应急救援站点到项目现场距离5.5公里内，得2分。召修响应时间0.5小时内且应急救援站点到项目现场距离6公里内，得1分。其它不得分。（同时提供投标人和维保单位承诺书及96333备案的电梯应急救援站点名单，距离以导航截图为准，不提供不得分）                                                                                                             | 0-2  | 0.0          | 0.0        | 2.0        | 2.0             | 0.0        | 0.0        |
| 9.2 | 技术   | 应急处理保障方案：包括①应急预案、②应急响应时间保障方案。评标委员会对投标人提供的应急处理保障方案的科学性、合理性、可行性评审，每一项措施有效、完全满足采购人要求的得2分，部分满足1分，不满足不得分。                                                                                                                                            | 0-4  | 3.0          | 3.0        | 3.0        | 3.0             | 4.0        | 4.0        |
| 10  | 技术   | 本项目维保单位技术人员具有特种设备类高级工程师证或机电类高级工程师的，每人得1分，最高得6分；<br>证明材料：需提供相关证书及社保证明复印件，缺一不得分。                                                                                                                                                                  | 0-6  | 1.0          | 0.0        | 4.0        | 6.0             | 1.0        | 1.0        |
| 11  | 技术   | 服务期为确保采购人设备正常运行的备品备件情况：提供备品备件种类、品牌型号、数量、性能及指标。<br>评标委员会根据核心零部件的质保年限，备品备件的种类、数量以及与采购项目的配备程度进行评审。<br>内容完全满足采购人要求得 3 分，部分满足的得1分，不提供不得分。本项最高得 3 分                                                                                                   | 0-3  | 1.0          | 1.0        | 3.0        | 1.0             | 1.0        | 1.0        |
| 合计  |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 0-70 | 40.0         | 49.0       | 67.0       | 63.0            | 36.0       | 42.0       |

专家（签名）：

