

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：径山镇长乐中心小学运动场篮球场改造项目（HZHC-2023-08）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万鼎建设工程有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	杭州健舜体育设施工程有限公司	杭州四佳建设工程有限公司
1	技术	样品评分标准： 1）样品的外观式样（0—2分）； 2）制作质量（0—2分）； 3）制作水平（0—2分）； 4）气味（0—2分）； 投标人样品不提供则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称则此项样品分为0分；	0-8	7.0	8.0	4.0	6.0
2	技术	塑胶材料检测报告：提供由投标单位送检的塑胶材料经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准中指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测；检测结果判定结论必须为合格,且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1）“EPDM颗粒”的检测报告（2分）； 2）“液体材料(胶黏剂)”的检测报告（2分）； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及相应查询网页截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-4	2.0	4.0	4.0	2.0
3	技术	硅pu: 1、所投硅PU球场产品经第三方检测机构（具有体现“CMA”和“CNAS”标识）出具的通过耐湿热老化处理720h后，检测其拉伸强度、拉断伸长率、垂直变形、冲击吸收等物理性能指标均符合GB36246-2018标准要求的检测报告得3分； 2、所投硅PU球场产品经第三方检测机构（具有体现“CMA”和“CNAS”标识）出具的通过耐紫外线辐照处理720h后，其外观涂层无起层、不脱落、无开裂现象，粉化等级≤0级，变色等级≤1级，并分别依据GB36246-2018及GB/T14833-2020标准检测，其物理性能指标全项均符合对应标准要求的检测报告得3分； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及相应查询网页截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0
4	技术	所投产品耐老化性能：提供由投标单位送检的检测机构（具备CMA国家计量认证）根据《实验室光源暴露试验方法》（GB/T 16422.2-2014）的检测标准，对所投产品的色牢度，根据氙弧灯光老化耐候时间、灰卡变色评级等方面进行打分(0-3分)； 投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章；	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	塑胶跑道材料检测报告：提供由投标单位送检的塑胶跑道材料经权威机构认可的第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的有关材料毒性试验的检测报告，根据检测报告数据进行打分(0-6分)； 投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	生产线及施工机具设备的生产规模情况：根据投标人所提供的与本项目材料有关的生产线及施工机具设备的拥有状况(0-3分)； 投标文件中同时提供设备购置发票复印件及照片复印件；	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	服务能力：根据投标人提供的服务经营网点的地址、最近的服务网点情况表、分公司地址、人员名单、联系方式等，由专家进行打分(0-3分)； 投标文件中提供营业执照（或其它可证明的合同）等证明材料复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0

8	技术	项目方案内容： 1) 根据施工组织方案，由专家进行打分（0—3分）； 2) 根据整体施工工艺，由专家进行打分（0—3分）； 3) 根据重要节点、施工难点部位的处理方法，由专家进行打分（0—3分）； 4) 根据质量控制目标是否满足采购需求，由专家进行打分（0-2分）； 5) 根据质量控制措施方案，由专家进行打分（0-2分）； 6) 根据工期控制目标及相应的技术保障措施，由专家进行打分（0-2分）； 7) 根据安全文明施工保障措施，由专家进行打分（0-2分）；	0-17	16.0	15.0	10.0	15.0
9	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书的得1分；投标人具有环境体系认证证书的得1分；投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分；证书需在有效期内； 备注：其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分； 投标文件中提供同时供证书复印件及在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	售后服务评价：提供投标人经国家认证委批准的第三方认证机构根据“《商品售后服务评价体系》（GB/T27922-2011）”的标准，出具在有效期范围内的“售后服务认证证书”：服务能力达到“五星级”及以上的售后服务认证证书的得3分；服务能力达到“四星级”的售后服务认证证书的得2分；服务能力达到“三星级”的售后服务认证证书的得1分； 备注：其证书编号、认证范围、企业名称、日期（有效期）等信息应与投标文件全部一致，否则不得分； 投标文件中同时提供证书复印件及在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
11	商务	投标人曾参与制定合成材料运动场地面层、塑胶跑道类国家标准编制单位的，出具有效证明的得3分，没有不得分； 投标文件中提供证明材料复印件加盖公章；	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0
12	商务	投标人出具由中国田径协会关于本企业有效期内的审定证书的3分； 投标文件中提供证明材料复印件加盖公章；	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
13	商务	投标人从事类似项目获得区县级优质工程奖的得1分；获得市级优质工程奖的得2分；获得省级优质工程奖的得3分；获得国家级优质工程奖的得5分；本项最高得5分；最多计取1个奖项； 投标文件中同时提供合同复印件（或中标通知书复印件）加盖公章及获奖证书复印件（或获奖文件复印件）加盖公章，否则不得分；	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2020年1月1日至今（以验收证书时间为准）承担塑胶场地施工业绩项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分； 投标文件中同时提供合同复印件加盖公章及验收报告复印件并加盖公章，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
合计			0-70	47.0	54.0	35.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：径山镇长乐中心小学运动场篮球场改造项目（HZHC-2023-08）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万鼎建设工程有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	杭州健舜体育设施工程有限公司	杭州四佳建设工程有限公司
1	技术	样品评分标准： 1）样品的外观式样（0—2分）； 2）制作质量（0—2分）； 3）制作水平（0—2分）； 4）气味（0—2分）； 投标人样品不提供则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称则此项样品分为0分；	0-8	7.0	8.0	6.0	7.0
2	技术	塑胶材料检测报告：提供由投标单位送检的塑胶材料经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准中指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测；检测结果判定结论必须为合格,且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1）“EPDM颗粒”的检测报告（2分）； 2）“液体材料(胶黏剂)”的检测报告（2分）； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及相应查询网页截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-4	2.0	4.0	4.0	2.0
3	技术	硅pu： 1、所投硅PU球场产品经第三方检测机构（具有体现“CMA”和“CNAS”标识）出具的通过耐湿热老化处理720h后，检测其拉伸强度、拉断伸长率、垂直变形、冲击吸收等物理性能指标均符合GB36246-2018标准要求的检测报告得3分； 2、所投硅PU球场产品经第三方检测机构（具有体现“CMA”和“CNAS”标识）出具的通过耐紫外线辐照处理720h后，其外观涂层无起层、不脱落、无开裂现象，粉化等级≤0级，变色等级≤1级，并分别依据GB36246-2018及GB/T14833-2020标准检测，其物理性能指标全项均符合对应标准要求的检测报告得3分； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及相应查询网页截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0
4	技术	所投产品耐老化性能：提供由投标单位送检的检测机构（具备CMA国家计量认证）根据《实验室光源暴露试验方法》（GB/T 16422.2-2014）的检测标准，对所投产品的色牢度，根据氙弧灯光老化耐候时间、灰卡变色评级等方面进行打分(0-3分)； 投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章；	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	塑胶跑道材料检测报告：提供由投标单位送检的塑胶跑道材料经权威机构认可的第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的有关材料毒性试验的检测报告，根据检测报告数据进行打分(0-6分)； 投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	生产线及施工机具设备的生产规模情况：根据投标人所提供的与本项目材料有关的生产线及施工机具设备的拥有状况(0-3分)； 投标文件中同时提供设备购置发票复印件及照片复印件；	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0
7	技术	服务能力：根据投标人提供的服务经营网点的地址、最近的服务网点情况表、分公司地址、人员名单、联系方式等，由专家进行打分(0-3分)； 投标文件中提供营业执照（或其它可证明的合同）等证明材料复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0

8	技术	项目方案内容： 1) 根据施工组织方案，由专家进行打分（0—3分）； 2) 根据整体施工工艺，由专家进行打分（0—3分）； 3) 根据重要节点、施工难点部位的处理方法，由专家进行打分（0—3分）； 4) 根据质量控制目标是否满足采购需求，由专家进行打分（0-2分）； 5) 根据质量控制措施方案，由专家进行打分（0-2分）； 6) 根据工期控制目标及相应的技术保障措施，由专家进行打分（0-2分）； 7) 根据安全文明施工保障措施，由专家进行打分（0-2分）；	0-17	15.0	16.0	12.0	15.0
9	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书的得1分；投标人具有环境体系认证证书的得1分；投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分；证书需在有效期内； 备注：其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分； 投标文件中提供同时供证书复印件及在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	售后服务评价：提供投标人经国家认证委批准的第三方认证机构根据“《商品售后服务评价体系》（GB/T27922-2011）”的标准，出具在有效期范围内的“售后服务认证证书”：服务能力达到“五星级”及以上的售后服务认证证书的得3分；服务能力达到“四星级”的售后服务认证证书的得2分；服务能力达到“三星级”的售后服务认证证书的得1分； 备注：其证书编号、认证范围、企业名称、日期（有效期）等信息应与投标文件全部一致，否则不得分； 投标文件中同时提供证书复印件及在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
11	商务	投标人曾参与制定合成材料运动场地面层、塑胶跑道类国家标准编制单位的，出具有效证明的得3分，没有不得分； 投标文件中提供证明材料复印件加盖公章；	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0
12	商务	投标人出具由中国田径协会关于本企业有效期内的审定证书的3分； 投标文件中提供证明材料复印件加盖公章；	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
13	商务	投标人从事类似项目获得区县级优质工程奖的得1分；获得市级优质工程奖的得2分；获得省级优质工程奖的得3分；获得国家级优质工程奖的得5分；本项最高得5分；最多计取1个奖项； 投标文件中同时提供合同复印件（或中标通知书复印件）加盖公章及获奖证书复印件（或获奖文件复印件）加盖公章，否则不得分；	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2020年1月1日至今（以验收证书时间为准）承担塑胶场地施工业绩项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分； 投标文件中同时提供合同复印件加盖公章及验收报告复印件并加盖公章，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
合计			0-70	46.0	55.0	35.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：径山镇长乐中心小学运动场篮球场改造项目（HZHC-2023-08）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万鼎建设工程有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	杭州健舜体育设施工程有限公司	杭州四佳建设工程有限公司
1	技术	样品评分标准： 1) 样品的外观式样（0—2分）； 2) 制作质量（0—2分）； 3) 制作水平（0—2分）； 4) 气味（0—2分）； 投标人样品不提供则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称则此项样品分为0分；	0-8	6.0	7.0	5.0	6.0
2	技术	塑胶材料检测报告：提供由投标单位送检的塑胶材料经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准中指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测；检测结果判定结论必须为合格,且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1) “EPDM颗粒”的检测报告（2分）； 2) “液体材料(胶黏剂)”的检测报告（2分）； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及相应查询网页截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-4	2.0	4.0	4.0	2.0
3	技术	硅pu： 1、所投硅PU球场产品经第三方检测机构（具有体现“CMA”和“CNAS”标识）出具的通过耐湿热老化处理720h后，检测其拉伸强度、拉断伸长率、垂直变形、冲击吸收等物理性能指标均符合GB36246-2018标准要求的检测报告得3分； 2、所投硅PU球场产品经第三方检测机构（具有体现“CMA”和“CNAS”标识）出具的通过耐紫外线辐照处理720h后，其外观涂层无起层、不脱落、无开裂现象，粉化等级≤0级，变色等级≤1级，并分别依据GB36246-2018及GB/T14833-2020标准检测，其物理性能指标全项均符合对应标准要求的检测报告得3分； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及相应查询网页截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0
4	技术	所投产品耐老化性能：提供由投标单位送检的检测机构（具备CMA国家计量认证）根据《实验室光源暴露试验方法》（GB/T 16422.2-2014）的检测标准，对所投产品的色牢度，根据氙弧灯光老化耐候时间、灰卡变色评级等方面进行打分(0-3分)； 投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章；	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	塑胶跑道材料检测报告：提供由投标单位送检的塑胶跑道材料经权威机构认可的第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的有关材料毒性试验的检测报告，根据检测报告数据进行打分(0-6分)； 投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	生产线及施工机具设备的生产规模情况：根据投标人所提供的与本项目材料有关的生产线及施工机具设备的拥有状况(0-3分)； 投标文件中同时提供设备购置发票复印件及照片复印件；	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0
7	技术	服务能力：根据投标人提供的服务经营网点的地址、最近的服务网点情况表、分公司地址、人员名单、联系方式等，由专家进行打分(0-3分)； 投标文件中提供营业执照（或其它可证明的合同）等证明材料复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0

8	技术	项目方案内容： 1) 根据施工组织方案，由专家进行打分（0—3分）； 2) 根据整体施工工艺，由专家进行打分（0—3分）； 3) 根据重要节点、施工难点部位的处理方法，由专家进行打分（0—3分）； 4) 根据质量控制目标是否满足采购需求，由专家进行打分（0-2分）； 5) 根据质量控制措施方案，由专家进行打分（0-2分）； 6) 根据工期控制目标及相应的技术保障措施，由专家进行打分（0-2分）； 7) 根据安全文明施工保障措施，由专家进行打分（0-2分）；	0-17	13.0	15.0	11.0	12.0
9	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书的得1分；投标人具有环境体系认证证书的得1分；投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分；证书需在有效期内； 备注：其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分； 投标文件中提供同时供证书复印件及在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	售后服务评价：提供投标人经国家认证委批准的第三方认证机构根据“《商品售后服务评价体系》（GB/T27922-2011）”的标准，出具在有效期范围内的“售后服务认证证书”：服务能力达到“五星级”及以上的售后服务认证证书的得3分；服务能力达到“四星级”的售后服务认证证书的得2分；服务能力达到“三星级”的售后服务认证证书的得1分； 备注：其证书编号、认证范围、企业名称、日期（有效期）等信息应与投标文件全部一致，否则不得分； 投标文件中同时提供证书复印件及在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
11	商务	投标人曾参与制定合成材料运动场地面层、塑胶跑道类国家标准编制单位的，出具有效证明的得3分，没有不得分； 投标文件中提供证明材料复印件加盖公章；	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0
12	商务	投标人出具由中国田径协会关于本企业有效期内的审定证书的3分； 投标文件中提供证明材料复印件加盖公章；	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
13	商务	投标人从事类似项目获得区县级优质工程奖的得1分；获得市级优质工程奖的得2分；获得省级优质工程奖的得3分；获得国家级优质工程奖的得5分；本项最高得5分；最多计取1个奖项； 投标文件中同时提供合同复印件（或中标通知书复印件）加盖公章及获奖证书复印件（或获奖文件复印件）加盖公章，否则不得分；	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2020年1月1日至今（以验收证书时间为准）承担塑胶场地施工业绩项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分； 投标文件中同时提供合同复印件加盖公章及验收报告复印件并加盖公章，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
合计			0-70	43.0	51.0	34.0	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：径山镇长乐中心小学运动场篮球场改造项目（HZHC-2023-08）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万鼎建设工程有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	杭州健舜体育设施工程有限公司	杭州四佳建设工程有限公司
1	技术	样品评分标准： 1）样品的外观式样（0—2分）； 2）制作质量（0—2分）； 3）制作水平（0—2分）； 4）气味（0—2分）； 投标人样品不提供则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称则此项样品分为0分；	0-8	6.0	7.0	5.0	6.0
2	技术	塑胶材料检测报告：提供由投标单位送检的塑胶材料经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准中指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测；检测结果判定结论必须为合格，且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1）“EPDM颗粒”的检测报告（2分）； 2）“液体材料(胶黏剂)”的检测报告（2分）； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及相应查询网页截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-4	2.0	4.0	4.0	2.0
3	技术	硅pu： 1、所投硅PU球场产品经第三方检测机构（具有体现“CMA”和“CNAS”标识）出具的通过耐湿热老化处理720h后，检测其拉伸强度、拉断伸长率、垂直变形、冲击吸收等物理性能指标均符合GB36246-2018标准要求的检测报告得3分； 2、所投硅PU球场产品经第三方检测机构（具有体现“CMA”和“CNAS”标识）出具的通过耐紫外线辐照处理720h后，其外观涂层无起层、不脱落、无开裂现象，粉化等级≤0级，变色等级≤1级，并分别依据GB36246-2018及GB/T14833-2020标准检测，其物理性能指标全项均符合对应标准要求的检测报告得3分； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及相应查询网页截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0
4	技术	所投产品耐老化性能：提供由投标单位送检的检测机构（具备CMA国家计量认证）根据《实验室光源暴露试验方法》（GB/T 16422.2-2014）的检测标准，对所投产品的色牢度，根据氙弧灯光老化耐候时间、灰卡变色评级等方面进行打分(0-3分)； 投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章；	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	塑胶跑道材料检测报告：提供由投标单位送检的塑胶跑道材料经权威机构认可的第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的有关材料毒性试验的检测报告，根据检测报告数据进行打分(0-6分)； 投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	生产线及施工机具设备的生产规模情况：根据投标人所提供的与本项目材料有关的生产线及施工机具设备的拥有状况(0-3分)； 投标文件中同时提供设备购置发票复印件及照片复印件；	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0
7	技术	服务能力：根据投标人提供的服务经营网点的地址、最近的服务网点情况表、分公司地址、人员名单、联系方式等，由专家进行打分(0-3分)； 投标文件中提供营业执照（或其它可证明的合同）等证明材料复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0

8	技术	项目方案内容： 1) 根据施工组织方案，由专家进行打分（0—3分）； 2) 根据整体施工工艺，由专家进行打分（0—3分）； 3) 根据重要节点、施工难点部位的处理方法，由专家进行打分（0—3分）； 4) 根据质量控制目标是否满足采购需求，由专家进行打分（0-2分）； 5) 根据质量控制措施方案，由专家进行打分（0-2分）； 6) 根据工期控制目标及相应的技术保障措施，由专家进行打分（0-2分）； 7) 根据安全文明施工保障措施，由专家进行打分（0-2分）；	0-17	12.0	14.0	11.0	11.0
9	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书的得1分；投标人具有环境体系认证证书的得1分；投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分；证书需在有效期内； 备注：其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分； 投标文件中提供同时供证书复印件及在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	售后服务评价：提供投标人经国家认证委批准的第三方认证机构根据“《商品售后服务评价体系》（GB/T27922-2011）”的标准，出具在有效期范围内的“售后服务认证证书”：服务能力达到“五星级”及以上的售后服务认证证书的得3分；服务能力达到“四星级”的售后服务认证证书的得2分；服务能力达到“三星级”的售后服务认证证书的得1分； 备注：其证书编号、认证范围、企业名称、日期（有效期）等信息应与投标文件全部一致，否则不得分； 投标文件中同时提供证书复印件及在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
11	商务	投标人曾参与制定合成材料运动场地面层、塑胶跑道类国家标准编制单位的，出具有效证明的得3分，没有不得分； 投标文件中提供证明材料复印件加盖公章；	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0
12	商务	投标人出具由中国田径协会关于本企业有效期内的审定证书的3分； 投标文件中提供证明材料复印件加盖公章；	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
13	商务	投标人从事类似项目获得区县级优质工程奖的得1分；获得市级优质工程奖的得2分；获得省级优质工程奖的得3分；获得国家级优质工程奖的得5分；本项最高得5分；最多计取1个奖项； 投标文件中同时提供合同复印件（或中标通知书复印件）加盖公章及获奖证书复印件（或获奖文件复印件）加盖公章，否则不得分；	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2020年1月1日至今（以验收证书时间为准）承担塑胶场地施工业绩项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分； 投标文件中同时提供合同复印件加盖公章及验收报告复印件并加盖公章，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
合计			0-70	42.0	52.0	33.0	40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：径山镇长乐中心小学运动场篮球场改造项目（HZHC-2023-08）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万鼎建设工程有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	杭州健舜体育设施工程有限公司	杭州四佳建设工程有限公司
1	技术	样品评分标准： 1）样品的外观式样（0—2分）； 2）制作质量（0—2分）； 3）制作水平（0—2分）； 4）气味（0—2分）； 投标人样品不提供则视其投标无效，样品提供不全或样品中出现投标单位名称则此项样品分为0分；	0-8	7.0	8.0	6.0	5.0
2	技术	塑胶材料检测报告：提供由投标单位送检的塑胶材料经第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的检测报告，其检测内容须根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准中指标（详见项目技术规范和服务要求）进行检测；检测结果判定结论必须为合格,且检测报告须在“全国认证认可信息公共服务平台”官网可查； 1）“EPDM颗粒”的检测报告（2分）； 2）“液体材料(胶黏剂)”的检测报告（2分）； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及相应查询网页截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-4	2.0	4.0	4.0	2.0
3	技术	硅pu： 1、所投硅PU球场产品经第三方检测机构（具有体现“CMA”和“CNAS”标识）出具的通过耐湿热老化处理720h后，检测其拉伸强度、拉断伸长率、垂直变形、冲击吸收等物理性能指标均符合GB36246-2018标准要求的检测报告得3分； 2、所投硅PU球场产品经第三方检测机构（具有体现“CMA”和“CNAS”标识）出具的通过耐紫外线辐照处理720h后，其外观涂层无起层、不脱落、无开裂现象，粉化等级≤0级，变色等级≤1级，并分别依据GB36246-2018及GB/T14833-2020标准检测，其物理性能指标全项均符合对应标准要求的检测报告得3分； 投标文件中同时提供检测报告复印件并加盖公章及相应查询网页截图复印件并加盖公章，否则不得分；	0-6	0.0	6.0	0.0	0.0
4	技术	所投产品耐老化性能：提供由投标单位送检的检测机构（具备CMA国家计量认证）根据《实验室光源暴露试验方法》（GB/T 16422.2-2014）的检测标准，对所投产品的色牢度，根据氙弧灯光老化耐候时间、灰卡变色评级等方面进行打分(0-3分)； 投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章；	0-3	0.0	0.0	0.0	0.0
5	技术	塑胶跑道材料检测报告：提供由投标单位送检的塑胶跑道材料经权威机构认可的第三方检测机构（具备CMA国家计量认证）出具的有关材料毒性试验的检测报告，根据检测报告数据进行打分(0-6分)； 投标文件中提供检测报告复印件并加盖公章；	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	生产线及施工机具设备的生产规模情况：根据投标人所提供的与本项目材料有关的生产线及施工机具设备的拥有状况(0-3分)； 投标文件中同时提供设备购置发票复印件及照片复印件；	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
7	技术	服务能力：根据投标人提供的服务经营网点的地址、最近的服务网点情况表、分公司地址、人员名单、联系方式等，由专家进行打分(0-3分)； 投标文件中提供营业执照（或其它可证明的合同）等证明材料复印件加盖投标人公章。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0

8	技术	项目方案内容： 1) 根据施工组织方案，由专家进行打分（0—3分）； 2) 根据整体施工工艺，由专家进行打分（0—3分）； 3) 根据重要节点、施工难点部位的处理方法，由专家进行打分（0—3分）； 4) 根据质量控制目标是否满足采购需求，由专家进行打分（0-2分）； 5) 根据质量控制措施方案，由专家进行打分（0-2分）； 6) 根据工期控制目标及相应的技术保障措施，由专家进行打分（0-2分）； 7) 根据安全文明施工保障措施，由专家进行打分（0-2分）；	0-17	17.0	17.0	13.0	17.0
9	商务	认证证书：投标人具有质量管理体系认证证书的得1分；投标人具有环境体系认证证书的得1分；投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分；证书需在有效期内； 备注：其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分； 投标文件中提供同时供证书复印件及在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
10	商务	售后服务评价：提供投标人经国家认证委批准的第三方认证机构根据“《商品售后服务评价体系》（GB/T27922-2011）”的标准，出具在有效期范围内的“售后服务认证证书”：服务能力达到“五星级”及以上的售后服务认证证书的得3分；服务能力达到“四星级”的售后服务认证证书的得2分；服务能力达到“三星级”的售后服务认证证书的得1分； 备注：其证书编号、认证范围、企业名称、日期（有效期）等信息应与投标文件全部一致，否则不得分； 投标文件中同时提供证书复印件及在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	0.0	0.0
11	商务	投标人曾参与制定合成材料运动场地面层、塑胶跑道类国家标准编制单位的，出具有效证明的得3分，没有不得分； 投标文件中提供证明材料复印件加盖公章；	0-3	0.0	0.0	0.0	3.0
12	商务	投标人出具由中国田径协会关于本企业有效期内的审定证书的3分； 投标文件中提供证明材料复印件加盖公章；	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0
13	商务	投标人从事类似项目获得区县级优质工程奖的得1分；获得市级优质工程奖的得2分；获得省级优质工程奖的得3分；获得国家级优质工程奖的得5分；本项最高得5分；最多计取1个奖项； 投标文件中同时提供合同复印件（或中标通知书复印件）加盖公章及获奖证书复印件（或获奖文件复印件）加盖公章，否则不得分；	0-5	0.0	0.0	0.0	0.0
14	商务	类似项目实施业绩一览表：投标人自2020年1月1日至今（以验收证书时间为准）承担塑胶场地施工业绩项目成功案例，每提供一个得1分，最多得3分； 投标文件中同时提供合同复印件加盖公章及验收报告复印件并加盖公章，否则不得分；	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
合计			0-70	49.0	56.0	38.0	44.0

专家（签名）：

