

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：乐清市大荆镇荆水路扩建垃圾中转站迁移工程（CG202207A07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海禾元环保集团有限公司	福龙马集团股份有限公司	蔚复来（浙江）科技股份有限公司	长沙中联重科环境产业有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分；职业健康安全管理体系认证证书得1分；环境管理体系认证证书得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	2019年至今类似项目业绩，每个得1分，最多得3分。 注：须同时提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，投标文件中提供业绩合同扫描件，文件应包含垃圾压缩设备名称、型号、合同总金额、设备厂家等内容，同时提供合同同型号单机处理能力第三方检验报告等证明材料。	0-3	0	3	0	3
3	商务资信	根据所投水平直压式压缩机的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性、等进行打分，符合或优于招标要求的4~5分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-5	4.3	5	4.3	4.5
4	商务资信	根据所投垃圾箱的设备规格、材质、配置方案、性能等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2.5	2.8	2.5	2.5
5	商务资信	根据所投车厢可卸式垃圾车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	2.1	3.5	2.5	2.5
6	商务资信	根据所投吸污车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2.1	2.8	2.1	2.5
7	商务资信	根据所投抑尘车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	3.2	3.8	3.1	3.5
8	商务资信	根据所投环境检测车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2.2	2.6	2.6	2.5
9	商务资信	根据所投登高作业车的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
10	商务资信	根据所投垃圾压缩车（5吨、8吨）的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	3.5	4.8	4.5	3.5
11	商务资信	根据所投中央控制系统、大屏显示系统、视频监控系统、交通指挥系统、语音广播系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.5
12	商务资信	根据所投称重计量系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	3.5	3.7	3.5	3.5
13	商务资信	根据所投负压除尘除臭系统、离子新风系统、植物液喷淋除臭系统、料口喷淋降尘系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求4~6分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-6	4.5	5.5	5.3	5.3

14	商务 资信	根据所投高压清洗机、快速卷帘门、自动洗车机、真空吸污系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~4分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5
15	商务 资信	根据所投污水处理系统的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	4.3	4.3	4.3	4.3
16	商务 资信	根据供应商承诺的设备供货、完工时间、设备质量等工期保证和质量保证措施及质保期结束后的产品零件、易损件、备品备件报价承诺和维护保养方案进行打分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
17	商务 资信	1) 投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 2) 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十一《节能环保产品声明函》、附件十二《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0	1	1	1
18.1	商务 资信	1、本项目基本质保期要求为2年，不得分；质保期每增加1年得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
18.2	商务 资信	2、根据制造商的服务体系、质量保证措施、培训计划，由评标委员会综合评分。 服务体系全面、完善，质量保证措施全面可行，培训计划切实可行的得2-3分； 服务体系比较全面、完善，质量保证措施比较全面可行，培训计划比较切实可行的得1-2分； 服务体系基本完善，质量保证措施基本可行，培训计划基本可行的得0-1分。	0-3	2.5	2.8	2.5	2.5
合计			0-70	53.7	64.6	57.2	60.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：乐清市大荆镇荆水路扩建垃圾中转站迁移工程（CG202207A07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海禾元环保集团有限公司	福龙马集团股份有限公司	蔚复来（浙江）科技股份有限公司	长沙中联重科环境产业有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分；职业健康安全管理体系认证证书得1分；环境管理体系认证证书得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	2019年至今类似项目业绩，每个得1分，最多得3分。 注：须同时提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，投标文件中提供业绩合同扫描件，文件应包含垃圾压缩设备名称、型号、合同总金额、设备厂家等内容，同时提供合同同型号单机处理能力第三方检验报告等证明材料。	0-3	0	3	0	3
3	商务资信	根据所投水平直压式压缩机的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性、等进行打分，符合或优于招标要求的4~5分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-5	4	4	4	4
4	商务资信	根据所投垃圾箱的设备规格、材质、配置方案、性能等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	3	3	3	3
5	商务资信	根据所投车厢可卸式垃圾车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	3	4	3	3.5
6	商务资信	根据所投吸污车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	3	2	3
7	商务资信	根据所投抑尘车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	3	4	3	4
8	商务资信	根据所投环境检测车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	2	2	2
9	商务资信	根据所投登高作业车的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	2	2	2
10	商务资信	根据所投垃圾压缩车（5吨、8吨）的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	4	5	4.5	4
11	商务资信	根据所投中央控制系统、大屏显示系统、视频监控系统、交通指挥系统、语音广播系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	4	4	4	4
12	商务资信	根据所投称重计量系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	3	3	3	3
13	商务资信	根据所投负压除尘除臭系统、离子新风系统、植物液喷淋除臭系统、料口喷淋降尘系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求4~6分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-6	4	5	5	5

14	商务 资信	根据所投高压清洗机、快速卷帘门、自动洗车机、真空吸污系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~4分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分	0-4	3	3	3	3
15	商务 资信	根据所投污水处理系统的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	4	4	4	4
16	商务 资信	根据供应商承诺的设备供货、完工时间、设备质量等工期保证和质量保证措施及质保期结束后的产品零件、易损件、备品备件报价承诺和维护保养方案进行打分。	0-3	3	3	3	3
17	商务 资信	1) 投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 2) 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十一《节能环保产品声明函》、附件十二《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0	1	1	1
18.1	商务 资信	1、本项目基本质保期要求为2年，不得分；质保期每增加1年得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
18.2	商务 资信	2、根据制造商的服务体系、质量保证措施、培训计划，由评标委员会综合评分。 服务体系全面、完善，质量保证措施全面可行，培训计划切实可行的得2-3分； 服务体系比较全面、完善，质量保证措施比较全面可行，培训计划比较切实可行的得1-2分； 服务体系基本完善，质量保证措施基本可行，培训计划基本可行的得0-1分。	0-3	2	2.5	2	2.5
合计			0-70	52	61.5	54.5	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：乐清市大荆镇荆水路扩建垃圾中转站迁移工程（CG202207A07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海禾元环保集团有限公司	福龙马集团股份有限公司	蔚复来（浙江）科技股份有限公司	长沙中联重科环境产业有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分；职业健康安全管理体系认证证书得1分；环境管理体系认证证书得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	2019年至今类似项目业绩，每个得1分，最多得3分。 注：须同时提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，投标文件中提供业绩合同扫描件，文件应包含垃圾压缩设备名称、型号、合同总金额、设备厂家等内容，同时提供合同同型号单机处理能力第三方检验报告等证明材料。	0-3	0	3	0	3
3	商务资信	根据所投水平直压式压缩机的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性、等进行打分，符合或优于招标要求的4~5分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-5	5	5	5	5
4	商务资信	根据所投垃圾箱的设备规格、材质、配置方案、性能等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	3	3	3	3
5	商务资信	根据所投车厢可卸式垃圾车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	4	4	4	4
6	商务资信	根据所投吸污车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2.8	3	2.5	3
7	商务资信	根据所投抑尘车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	3.5	4	4	4
8	商务资信	根据所投环境检测车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	3	3	3	3
9	商务资信	根据所投登高作业车的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	3	3	3	3
10	商务资信	根据所投垃圾压缩车（5吨、8吨）的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	4.5	5	5	5
11	商务资信	根据所中央控制系统、大屏显示系统、视频监控系统、交通指挥系统、语音广播系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	5	5	5	5
12	商务资信	根据所投称重计量系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	4	4	4	4
13	商务资信	根据所投负压除尘除臭系统、离子新风系统、植物液喷淋除臭系统、料口喷淋降尘系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求4~6分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-6	6	6	6	6

14	商务 资信	根据所投高压清洗机、快速卷帘门、自动洗车机、真空吸污系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~4分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分	0-4	4	4	4	4
15	商务 资信	根据所投污水处理系统的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	5	5	5	4.8
16	商务 资信	根据供应商承诺的设备供货、完工时间、设备质量等工期保证和质量保证措施及质保期结束后的产品零件、易损件、备品备件报价承诺和维护保养方案进行打分。	0-3	3	3	3	3
17	商务 资信	1) 投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 2) 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十一《节能环保产品声明函》、附件十二《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0	1	1	1
18.1	商务 资信	1、本项目基本质保期要求为2年，不得分；质保期每增加1年得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
18.2	商务 资信	2、根据制造商的服务体系、质量保证措施、培训计划，由评标委员会综合评分。 服务体系全面、完善，质量保证措施全面可行，培训计划切实可行的得2-3分； 服务体系比较全面、完善，质量保证措施比较全面可行，培训计划比较切实可行的得1-2分； 服务体系基本完善，质量保证措施基本可行，培训计划基本可行的得0-1分。	0-3	3	3	3	3
合计			0-70	64.8	70	66.5	69.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：乐清市大荆镇荆水路扩建垃圾中转站迁移工程（CG202207A07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海禾元环保集团有限公司	福龙马集团股份有限公司	蔚复来（浙江）科技股份有限公司	长沙中联重科环境产业有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分；职业健康安全管理体系认证证书得1分；环境管理体系认证证书得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	2019年至今类似项目业绩，每个得1分，最多得3分。 注：须同时提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，投标文件中提供业绩合同扫描件，文件应包含垃圾压缩设备名称、型号、合同总金额、设备厂家等内容，同时提供合同同型号单机处理能力第三方检验报告等证明材料。	0-3	0	3	0	3
3	商务资信	根据所投水平直压式压缩机的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性、等进行打分，符合或优于招标要求的4~5分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-5	3	4	3	3
4	商务资信	根据所投垃圾箱的设备规格、材质、配置方案、性能等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	2	2	2
5	商务资信	根据所投车厢可卸式垃圾车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	2	3	2	2
6	商务资信	根据所投吸污车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	1	2	1	2
7	商务资信	根据所投抑尘车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	1	2	1	2
8	商务资信	根据所投环境检测车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	2	2	2
9	商务资信	根据所投登高作业车的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	2	2	2
10	商务资信	根据所投垃圾压缩车（5吨、8吨）的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	2	4	2	2
11	商务资信	根据所投中央控制系统、大屏显示系统、视频监控系统、交通指挥系统、语音广播系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	3	3	3	3
12	商务资信	根据所投称重计量系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	2	2	2	2
13	商务资信	根据所投负压除尘除臭系统、离子新风系统、植物液喷淋除臭系统、料口喷淋降尘系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求4~6分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-6	2	4	4	4

14	商务 资信	根据所投高压清洗机、快速卷帘门、自动洗车机、真空吸污系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~4分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分	0-4	3	3	3	3
15	商务 资信	根据所投污水处理系统的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	3	3	3	3
16	商务 资信	根据供应商承诺的设备供货、完工时间、设备质量等工期保证和质量保证措施及质保期结束后的产品零件、易损件、备品备件报价承诺和维护保养方案进行打分。	0-3	2	2	2	2
17	商务 资信	1) 投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 2) 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十一《节能环保产品声明函》、附件十二《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0	1	1	1
18.1	商务 资信	1、本项目基本质保期要求为2年，不得分；质保期每增加1年得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
18.2	商务 资信	2、根据制造商的服务体系、质量保证措施、培训计划，由评标委员会综合评分。 服务体系全面、完善，质量保证措施全面可行，培训计划切实可行的得2-3分； 服务体系比较全面、完善，质量保证措施比较全面可行，培训计划比较切实可行的得1-2分； 服务体系基本完善，质量保证措施基本可行，培训计划基本可行的得0-1分。	0-3	2	2	2	2
合计			0-70	38	50	41	46

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：乐清市大荆镇荆水路扩建垃圾中转站迁移工程（CG202207A07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海禾元环保集团有限公司	福龙马集团股份有限公司	蔚复来（浙江）科技股份有限公司	长沙中联重科环境产业有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分；职业健康安全管理体系认证证书得1分；环境管理体系认证证书得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	2019年至今类似项目业绩，每个得1分，最多得3分。 注：须同时提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，投标文件中提供业绩合同扫描件，文件应包含垃圾压缩设备名称、型号、合同总金额、设备厂家等内容，同时提供合同同型号单机处理能力第三方检验报告等证明材料。	0-3	0	3	0	3
3	商务资信	根据所投水平直压式压缩机的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性、等进行打分，符合或优于招标要求的4~5分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-5	4	4	4	4
4	商务资信	根据所投垃圾箱的设备规格、材质、配置方案、性能等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
5	商务资信	根据所投车厢可卸式垃圾车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	3.8	4	3.8	3.8
6	商务资信	根据所投吸污车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	2.5	2.3	2.5
7	商务资信	根据所投抑尘车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	3.3	3.5	3.3	3.5
8	商务资信	根据所投环境检测车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
9	商务资信	根据所投登高作业车的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.4
10	商务资信	根据所投垃圾压缩车（5吨、8吨）的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	3.5	4	3.8	3.6
11	商务资信	根据所中央控制系统、大屏显示系统、视频监控系统、交通指挥系统、语音广播系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	4	4	4	4
12	商务资信	根据所投称重计量系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5
13	商务资信	根据所投负压除尘除臭系统、离子新风系统、植物液喷淋除臭系统、料口喷淋降尘系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求4~6分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-6	5	5.2	5.2	5.2

14	商务 资信	根据所投高压清洗机、快速卷帘门、自动洗车机、真空吸污系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~4分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5
15	商务 资信	根据所投污水处理系统的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	4	4	4	4
16	商务 资信	根据供应商承诺的设备供货、完工时间、设备质量等工期保证和质量保证措施及质保期结束后的产品零件、易损件、备品备件报价承诺和维护保养方案进行打分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
17	商务 资信	1) 投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 2) 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十一《节能环保产品声明函》、附件十二《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0	1	1	1
18.1	商务 资信	1、本项目基本质保期要求为2年，不得分；质保期每增加1年得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
18.2	商务 资信	2、根据制造商的服务体系、质量保证措施、培训计划，由评标委员会综合评分。 服务体系全面、完善，质量保证措施全面可行，培训计划切实可行的得2-3分； 服务体系比较全面、完善，质量保证措施比较全面可行，培训计划比较切实可行的得1-2分； 服务体系基本完善，质量保证措施基本可行，培训计划基本可行的得0-1分。	0-3	2.5	2.6	2.5	2.6
合计			0-70	55.1	60.8	56.9	60.1

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：乐清市大荆镇荆水路扩建垃圾中转站迁移工程（CG202207A07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海禾元环保集团有限公司	福龙马集团股份有限公司	蔚复来（浙江）科技股份有限公司	长沙中联重科环境产业有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分；职业健康安全管理体系认证证书得1分；环境管理体系认证证书得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	2019年至今类似项目业绩，每个得1分，最多得3分。 注：须同时提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，投标文件中提供业绩合同扫描件，文件应包含垃圾压缩设备名称、型号、合同总金额、设备厂家等内容，同时提供合同同型号单机处理能力第三方检验报告等证明材料。	0-3	0	3	0	3
3	商务资信	根据所投水平直压式压缩机的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性、等进行打分，符合或优于招标要求的4~5分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-5	3.5	4	3.5	3.6
4	商务资信	根据所投垃圾箱的设备规格、材质、配置方案、性能等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2.2	2.5	2.2	2.3
5	商务资信	根据所投车厢可卸式垃圾车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	3	3.5	3.2	3.3
6	商务资信	根据所投吸污车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	2.5	1.8	2.2
7	商务资信	根据所投抑尘车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	2.5	3.5	3	3.2
8	商务资信	根据所投环境检测车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	2.5	2	2
9	商务资信	根据所投登高作业车的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2.2	2.5	2.2	2.2
10	商务资信	根据所投垃圾压缩车（5吨、8吨）的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	4	4.2	4	4
11	商务资信	根据所投中央控制系统、大屏显示系统、视频监控系统、交通指挥系统、语音广播系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	4.4	4.5	4.2	4.3
12	商务资信	根据所投称重计量系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5
13	商务资信	根据所投负压除尘除臭系统、离子新风系统、植物液喷淋除臭系统、料口喷淋降尘系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求4~6分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-6	4.6	5	5	5

14	商务 资信	根据所投高压清洗机、快速卷帘门、自动洗车机、真空吸污系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~4分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分	0-4	3.5	3.5	3.5	3.5
15	商务 资信	根据所投污水处理系统的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	4.5	4.5	4.5	4.6
16	商务 资信	根据供应商承诺的设备供货、完工时间、设备质量等工期保证和质量保证措施及质保期结束后的产品零件、易损件、备品备件报价承诺和维护保养方案进行打分。	0-3	2.5	2.5	2.5	2.5
17	商务 资信	1) 投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 2) 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十一《节能环保产品声明函》、附件十二《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0	1	1	1
18.1	商务 资信	1、本项目基本质保期要求为2年，不得分；质保期每增加1年得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
18.2	商务 资信	2、根据制造商的服务体系、质量保证措施、培训计划，由评标委员会综合评分。 服务体系全面、完善，质量保证措施全面可行，培训计划切实可行的得2-3分； 服务体系比较全面、完善，质量保证措施比较全面可行，培训计划比较切实可行的得1-2分； 服务体系基本完善，质量保证措施基本可行，培训计划基本可行的得0-1分。	0-3	2.5	2.6	2.5	2.5
合计			0-70	52.9	61.3	54.6	58.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：乐清市大荆镇荆水路扩建垃圾中转站迁移工程（CG202207A07）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海禾元环保集团有限公司	福龙马集团股份有限公司	蔚复来（浙江）科技股份有限公司	长沙中联重科环境产业有限公司
1	商务资信	供应商具有有效的质量管理体系认证证书得1分；职业健康安全管理体系认证证书得1分；环境管理体系认证证书得1分。（提供证书扫描件加盖公章）	0-3	3	3	3	3
2	商务资信	2019年至今类似项目业绩，每个得1分，最多得3分。 注：须同时提供中标通知书和合同扫描件加盖公章，投标文件中提供业绩合同扫描件，文件应包含垃圾压缩设备名称、型号、合同总金额、设备厂家等内容，同时提供合同同型号单机处理能力第三方检验报告等证明材料。	0-3	0	3	0	3
3	商务资信	根据所投水平直压式压缩机的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性、等进行打分，符合或优于招标要求的4~5分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-5	3.5	4.5	3.5	3.5
4	商务资信	根据所投垃圾箱的设备规格、材质、配置方案、性能等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	2	2	2
5	商务资信	根据所投车厢可卸式垃圾车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	2	3.5	2.5	2.5
6	商务资信	根据所投吸污车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	3	2.5	3
7	商务资信	根据所投抑尘车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	2	3.5	2.5	3
8	商务资信	根据所投环境检测车的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	2.5	2.5	2
9	商务资信	根据所投登高作业车的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的2~3分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-3	2	2	2	2
10	商务资信	根据所投垃圾压缩车（5吨、8吨）的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	1.5	4	3	2.5
11	商务资信	根据所中央控制系统、大屏显示系统、视频监控系统、交通指挥系统、语音广播系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	3.5	5	5	5
12	商务资信	根据所投称重计量系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求2~4分；技术参数基本符合招标要求的1~2分；技术参数符合性较差的0~1分。	0-4	2.5	3	2	2.5
13	商务资信	根据所投负压除尘除臭系统、离子新风系统、植物液喷淋除臭系统、料口喷淋降尘系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求4~6分；技术参数基本符合招标要求的2~4分；技术参数符合性较差的0~2分。	0-6	2	4	3	3.5

14	商务 资信	根据所投高压清洗机、快速卷帘门、自动洗车机、真空吸污系统的设备规格、材质、配置方案、性能、先进性等进行打分，符合或优于招标要求3~4分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分	0-4	3	3	2.5	3
15	商务 资信	根据所投污水处理系统的设备规格、材质、配置方案、性能、合理性、先进性、科学性等进行打分，符合或优于招标要求的3~5分；技术参数基本符合招标要求的1.5~3分；技术参数符合性较差的0~1.5分。	0-5	3.5	3.5	3	3
16	商务 资信	根据供应商承诺的设备供货、完工时间、设备质量等工期保证和质量保证措施及质保期结束后的产品零件、易损件、备品备件报价承诺和维护保养方案进行打分。	0-3	3	3	3	3
17	商务 资信	1) 投标产品中除政府强制采购节能产品外有列入《节能产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 2) 投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》并具有相应认证证书的，可得0.5分。 说明：投标文件中必须提供附件十一《节能环保产品声明函》、附件十二《节能（环保）产品清单》及所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不予给分。	0-1	0	1	1	1
18.1	商务 资信	1、本项目基本质保期要求为2年，不得分；质保期每增加1年得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3
18.2	商务 资信	2、根据制造商的服务体系、质量保证措施、培训计划，由评标委员会综合评分。 服务体系全面、完善，质量保证措施全面可行，培训计划切实可行的得2-3分； 服务体系比较全面、完善，质量保证措施比较全面可行，培训计划比较切实可行的得1-2分； 服务体系基本完善，质量保证措施基本可行，培训计划基本可行的得0-1分。	0-3	3	3	3	2.5
合计			0-70	43.5	59.5	49	53

专家（签名）：