

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州品诺达家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江华育实业有限公司	北京世纪家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江班艺实业有限公司	沙维特（宁波）有限公司	浙江匠心家具有限公司	南京优办家具有限公司	蜀兰家制造（南通）有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2 分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长一年不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m <sup>3</sup> 气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m <sup>3</sup> 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> ，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m <sup>2</sup> ·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4. 三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.1	商务	1. 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.2	商务	2. 生产实施方案及质量管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.3	商务	3. 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.1	商务	1. 供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	7.6	14.5	11.3	3.9	8.8	8.8	3.9	8.8	7.6	8.8
合计			0-70	30.6	67.0	63.8	49.9	58.3	56.8	48.9	56.8	55.6	53.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江腾舟家具有限公司	温州富得宝家居装饰公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥士家具有限公司	浙江华胜智能家居实业有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分，不符合不得分；	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分；	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m <sup>3</sup> 气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m <sup>3</sup> 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5
6.4	技术	4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m <sup>3</sup> ，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m <sup>2</sup> ·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.4	技术	4.三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。 设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.1	商务	1. 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
10.2	商务	2. 生产实施方案及品质管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10.3	商务	3. 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
11.1	商务	1. 供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
11.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	8.8	7.6	3.9	11.3	8.8	11.3
合计			0-70	55.8	51.6	49.9	55.8	52.8	56.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州品诺达家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江华育家具有限公司	北京世洲家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江班艺实业有限公司	沙维特（宁波）有限公司	浙江匠能有限公司	南京优办家具有限公司	蜀兰制造（南通）有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长一年不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4. 三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	1.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0
10.1	商务	1. 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0	1.0
10.2	商务	2. 生产实施方案及质量管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0
10.3	商务	3. 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	0.5	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	1.0	1.0
11.1	商务	1. 供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
11.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	0.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	8.1	14.0	10.8	4.9	8.1	11.3	4.9	10.8	5.9	7.6
合计			0-70	30.1	64.5	60.3	46.4	61.6	63.8	47.9	64.3	49.9	48.6

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江腾舟家具有限公司	温州富得宝家居装饰公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥士家具有限公司	浙江华胜智能家具实业有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.4	技术	4.三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。 设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0	4.0
10.1	商务	1.项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
10.2	商务	2.生产实施方案及品质管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
10.3	商务	3.安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0	3.0
11.1	商务	1.供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	3.0	1.0	3.0	1.0	3.0
11.2	商务	2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	5.9	6.1	4.9	14.3	7.3	14.0
合计			0-70	49.9	55.6	51.4	67.3	52.8	68.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州品诺达家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江华育家具实业有限公司	北京世洲家具有限责任公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江班艺实业有限公司	沙维特（宁波）有限公司	浙江匠能有限公司	南京优办家具有限公司	蜀兰制造（南通）有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长一年不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4. 三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.1	商务	1. 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
10.2	商务	2. 生产实施方案及质量管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0
10.3	商务	3. 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
11.1	商务	1. 供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0
11.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	3.9	14.5	12.8	3.9	7.6	12.8	3.9	8.0	3.9	7.6
合计			0-70	30.9	67.0	66.3	48.4	56.6	65.3	46.9	55.0	49.9	51.1

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江腾舟家具有限公司	温州富得宝家居装饰公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥士家具有限公司	浙江华胜智能家居实业有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得1.5分，不符合不得分；	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得0.5分，不符合不得分；	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5
6.4	技术	4.除第3项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5分，不符合不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.4	技术	4.三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。 设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
10.1	商务	1.项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.2	商务	2.生产实施方案及品质管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
10.3	商务	3.安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
11.1	商务	1.供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.2	商务	2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	1.0
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	3.9	3.9	3.9	13.0	7.6	14.0
合计			0-70	49.9	50.4	49.9	61.0	53.6	62.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州品诺达家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江华育家具有限公司	北京世洲家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江班艺实业有限公司	沙维特（宁波）有限公司	浙江匠能有限公司	南京优办家具有限公司	蜀兰制造（南通）有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长一年不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4. 三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
10.1	商务	1. 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.2	商务	2. 生产实施方案及质量管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.3	商务	3. 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.1	商务	1. 供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	6.1	13.3	9.6	6.1	9.6	9.3	4.1	8.6	5.4	7.6
合计			0-70	32.6	61.8	58.1	52.1	58.1	57.8	49.6	57.1	54.9	53.1

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江腾舟家具有限公司	温州富得宝家居装饰公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥士家具有限公司	浙江华胜智能家居实业有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.4	技术	4.三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。 设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
10.1	商务	1.项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.2	商务	2.生产实施方案及品质管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.3	商务	3.安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.1	商务	1.供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.2	商务	2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	7.6	5.9	5.4	10.3	9.6	12.8
合计			0-70	57.1	51.4	54.9	57.3	58.1	61.3

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州品诺达家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江华育家具有限公司	北京世洲家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江班艺实业有限公司	沙维特（宁波）有限公司	浙江匠能有限公司	南京优办家具有限公司	蜀兰制造（南通）有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长时间不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4. 三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	3.0
10.1	商务	1. 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0
10.2	商务	2. 生产实施方案及质量管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	0.5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0
10.3	商务	3. 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	0.5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0
11.1	商务	1. 供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0
11.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	0.5	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.5
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	6.6	14.3	5.9	5.9	7.9	9.1	7.4	10.6	6.4	7.6
合计			0-70	29.1	67.3	60.9	50.4	62.9	64.1	49.4	65.6	53.4	54.1

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江腾舟家具有限公司	温州富得宝家居装饰公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥士家具有限公司	浙江华胜智能家居实业有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长一年不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.4	技术	4.三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。 设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
10.1	商务	1. 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
10.2	商务	2. 生产实施方案及品质管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
10.3	商务	3. 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
11.1	商务	1. 供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
11.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	6.4	8.1	6.9	12.4	7.9	13.1
合计			0-70	56.4	56.6	56.4	65.9	57.9	68.1

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州品诺达家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江华育家具有限公司	北京世洲家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江班艺实业有限公司	沙维特（宁波）有限公司	浙江匠能有限公司	南京优办家具有限公司	蜀兰制造（南通）有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长一年不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4. 三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0
10.1	商务	1. 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.2	商务	2. 生产实施方案及质量管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.3	商务	3. 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.1	商务	1. 供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	5.4	11.8	6.6	3.9	5.6	6.9	3.9	6.4	4.9	6.6
合计			0-70	32.9	60.3	55.1	49.9	54.1	55.4	49.4	56.4	54.4	51.1

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江腾舟家具有限公司	温州富得宝家居装饰公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥士家具有限公司	浙江华胜智能家居实业有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.4	技术	4.三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。 设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
10.1	商务	1. 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
10.2	商务	2. 生产实施方案及品质管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0
10.3	商务	3. 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0
11.1	商务	1. 供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
11.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	4.9	5.4	3.9	11.3	5.6	11.3
合计			0-70	54.4	51.9	51.4	61.8	54.1	63.3

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州品诺达家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	浙江华育家具有限公司	北京世洲家具有限公司	杭州恒丰家具有限公司	浙江班艺实业有限公司	沙维特（宁波）有限公司	浙江匠能有限公司	南京优办家具有限公司	蜀兰制造（南通）有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长一年不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

7.4	技术	4. 三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0
10.1	商务	1. 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.2	商务	2. 生产实施方案及质量管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.3	商务	3. 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.1	商务	1. 供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	7.6	11.8	8.6	6.4	8.4	8.6	6.4	9.6	8.4	7.4
合计			0-70	31.6	61.3	58.1	52.4	57.9	58.1	51.9	59.1	57.9	52.9

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：学生宿舍三区宿舍家具（ZJYC2024088(GK)）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江腾舟家具有限公司	温州富得宝家居装饰公司	浙江云上实业有限公司	浙江奥士家具有限公司	浙江华胜智能家具实业有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	商务	政策功能：投标产品获得国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书，每项产品得 0.5 分，最高得 2分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2	商务	体系认证：主要产品（学习桌及挂衣柜）生产厂家有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。 注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	业绩：投标人自2021年09月01日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类案例，每个案例得 1 分，最高得 3 分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 注：每个案例需提供完整的合同和验收报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	商务	质保期：所有产品质保期满足招标文件要求的基础上，每延长一年加1分，最高得3分，延长不足一年不计入加分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	技术参数响应程度：满足招标文件明确的全部技术条款要求的得满分；采购需求负偏离在14项以内（含14项），每项扣1分，负偏离超过14项的得0分。注：以采购偏离表为依据。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
6.1	技术	1.力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项），符合得 1.5 分，不符合不得分；	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	2.产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、金属件、封边条表面胶合强度等），符合得 0.5 分，不符合不得分；	0-0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6.3	技术	3.甲醛释放量按对应的国家标准执行评分（选取两项中的其中一项）： （1）试验方法 GB/T 17657 中规定的 1m³气候箱法进行，甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³ 得 1.5 分，0.05（不含）~ 0.124mg/m³ 得 1 分； （2）试验方法 GB/T 17657 中规定的 24h 干燥法进行，甲醛释放量 ≤ 0.5mg/L 得 1.5 分，0.5（不含）~ 1.5mg/L 得 1 分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5
6.4	技术	4.除第 3 项所涉及的甲醛释放量以外的安全性能和有害物质限量，符合得1.5 分，不符合不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7.1	技术	1.实木多层板的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，挥发性有机物释放量 ≤ 0.5mg/m²·h（72h），检测依据：GB/T 39600-2021、HJ571-2010标准等，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.2	技术	2.封边条的甲醛释放量 ≤ 0.05mg/L，耐开裂性 ≥ 2级，耐光色牢度 > 4级；有害物质限量可迁移元素（可溶性重金属）含量未检出；检测依据：QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
7.3	技术	3.阻尼铰链的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2189-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.4	技术	4.三节滚珠滑轨的耐久性测试80000次及以上，检测依据：QB/T 2454-2013，符合得1分，不符合不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	生产设备情况：提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件（租赁设备的提供租赁合同复印件），每项设备得0.5分，最高得3分。 设备如下：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、加工中心等。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	商务	技术团队：技术团队履历及能力说明，提供项目负责人、专业技术人员与本项目有关的能力证明以及和投标人之间的关系证明，包括但不限于职称证明、社保证明等材料。根据与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10.1	商务	1.项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
10.2	商务	2.生产实施方案及品质管理管控方案，在规定时间内有计划的完成项目需求的生产装配，确保产品生产过程中的质量控制完善等。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.3	商务	3.安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.1	商务	1.供应商承诺的售后响应时间及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，评审小组判定评分。（评分范围：3，2，1，0.5，0）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11.2	商务	2.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分。（评分范围：2，1.5，1，0.5，0）	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
12	技术	投标实物样品：详见样品评分表	0-15	8.4	7.4	8.1	9.1	9.1	11.3
合计			0-70	57.9	52.9	57.6	57.1	56.6	60.8

专家（签名）：