

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州学院椒江校区6号楼学生公寓组合家具采购项目（ZJWS2023-JJ59）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江惠工贸有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	广东中泰家具集团有限公司	沈阳晟捷网络科技信息中心	浙江华育家具实业有限公司
1.1	技术	根据投标产品钢材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品板材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品五金件的选材情况、对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分；	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
1.2.1	技术	样品质量评价（制作要求）8分 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（0-1分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致；（0-1分） 3.管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（0-1分） 4.安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（0-1分） 5.木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（0-1分） 6.位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（0-1分） 7.各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等；（0-1分） 8.样品整体牢固、扎实、安全程度等。（0-1分）	0-8	5.0	5.0	0.0	6.0	0.0	8.0
1.2.2	技术	样品质量评价（涂饰要求）5分 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（0-1分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（0-1分） 3.表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（0-1分） 4.环保标准（有无甲醛异味）。（0-2分）	0-5	4.0	4.0	0.0	3.0	0.0	5.0
1.2.3	技术	所用材质4分 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。分三档打分，其中高档4-3分，中档3-2分，低档2-0分。	0-4	2.0	2.0	0.0	3.0	0.0	4.0
1.2.4	技术	外观式样3分 是否符合招标采购需求；尺寸、规格、式样结构、外观的整体效果，对式样的优化设计是否能更好满足采购需求情况等（0-3分）	0-3	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.5

1.3	技术	保证项目施工工期的方案及措施和技术力量和人力资源安排：根据投标人关于本项目实施时间安排、实施进行的技术力量和人力资源安排情况分两档评分。人力资源投入充足能满足工期的得2-1.1分；人力资源投入较为充足，工期方案基本满足项目实施需求的得1-0分；其余不得分。	0-2	1.0	1.6	0.5	1.8	0.4	1.9
1.4	技术	安装调试计划（切实可行）、验收方案及措施。整体实施方案完善、可行性高的得2-1.1分；整体实施方案较为完善、可行性较高的得1-0.6分；整体实施方案完善程度有待提高、可行性有待提高的得0.5-0分。	0-2	1.0	1.7	0.6	1.7	0.5	1.9
1.5	技术	根据投标人对家具安装完成后的除有机污染物处理方案，由专家酌情打分，未提供者不得分。方案详实、操作性强的给4-3.1分；方案合理、内容完整、可操作的给3-2.1分；方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0分。	0-4	2.5	1.5	0.5	2.0	0.5	3.6
2.1	技术	投标人或其生产厂家具有2022年1月1日以来至投标截止日前的检测机构提供的投标产品成品抽检报告，每提供一份报告结论为合格的检测报告（检测项目包含公寓床、公寓椅、组合柜、鞋柜、吊柜等）得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.2	技术	投标人或其生产厂家具有2022年1月1日以来至投标截止日前的检测机构出具的板材的基材所用的热熔胶、脚套、塑粉、塑料件、PVC封边条、钢管检测报告，每个得0.5分，本项最高3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.3	技术	投标人或其生产厂家具有2022年1月1日以来至投标截止日前的CMA认证检测机构出具的板材（饰面多层板）的检测报告的得2分，其中甲醛释放量均符合GB18580-2017及GB18584-2001标准，TVOC符合HJ571-2010及GB/T35601-2017标准。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
3	商务	生产能力评定 投标人或其生产厂家具有激光切割机、焊接机器人、剪板机、弯管机、折弯机、喷涂流水线、冲床、数控裁板锯、自动封边机、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心，每项设备得0.4分，最高得4分。投标时提供带二维码购置发票原件扫描件及现场实物图片得分。	0-4	3.6	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
4.1	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得3分，缺一扣1分。（内容覆盖学生公寓床或钢木床设计、生产及其服务，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
4.2	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环保产品认证证书的得1分（内容覆盖木制公寓家具、金属公寓家具，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（内容覆盖人造板类、钢木类）的得1分（证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.4	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分（证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
5	商务	类似业绩 投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告扫描件，每个案例得0.5分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
6	商务	合理化建议 投标人对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得2分。	0-2	0.6	0.5	0.5	1.0	0.5	1.8

7	商务	质保期 质保期在原质保要求基础上承诺增加1年得1分，最多给予2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施，及售后服务方案（定期回访、维修保养等）、服务承诺（应急维修响应时间等）及服务便捷性等综合评分： ①售后服务方案详实、内容新颖、操作性强、应急维修响应时间快的给3-2.1分； ②售后服务方案合理、内容完整、可操作的、应急维修响应时间中等给2-1.1分； ③售后服务方案粗糙、内容缺漏、操作性差的、应急维修响应时间慢给1-0分。	0-3	2.1	2.1	1.0	2.4	0.6	2.8
合计			0-65	49.8	52.4	12.1	52.9	13.5	63.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州学院椒江校区6号楼学生公寓组合家具采购项目（ZJWS2023-JJ59）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华胜智能家具实业有限公司	湖州与得木业有限公司
1.1	技术	根据投标产品钢材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品板材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品五金件的选材情况、对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分；	0-9	9.0	9.0
1.2.1	技术	样品质量评价（制作要求）8分 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（0-1分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致；（0-1分） 3.管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（0-1分） 4.安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（0-1分） 5.木制品：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（0-1分） 6.位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（0-1分） 7.各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等；（0-1分） 8.样品整体牢固、扎实、安全程度等。（0-1分）	0-8	2.0	0.0
1.2.2	技术	样品质量评价（涂饰要求）5分 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（0-1分） 2.木制品涂饰：整体产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（0-1分） 3.表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（0-1分） 4.环保标准（有无甲醛异味）。（0-2分）	0-5	2.0	0.0
1.2.3	技术	所用材质4分 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。分三档打分，其中高档4-3分，中档3-2分，低档2-0分。	0-4	1.0	0.0
1.2.4	技术	外观式样3分 是否符合招标采购需求；尺寸、规格、式样结构、外观的整体效果，对式样的优化设计是否能更好满足采购需求情况等（0-3分）	0-3	2.0	0.0
1.3	技术	保证项目施工工期的方案和措施及技术力量和人力资源安排：根据投标人关于本项目实施时间安排、实施进行的技术力量和人力资源安排情况分两档评分。人力资源投入充足能满足工期的得2-1.1分；人力资源投入较为充足，工期方案基本满足项目实施需求的得1-0分；其余不得分。	0-2	1.5	0.3
1.4	技术	安装调试计划（切实可行）、验收方案及措施。整体实施方案完善、可行性高的得2-1.1分；整体实施方案较为完善、可行性较高的得1-0.6分；整体实施方案完善程度有待提高、可行性有待提高的得0.5-0分。	0-2	1.8	0.4
1.5	技术	根据投标人对家具安装完成后的除有机污染物处理方案，由专家酌情打分，未提供者不得分。 方案详实、操作性强的给4-3.1分； 方案合理、内容完整、可操作的给3-2.1分； 方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0分。	0-4	2.5	0.4
2.1	技术	投标人或其生产厂家具有2022年1月1日以来至投标截止日前的检测机构提供的投标产品成品抽检报告，每提供一份报告结论为合格的检测报告（检测项目包含公寓床、公寓椅、组合柜、鞋柜、吊柜等）得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	0.0

2.2	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的检测机构出具的板材的基材所用的热熔胶、脚套、塑粉、塑料件、PVC封边条、钢管检测报告，每个得 0.5分 ，本项最高 3分 。	0-3	2.5	0.0
2.3	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的 CMA 认证检测机构出具的板材（饰面多层板）的检测报告的得 2分 ，其中甲醛释放量均符合 GB18580-2017 及 GB18584-2001 标准，TVOC符合 HJ571-2010 及 GB/T35601-2017 标准。	0-2	2.0	0.0
3	商务	生产能力评定 投标人或其生产厂家具有激光切割机、焊接机器人、剪板机、弯管机、折弯机、喷涂流水线、冲床、数控裁板锯、自动封边机、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心，每项设备得 0.4分 ，最高得 4分 。投标时提供带二维码购置发票原件扫描件及现场实物图片得分。	0-4	4.0	0.0
4.1	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得 3分 ，缺一扣 1分 。（内容覆盖学生公寓床或钢木床设计、生产及其服务，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-3	3.0	3.0
4.2	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环保产品认证证书的得 1分 （内容覆盖木制公寓家具、金属公寓家具，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
4.3	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（内容覆盖人造板类、钢木类）的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
4.4	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
5	商务	类似业绩 投标人 2020年1月1日 以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告扫描件，每个案例得 0.5分 ，最高得 3分 （同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	0.0
6	商务	合理化建议 投标人对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得 2分 。	0-2	1.0	0.4
7	商务	质保期 质保期在原质保要求基础上承诺增加 1年 得 1分 ，最多给予 2分 。	0-2	2.0	2.0
8	商务	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施，及售后服务方案（定期回访、维修保养等）、服务承诺（应急维修响应时间等）及服务便捷性等综合评分： ①售后服务方案详实、内容新颖、操作性强、应急维修响应时间快的给 3-2.1分 ； ②售后服务方案合理、内容完整、可操作的、应急维修响应时间中等给 2-1.1分 ； ③售后服务方案粗糙、内容缺漏、操作性差的、应急维修响应时间慢给 1-0分 。	0-3	2.5	0.5
合计			0-65	47.8	16.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州学院椒江校区6号楼学生公寓组合家具采购项目（ZJWS2023-JJ59）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江惠美工贸有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	广东中泰集团有限公司	沈阳晟捷网络科技有限公司服务中心	浙江华育家具实业有限公司
1.1	技术	根据投标产品钢材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品板材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品五金件的选材情况、对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分；	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
1.2.1	技术	样品质量评价（制作要求）8分 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（0-1分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致；（0-1分） 3.管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（0-1分） 4.安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（0-1分） 5.木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（0-1分） 6.位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（0-1分） 7.各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等；（0-1分） 8.样品整体牢固、扎实、安全程度等。（0-1分）	0-8	7.0	7.0	0.0	6.0	0.0	7.5
1.2.2	技术	样品质量评价（涂饰要求）5分 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（0-1分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（0-1分） 3.表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（0-1分） 4.环保标准（有无甲醛异味）。（0-2分）	0-5	4.0	4.0	0.0	3.5	0.0	4.5
1.2.3	技术	所用材质4分 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。分三档打分，其中高档4-3分，中档3-2分，低档2-0分。	0-4	3.0	3.0	0.0	2.0	0.0	3.5

1.2.4	技术	外观式样 3分 是否符合招标采购需求；尺寸、规格、式样结构、外观的整体效果，对式样的优化设计是否能更好满足采购需求情况等（ 0-3分 ）	0-3	2.5	2.5	0.0	2.0	0.0	2.5
1.3	技术	保证项目施工工期的方案及措施及技术力量和人力资源安排：根据投标人关于本项目实施时间安排、实施进行的技术力量和人力资源安排情况分两档评分。人力资源投入充足能满足工期的得 2-1.1分 ；人力资源投入较为充足，工期方案基本满足项目实施需求的得 1-0分 ；其余不得分。	0-2	1.5	1.5	1.0	1.6	0.5	1.5
1.4	技术	安装调试计划（切实可行）、验收方案及措施。整体实施方案完善、可行性高的得 2-1.1分 ；整体实施方案较为完善、可行性较高的得 1-0.6分 ；整体实施方案完善程度有待提高、可行性有待提高的得 0.5-0分 。	0-2	1.5	1.5	0.5	1.6	0.5	1.5
1.5	技术	根据投标人对家具安装完成后的除有机污染物处理方案，由专家酌情打分，未提供者不得分。 方案详实、操作性强的给 4-3.1分 ； 方案合理、内容完整、可操作的给 3-2.1分 ； 方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给 2-0分 。	0-4	3.0	3.2	2.0	3.3	3.0	3.5
2.1	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的检测机构提供的投标产品成品抽检报告，每提供一份报告结论为合格的检测报告（检测项目包含公寓床、公寓椅、组合柜、鞋柜、吊柜等）得 1分 ，本项最高 3分 。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.2	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的检测机构出具的板材的基材所用的热熔胶、脚套、塑粉、塑料件、PVC封边条、钢管检测报告，每个得 0.5分 ，本项最高 3分 。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.3	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的 CMA 认证检测机构出具的板材（饰面多层板）的检测报告的得 2分 ，其中甲醛释放量均符合 GB18580-2017 及 GB18584-2001 标准，TVOC符合 HJ571-2010 及 GB/T35601-2017 标准。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
3	商务	生产能力评定 投标人或其生产厂家具有激光切割机、焊接机器人、剪板机、弯管机、折弯机、喷涂流水线、冲床、数控裁板锯、自动封边机、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心，每项设备得 0.4分 ，最高得 4分 。投标时提供带二维码购置发票原件扫描件及现场实物图片得分。	0-4	3.6	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
4.1	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得 3分 ，缺一扣 1分 。（内容覆盖学生公寓床或钢木床设计、生产及其服务，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
4.2	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环保产品认证证书的得 1分 （内容覆盖木制公寓家具、金属公寓家具，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（内容覆盖人造板类、钢木类）的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.4	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
5	商务	类似业绩 投标人 2020年1月1日 以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告扫描件，每个案例得 0.5分 ，最高得 3分 （同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0

6	商务	合理化建议 投标人对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得2分。	0-2	1.5	1.5	0.5	1.5	0.5	1.5
7	商务	质保期 质保期在原质保要求基础上承诺增加1年得1分，最多给予2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施，及售后服务方案（定期回访、维修保养等）、服务承诺（应急维修响应时间等）及服务便捷性等综合评分： ①售后服务方案详实、内容新颖、操作性强、应急维修响应时间快的给3-2.1分； ②售后服务方案合理、内容完整、可操作的、应急维修响应时间中等给2-1.1分； ③售后服务方案粗糙、内容缺漏、操作性差的、应急维修响应时间慢给1-0分。	0-3	2.0	1.5	1.0	2.0	1.0	2.5
合计			0-65	55.6	57.7	14.0	53.5	16.5	60.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州学院椒江校区6号楼学生公寓组合家具采购项目（ZJWS2023-JJ59）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华胜智能家居实业有限公司	湖州与得木业有限公司
1.1	技术	根据投标产品钢材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品板材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品五金件的选材情况、对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分；	0-9	9.0	9.0
1.2.1	技术	样品质量评价（制作要求）8分 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（0-1分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致；（0-1分） 3.管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（0-1分） 4.安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（0-1分） 5.木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（0-1分） 6.位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（0-1分） 7.各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等；（0-1分） 8.样品整体牢固、扎实、安全程度等。（0-1分）	0-8	5.0	0.0
1.2.2	技术	样品质量评价（涂饰要求）5分 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（0-1分） 2.木制件涂饰：整体产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（0-1分） 3.表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（0-1分） 4.环保标准（有无甲醛异味）。（0-2分）	0-5	3.0	0.0
1.2.3	技术	所用材质4分 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。分三档打分，其中高档4-3分，中档3-2分，低档2-0分。	0-4	2.0	0.0
1.2.4	技术	外观式样3分 是否符合招标采购需求；尺寸、规格、式样结构、外观的整体效果，对式样的优化设计是否能更好满足采购需求情况等（0-3分）	0-3	2.0	0.0
1.3	技术	保证项目施工工期的方案和措施及技术力量和人力资源安排：根据投标人关于本项目实施时间安排、实施进行的技术力量和人力资源安排情况分两档评分。人力资源投入充足能满足工期的得2-1.1分；人力资源投入较为充足，工期方案基本满足项目实施需求的得1-0分；其余不得分。	0-2	1.5	1.0
1.4	技术	安装调试计划（切实可行）、验收方案及措施。整体实施方案完善、可行性高的得2-1.1分；整体实施方案较为完善、可行性较高的得1-0.6分；整体实施方案完善程度有待提高、可行性有待提高的得0.5-0分。	0-2	1.5	0.5
1.5	技术	根据投标人对家具安装完成后的除有机污染物处理方案，由专家酌情打分，未提供者不得分。 方案详实、操作性强的给4-3.1分； 方案合理、内容完整、可操作的给3-2.1分； 方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0分。	0-4	3.5	1.0
2.1	技术	投标人或其生产厂家具有2022年1月1日以来至投标截止日前的检测机构提供的投标产品成品抽检报告，每提供一份报告结论为合格的检测报告（检测项目包含公寓床、公寓椅、组合柜、鞋柜、吊柜等）得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	0.0

2.2	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的检测机构出具的板材的基材所用的热熔胶、脚套、塑粉、塑料件、PVC封边条、钢管检测报告，每个得 0.5分 ，本项最高 3分 。	0-3	2.5	0.0
2.3	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的 CMA 认证检测机构出具的板材（饰面多层板）的检测报告的得 2分 ，其中甲醛释放量均符合 GB18580-2017 及 GB18584-2001 标准，TVOC符合 HJ571-2010 及 GB/T35601-2017 标准。	0-2	2.0	0.0
3	商务	生产能力评定 投标人或其生产厂家具有激光切割机、焊接机器人、剪板机、弯管机、折弯机、喷涂流水线、冲床、数控裁板锯、自动封边机、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心，每项设备得 0.4分 ，最高得 4分 。投标时提供带二维码购置发票原件扫描件及现场实物图片得分。	0-4	4.0	0.0
4.1	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得 3分 ，缺一扣 1分 。（内容覆盖学生公寓床或钢木床设计、生产及其服务，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-3	3.0	3.0
4.2	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环保产品认证证书的得 1分 （内容覆盖木制公寓家具、金属公寓家具，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
4.3	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（内容覆盖人造板类、钢木类）的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
4.4	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
5	商务	类似业绩 投标人 2020年1月1日 以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告扫描件，每个案例得 0.5分 ，最高得 3分 （同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	0.0
6	商务	合理化建议 投标人对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得 2分 。	0-2	1.5	0.0
7	商务	质保期 质保期在原质保要求基础上承诺增加 1年 得 1分 ，最多给予 2分 。	0-2	2.0	2.0
8	商务	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施，及售后服务方案（定期回访、维修保养等）、服务承诺（应急维修响应时间等）及服务便捷性等综合评分： ①售后服务方案详实、内容新颖、操作性强、应急维修响应时间快的给 3-2.1分 ； ②售后服务方案合理、内容完整、可操作的、应急维修响应时间中等给 2-1.1分 ； ③售后服务方案粗糙、内容缺漏、操作性差的、应急维修响应时间慢给 1-0分 。	0-3	2.5	0.5
合计			0-65	54.0	17.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州学院椒江校区6号楼学生公寓组合家具采购项目（ZJWS2023-JJ59）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江惠美工贸有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	广东中泰集团有限公司	沈阳晟捷网络科技有限公司服务中心	浙江华育家具实业有限公司
1.1	技术	根据投标产品钢材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品板材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品五金件的选材情况、对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分；	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
1.2.1	技术	样品质量评价（制作要求）8分 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（0-1分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致；（0-1分） 3.管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（0-1分） 4.安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（0-1分） 5.木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（0-1分） 6.位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（0-1分） 7.各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等；（0-1分） 8.样品整体牢固、扎实、安全程度等。（0-1分）	0-8	7.5	7.5	0.0	7.5	0.0	8.0
1.2.2	技术	样品质量评价（涂饰要求）5分 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（0-1分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（0-1分） 3.表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（0-1分） 4.环保标准（有无甲醛异味）。（0-2分）	0-5	4.5	4.5	0.0	3.0	0.0	5.0
1.2.3	技术	所用材质4分 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。分三档打分，其中高档4-3分，中档3-2分，低档2-0分。	0-4	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	4.0

1.2.4	技术	外观式样 3分 是否符合招标采购需求；尺寸、规格、式样结构、外观的整体效果，对式样的优化设计是否能更好满足采购需求情况等（ 0-3分 ）	0-3	2.0	2.5	0.0	2.0	0.0	2.8
1.3	技术	保证项目施工工期的方案及措施及技术力量和人力资源安排：根据投标人关于本项目实施时间安排、实施进行的技术力量和人力资源安排情况分两档评分。人力资源投入充足能满足工期的得 2-1.1分 ；人力资源投入较为充足，工期方案基本满足项目实施需求的得 1-0分 ；其余不得分。	0-2	1.6	1.9	0.5	1.9	0.2	1.9
1.4	技术	安装调试计划（切实可行）、验收方案及措施。整体实施方案完善、可行性高的得 2-1.1分 ；整体实施方案较为完善、可行性较高的得 1-0.6分 ；整体实施方案完善程度有待提高、可行性有待提高的得 0.5-0分 。	0-2	1.7	1.9	0.5	1.7	0.2	1.2
1.5	技术	根据投标人对家具安装完成后的除有机污染物处理方案，由专家酌情打分，未提供者不得分。 方案详实、操作性强的给 4-3.1分 ； 方案合理、内容完整、可操作的给 3-2.1分 ； 方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给 2-0分 。	0-4	1.5	3.5	3.0	3.7	1.5	3.5
2.1	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的检测机构提供的投标产品成品抽检报告，每提供一份报告结论为合格的检测报告（检测项目包含公寓床、公寓椅、组合柜、鞋柜、吊柜等）得 1分 ，本项最高 3分 。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.2	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的检测机构出具的板材的基材所用的热熔胶、脚套、塑粉、塑料件、PVC封边条、钢管检测报告，每个得 0.5分 ，本项最高 3分 。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.3	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的 CMA 认证检测机构出具的板材（饰面多层板）的检测报告的得 2分 ，其中甲醛释放量均符合 GB18580-2017 及 GB18584-2001 标准， TVOC 符合 HJ571-2010 及 GB/T35601-2017 标准。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
3	商务	生产能力评定 投标人或其生产厂家具有激光切割机、焊接机器人、剪板机、弯管机、折弯机、喷涂流水线、冲床、数控裁板锯、自动封边机、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心，每项设备得 0.4分 ，最高得 4分 。投标时提供带二维码购置发票原件扫描件及现场实物图片得分。	0-4	3.6	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
4.1	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得 3分 ，缺一扣 1分 。（内容覆盖学生公寓床或钢木床设计、生产及其服务，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
4.2	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环保产品认证证书的得 1分 （内容覆盖木制公寓家具、金属公寓家具，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（内容覆盖人造板类、钢木类）的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.4	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
5	商务	类似业绩 投标人 2020年1月1日 以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告扫描件，每个案例得 0.5分 ，最高得 3分 （同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0

6	商务	合理化建议 投标人对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得2分。	0-2	1.5	0.5	0.2	1.5	0.2	1.0
7	商务	质保期 质保期在原质保要求基础上承诺增加1年得1分，最多给予2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施，及售后服务方案（定期回访、维修保养等）、服务承诺（应急维修响应时间等）及服务便捷性等综合评分： ①售后服务方案详实、内容新颖、操作性强、应急维修响应时间快的给3-2.1分； ②售后服务方案合理、内容完整、可操作的、应急维修响应时间中等给2-1.1分； ③售后服务方案粗糙、内容缺漏、操作性差的、应急维修响应时间慢给1-0分。	0-3	2.5	2.3	2.0	3.0	2.0	3.0
合计			0-65	55.4	59.6	15.2	57.3	15.1	62.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州学院椒江校区6号楼学生公寓组合家具采购项目（ZJWS2023-JJ59）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华胜智能家具实业有限公司	湖州与得木业有限公司
1.1	技术	根据投标产品钢材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品板材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品五金件的选材情况、对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分；	0-9	9.0	9.0
1.2.1	技术	样品质量评价（制作要求）8分 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（0-1分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致；（0-1分） 3.管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（0-1分） 4.安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（0-1分） 5.木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（0-1分） 6.位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（0-1分） 7.各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等；（0-1分） 8.样品整体牢固、扎实、安全程度等。（0-1分）	0-8	6.0	0.0
1.2.2	技术	样品质量评价（涂饰要求）5分 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（0-1分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（0-1分） 3.表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（0-1分） 4.环保标准（有无甲醛异味）。（0-2分）	0-5	3.0	0.0
1.2.3	技术	所用材质4分 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。分三档打分，其中高档4-3分，中档3-2分，低档2-0分。	0-4	3.0	0.0
1.2.4	技术	外观式样3分 是否符合招标采购需求；尺寸、规格、式样结构、外观的整体效果，对式样的优化设计是否能更好满足采购需求情况等（0-3分）	0-3	1.0	0.0
1.3	技术	保证项目施工工期的方案和措施及技术力量和人力资源安排：根据投标人关于本项目实施时间安排、实施进行的技术力量和人力资源安排情况分两档评分。人力资源投入充足能满足工期的得2-1.1分；人力资源投入较为充足，工期方案基本满足项目实施需求的得1-0分；其余不得分。	0-2	1.0	0.2
1.4	技术	安装调试计划（切实可行）、验收方案及措施。整体实施方案完善、可行性高的得2-1.1分；整体实施方案较为完善、可行性较高的得1-0.6分；整体实施方案完善程度有待提高、可行性有待提高的得0.5-0分。	0-2	1.2	0.2
1.5	技术	根据投标人对家具安装完成后的除有机污染物处理方案，由专家酌情打分，未提供者不得分。 方案详实、操作性强的给4-3.1分； 方案合理、内容完整、可操作的给3-2.1分； 方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0分。	0-4	3.0	0.2
2.1	技术	投标人或其生产厂家具有2022年1月1日以来至投标截止日前的检测机构提供的投标产品成品抽检报告，每提供一份报告结论为合格的检测报告（检测项目包含公寓床、公寓椅、组合柜、鞋柜、吊柜等）得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	0.0

2.2	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的检测机构出具的板材的基材所用的热熔胶、脚套、塑粉、塑料件、PVC封边条、钢管检测报告，每个得 0.5分 ，本项最高 3分 。	0-3	2.5	0.0
2.3	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的 CMA 认证检测机构出具的板材（饰面多层板）的检测报告的得 2分 ，其中甲醛释放量均符合 GB18580-2017 及 GB18584-2001 标准，TVOC符合 HJ571-2010 及 GB/T35601-2017 标准。	0-2	2.0	0.0
3	商务	生产能力评定 投标人或其生产厂家具有激光切割机、焊接机器人、剪板机、弯管机、折弯机、喷涂流水线、冲床、数控裁板锯、自动封边机、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心，每项设备得 0.4分 ，最高得 4分 。投标时提供带二维码购置发票原件扫描件及现场实物图片得分。	0-4	4.0	0.0
4.1	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得 3分 ，缺一扣 1分 。（内容覆盖学生公寓床或钢木床设计、生产及其服务，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-3	3.0	3.0
4.2	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环保产品认证证书的得 1分 （内容覆盖木制公寓家具、金属公寓家具，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
4.3	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（内容覆盖人造板类、钢木类）的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
4.4	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
5	商务	类似业绩 投标人 2020年1月1日 以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告扫描件，每个案例得 0.5分 ，最高得 3分 （同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	0.0
6	商务	合理化建议 投标人对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得 2分 。	0-2	1.0	0.2
7	商务	质保期 质保期在原质保要求基础上承诺增加 1年 得 1分 ，最多给予 2分 。	0-2	2.0	2.0
8	商务	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施，及售后服务方案（定期回访、维修保养等）、服务承诺（应急维修响应时间等）及服务便捷性等综合评分： ①售后服务方案详实、内容新颖、操作性强、应急维修响应时间快的给 3-2.1分 ； ②售后服务方案合理、内容完整、可操作的、应急维修响应时间中等给 2-1.1分 ； ③售后服务方案粗糙、内容缺漏、操作性差的、应急维修响应时间慢给 1-0分 。	0-3	2.7	1.0
合计			0-65	53.4	15.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州学院椒江校区6号楼学生公寓组合家具采购项目（ZJWS2023-JJ59）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江惠美工贸有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	广东中泰集团有限公司	沈阳晟捷网络科技有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1.1	技术	根据投标产品钢材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品板材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品五金件的选材情况、对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分；	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
1.2.1	技术	样品质量评价（制作要求）8分 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（0-1分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致；（0-1分） 3.管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（0-1分） 4.安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（0-1分） 5.木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（0-1分） 6.位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（0-1分） 7.各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等；（0-1分） 8.样品整体牢固、扎实、安全程度等。（0-1分）	0-8	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	7.0
1.2.2	技术	样品质量评价（涂饰要求）5分 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（0-1分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（0-1分） 3.表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（0-1分） 4.环保标准（有无甲醛异味）。（0-2分）	0-5	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	5.0
1.2.3	技术	所用材质4分 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。分三档打分，其中高档4-3分，中档3-2分，低档2-0分。	0-4	3.0	3.0	0.0	2.0	0.0	4.0

1.2.4	技术	外观式样3分 是否符合招标采购需求；尺寸、规格、式样结构、外观的整体效果，对式样的优化设计是否能更好满足采购需求情况等（0-3分）	0-3	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	3.0
1.3	技术	保证项目施工工期的方案及措施及技术力量和人力资源安排：根据投标人关于本项目实施时间安排、实施进行的技术力量和人力资源安排情况分两档评分。人力资源投入充足能满足工期的得2-1.1分；人力资源投入较为充足，工期方案基本满足项目实施需求的得1-0分；其余不得分。	0-2	1.3	1.4	0.5	1.8	0.5	1.8
1.4	技术	安装调试计划（切实可行）、验收方案及措施。整体实施方案完善、可行性高的得2-1.1分；整体实施方案较为完善、可行性较高的得1-0.6分；整体实施方案完善程度有待提高、可行性有待提高的得0.5-0分。	0-2	1.2	1.6	0.5	1.8	0.5	1.8
1.5	技术	根据投标人对家具安装完成后的除有机污染物处理方案，由专家酌情打分，未提供者不得分。 方案详实、操作性强的给4-3.1分； 方案合理、内容完整、可操作的给3-2.1分； 方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0分。	0-4	2.0	3.0	0.5	3.4	1.0	3.6
2.1	技术	投标人或其生产厂家具有2022年1月1日以来至投标截止日前的检测机构提供的投标产品成品抽检报告，每提供一份报告结论为合格的检测报告（检测项目包含公寓床、公寓椅、组合柜、鞋柜、吊柜等）得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.2	技术	投标人或其生产厂家具有2022年1月1日以来至投标截止日前的检测机构出具的板材的基材所用的热熔胶、脚套、塑粉、塑料件、PVC封边条、钢管检测报告，每个得0.5分，本项最高3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.3	技术	投标人或其生产厂家具有2022年1月1日以来至投标截止日前的CMA认证检测机构出具的板材（饰面多层板）的检测报告的得2分，其中甲醛释放量均符合GB18580-2017及GB18584-2001标准，TVOC符合HJ571-2010及GB/T35601-2017标准。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
3	商务	生产能力评定 投标人或其生产厂家具有激光切割机、焊接机器人、剪板机、弯管机、折弯机、喷涂流水线、冲床、数控裁板锯、自动封边机、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心，每项设备得0.4分，最高得4分。投标时提供带二维码购置发票原件扫描件及现场实物图片得分。	0-4	3.6	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
4.1	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得3分，缺一扣1分。（内容覆盖学生公寓床或钢木床设计、生产及其服务，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
4.2	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环保产品认证证书的得1分（内容覆盖木制公寓家具、金属公寓家具，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（内容覆盖人造板类、钢木类）的得1分（证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.4	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书的得1分（证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
5	商务	类似业绩 投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告扫描件，每个案例得0.5分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0

6	商务	合理化建议 投标人对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得2分。	0-2	1.0	1.5	0.5	1.5	0.5	1.5
7	商务	质保期 质保期在原质保要求基础上承诺增加1年得1分，最多给予2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施，及售后服务方案（定期回访、维修保养等）、服务承诺（应急维修响应时间等）及服务便捷性等综合评分： ①售后服务方案详实、内容新颖、操作性强、应急维修响应时间快的给3-2.1分； ②售后服务方案合理、内容完整、可操作的、应急维修响应时间中等给2-1.1分； ③售后服务方案粗糙、内容缺漏、操作性差的、应急维修响应时间慢给1-0分。	0-3	2.0	2.2	1.0	2.5	0.5	2.8
合计			0-65	52.1	56.7	12.0	55.0	14.0	62.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州学院椒江校区6号楼学生公寓组合家具采购项目（ZJWS2023-JJ59）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华胜智能家具实业有限公司	湖州与得木业有限公司
1.1	技术	根据投标产品钢材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品板材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品五金件的选材情况、对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分；	0-9	9.0	9.0
1.2.1	技术	样品质量评价（制作要求）8分 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（0-1分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致；（0-1分） 3.管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（0-1分） 4.安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（0-1分） 5.木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（0-1分） 6.位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（0-1分） 7.各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等；（0-1分） 8.样品整体牢固、扎实、安全程度等。（0-1分）	0-8	5.0	0.0
1.2.2	技术	样品质量评价（涂饰要求）5分 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（0-1分） 2.木制件涂饰：整体产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（0-1分） 3.表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（0-1分） 4.环保标准（有无甲醛异味）。（0-2分）	0-5	3.0	0.0
1.2.3	技术	所用材质4分 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。分三档打分，其中高档4-3分，中档3-2分，低档2-0分。	0-4	2.0	0.0
1.2.4	技术	外观式样3分 是否符合招标采购需求；尺寸、规格、式样结构、外观的整体效果，对式样的优化设计是否能更好满足采购需求情况等（0-3分）	0-3	2.0	0.0
1.3	技术	保证项目施工工期的方案和措施及技术力量和人力资源安排：根据投标人关于本项目实施时间安排、实施进行的技术力量和人力资源安排情况分两档评分。人力资源投入充足能满足工期的得2-1.1分；人力资源投入较为充足，工期方案基本满足项目实施需求的得1-0分；其余不得分。	0-2	1.0	0.5
1.4	技术	安装调试计划（切实可行）、验收方案及措施。整体实施方案完善、可行性高的得2-1.1分；整体实施方案较为完善、可行性较高的得1-0.6分；整体实施方案完善程度有待提高、可行性有待提高的得0.5-0分。	0-2	1.0	0.5
1.5	技术	根据投标人对家具安装完成后的除有机污染物处理方案，由专家酌情打分，未提供者不得分。 方案详实、操作性强的给4-3.1分； 方案合理、内容完整、可操作的给3-2.1分； 方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0分。	0-4	2.0	0.5
2.1	技术	投标人或其生产厂家具有2022年1月1日以来至投标截止日前的检测机构提供的投标产品成品抽检报告，每提供一份报告结论为合格的检测报告（检测项目包含公寓床、公寓椅、组合柜、鞋柜、吊柜等）得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	0.0

2.2	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的检测机构出具的板材的基材所用的热熔胶、脚套、塑粉、塑料件、PVC封边条、钢管检测报告，每个得 0.5分 ，本项最高 3分 。	0-3	2.5	0.0
2.3	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的 CMA 认证检测机构出具的板材（饰面多层板）的检测报告的得 2分 ，其中甲醛释放量均符合 GB18580-2017 及 GB18584-2001 标准，TVOC符合 HJ571-2010 及 GB/T35601-2017 标准。	0-2	2.0	0.0
3	商务	生产能力评定 投标人或其生产厂家具有激光切割机、焊接机器人、剪板机、弯管机、折弯机、喷涂流水线、冲床、数控裁板锯、自动封边机、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心，每项设备得 0.4分 ，最高得 4分 。投标时提供带二维码购置发票原件扫描件及现场实物图片得分。	0-4	4.0	0.0
4.1	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得 3分 ，缺一扣 1分 。（内容覆盖学生公寓床或钢木床设计、生产及其服务，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-3	3.0	3.0
4.2	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环保产品认证证书的得 1分 （内容覆盖木制公寓家具、金属公寓家具，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
4.3	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（内容覆盖人造板类、钢木类）的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
4.4	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
5	商务	类似业绩 投标人 2020年1月1日 以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告扫描件，每个案例得 0.5分 ，最高得 3分 （同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	0.0
6	商务	合理化建议 投标人对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得 2分 。	0-2	1.2	0.0
7	商务	质保期 质保期在原质保要求基础上承诺增加 1年 得 1分 ，最多给予 2分 。	0-2	2.0	2.0
8	商务	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施，及售后服务方案（定期回访、维修保养等）、服务承诺（应急维修响应时间等）及服务便捷性等综合评分： ①售后服务方案详实、内容新颖、操作性强、应急维修响应时间快的给 3-2.1分 ； ②售后服务方案合理、内容完整、可操作的、应急维修响应时间中等给 2-1.1分 ； ③售后服务方案粗糙、内容缺漏、操作性差的、应急维修响应时间慢给 1-0分 。	0-3	2.0	0.5
合计			0-65	50.7	16.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州学院椒江校区6号楼学生公寓组合家具采购项目（ZJWS2023-JJ59）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江惠美工贸有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	浙江麦辰家具股份有限公司	广东中泰集团有限公司	沈阳晟捷网络科技有限公司	浙江华育家具实业有限公司
1.1	技术	根据投标产品钢材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品板材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品五金件的选材情况、对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分；	0-9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
1.2.1	技术	样品质量评价（制作要求）8分 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（0-1分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致；（0-1分） 3.管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（0-1分） 4.安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（0-1分） 5.木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（0-1分） 6.位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（0-1分） 7.各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等；（0-1分） 8.样品整体牢固、扎实、安全程度等。（0-1分）	0-8	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	7.0
1.2.2	技术	样品质量评价（涂饰要求）5分 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（0-1分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（0-1分） 3.表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（0-1分） 4.环保标准（有无甲醛异味）。（0-2分）	0-5	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	3.0
1.2.3	技术	所用材质4分 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。分三档打分，其中高档4-3分，中档3-2分，低档2-0分。	0-4	3.0	3.0	0.0	2.5	0.0	2.5

1.2.4	技术	外观式样 3分 是否符合招标采购需求；尺寸、规格、式样结构、外观的整体效果，对式样的优化设计是否能更好满足采购需求情况等（ 0-3分 ）	0-3	2.5	2.5	0.0	2.5	0.0	2.5
1.3	技术	保证项目施工工期的方案及措施和技术力量和人力资源安排：根据投标人关于本项目实施时间安排、实施进行的技术力量和人力资源安排情况分两档评分。人力资源投入充足能满足工期的得 2-1.1分 ；人力资源投入较为充足，工期方案基本满足项目实施需求的得 1-0分 ；其余不得分。	0-2	1.1	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
1.4	技术	安装调试计划（切实可行）、验收方案及措施。整体实施方案完善、可行性高的得 2-1.1分 ；整体实施方案较为完善、可行性较高的得 1-0.6分 ；整体实施方案完善程度有待提高、可行性有待提高的得 0.5-0分 。	0-2	1.1	2.0	0.5	2.0	0.5	1.0
1.5	技术	根据投标人对家具安装完成后的除有机污染物处理方案，由专家酌情打分，未提供者不得分。 方案详实、操作性强的给 4-3.1分 ； 方案合理、内容完整、可操作的给 3-2.1分 ； 方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给 2-0分 。	0-4	3.0	3.1	2.0	3.1	2.0	3.8
2.1	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的检测机构提供的投标产品成品抽检报告，每提供一份报告结论为合格的检测报告（检测项目包含公寓床、公寓椅、组合柜、鞋柜、吊柜等）得 1分 ，本项最高 3分 。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.2	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的检测机构出具的板材的基材所用的热熔胶、脚套、塑粉、塑料件、PVC封边条、钢管检测报告，每个得 0.5分 ，本项最高 3分 。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
2.3	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的 CMA 认证检测机构出具的板材（饰面多层板）的检测报告的得 2分 ，其中甲醛释放量均符合 GB18580-2017 及 GB18584-2001 标准，TVOC符合 HJ571-2010 及 GB/T35601-2017 标准。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
3	商务	生产能力评定 投标人或其生产厂家具有激光切割机、焊接机器人、剪板机、弯管机、折弯机、喷涂流水线、冲床、数控裁板锯、自动封边机、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心，每项设备得 0.4分 ，最高得 4分 。投标时提供带二维码购置发票原件扫描件及现场实物图片得分。	0-4	3.6	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0
4.1	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得 3分 ，缺一扣 1分 。（内容覆盖学生公寓床或钢木床设计、生产及其服务，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0
4.2	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环保产品认证证书的得 1分 （内容覆盖木制公寓家具、金属公寓家具，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.3	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（内容覆盖人造板类、钢木类）的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4.4	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
5	商务	类似业绩 投标人 2020年1月1日 以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告扫描件，每个案例得 0.5分 ，最高得 3分 （同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	3.0

6	商务	合理化建议 投标人对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
7	商务	质保期 质保期在原质保要求基础上承诺增加1年得1分，最多给予2分。	0-2	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
8	商务	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施，及售后服务方案（定期回访、维修保养等）、服务承诺（应急维修响应时间等）及服务便捷性等综合评分： ①售后服务方案详实、内容新颖、操作性强、应急维修响应时间快的给3-2.1分； ②售后服务方案合理、内容完整、可操作的、应急维修响应时间中等给2-1.1分； ③售后服务方案粗糙、内容缺漏、操作性差的、应急维修响应时间慢给1-0分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
合计			0-65	57.3	61.6	15.5	59.1	17.5	58.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州学院椒江校区6号楼学生公寓组合家具采购项目（ZJWS2023-JJ59）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江华胜智能家具实业有限公司	湖州与得木业有限公司
1.1	技术	根据投标产品钢材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品板材的选型情况，对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分； 根据投标产品五金件的选材情况、对材料选用品牌、规格尺寸等各项指标是否满足招标文件，完全满足得3-2.1分，基本满足得2-1.1分，不满足或未提及的得1-0分；	0-9	9.0	9.0
1.2.1	技术	样品质量评价（制作要求）8分 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不应大于1mm；（0-1分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差不应大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致；（0-1分） 3.管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；（0-1分） 4.安全性：接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；（0-1分） 5.木制件：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致；（0-1分） 6.位差度、分缝、底脚平稳性、抽屉摆动度等比较；（0-1分） 7.各种配件结合处应无松动，安装、扎实程度等；（0-1分） 8.样品整体牢固、扎实、安全程度等。（0-1分）	0-8	7.5	0.0
1.2.2	技术	样品质量评价（涂饰要求）5分 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀,色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；（0-1分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图面（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（0-1分） 3.表面装饰层涂饰：贴面部件表面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹等；（0-1分） 4.环保标准（有无甲醛异味）。（0-2分）	0-5	3.5	0.0
1.2.3	技术	所用材质4分 投标产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较。分三档打分，其中高档4-3分，中档3-2分，低档2-0分。	0-4	2.0	0.0
1.2.4	技术	外观式样3分 是否符合招标采购需求；尺寸、规格、式样结构、外观的整体效果，对式样的优化设计是否能更好满足采购需求情况等（0-3分）	0-3	1.0	0.0
1.3	技术	保证项目施工工期的方案和措施及技术力量和人力资源安排：根据投标人关于本项目实施时间安排、实施进行的技术力量和人力资源安排情况分两档评分。人力资源投入充足能满足工期的得2-1.1分；人力资源投入较为充足，工期方案基本满足项目实施需求的得1-0分；其余不得分。	0-2	1.5	1.0
1.4	技术	安装调试计划（切实可行）、验收方案及措施。整体实施方案完善、可行性高的得2-1.1分；整体实施方案较为完善、可行性较高的得1-0.6分；整体实施方案完善程度有待提高、可行性有待提高的得0.5-0分。	0-2	2.0	1.0
1.5	技术	根据投标人对家具安装完成后的除有机污染物处理方案，由专家酌情打分，未提供者不得分。 方案详实、操作性强的给4-3.1分； 方案合理、内容完整、可操作的给3-2.1分； 方案粗糙、内容缺漏、操作性差的给2-0分。	0-4	3.8	1.0
2.1	技术	投标人或其生产厂家具有2022年1月1日以来至投标截止日前的检测机构提供的投标产品成品抽检报告，每提供一份报告结论为合格的检测报告（检测项目包含公寓床、公寓椅、组合柜、鞋柜、吊柜等）得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	0.0

2.2	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的检测机构出具的板材的基材所用的热熔胶、脚套、塑粉、塑料件、PVC封边条、钢管检测报告，每个得 0.5分 ，本项最高 3分 。	0-3	2.5	0.0
2.3	技术	投标人或其生产厂家具有 2022年1月1日 以来至投标截止日前的 CMA 认证检测机构出具的板材（饰面多层板）的检测报告的得 2分 ，其中甲醛释放量均符合 GB18580-2017 及 GB18584-2001 标准，TVOC符合 HJ571-2010 及 GB/T35601-2017 标准。	0-2	2.0	0.0
3	商务	生产能力评定 投标人或其生产厂家具有激光切割机、焊接机器人、剪板机、弯管机、折弯机、喷涂流水线、冲床、数控裁板锯、自动封边机、自动输送机、木工八排钻、数控加工中心，每项设备得 0.4分 ，最高得 4分 。投标时提供带二维码购置发票原件扫描件及现场实物图片得分。	0-4	4.0	0.0
4.1	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO14001 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得 3分 ，缺一扣 1分 。（内容覆盖学生公寓床或钢木床设计、生产及其服务，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-3	3.0	3.0
4.2	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环保产品认证证书的得 1分 （内容覆盖木制公寓家具、金属公寓家具，可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
4.3	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（内容覆盖人造板类、钢木类）的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
4.4	商务	投标人或其生产厂家具有有效期内的 CEC 家具产品环保卫士认证证书的得 1分 （证书可通过中国国家认证认可监督管理委员会官网查询）	0-1	1.0	0.0
5	商务	类似业绩 投标人 2020年1月1日 以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告扫描件，每个案例得 0.5分 ，最高得 3分 （同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	3.0	0.0
6	商务	合理化建议 投标人对本项目合理化建议及实质性优惠措施，由评审小组判定评分，最高得 2分 。	0-2	2.0	1.0
7	商务	质保期 质保期在原质保要求基础上承诺增加 1年 得 1分 ，最多给予 2分 。	0-2	2.0	2.0
8	商务	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施，及售后服务方案（定期回访、维修保养等）、服务承诺（应急维修响应时间等）及服务便捷性等综合评分： ①售后服务方案详实、内容新颖、操作性强、应急维修响应时间快的给 3-2.1分 ； ②售后服务方案合理、内容完整、可操作的、应急维修响应时间中等给 2-1.1分 ； ③售后服务方案粗糙、内容缺漏、操作性差的、应急维修响应时间慢给 1-0分 。	0-3	3.0	1.0
合计			0-65	57.8	19.0

专家（签名）：

