

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：丽水市人民医院东城院区全自动尿液分析仪及配套和全自动血细胞分析仪及配套采购项目（CBNB-20221284GLS）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州群翊贸易有 限公司	杭州吉麦 科技有 限公司	杭州本昶 生物科技 有限公司	杭州科凌 生物科技 有限公司	杭州怡丹 生物技术 有限公司
1	技术	对招标文件的技术需求（26分）投标人如有带“★”的技术指标的负偏离将导致无效标；对于其他非“★”的技术条款，“#”的技术条款为重要条款，“#”技术条款每负偏离1条扣4分，其余条款每负偏离1条扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-26	26	22	22	26	22
2	商务资信	投标机型销售业绩：根据所投机型流水线业绩进行综合评议（4分）：每提供1个业绩得1分，最高得4分。注：投标文件中提供业绩合同复印件，能清楚的辨析型号，并附配置清单加盖公章。	0-4	4	4	4	4	4
3	技术	设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。 设备性能先进、稳定充分满足使用要求且更优的得3分，设备性能较先进、较稳定满足使用要求的得2分，设备性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	2	2	3	3
4	技术	检测项目性能：由评委根据投标人所投试剂配置的合理性、功能的实现性、试剂的总体质量性能综合评审。 试剂先进、稳定、可靠充分满足使用要求且更优的得3分，试剂较先进、较稳定、较可靠满足使用要求的得2分，试剂性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	2	2	3	3
5.1	商务资信	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	3	3	3	3	3
5.2	商务资信	验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	3	3	3	3	3
6	商务资信	物流方案：根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	2	2	2	2	3
7.1	商务资信	操作应用培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
7.2	商务资信	维修保养培训：投标人负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
8.1	商务资信	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	2	2	2	2	3

8.2	商务资信	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	3	3	3	3	3
8.3	商务资信	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	3	3	3	3	3
9	商务资信	节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购标项清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购标项清单详见《关于印发环境标志产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
10	商务资信	投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
合计			0-60	56	50	50	56	54

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：丽水市人民医院东城院区全自动尿液分析仪及配套和全自动血细胞分析仪及配套采购项目（CBNB-20221284GLS）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州群翊贸易有限公司	杭州吉麦科技有限公司	杭州本昶生物科技有限公司	杭州科凌生物科技有限公司	杭州怡丹生物技术有限公司
1	技术	对招标文件的技术需求（26分）投标人如有带“★”的技术指标的负偏离将导致无效标；对于其他非“★”的技术条款，“#”的技术条款为重要条款，“#”技术条款每负偏离1条扣4分，其余条款每负偏离1条扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-26	26	22	22	26	22
2	商务资信	投标机型销售业绩：根据所投机型流水线业绩进行综合评议（4分）：每提供1个业绩得1分，最高得4分。注：投标文件中提供业绩合同复印件，能清楚的辨析型号，并附配置清单加盖公章。	0-4	4	4	4	4	4
3	技术	设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。 设备性能先进、稳定充分满足使用要求且更优的得3分，设备性能较先进、较稳定满足使用要求的得2分，设备性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	3	3	3	3
4	技术	检测项目性能：由评委根据投标人所投试剂配置的合理性、功能的实现性、试剂的总体质量性能综合评审。 试剂先进、稳定、可靠充分满足使用要求且更优的得3分，试剂较先进、较稳定、较可靠满足使用要求的得2分，试剂性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	3	3	3	3
5.1	商务资信	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	3	3	3	3	3
5.2	商务资信	验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	3	3	3	3	3
6	商务资信	物流方案：根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	3	3	3	3	3
7.1	商务资信	操作应用培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
7.2	商务资信	维修保养培训：投标人负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
8.1	商务资信	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	3	3	3	3	3

8.2	商务资信	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	3	3	3	3	3
8.3	商务资信	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	3	3	3	3	3
9	商务资信	节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购标项清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购标项清单详见《关于印发环境标志产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
10	商务资信	投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
合计			0-60	58	54	54	58	54

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：丽水市人民医院东城院区全自动尿液分析仪及配套和全自动血细胞分析仪及配套采购项目（CBNB-20221284GLS）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州群翊贸易有限公司	杭州吉麦科技有限公司	杭州本昶生物科技有限公司	杭州科凌生物科技有限公司	杭州怡丹生物技术有限公司
1	技术	对招标文件的技术需求（26分）投标人如有带“★”的技术指标的负偏离将导致无效标；对于其他非“★”的技术条款，“#”的技术条款为重要条款，“#”技术条款每负偏离1条扣4分，其余条款每负偏离1条扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-26	26	22	22	26	22
2	商务资信	投标机型销售业绩：根据所投机型流水线业绩进行综合评议（4分）：每提供1个业绩得1分，最高得4分。注：投标文件中提供业绩合同复印件，能清楚的辨析型号，并附配置清单加盖公章。	0-4	4	4	4	4	4
3	技术	设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。 设备性能先进、稳定充分满足使用要求且更优的得3分，设备性能较先进、较稳定满足使用要求的得2分，设备性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	2	2	3	2
4	技术	检测项目性能：由评委根据投标人所投试剂配置的合理性、功能的实现性、试剂的总体质量性能综合评审。 试剂先进、稳定、可靠充分满足使用要求且更优的得3分，试剂较先进、较稳定、较可靠满足使用要求的得2分，试剂性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	2	2	2	2
5.1	商务资信	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	2	2	2	2	2
5.2	商务资信	验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	3	3	3	3	2
6	商务资信	物流方案：根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	2	2	2	2	2
7.1	商务资信	操作应用培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
7.2	商务资信	维修保养培训：投标人负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
8.1	商务资信	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	2	2	2	2	2

8.2	商务资信	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	3	3	3	3	2
8.3	商务资信	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	3	3	2	3	2
9	商务资信	节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购标项清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购标项清单详见《关于印发环境标志产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
10	商务资信	投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
合计			0-60	55	49	48	54	46

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：丽水市人民医院东城院区全自动尿液分析仪及配套和全自动血细胞分析仪及配套采购项目（CBNB-20221284GLS）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州群翊贸易有限公司	杭州吉麦科技有限公司	杭州本昶生物科技有限公司	杭州科凌生物科技有限公司	杭州怡丹生物技术有限公司
1	技术	对招标文件的技术需求（26分）投标人如有带“★”的技术指标的负偏离将导致无效标；对于其他非“★”的技术条款，“#”的技术条款为重要条款，“#”技术条款每负偏离1条扣4分，其余条款每负偏离1条扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-26	26	22	22	26	22
2	商务资信	投标机型销售业绩：根据所投机型流水线业绩进行综合评议（4分）：每提供1个业绩得1分，最高得4分。注：投标文件中提供业绩合同复印件，能清楚的辨析型号，并附配置清单加盖公章。	0-4	4	4	4	4	4
3	技术	设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。 设备性能先进、稳定充分满足使用要求且更优的得3分，设备性能较先进、较稳定满足使用要求的得2分，设备性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	3	3	3	3
4	技术	检测项目性能：由评委根据投标人所投试剂配置的合理性、功能的实现性、试剂的总体质量性能综合评审。 试剂先进、稳定、可靠充分满足使用要求且更优的得3分，试剂较先进、较稳定、较可靠满足使用要求的得2分，试剂性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	3	3	3	3
5.1	商务资信	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	3	3	3	3	3
5.2	商务资信	验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	3	3	3	3	3
6	商务资信	物流方案：根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	3	3	3	2	3
7.1	商务资信	操作应用培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
7.2	商务资信	维修保养培训：投标人负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	1	2	2	1	2
8.1	商务资信	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	2	2	2	2	3

8.2	商务 资信	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	3	3	3	3	3
8.3	商务 资信	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	3	3	3	3	3
9	商务 资信	节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购标项清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购标项清单详见《关于印发环境标志产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
10	商务 资信	投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
合计			0-60	56	53	53	55	54

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：丽水市人民医院东城院区全自动尿液分析仪及配套和全自动血细胞分析仪及配套采购项目（CBNB-20221284GLS）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州群翊贸易有限公司	杭州吉麦科技有限公司	杭州本昶生物科技有限公司	杭州科凌生物科技有限公司	杭州怡丹生物技术有限公司
1	技术	对招标文件的技术需求（26分）投标人如有带“★”的技术指标的负偏离将导致无效标；对于其他非“★”的技术条款，“#”的技术条款为重要条款，“#”技术条款每负偏离1条扣4分，其余条款每负偏离1条扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-26	26	22	22	26	22
2	商务资信	投标机型销售业绩：根据所投机型流水线业绩进行综合评议（4分）：每提供1个业绩得1分，最高得4分。注：投标文件中提供业绩合同复印件，能清楚的辨析型号，并附配置清单加盖公章。	0-4	4	4	4	4	4
3	技术	设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。 设备性能先进、稳定充分满足使用要求且更优的得3分，设备性能较先进、较稳定满足使用要求的得2分，设备性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	2	2	2	2	2
4	技术	检测项目性能：由评委根据投标人所投试剂配置的合理性、功能的实现性、试剂的总体质量性能综合评审。 试剂先进、稳定、可靠充分满足使用要求且更优的得3分，试剂较先进、较稳定、较可靠满足使用要求的得2分，试剂性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	2	2	3	2
5.1	商务资信	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	3	3	3	3	3
5.2	商务资信	验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	3	3	3	3	3
6	商务资信	物流方案：根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	3	3	3	3	3
7.1	商务资信	操作应用培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
7.2	商务资信	维修保养培训：投标人负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
8.1	商务资信	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	3	3	3	3	3

8.2	商务资信	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	3	3	3	3	3
8.3	商务资信	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	3	3	3	3	3
9	商务资信	节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购标项清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购标项清单详见《关于印发环境标志产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
10	商务资信	投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
合计			0-60	57	52	52	57	52

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：丽水市人民医院东城院区全自动尿液分析仪及配套和全自动血细胞分析仪及配套采购项目（CBNB-20221284GLS）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州群翊贸易有限公司	杭州吉麦科技有限公司	杭州本昶生物科技有限公司	杭州科凌生物科技有限公司	杭州怡丹生物技术有限公司
1	技术	对招标文件的技术需求（26分）投标人如有带“★”的技术指标的负偏离将导致无效标；对于其他非“★”的技术条款，“#”的技术条款为重要条款，“#”技术条款每负偏离1条扣4分，其余条款每负偏离1条扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-26	26	22	22	26	22
2	商务资信	投标机型销售业绩：根据所投机型流水线业绩进行综合评议（4分）：每提供1个业绩得1分，最高得4分。注：投标文件中提供业绩合同复印件，能清楚的辨析型号，并附配置清单加盖公章。	0-4	4	4	4	4	4
3	技术	设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。 设备性能先进、稳定充分满足使用要求且更优的得3分，设备性能较先进、较稳定满足使用要求的得2分，设备性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	2	2	2	2	2
4	技术	检测项目性能：由评委根据投标人所投试剂配置的合理性、功能的实现性、试剂的总体质量性能综合评审。 试剂先进、稳定、可靠充分满足使用要求且更优的得3分，试剂较先进、较稳定、较可靠满足使用要求的得2分，试剂性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	2	2	2	2	2
5.1	商务资信	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	3	3	3	3	3
5.2	商务资信	验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	2	3	3	2	3
6	商务资信	物流方案：根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	3	3	3	3	3
7.1	商务资信	操作应用培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
7.2	商务资信	维修保养培训：投标人负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
8.1	商务资信	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	2	3	3	2	2

8.2	商务资信	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	2	2	2	2	2
8.3	商务资信	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	3	3	3	3	3
9	商务资信	节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购标项清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购标项清单详见《关于印发环境标志产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
10	商务资信	投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
合计			0-60	53	51	51	53	50

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：丽水市人民医院东城院区全自动尿液分析仪及配套和全自动血细胞分析仪及配套采购项目（CBNB-20221284GLS）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州群翊贸易有限公司	杭州吉麦科技有限公司	杭州本昶生物科技有限公司	杭州科凌生物科技有限公司	杭州怡丹生物技术有限公司
1	技术	对招标文件的技术需求（26分）投标人如有带“★”的技术指标的负偏离将导致无效标；对于其他非“★”的技术条款，“#”的技术条款为重要条款，“#”技术条款每负偏离1条扣4分，其余条款每负偏离1条扣3分；当扣减至0分（或以下）时，该投标被拒绝，其投标文件作无效标处理，不再进行评审。	0-26	26	22	22	26	22
2	商务资信	投标机型销售业绩：根据所投机型流水线业绩进行综合评议（4分）：每提供1个业绩得1分，最高得4分。注：投标文件中提供业绩合同复印件，能清楚的辨析型号，并附配置清单加盖公章。	0-4	4	4	4	4	4
3	技术	设备配套的合理性、功能的实现性、投标设备的总体质量性能，根据投标产品综合评审。 设备性能先进、稳定充分满足使用要求且更优的得3分，设备性能较先进、较稳定满足使用要求的得2分，设备性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	2	2	2	2
4	技术	检测项目性能：由评委根据投标人所投试剂配置的合理性、功能的实现性、试剂的总体质量性能综合评审。 试剂先进、稳定、可靠充分满足使用要求且更优的得3分，试剂较先进、较稳定、较可靠满足使用要求的得2分，试剂性能基本满足使用要求的得1分，存在较大缺陷的、技术性能与使用要求差距较大的得0分。	0-3	3	2	2	2	2
5.1	商务资信	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	3	3	3	3	2
5.2	商务资信	验收方案，提供验收需要采购人配合的内容，验收的方案及应急措施等内容。方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得2分，方案考虑不够充分得1分，无方案得0分	0-3	2	2	2	2	2
6	商务资信	物流方案：根据投标人提供物流方案，根据物流方案的有效性，快捷性、可靠性并结合采购需求评审打分。 方案考虑充分措施有效的得3分，方案合理措施一般的得2分，方案考虑不够充分的得1分，未提供的不得分。	0-3	2	2	2	2	2
7.1	商务资信	操作应用培训：投标人负责提供采购人的操作和临床应用培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
7.2	商务资信	维修保养培训：投标人负责在提供维修人员的培训，提供培训方案，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-2	2	2	2	2	2
8.1	商务资信	售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，解决方案充分得3分，响应时间一般，解决方案较合理得2分，响应时间长，解决方案一般得1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分；	0-3	1	2	2	2	2

8.2	商务资信	售后服务机构备品备件储备情况，储备充足能充分满足售后服务要求得3分，储备一般基本能满足售后服务要求得2分，储备情况差不能满足售后服务要求1分，无备品备件储备得0分。	0-3	2	2	2	2	2
8.3	商务资信	售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得3分，人员配备和售后服务一般得2分，人员配备不足售后服务经验差1分，无人员配备得0分。	0-3	2	2	2	2	2
9	商务资信	节能环保产品（1分）： 投标产品属于《节能产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分； 投标产品属于《环境标志产品政府采购标项清单》范围的且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。 注：投标文件中必须同时提供以下资料： （1）提供政府采购标项清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购标项清单详见《关于印发环境标志产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购标项清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 （2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
10	商务资信	投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分。 注：投标文件中提供第三方证明材料并加盖公章。	0-1	0	0	0	0	0
合计			0-60	52	47	47	51	46

专家（签名）：