技术商务评分明细（专家1）

项目名称：开化县中医院门诊智慧导诊系统项目（ZJHYZFCG2024-KH05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智慧科技有限公司	杭州微水科技有限公司	上海清鹤科技股份有限公司	医联网（浙江）技术股份有限公司	浙江建达科技股份有限公司	北京神州视翰科技有限公司
1	商务	技术参数偏离情况：所投产品完全满足采购需求技术参数及要求的得30分。 1.带“▲”的技术参数存在不满足的按无效标处理； 2.技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣2分； 3.对不带“★”的一般技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣1分； 如负偏离或缺漏项总数在10项及以上的，属于重大偏离，作无效标处理。 注：招标文件中技术参数带★的有要求提供相关资料或检测报告的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。	0-30	24.0	20.0	30.0	30.0	24.0	30.0
2	商务	投标人业绩：投标人自2020年1月1日至投标截止时间止（合同签订时间为准）完成过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 须提供业绩证明材料：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	系统整体设计方案：根据投标技术方案与采购需求的吻合性，方案技术架构的先进性、成熟性，投标技术方案是否充分满足用户当前和未来发展的使用需求，所提供的设备整体性能的可扩展性等进行综合评议，方案成熟、完整、具有扩展性、易操作，且符合采购人需求的得7分；方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-7	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0
4	技术	与医院现有系统对接方案：根据投标人提供的与医院现有系统对接方案的准确性、合理性、可行性、全面性、融洽性进行评议，内容准确、合理、可行、全面、融洽的得6分；对接方案内容不准确、不合理、不可行、不全面、不融洽的每项扣1分，每；未提供相关内容的不得分。	0-6	5.0	4.0	5.0	6.0	5.0	6.0
5	技术	项目实施方案：根据投标人提供的项目实施方案进行评议，包括实施管理方案是否全面、项目进度安排是否可行、质量管理体系是否合理、安全文明施工管理是否规范、应急管理方案是否完整是否可行，方案内容完整、全面、可行、合理的得6分；方案内容不完整、不全面、不可行、不合理的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。	0-6	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0
6	技术	技术力量：根据投标人拟派人员配置结构是否合理、人员是否具有相关经验进行评议，配置结构合理、人员经验丰富的得5分；配置结构不合理、人员经验不丰富的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0
7	技术	培训方案：根据投标人提供的培训内容、培训方式、培训计划等方面进行评审，根据方案的完整性、合理性、先进性的得4分，所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-4	3.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0
8	技术	售后服务、维保方案：根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括服务能力，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行评审，方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性合理的得5分；所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-5	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	4.0
9	商务	质保期：在采购文件软、硬件规定2年质保期的基础上，硬件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。软件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。须提供相应承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	53.0	38.0	64.0	67.0	56.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：开化县中医院门诊智慧导诊系统项目（ZJHYZFCG2024-KH05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智慧科技有限公司	杭州微水科技有限公司	上海清鹤科技股份有限公司	医联网（浙江）技术股份有限公司	浙江建达科技股份有限公司	北京神州视翰科技有限公司
1	商务	技术参数偏离情况：所投产品完全满足采购需求技术参数及要求的得30分。 1.带“▲”的技术参数存在不满足的按无效标处理； 2.技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣2分； 3.对不带“★”的一般技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣1分； 如负偏离或缺漏项总数在10项及以上的，属于重大偏离，作无效标处理。 注：招标文件中技术参数带★的有要求提供相关资料或检测报告的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。	0-30	24.0	20.0	30.0	30.0	24.0	30.0
2	商务	投标人业绩：投标人自2020年1月1日至投标截止时间止（合同签订时间为准）完成过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 须提供业绩证明材料：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	系统整体设计方案：根据投标技术方案与采购需求的吻合性，方案技术架构的先进性、成熟性，投标技术方案是否充分满足用户当前和未来发展的使用需求，所提供的设备整体性能的可扩展性等进行综合评议，方案成熟、完整、具有扩展性、易操作，且符合采购人需求的得7分；方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-7	5.0	5.0	6.0	6.0	5.0	6.0
4	技术	与医院现有系统对接方案：根据投标人提供的与医院现有系统对接方案的准确性、合理性、可行性、全面性、融洽性进行评议，内容准确、合理、可行、全面、融洽的得6分；对接方案内容不准确、不合理、不可行、不全面、不融洽的每项扣1分，每；未提供相关内容的不得分。	0-6	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	项目实施方案：根据投标人提供的项目实施方案进行评议，包括实施管理方案是否全面、项目进度安排是否可行、质量管理体系是否合理、安全文明施工管理是否规范、应急管理方案是否完整是否可行，方案内容完整、全面、可行、合理的得6分；方案内容不完整、不全面、不可行、不合理的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	技术力量：根据投标人拟派人员配置结构是否合理、人员是否具有相关经验进行评议，配置结构合理、人员经验丰富的得5分；配置结构不合理、人员经验不丰富的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	5.0
7	技术	培训方案：根据投标人提供的培训内容、培训方式、培训计划等方面进行评审，根据方案的完整性、合理性、先进性的得4分，所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	售后服务、维保方案：根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括服务能力，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行评审，方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性合理的得5分；所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	4.0	4.0	5.0
9	商务	质保期：在采购文件软、硬件规定2年质保期的基础上，硬件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。软件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。须提供相应承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	50.0	42.0	65.0	64.0	56.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：开化县中医院门诊智慧导诊系统项目（ZJHYZFCG2024-KH05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智慧科技有限公司	杭州微水科技有限公司	上海清鹤科技股份有限公司	医联网（浙江）技术股份有限公司	浙江建达科技股份有限公司	北京神州视翰科技有限公司
1	商务	技术参数偏离情况：所投产品完全满足采购需求技术参数及要求的得30分。 1.带“▲”的技术参数存在不满足的按无效标处理； 2.技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣2分； 3.对不带“★”的一般技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣1分； 如负偏离或缺漏项总数在10项及以上的，属于重大偏离，作无效标处理。 注：招标文件中技术参数带★的有要求提供相关资料或检测报告的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。	0-30	24.0	20.0	30.0	30.0	24.0	30.0
2	商务	投标人业绩：投标人自2020年1月1日至投标截止时间止（合同签订时间为准）完成过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 须提供业绩证明材料：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	系统整体设计方案：根据投标技术方案与采购需求的吻合性，方案技术架构的先进性、成熟性，投标技术方案是否充分满足用户当前和未来发展的使用需求，所提供的设备整体性能的可扩展性等进行综合评议，方案成熟、完整、具有扩展性、易操作，且符合采购人需求的得7分；方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-7	5.0	3.0	7.0	6.0	4.0	6.0
4	技术	与医院现有系统对接方案：根据投标人提供的与医院现有系统对接方案的准确性、合理性、可行性、全面性、融洽性进行评议，内容准确、合理、可行、全面、融洽的得6分；对接方案内容不准确、不合理、不可行、不全面、不融洽的每项扣1分，每；未提供相关内容的不得分。	0-6	4.0	3.0	5.0	5.0	4.0	4.0
5	技术	项目实施方案：根据投标人提供的项目实施方案进行评议，包括实施管理方案是否全面、项目进度安排是否可行、质量管理体系是否合理、安全文明施工管理是否规范、应急管理方案是否完整是否可行，方案内容完整、全面、可行、合理的得6分；方案内容不完整、不全面、不可行、不合理的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。	0-6	3.0	3.0	4.0	6.0	3.0	5.0
6	技术	技术力量：根据投标人拟派人员配置结构是否合理、人员是否具有相关经验进行评议，配置结构合理、人员经验丰富的得5分；配置结构不合理、人员经验不丰富的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0	3.0
7	技术	培训方案：根据投标人提供的培训内容、培训方式、培训计划等方面进行评审，根据方案的完整性、合理性、先进性的得4分，所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	售后服务、维保方案：根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括服务能力，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行评审，方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性合理的得5分；所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0
9	商务	质保期：在采购文件软、硬件规定2年质保期的基础上，硬件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。软件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。须提供相应承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	50.0	40.0	65.0	66.0	52.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：开化县中医院门诊智慧导诊系统项目（ZJHYZFCG2024-KH05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智慧科技有限公司	杭州微水科技有限公司	上海清鹤科技股份有限公司	医联网（浙江）技术股份有限公司	浙江建达科技股份有限公司	北京神州视翰科技有限公司
1	商务	技术参数偏离情况：所投产品完全满足采购需求技术参数及要求的得30分。 1.带“▲”的技术参数存在不满足的按无效标处理； 2.技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣2分； 3.对不带“★”的一般技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣1分； 如负偏离或缺漏项总数在10项及以上的，属于重大偏离，作无效标处理。 注：招标文件中技术参数带★的有要求提供相关资料或检测报告的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。	0-30	24.0	20.0	30.0	30.0	24.0	30.0
2	商务	投标人业绩：投标人自2020年1月1日至投标截止时间止（合同签订时间为准）完成过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 须提供业绩证明材料：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	系统整体设计方案：根据投标技术方案与采购需求的吻合性，方案技术架构的先进性、成熟性，投标技术方案是否充分满足用户当前和未来发展的使用需求，所提供的设备整体性能的可扩展性等进行综合评议，方案成熟、完整、具有扩展性、易操作，且符合采购人需求的得7分；方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-7	4.0	4.0	6.0	6.0	5.0	5.0
4	技术	与医院现有系统对接方案：根据投标人提供的与医院现有系统对接方案的准确性、合理性、可行性、全面性、融洽性进行评议，内容准确、合理、可行、全面、融洽的得6分；对接方案内容不准确、不合理、不可行、不全面、不融洽的每项扣1分，每；未提供相关内容的不得分。	0-6	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0
5	技术	项目实施方案：根据投标人提供的项目实施方案进行评议，包括实施管理方案是否全面、项目进度安排是否可行、质量管理体系是否合理、安全文明施工管理是否规范、应急管理方案是否完整是否可行，方案内容完整、全面、可行、合理的得6分；方案内容不完整、不全面、不可行、不合理的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。	0-6	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	5.0
6	技术	技术力量：根据投标人拟派人员配置结构是否合理、人员是否具有相关经验进行评议，配置结构合理、人员经验丰富的得5分；配置结构不合理、人员经验不丰富的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0
7	技术	培训方案：根据投标人提供的培训内容、培训方式、培训计划等方面进行评审，根据方案的完整性、合理性、先进性的得4分，所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	售后服务、维保方案：根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括服务能力，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行评审，方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性合理的得5分；所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-5	3.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0
9	商务	质保期：在采购文件软、硬件规定2年质保期的基础上，硬件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。软件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。须提供相应承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	50.0	40.0	64.0	63.0	54.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：开化县中医院门诊智慧导诊系统项目（ZJHYZFCG2024-KH05）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州智慧科技有限公司	杭州微水科技有限公司	上海清鹤科技股份有限公司	医联网（浙江）技术股份有限公司	浙江建达科技股份有限公司	北京神州视翰科技有限公司
1	商务	技术参数偏离情况：所投产品完全满足采购需求技术参数及要求的得30分。 1.带“▲”的技术参数存在不满足的按无效标处理； 2.技术要求中标注“★”条款为重点技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣2分； 3.对不带“★”的一般技术参数，有负偏离或缺漏项的，每项扣1分； 如负偏离或缺漏项总数在10项及以上的，属于重大偏离，作无效标处理。 注：招标文件中技术参数带★的有要求提供相关资料或检测报告的，未提供或缺少提供都将作为负偏离。	0-30	24.0	20.0	30.0	30.0	24.0	30.0
2	商务	投标人业绩：投标人自2020年1月1日至投标截止时间止（合同签订时间为准）完成过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。 须提供业绩证明材料：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料，否则不得分。	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	系统整体设计方案：根据投标技术方案与采购需求的吻合性，方案技术架构的先进性、成熟性，投标技术方案是否充分满足用户当前和未来发展的使用需求，所提供的设备整体性能的可扩展性等进行综合评议，方案成熟、完整、具有扩展性、易操作，且符合采购人需求的得7分；方案有缺陷，不能完全满足采购人需求的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-7	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0
4	技术	与医院现有系统对接方案：根据投标人提供的与医院现有系统对接方案的准确性、合理性、可行性、全面性、融洽性进行评议，内容准确、合理、可行、全面、融洽的得6分；对接方案内容不准确、不合理、不可行、不全面、不融洽的每项扣1分，每；未提供相关内容的不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
5	技术	项目实施方案：根据投标人提供的项目实施方案进行评议，包括实施管理方案是否全面、项目进度安排是否可行、质量管理体系是否合理、安全文明施工管理是否规范、应急管理方案是否完整是否可行，方案内容完整、全面、可行、合理的得6分；方案内容不完整、不全面、不可行、不合理的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。	0-6	6.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	技术力量：根据投标人拟派人员配置结构是否合理、人员是否具有相关经验进行评议，配置结构合理、人员经验丰富的得5分；配置结构不合理、人员经验不丰富的每项扣1分；未提供相关内容的不得分。	0-5	4.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	技术	培训方案：根据投标人提供的培训内容、培训方式、培训计划等方面进行评审，根据方案的完整性、合理性、先进性的得4分，所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	售后服务、维保方案：根据投标人提供的售后服务、维保方案（包括服务能力，保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施）等方面进行评审，方案全面完善、配备合理、响应迅速、措施可行性合理的得5分；所提内容明显不具备可行性、不清晰准确的每项扣1分；未提供或不满足要求的不得分。	0-5	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.0
9	商务	质保期：在采购文件软、硬件规定2年质保期的基础上，硬件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。软件质保每增加半年得0.5分，最高得2分。须提供相应承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。	0-4	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	59.0	47.0	70.0	69.0	64.0	69.0

专家（签名）：