

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州医科大学附属第二医院单过硫酸氢钾消毒粉项目（0625-24215E90）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东惠浦医疗科技有限公司	连云港永荣生物科技有限公司	潍坊净一环境科技有限公司	山东消毒博士科技股份有限公司	南京泓源化工科技有限公司	河南爱生除物科技有限公司	洁华云新材料（上海）有限公司	山东圣洁消毒剂有限公司	河北速锐康环保科技有限公司
1	技术	采购要求响应：对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》“二、招标技术要求”、“三、商务要求”，完全满足得满分5分；投标人响应不能满足招标文件要求的偏离，每一项偏离扣1分，扣完为止。本评分办法中已单独列明的按列明细则评审，本条不重复扣分。标注“▲”内容偏离会导致投标无效。大于5条不能满足采购文件要求将导致废标。	0-5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0
2	商务	货物制造商具有有效ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境认证体系认证证书，每提供一个证书原件扫描件得1分。	0-2	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	根据投标人2021年1月1日以来（合同签订日期为准）同类单过硫酸氢钾消毒粉项目（要求合同约定服务期不少于1年）业绩情况进行评分。提供与最终用户签订的销售合同原件扫描件证明，每提供一个满足要求的有效业绩得1分，最高得4分。未提供证明材料的不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	4.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	消毒粉的检测报告： 第三方检测机构出具的产品检测报告：检测报告含有以下内容： 1. 消毒粉活性氧含量的测定，符合要求的得2分，不符合要求的不得分。 2. 消毒粉测验报告中具有稳定性测试内容且符合要求的得2分，不符合要求的不得分。 3. 消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告沙门氏菌，不得检出。符合要求的得2分，不符合要求不得分。 4. 消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告志贺氏菌，不得检出。符合要求的得2分，不符合要求不得分。 检测报告需符合ws628-2018中第五点要求	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0
5	商务	质量保证方案：根据投标人提供的质量保证方案和措施的科学合理性、可行性、针对性综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6	商务	供货方案：供货方案符合项目实际，保证安全可靠，综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7	商务	售后服务能力：投标人提供售后服务保证方案和保障措施，综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	根据投标人出具的消毒粉单位使用成本效益分析并作出承诺，以处理医院1吨污水的消毒粉使用量作出评价。（提供相关佐证资料和承诺书）综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分，无方案的不得分。；未提供说明或承诺的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0
合计			0-30	25.0	26.0	22.0	26.0	26.0	20.0	25.0	23.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温州医科大学附属第二医院单过硫酸氢钾消毒粉项目（0625-24215E90）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东惠浦医疗科技有限公司	连云港永科荣生物技术有限公司	潍坊净一环境科技有限公司	山东消毒博士科技股份有限公司	南京泓源化工科技有限公司	河南爱生除菌物科有限公司	洁华云新材料（上海）有限公司	山东圣洁消毒剂有限公司	河北速锐康环保科技有限公司
1	技术	采购要求响应：对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》“二、招标技术要求”、“三、商务要求”，完全满足得满分5分；投标人响应不能满足招标文件要求的偏离，每一项偏离扣1分，扣完为止。本评分办法中已单独列明的按列明细则评审，本条不重复扣分。标注“▲”内容偏离会导致投标无效。大于5条不能满足采购文件要求将导致废标。	0-5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0
2	商务	货物制造商具有有效ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境认证体系认证证书，每提供一个证书原件扫描件得1分。	0-2	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	根据投标人2021年1月1日以来（合同签订日期为准）同类单过硫酸氢钾消毒粉项目（要求合同约定服务期不少于1年）业绩情况进行评分。提供与最终用户签订的销售合同原件扫描件证明，每提供一个满足要求的有效业绩得1分，最高得4分。未提供证明材料的不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	4.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	消毒粉的检测报告： 第三方检测机构出具的产品检测报告：检测报告含有以下内容： 1. 消毒粉活性氧含量的测定，符合要求的得2分，不符合要求的不得分。 2. 消毒粉测验报告中具有稳定性测试内容且符合要求的得2分，不符合要求的不得分。 3. 消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告沙门氏菌，不得检出。符合要求的得2分，不符合要求不得分。 4. 消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告志贺氏菌，不得检出。符合要求的得2分，不符合要求不得分。 检测报告需符合ws628-2018中第五点要求	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0
5	商务	质量保证方案：根据投标人提供的质量保证方案和措施的科学合理性、可行性、针对性综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.0
6	商务	供货方案：供货方案符合项目实际，保证安全可靠，综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7	商务	售后服务能力：投标人提供售后服务保证方案和保障措施，综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	商务	根据投标人出具的消毒粉单位使用成本效益分析并作出承诺，以处理医院1吨污水的消毒粉使用量作出评价。（提供相关佐证资料和承诺书） 综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分，无方案的不得分。；未提供说明或承诺的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0
合计			0-30	25.5	26.5	22.5	26.5	26.5	20.5	24.0	23.5	23.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温州医科大学附属第二医院单过硫酸氢钾消毒粉项目（0625-24215E90）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东惠浦医疗科技有限公司	连云港永科荣生物科技公司	潍坊净一环境科技有限公司	山东消毒博士科技股份有限公司	南京泓源化工科技有限公司	河南爱生生物除菌科技有限公司	洁华云新材料（上海）有限公司	山东圣洁消毒剂有限公司	河北速锐康环保科技有限公司
1	技术	采购要求响应：对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》“二、招标技术要求”、“三、商务要求”，完全满足得满分5分；投标人响应不能满足招标文件要求的偏离，每一项偏离扣1分，扣完为止。本评分办法中已单独列明的按列明细则评审，本条不重复扣分。标注“▲”内容偏离会导致投标无效。大于5条不能满足采购文件要求将导致废标。	0-5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0
2	商务	货物制造商具有有效ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境认证体系认证证书，每提供一个证书原件扫描件得1分。	0-2	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	根据投标人2021年1月1日以来（合同签订日期为准）同类单过硫酸氢钾消毒粉项目（要求合同约定服务期不少于1年）业绩情况进行评分。提供与最终用户签订的销售合同原件扫描件证明，每提供一个满足要求的有效业绩得1分，最高得4分。未提供证明材料的不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	4.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	消毒粉的检测报告： 第三方检测机构出具的产品检测报告：检测报告含有以下内容： 1. 消毒粉活性氧含量的测定，符合要求的得2分，不符合要求的不得分。 2. 消毒粉测验报告中具有稳定性测试内容且符合要求的得2分，不符合要求的不得分。 3. 消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告沙门氏菌，不得检出。符合要求的得2分，不符合要求不得分。 4. 消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告志贺氏菌，不得检出。符合要求的得2分，不符合要求不得分。 检测报告需符合ws628-2018中第五点要求	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0
5	商务	质量保证方案：根据投标人提供的质量保证方案和措施的科学合理性、可行性、针对性综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6	商务	供货方案：供货方案符合项目实际，保证安全可靠，综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
7	商务	售后服务能力：投标人提供售后服务保证方案和保障措施，综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	商务	根据投标人出具的消毒粉单位使用成本效益分析并作出承诺，以处理医院1吨污水的消毒粉使用量作出评价。（提供相关佐证资料和承诺书） 综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分，无方案的不得分。；未提供说明或承诺的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0
合计			0-30	25.5	26.5	22.5	26.5	26.5	20.5	25.5	23.5	24.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温州医科大学附属第二医院单过硫酸氢钾消毒粉项目（0625-24215E90）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东惠浦医疗科技有限公司	连云港永荣生物科技有限公司	潍坊净一环境科技有限公司	山东消毒博士科技股份有限公司	南京泓源化工科技有限公司	河南爱生生物除菌科技有限公司	洁华云新材料（上海）有限公司	山东圣洁消毒剂有限公司	河北速锐康环保科技有限公司
1	技术	采购要求响应：对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》“二、招标技术要求”、“三、商务要求”，完全满足得满分5分；投标人响应不能满足招标文件要求的偏离，每一项偏离扣1分，扣完为止。本评分办法中已单独列明的按列明细则评审，本条不重复扣分。标注“▲”内容偏离会导致投标无效。大于5条不能满足采购文件要求将导致废标。	0-5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0
2	商务	货物制造商具有有效ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境认证体系认证证书，每提供一个证书原件扫描件得1分。	0-2	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	根据投标人2021年1月1日以来（合同签订日期为准）同类单过硫酸氢钾消毒粉项目（要求合同约定服务期不少于1年）业绩情况进行评分。提供与最终用户签订的销售合同原件扫描件证明，每提供一个满足要求的有效业绩得1分，最高得4分。未提供证明材料的不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	4.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	消毒粉的检测报告： 第三方检测机构出具的产品检测报告：检测报告含有以下内容： 1. 消毒粉活性氧含量的测定，符合要求的得2分，不符合要求的不得分。 2. 消毒粉测验报告中具有稳定性测试内容且符合要求的得2分，不符合要求的不得分。 3. 消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告沙门氏菌，不得检出。符合要求的得2分，不符合要求不得分。 4. 消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告志贺氏菌，不得检出。符合要求的得2分，不符合要求不得分。 检测报告需符合ws628-2018中第五点要求	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0
5	商务	质量保证方案：根据投标人提供的质量保证方案和措施的科学合理性、可行性、针对性综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	商务	供货方案：供货方案符合项目实际，保证安全可靠，综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	商务	售后服务能力：投标人提供售后服务保证方案和保障措施，综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	商务	根据投标人出具的消毒粉单位使用成本效益分析并作出承诺，以处理医院1吨污水的消毒粉使用量作出评价。（提供相关佐证资料和承诺书） 综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分，无方案的不得分。；未提供说明或承诺的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
合计			0-30	23.0	26.0	20.0	24.0	24.0	18.0	23.0	21.0	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温州医科大学附属第二医院单过硫酸氢钾消毒粉项目（0625-24215E90）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东惠浦医疗科技有限公司	连云港永科荣生物技术有限公司	潍坊净一环境科技有限公司	山东消毒博士科技股份有限公司	南京泓源化工科技有限公司	河南爱生除菌物科有限公司	洁华云新材料（上海）有限公司	山东圣洁消毒剂有限公司	河北速锐康环保科技有限公司
1	技术	采购要求响应：对应于招标文件《第四章 招标内容及需求》“二、招标技术要求”、“三、商务要求”，完全满足得满分5分；投标人响应不能满足招标文件要求的偏离，每一项偏离扣1分，扣完为止。本评分办法中已单独列明的按列明细则评审，本条不重复扣分。标注“▲”内容偏离会导致投标无效。大于5条不能满足采购文件要求将导致废标。	0-5	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0
2	商务	货物制造商具有有效ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境认证体系认证证书，每提供一个证书原件扫描件得1分。	0-2	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	根据投标人2021年1月1日以来（合同签订日期为准）同类单过硫酸氢钾消毒粉项目（要求合同约定服务期不少于1年）业绩情况进行评分。提供与最终用户签订的销售合同原件扫描件证明，每提供一个满足要求的有效业绩得1分，最高得4分。未提供证明材料的不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	4.0	3.0	2.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	消毒粉的检测报告： 第三方检测机构出具的产品检测报告：检测报告含有以下内容： 1. 消毒粉活性氧含量的测定，符合要求的得2分，不符合要求的不得分。 2. 消毒粉测验报告中具有稳定性测试内容且符合要求的得2分，不符合要求的不得分。 3. 消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告沙门氏菌，不得检出。符合要求的得2分，不符合要求不得分。 4. 消毒粉对于医院污水消毒现场实验报告志贺氏菌，不得检出。符合要求的得2分，不符合要求不得分。 检测报告需符合ws628-2018中第五点要求	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0
5	商务	质量保证方案：根据投标人提供的质量保证方案和措施的科学合理性、可行性、针对性综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5
6	商务	供货方案：供货方案符合项目实际，保证安全可靠，综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5
7	商务	售后服务能力：投标人提供售后服务保证方案和保障措施，综合评价，评分分值：2、1.5、1、0.5、0分，无方案的不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	商务	根据投标人出具的消毒粉单位使用成本效益分析并作出承诺，以处理医院1吨污水的消毒粉使用量作出评价。（提供相关佐证资料和承诺书） 综合评价，评分分值：5、4、3、2、1、0分，无方案的不得分。；未提供说明或承诺的不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-30	24.0	25.5	20.5	25.0	26.5	19.0	24.5	22.0	24.5

专家（签名）：