

技术商务评分明细（王国强）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州志帆玩具有限公司	杭州翔兴家具有限公司	龙游同心家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	杭州英之杰家私有限公司	浙江大圣实业有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分； 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	6.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：榫槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等。每提供一项得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备等，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、废气空气恒温干燥设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备（包含废水废气或涂装处理设备）等。每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物（TVOC）。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶腔：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红橡木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确系符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺优化、空间布局方案；提供学生宿舍、教师公寓标准单人间、二个空间布局方案、房间整体四个面的效果图展示；以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度合理性；（评分范围为：0分、1分、2分；3分） ②根据投标单位对各个空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性及规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	0.0	5.0	6.0	6.0	1.0	6.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实施阶段项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保证措施全面性、针对性，具体实施方案可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理地安排工作时间进度、工作程序和步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
13	技术	在满足招标文件资质要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	18.0	18.5	51.5	56.0	17.0	43.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（王国强）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江琦天家具制造有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	广东国景家具集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州荣正家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	7.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有毒物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和老师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺深化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划、工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理按工作进度、工作程序分步骤、分阶段实施。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	59.0	61.0	58.0	55.0	52.5	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（王国强）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东龙佑家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	广东易卓智能家具有限公司	杭州富阳大宇家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分； （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一对一响应。】	0-8	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类：具体主要包括但不限于：榫槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分； （2）油漆加工设备类：具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热稳定性：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）镀锌：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上） （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二胺醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红橡木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：木材含水率，甲醛释放量，木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确实符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	1.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺优化、空间布局方案；提供学生宿舍、教师公寓标准单人间、二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示；以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	3.0	6.0	6.0	3.0	3.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系、有独立品管部门和专门品管人员，③保证措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理地安排工作时间进度、工作程序和步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
12	技术	投标人针对本项目制订的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
13	技术	在满足招标文件所保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不能满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）； ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）； ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套； ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位； 使用无噪音、顺滑、无障碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	21.0	59.0	56.5	20.5	16.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（尉杭琴）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州志帆玩具有限公司	杭州翔兴家具有限公司	龙游同心家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	杭州英之杰家私有限公司	浙江大圣实业有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）空白符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	6.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层耐腐蚀试验 结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上） （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计工艺深化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	0.0	3.0	6.0	5.0	0.0	6.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-4	0.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理地完成工作进度、工作程序 and 步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	18.0	14.5	49.5	52.5	14.5	37.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（尉杭琴）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江琦天家具制造有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	广东国景家具集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州荣正家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	7.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	7.0	7.0	6.0	7.0	6.0	5.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划、工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理按工作进度、工作程序分步骤、分阶段实施。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0	0.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
合计			0-70	57.5	62.0	54.5	53.5	54.0	50.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（尉杭琴）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东龙佑家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	广东易卓智能家具有限公司	杭州富阳大宇家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分； （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对一响应。】	0-8	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类：具体主要包括但不限于：榫槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分； （2）油漆加工设备类：具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热稳定：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）镀锌：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上） （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二胺醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红橡木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：木材含水率，甲醛释放量，木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确实符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	1.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺优化、空间布局方案；提供学生宿舍、教师公寓标准单人间、二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示；以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	4.0	6.0	7.0	0.0	0.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系、有独立品管部门和专门品管人员，③保证措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理地安排工作时间进度、工作程序和步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目制订的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0
13	技术	在满足招标文件所保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不能满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）； ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）； ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套； ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位； 使用无噪音、顺滑、无障碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	19.5	58.5	54.0	17.5	15.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（叶丹）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州志帆玩具有限公司	杭州翔兴家具有限公司	龙游同心家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	杭州英之杰家私有限公司	浙江大圣实业有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★”号条款），需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★”号条款）需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	6.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计工艺深化、空间布局方案、提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-4	0.0	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	0.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理安排工作时间进度、工作程序 and 步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	0.0	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	2.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位：使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	14.5	18.5	44.5	51.5	13.5	42.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（叶丹）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江琦天家具制造有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	广东国景家具集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州荣正家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★”号条款），需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★”号条款）需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	7.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚醇总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	8.0	8.0	4.0	6.0	7.0	2.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	4.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划、工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理地安排工作时间进度、工作程序 and 步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	1.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位：使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	66.0	68.5	55.0	52.0	58.5	50.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（叶丹）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东龙佑家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	广东易卓智能家具有限公司	杭州富阳大宇家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分； （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对一响应。】	0-8	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类：具体主要包括但不限于：榫槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类：具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热稳定性：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）镀锌：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上） （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二胺醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红橡木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：木材含水率，甲醛释放量，木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确实符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	1.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺优化、空间布局方案；提供学生宿舍、教师公寓标准单人间、二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示；以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	2.0	8.0	7.0	1.0	1.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系、有独立品管部门和专门品管人员，③保证措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理地安排工作时间进度、工作程序和步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
12	技术	投标人针对本项目制订的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
13	技术	在满足招标文件所保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）； ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）； ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0	1.0	2.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套； ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位； 使用无噪音、顺滑、无障碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	16.5	68.5	61.0	18.5	17.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（赵明）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州志帆玩具有限公司	杭州翔兴家具有限公司	龙游同心家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	杭州英之杰家私有限公司	浙江大圣实业有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）空白符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★”号条款），需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★”号条款）需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	6.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚醇总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和老师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计工艺深化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	2.0	4.0	7.0	7.0	1.0	7.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理按工作进度、工作程序和工作步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	23.0	19.5	50.5	57.0	18.0	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（赵明）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江琦天家具制造有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	广东国景家具集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州荣正家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★”号条款），需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★”号条款）需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	7.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和老师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺深化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	8.0	8.0	8.0	7.0	8.0	6.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划、工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理安排工作时间和进度，工作程序和工作步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
合计			0-70	63.0	68.0	62.0	58.0	61.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（赵明）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东龙佑家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	广东易卓智能家具有限公司	杭州富阳大宇家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分； （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对一响应。】	0-8	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类：具体主要包括但不限于：榫槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分； （2）油漆加工设备类：具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热稳定：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）镀锌：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上） （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红橡木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木材家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：木材含水率，甲醛释放量，木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确实符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	1.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺优化、空间布局方案；提供学生宿舍、教师公寓标准单人间、二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示；以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	5.0	8.0	8.0	3.0	4.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系、有独立品管部门和专门品管人员，③保证措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理地安排工作时间进度、工作程序和步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0
12	技术	投标人针对本项目制订的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0
13	技术	在满足招标文件所保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	3.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）； ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）； ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套； ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位； 使用无噪音、顺滑、无障碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	20.0	65.0	61.5	20.5	17.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈正义）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州志帆玩具有限公司	杭州翔兴家具有限公司	龙游同心家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	杭州英之杰家私有限公司	浙江大圣实业有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）空白符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	6.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	5.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	3.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划、工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理地安排工作时间进度、工作程序 and 步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	21.0	13.0	50.5	52.5	14.5	41.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈正义）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江琦天家具制造有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	广东国景家具集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州荣正家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）空白符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	7.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层耐腐蚀试验 结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺优化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	5.0	6.0	5.0	5.0	6.0	6.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划、工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理安排工作时间进度、工作程序 and 步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	3.0	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	0.0	2.0	1.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	54.5	64.0	52.5	49.5	52.5	54.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈正义）

项目名称：天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东龙佑家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	广东易卓智能家具有限公司	杭州富阳大宇家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分； （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要素须一一对一响应。】	0-8	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类：具体主要包括但不限于：榫槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类：具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热稳定：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）镀锌：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上） （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二胺醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红橡木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木材家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：木材含水率，甲醛释放量，木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确实符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	1.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺优化、空间布局方案；提供学生宿舍、教师公寓标准单人间、二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示；以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	3.0	6.0	6.0	2.0	2.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系、有独立品管部门和专门品管人员，③保证措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理地安排工作时间进度、工作程序和步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
12	技术	投标人针对本项目供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
13	技术	在满足招标文件所保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）； ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）； ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套； ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位； 使用无噪音、顺滑、无障碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
合计			0-70	15.5	58.0	54.0	15.5	13.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（戈伟）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州志帆玩具有限公司	杭州翔兴家具有限公司	龙游同心家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	杭州英之杰家私有限公司	浙江大圣实业有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）空白符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★”号条款），需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★”号条款）需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	6.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层耐腐蚀试验 结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺深化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	0.0	2.0	2.0	4.0	1.0	4.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	0.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划、工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理安排工作时间进度、工作程序 and 步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	20.0	13.5	44.5	51.0	16.0	37.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（戈伟）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江琦天家具制造有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	广东国景家具集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州荣正家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★”号条款），需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★”号条款）需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	7.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺深化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	5.0	4.0	8.0	4.0	5.0	4.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	1.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划、工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理按工作进度、工作程序分步骤、分阶段要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	2.0	3.0	1.0	2.0	1.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	2.0	1.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	55.0	56.0	68.0	48.0	52.0	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（戈伟）

项目名称：天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东龙佑家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	广东易卓智能家具有限公司	杭州富阳大宇家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分； （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要素须一一对一响应。】	0-8	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类：具体主要包括但不限于：榫槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类：具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热稳定性：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）镀锌：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上） （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二胺醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红橡木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：木材含水率，甲醛释放量，木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确实符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	1.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺优化、空间布局方案；提供学生宿舍、教师公寓标准单人间、二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示；以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	1.0	4.0	3.0	1.0	1.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系、有独立品管部门和专门品管人员，③保证措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理地安排工作时间进度、工作程序和步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
12	技术	投标人针对本项目制订的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
13	技术	在满足招标文件所保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）； ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）； ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套； ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位； 使用无噪音、顺滑、无障碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	14.5	57.0	48.5	17.5	13.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（程梦婷）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州志帆玩具有限公司	杭州翔兴家具有限公司	龙游同心家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	杭州英之杰家私有限公司	浙江大圣实业有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）空白符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	6.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	2.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确系符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和老师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计工艺化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	0.0	1.0	4.0	4.0	1.0	1.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理安排工作时间进度、工作程序 and 步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
合计			0-70	22.0	12.5	46.5	50.0	16.0	35.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（程梦婷）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	浙江琦天家具制造有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	广东国景家具集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州荣正家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件，每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分。 （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一一对应。】	0-8	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	7.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类，具体主要包括但不限于：推槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分。 （2）油漆加工设备类，具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分，每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热胶胶：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）铰链：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上）。 （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红榿木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包括：木材含水率、甲醛释放量、木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺化、空间布局方案，提供学生宿舍、教师公寓标准单人间，二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示，以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置，同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对各空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	3.0	3.0	8.0	1.0	3.0	4.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	2.0	1.0	4.0	1.0	2.0	1.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，③保障措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划、工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理安排工作时间进度，工作程序步骤清晰。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性、制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0
12	技术	投标人针对本项目制定的供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0
13	技术	在满足招标文件质保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0
15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）： ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）： ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分；具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分；适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分；整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套： ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位。使用无噪音、顺滑、无阻碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-70	51.0	53.0	66.0	45.0	47.0	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（程梦婷）

项目名称: 天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目宿舍配套家具采购项目（ZJCT8-TYGX202501）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东龙佑家具有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州海豪实业有限公司	广东易卓智能家居有限公司	杭州富阳大宇家具有限公司
1	商务	类似业绩：投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目业绩，每提供一个案例得0.5分，最高得3分。 【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、环境管理体系认证证书（认证依据：GB/T24001/ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、家具中有有害物质限量认证的，每个得1分，最高得4分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
3	商务	投标人具有有效期内的且与采购标的相关的“发明专利”的，需提供证书及网页证明文件。每提供一份得0.5分，最高得1分。 【证明材料：须同时提供有效证书复印件，及相关证书在国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）查询页面截图，并均加盖投标人公章，否则不得分。】	0-1	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0
4	商务	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
5	技术	投标产品技术指标响应（满足）程度： （1）完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得8分； （2）主要技术条款（即“★号条款”，需分别针对★项提供由第三方检测机构出具满足技术要求具有CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）未提供或发生负偏离的，每有1条扣2分； （3）一般性技术条款（即未带“★号条款”需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣1分； （4）本项得分扣完为止。 【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件所要求的技术支持资料或证明文件，技术要素须一一对一响应。】	0-8	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
6	技术	投标人或制造商提供产品的核心专业生产设备： （1）木工加工设备类：具体主要包括但不限于：榫槽机、木工除尘设备、冷压机、砂光机、电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机等，每提供一个得0.2分，最高得2分； （2）油漆加工设备类：具体主要包括但不限于：无尘面漆喷涂设备、底漆喷涂设备、色漆喷涂设备、烘干房空气能恒温除湿设备、喷漆废气处理设备、污染防治设备(包含废水、废气或涂装处理设备)等，每提供一个得0.2分，最高得1分。 为确保设备已经在投入使用，需提供有效证明材料。 【证明材料：1）提供设备清单及现场照片、购置发票扫描件（或者租赁协议及发票），否则不得分。2）如设备名称与上述描述不一致，可用类似性能的设备替代，但需提供发票对应设备性能描述的证明材料，否则不得分。】	0-3	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0
7	技术	投标人提供具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，提供齐全且满足检测要求的得6分每缺一项或因检测不符合要求的扣1分，扣完为止。 其中核心技术指标（包括但不限于）评分内容如下： （1）实木多层板材：检测依据：GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571《环境标志产品技术要求人造板及其制品》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：甲醛释放量达到E0级、总挥发性有机化合物(TVOC)。 （2）封边条：检测依据：QB/T4463《家具用封边条技术要求》、QB/T 4371《家具抗菌性能的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：抗菌性能、甲醛含量。 （3）热稳定性：检测依据：GB 18583《室内装饰装修材料 胶黏剂中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：游离甲醛含量、苯、甲苯、二甲苯含量、总挥发性有机物。 （4）镀锌：检测依据：QB/T 2189《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：中性盐雾试验（180小时以上）、乙酸盐雾试验（180小时以上）、耐久性试验（4万次及以上） （5）水性木器涂料（水性漆）：检测依据：GB 18581《木器涂料中有害物质限量》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：VOC、甲醛含量、可溶性重金属含量、乙二胺醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量。 （6）红橡木原木（或实木）：检测依据：GB/T 3324《木家具通用技术条件》、GB/T 29894《木材鉴别方法通则》等标准的检测内容需符合标准要求。检测内容包含：木材含水率，甲醛释放量，木材鉴定。 【证明材料：1）以上检测报告复印件并加盖公章；2）检测报告在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图加盖公章，否则不得分。】核心技术指标如确实符合招标文件需求规定的同一材料或产品，仅因名称与招标文件规定的描述不一致，可用能证明同一材料的检测报告替代。	0-6	1.0	6.0	6.0	0.0	0.0
8	技术	项目设计方案的科学性和完整性： 针对本项目学生宿舍和教师公寓，结合对需求的理解，进行设计深化，提供最佳产品设计、工艺优化、空间布局方案；提供学生宿舍、教师公寓标准单人间、二个空间布局方案；房间整体四个面的效果图展示；以及合理的整体设计方案。 ①根据投标单位针对项目需求情况，提供整体规划设计、整体平面布置、同时针对采购需求与平面规划的匹配度、合理性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ②根据投标单位针对空间采购需求提供效果图的美观性、实用性、创新性；（评分范围为：0分；1分；2分；3分） ③根据投标单位针对项目现场及采购需求，提供匹配的配套图纸，根据图纸的合理性与规范性。（评分范围为：0分；1分；2分；3分） 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。	0-9	1.0	3.0	4.0	1.0	0.0
9	技术	投标人针对本项目采购需求提供实施方案，包括但不限于以下几个方面： ①实施前准备工作，及针对项目特点进行分析； ②实际解决项目所要解决的问题，具有可操作性、实用性； 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分；4分）	0-4	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0
10	技术	投标人针对本项目制订的质量保障计划及措施，包括但不限于：①从质量保障计划安排合理性，体系的完备性，②有完善的自检体系、有独立品管部门和专门品管人员，③保证措施全面性、针对性，具体实施方案专业可行性等方面进行打分。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
11	技术	投标人针对本项目制订的进度保障方案及措施，包括但不限于：①明确的进度实施计划，工作阶段及任务划分清晰；②从深化设计、产品生产、到场验收、安装、调试等方面进行进度安排，有完善的体系，③科学合理地安排工作时间进度、工作程序和步骤。 要求以上内容符合采购需求，方案全面，规章制度完善，有具体详细实施措施，且科学合理，具有针对性，制度措施切实可行；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
12	技术	投标人针对本项目供货安装方案： ①确保采购人顺利验收的保障方案，及与采购人的配合机制的科学性、合理性； ②验收材料的准备、实施方案； ③响应的及时性方案及承诺，与采购人配合能高效落实。 要求以上内容符合采购需求，方案全面完善，编制思路清晰明确，具有合理性、可行性；未提供或提供内容与本项目需求偏离较大的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	技术	在满足招标文件所保要求的基础上，每增加1年得0.5分，最高得1分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	技术	投标人针对本项目提供售后服务方案，提供详细完整的售后服务措施和方案、保障措施，主要包括售后服务资质、服务团队专业人员、响应程度、质保期外维修服务网点及数量、技术培训等内容进行打分，未提供或不能满足需求的得0分。（评分范围为：0分；1分；2分；3分）	0-3	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	投标人承诺每年寒暑假由专业人员到校进行巡查维修，对出现破损的地方进行修复。承诺满足的得1分；未承诺或不满足的不得分。 【证明材料：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。】	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	技术	拟派本项目的项目负责人具有类似产品设备供货和安装项目业绩的，得2分。 【证明材料：以上内容提供项目合同或业主证明材料，须能体现项目负责人姓名，未提供或不满足要求的不得分。】	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0
17.1	技术	（1）针对投标人提供的：红橡木双层实木床1组（共两张床，即上下两层为1组，详见采购清单序号1）； ①样品与招标参数的匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0
17.2	技术	红橡木双层实木床1组：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0
18.1	技术	（2）针对投标人提供的：抽屉式储物楼梯1张（详见采购清单序号2）； ①样品与招标参数得匹配程度高的得2分；匹配程度一般的得1分，匹配程度较弱的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
18.2	技术	抽屉式储物楼梯1张：②根据外观牢固性、表面平滑度、制作工艺、功能等方面。 具有适配性、先进性、针对性、合理性的得3分； 具有适配性、针对性，但先进性或合理性一般的得2分； 适配性、先进性、针对性、合理性均一般的得1分； 整体工艺欠佳或有缺陷的不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0	1.0	1.0
19.1	技术	（3）针对投标人提供的：小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套； ①表面无明显结疤，纹理清晰的得2分；表面有部分结疤但不明显，纹理较清晰的得1分；结疤明显或数量较多或纹理不清晰的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
19.2	技术	小样样品：30cm*30cm面板（实木板）1套②表面光滑无毛刺的得1分；表面触感粗糙但无毛刺的得0.5分；表面有毛刺的不得分。	0-1	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5
20	技术	（4）针对投标人提供的：小样样品：五金件（铰链）1套，并注明使用部位； 使用无噪音、顺滑、无障碍的得2分；有细微噪音或有阻塞感的得1分；噪音较大或阻塞强烈的不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-70	15.5	58.0	49.5	17.5	12.5

专家（签名）：