

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院电器类采购项目（重招）（SXJHCG-2024-N0223）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中管康园（浙江）科技有限公司	临海市特洛贸易有限公司	浙江点膳健康科技有限公司	成都杰丹贸易有限公司	河北雄鑫教学设备有限公司	石家庄晟喜科技有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一采购清单一功能及主要技术参数，完全满足招标文件要求的得20分，打▲指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止。	0-20	19.0	11.0	14.0	19.0	19.0	19.0
3.1	技术	根据投标设备研发生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面进行综合打分，0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5
3.2	技术	根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性、市场应用状况、使用所限等方面进行综合打分，0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5
4	技术	根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤等。由评标委员会进行综合评议：0-3分。 未提供相关内容的不得分。	0-3	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5
5	技术	根据投标人提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标委员会进行综合评议：0-3分。 未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	1.0
6	技术	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、培训情况、所投标设备既往服务采购人情况等方面打分；0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	2.0	1.0	0.0	0.5	0.5	1.0
7	技术	根据投标人提供的与采购人实际相符合的实质性服务承诺及保障措施，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货品承诺、⑥应急保障等。由评标委员会进行综合评议：0-6分。 未提供相关内容的不得分。	0-6	0.5	0.8	1.0	1.0	0.5	1.0
8	技术	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加2分，不足1年不计分，最高得6分。（承诺延长的质保期需同样免费提供维修保养服务）	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.1	技术	根据投标人提供的消耗品、选配件是否通用等的合理性进行综合打分。0-4分。	0-4	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.8
9.2	技术	根据投标人提供的备品、备件实施方案的可行性和优惠性进行综合打分0-2分。（注：所提供的优惠条件不能涉及报价）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-60	25.0	16.3	16.5	22.5	21.5	24.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院电器类采购项目（重招）（SXJHCG-2024-N0223）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中营康园（浙江）科技有限公司	临海市特洛贸易有限公司	浙江点膳健康科技有限公司	成都杰丹贸易有限公司	河北雄鑫教学设备有限公司	石家庄晟喜科技有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一采购清单一功能及主要技术参数，完全满足招标文件要求的得20分，打▲指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止。	0-20	19.0	11.0	14.0	19.0	19.0	19.0
3.1	技术	根据投标设备研发生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面进行综合打分，0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	1.0	0.7	1.0	0.0	0.0	1.0
3.2	技术	根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性、市场应用状况、使用所限等方面进行综合打分，0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0
4	技术	根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤等。由评标委员会进行综合评议：0-3分。 未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0
5	技术	根据投标人提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标委员会进行综合评议：0-3分。 未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
6	技术	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、培训情况、所投标设备既往服务采购人情况等方面打分；0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	1.5	0.8	0.0	1.0	0.0	1.0
7	技术	根据投标人提供的与采购人实际相符合的实质性服务承诺及保障措施，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货品承诺；⑥应急保障等。由评标委员会进行综合评议：0-6分。 未提供相关内容的不得分。	0-6	2.0	1.0	1.0	1.5	2.0	1.0
8	技术	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加2分，不足1年不计分，最高得6分。（承诺延长的质保期需同样免费提供维修保养服务）	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.1	技术	根据投标人提供的消耗品、选配件是否通用等的合理性进行综合打分。0-4分。	0-4	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
9.2	技术	根据投标人提供的备品、备件实施方案的可行性和优惠性进行综合打分0-2分。（注：所提供的优惠条件不能涉及报价）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-60	27.5	16.0	16.5	23.5	23.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院电器类采购项目（重招）（SXJHCG-2024-N0223）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中营康园（浙江）科技有限公司	临海市特洛贸易有限公司	浙江点膳健康科技有限公司	成都杰丹贸易有限公司	河北雄鑫教学设备有限公司	石家庄晟喜科技有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一采购清单一功能及主要技术参数，完全满足招标文件要求的得20分，打▲指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止。	0-20	19.0	11.0	14.0	19.0	19.0	19.0
3.1	技术	根据投标设备研发生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面进行综合打分，0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	2.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5
3.2	技术	根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性、市场应用状况、使用所限等方面进行综合打分，0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
4	技术	根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤等。由评标委员会进行综合评议：0-3分。 未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
5	技术	根据投标人提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标委员会进行综合评议：0-3分。 未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
6	技术	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、培训情况、所投标设备既往服务采购人情况等方面打分；0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
7	技术	根据投标人提供的与采购人实际相符合的实质性服务承诺及保障措施，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货品承诺；⑥应急保障等。由评标委员会进行综合评议：0-6分。 未提供相关内容的不得分。	0-6	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
8	技术	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加2分，不足1年不计分，最高得6分。（承诺延长的质保期需同样免费提供维修保养服务）	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.1	技术	根据投标人提供的消耗品、选配件是否通用等的合理性进行综合打分。0-4分。	0-4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
9.2	技术	根据投标人提供的备品、备件实施方案的可行性和优惠性进行综合打分0-2分。（注：所提供的优惠条件不能涉及报价）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-60	29.0	17.0	16.5	24.0	22.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院电器类采购项目（重招）（SXJHCG-2024-N0223）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中营康园（浙江）科技有限公司	临海市特洛贸易有限公司	浙江点膳健康科技有限公司	成都杰丹贸易有限公司	河北雄鑫教学设备有限公司	石家庄晟喜科技有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一采购清单一功能及主要技术参数，完全满足招标文件要求的得20分，打▲指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止。	0-20	19.0	11.0	14.0	19.0	19.0	19.0
3.1	技术	根据投标设备研发生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面进行综合打分，0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	1.2	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5
3.2	技术	根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性、市场应用状况、使用所限等方面进行综合打分，0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	1.0	0.6	0.0	0.5	0.5	0.5
4	技术	根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤等。由评标委员会进行综合评议：0-3分。 未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	0.7	0.0	0.7	0.7	0.8
5	技术	根据投标人提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标委员会进行综合评议：0-3分。 未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	0.8	0.0	0.5	0.5	0.7
6	技术	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、培训情况、所投标设备既往服务采购人情况等方面打分；0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	1.5	0.8	0.0	0.5	0.7	0.8
7	技术	根据投标人提供的与采购人实际相符合的实质性服务承诺及保障措施，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货承诺、⑥应急保障等。由评标委员会进行综合评议：0-6分。 未提供相关内容的不得分。	0-6	2.0	0.7	0.8	0.5	0.5	0.7
8	技术	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加2分，不足1年不计分，最高得6分。（承诺延长的质保期需同样免费提供维修保养服务）	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.1	技术	根据投标人提供的消耗品、选配件是否通用等的合理性进行综合打分。0-4分。	0-4	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
9.2	技术	根据投标人提供的备品、备件实施方案的可行性和优惠性进行综合打分0-2分。（注：所提供的优惠条件不能涉及报价）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-60	27.7	15.2	16.0	22.4	22.4	23.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市人民医院镜湖总院电器类采购项目（重招）（SXJHCG-2024-N0223）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中营康园（浙江）科技有限公司	临海市特洛贸易有限公司	浙江点膳健康科技有限公司	成都杰丹贸易有限公司	河北雄鑫教学设备有限公司	石家庄晟喜科技有限公司
1	技术	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的同类案例，每有一个得1分，最高得4分。 注：1.每个案例提供合同和验收报告的复印件，并加盖投标人公章。 2.投标产品为省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	技术	对应于招标文件第三部分招标项目范围及要求一采购清单一功能及主要技术参数，完全满足招标文件要求的得20分，打▲指标出现负偏离每项扣2分；其他一般性指标负偏离扣1分，扣完为止。	0-20	19.0	11.0	14.0	19.0	19.0	19.0
3.1	技术	根据投标设备研发生产的技术先进性、产品创新性进行评价，综合所投设备的方法原理、技术路线、功能特点等方面进行综合打分，0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2	技术	根据投标设备性能稳定性、准确性和可靠性、市场应用状况、使用所限等方面进行综合打分，0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	技术	根据投标人提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程要点；⑤供货实施步骤等。由评标委员会进行综合评议：0-3分。 未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	2.0
5	技术	根据投标人提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标委员会进行综合评议：0-3分。 未提供相关内容的不得分。	0-3	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
6	技术	根据投标人技术服务力量进行评价，综合投标人所具备的技术人员数量、培训情况、所投标设备既往服务采购人情况等方面打分；0-4分。 未提供相关内容的不得分。	0-4	1.5	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
7	技术	根据投标人提供的与采购人实际相符合的实质性服务承诺及保障措施，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货品承诺；⑥应急保障等。由评标委员会进行综合评议：0-6分。 未提供相关内容的不得分。	0-6	3.5	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每延长免费原厂质保期1年加2分，不足1年不计分，最高得6分。（承诺延长的质保期需同样免费提供维修保养服务）	0-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.1	技术	根据投标人提供的消耗品、选配件是否通用等的合理性进行综合打分。0-4分。	0-4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9.2	技术	根据投标人提供的备品、备件实施方案的可行性和优惠性进行综合打分0-2分。（注：所提供的优惠条件不能涉及报价）	0-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-60	26.0	15.0	16.0	23.5	23.0	25.0

专家（签名）：