

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市生态环境局绍兴市柴油动力移动源排气污染防治信息管理系统建设项目（YH2022-07038）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴锦升科技有限公司	杭州鑫翔七迅科技有限公司	杭州乐湾科技有限公司
1.1	技术	1.投标人具有省级以上软件企业证书的，得1分，市级软件企业证书的得0.5分（本小项以最高级证书计分，不重复计分）； 2.投标人具有CMMI3认证证书的，得1分； 3.投标人具有CS信息系统建设和服务能力等级证书的，得1分； 4.投标人具有售后服务认证证书的，得1分。 （提供证书原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-4	0	4	0
2.1	技术	1.移动源环保智慧信息管理系统软件著作权证书的得0.5分； 2.投标人具有道路环境污染数据分析系统软件著作权证书的得0.5分； 3.投标人具有机动车排气污染管理信息软件著作权证书的得0.5分； 4.投标人具有车辆检验与维修(I/M)管理系统软件著作权证书的得0.5分； 5.投标人具有实时数据传输中间件软件著作权证书的得0.5分； 6.投标人具有自定义报表系统软件著作权证书的得0.5分； （提供证书原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-3	0	3	0
3.1	技术	投标人自2018年1月1日以来，提供同类项目业绩的，每提供1个合同得1分，最高得1分。 （提供合同原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-1	1	1	1
4.1	技术	1.拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，具有类似项目建设经验的，得2分； 2.项目经理具备环保信息化从业经验8年以上，须同时具备软件工程师高级认证和机动车排气污染行业上岗证书，得2分。 （提供拟投入本项目项目经理的资质证书、工作履历、项目实践证明材料及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-4	2	4	2
4.2	技术	项目维护小组人员专业素质、技术能力、专业分布等情况，数量是否充足，配置是否合理等； 1.项目维护小组成员配置上具有CCNA证书，每有1人得1分，最高得1分； 2.具有信息系统相关专业高级及以上认证，每有1人得1分，最高得1分； 3.具有机动车排气污染行业上岗证书，每有1人得1分，最高得1分。 4.项目组成员具有服务管理师证书的，每1份得1分，最高得2分。 （提供拟投入本项目维护小组人员的资质证书、工作履历、项目实践证明材料及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-5	0	5	0
5.1	技术	根据投标人对绍兴市现有移动源机动车排气污染管理子系统、遥感黑烟系统子系统、重型柴油车在线监控系统、非道申报登记子系统四个业务系统的总体架构、功能建设、数据库结构等，特别是非道路移动机械申报等业务流程的现实情况的了解是否清晰准确，并能客观准确地分析系统建设的关键点，分析是否符合用户实际需求等情况进行打分。 调查全面，背景、现状分析有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、内容简单的得2.0-3.9分； 分析片面、不合理的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-6	3.2	4.1	3.5
6.1	技术	根据投标人对省市县三级移动源网格以及绍兴市生态环境整体网络的熟悉程度、是否了解绍兴市生态环境网络架构，所提供的联网网络方案（包括熟悉程度及方案设计合理性、可行性），能否提供本项目拟规划的网络架构图等情况进行打分。 方案合理可行、对项目熟悉、网络架构图清晰的得4.0-6.0分； 方案基本合理、可行性一般、提供架构图的得2.0-3.9分； 方案片面未提供架构图的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-6	3.3	4.2	3.1

6.2	技术	根据投标人对本项目建设方案的响应情况、功能设计是否完备、图文并茂情况进行打分，特别是结合业务实际，梳理移动源核心指标，对一械一册、AI告警执法处置、可视化一张图、手机端功能、数据底座等的阐述是否全面、清晰。 建设方案功能阐述全面详细，功能设计完备、图文并茂的得4.0-6.0分； 建设方案功能阐述基本全面，功能设计基本完备、图文展示不全面的得2.0-3.9分； 建设方案部分响应且功能阐述简单、片面的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.5	4	3.7
6.3	技术	联网设备对接设计：投标人提供联网设备对接协议设计，协议要求兼容非国四机械定位联网设备及《HJ1014-2020 非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》国四标准的机械，并提供国家、企业、三方平台、设备直连四类对接模式的对接要求和对接方式。根据对接方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.8	3.1	2.8
6.4	技术	机械分级赋码功能设计：投标人提供结合大屏端、工作台、手机端三端设计，详细机械分级赋码业务。要求详细说明赋码初始化、动态赋码、申诉核实业务，并重点说明动态赋码支撑数据的来源和对接要求的说明。根据赋码方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.8	3.5	3.2
6.5	技术	预报警、调度功能设计：投标人提供机动车排气污染管理子系统、遥感黑烟系统子系统、重型柴油车在线监控子系统、非道申报登记子系统四个子系统详细的预警分析项清单及分析依据，并提供详细的调度单生成、派发、处置方案。根据功能设计打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	3.3	4	2.8
6.6	技术	亚运保障方案设计：投标人提供详细的亚运场馆周围五公里微区域移动源保障方案，并结合非道路移动机械相关业务重点说明业务流程、参与部门、操作方式说明。根据保障方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.5	2.5	2
6.7	技术	三方系统对接与统一登录对接设计：投标人提供与三方系统对接的详细数据清单，并针对清单具体阐述功能用途、对接方式等，提供对接的详细数据清单，并针对清单具体阐述功能用途、对接方式；提供与现有四个业务子系统统一登录方案。根据对接设计打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.3	3.1	2
6.8	技术	投标人具有政务云部署、迁移的成功经验的，得2分。 (须提供相关证明材料加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分)	0-2	0	2	0
7.1	技术	根据投标人各环节工作时间节点、流程、工作进度安排与项目符合性等要求进行打分。为确保达到省级及数字化改革建设考核要求， 中标单位承诺保证第一阶段项目时间进度提前1月及以上完成的得2分； 不符合承诺要求或未提及此项的不得分。	0-2	0	2	2
8.1	技术	根据投标人对验收步骤、数据传输调试、项目的实现、目标计划的完成度等方面进行打分。 调试验收方案阐述详尽、专业度高的得1.0-3.0分； 调试验收方案简单、缺乏针对性的得0.1-0.9分；未提及此项的不得分。	0-3	2.3	2.5	2.3
9.1	技术	投标人提供的售后服务方案（包括服务能力、服务措施、服务承诺、即时响应能力等方面）和维护期内外的技术服务支持、技术实施保障措施，以及配备的专业技术队伍等情况进行打分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得1.5-3.0分； 服务方案阐述简单、后续技术保障措施有欠缺的得0.1-1.4分，未提及此项不得分。	0-3	2.1	2.3	2.2

10.1	技术	提供联网机械及机械电子围栏报警调度功能演示。基于Gis地图，可以根据在线状态、分级赋码情况、联网机械数据来源三个维度动态展示联网机械分布情况。能查看联网机械详细指标以及联网设备信息。模拟演示电子围栏从预报警生成数据后，生成调度单，并完成分派。同时通过手机端完成处置的全流程功能。 展示清晰、内容全面完善、详细的得4.0-5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。 要求采用系统演示，无系统演示或演示不符合业务实际此项不得分	0-5	0	4.2	0
10.2	技术	提供机械认证赋码功能演示。基于手机端和电脑端，演示机械认证初始化赋码、动态赋码、申诉审核各节点功能。 展示清晰、内容全面完善、详细的得4.0-5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1.5	4	0
10.3	技术	提供亚运保障期间管控功能。基于Gis地图实现亚运场馆周边微区域内，计算当前非道路移动机械作业的污染情况，实现宏观管控功能。 展示清晰、内容全面完善、详细，图文并茂的得4.0--5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1.8	4.1	0
10.4	技术	提供非道政务服务2.0改造功能演示。根据政务2.0对接要求，演示通过浙江省政务服务网完成非道路移动机械从申报、校核到完成编码上牌的完整闭环流程。 展示清晰、内容全面完善、详细，图文并茂的得4.0--5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1.4	4.3	0
合计			0-90	35.8	70.9	32.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市生态环境局绍兴市柴油动力移动源排气污染防治信息管理系统建设项目（YH2022-07038）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴锦升科技有限公司	杭州鑫翔七迅科技有限公司	杭州乐湾科技有限公司
1.1	技术	1.投标人具有省级以上软件企业证书的，得1分，市级软件企业证书的得0.5分（本小项以最高级证书计分，不重复计分）； 2.投标人具有CMMI3认证证书的，得1分； 3.投标人具有CS信息系统建设和服务能力等级证书的，得1分； 4.投标人具有售后服务认证证书的，得1分。 （提供证书原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-4	0	4	0
2.1	技术	1.移动源环保智慧信息管理系统软件著作权证书的得0.5分； 2.投标人具有道路环境污染数据分析系统软件著作权证书的得0.5分； 3.投标人具有机动车排气污染管理信息软件著作权证书的得0.5分； 4.投标人具有车辆检验与维修(I/M)管理系统软件著作权证书的得0.5分； 5.投标人具有实时数据传输中间件软件著作权证书的得0.5分； 6.投标人具有自定义报表系统软件著作权证书的得0.5分； （提供证书原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-3	0	3	0
3.1	技术	投标人自2018年1月1日以来，提供同类项目业绩的，每提供1个合同得1分，最高得1分。 （提供合同原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-1	1	1	1
4.1	技术	1.拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，具有类似项目建设经验的，得2分； 2.项目经理具备环保信息化从业经验8年以上，须同时具备软件工程师高级认证和机动车排气污染行业上岗证书，得2分。 （提供拟投入本项目项目经理的资质证书、工作履历、项目实践证明资料及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-4	2	4	2
4.2	技术	项目维护小组人员专业素质、技术能力、专业分布等情况，数量是否充足，配置是否合理等； 1.项目维护小组成员配置上具有CCNA证书，每有1人得1分，最高得1分； 2.具有信息系统相关专业高级及以上认证，每有1人得1分，最高得1分； 3.具有机动车排气污染行业上岗证书，每有1人得1分，最高得1分。 4.项目组成员具有服务管理师证书的，每1份得1分，最高得2分。 （提供拟投入本项目维护小组人员的资质证书、工作履历、项目实践证明资料及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-5	0	5	0
5.1	技术	根据投标人对绍兴市现有移动源机动车排气污染管理子系统、遥感黑烟系统子系统、重型柴油车在线监控子系统、非道申报登记子系统四个业务系统的总体架构、功能建设、数据库结构等，特别是非道路移动机械申报等业务流程的现实情况的了解是否清晰准确，并能客观准确地分析系统建设的关键点，分析是否符合用户实际需求等情况进行打分。 调查全面，背景、现状分析有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、内容简单的得2.0-3.9分； 分析片面、不合理的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-6	3.3	4.2	3.3
6.1	技术	根据投标人对省市县三级移动源网格以及绍兴市生态环境整体网络的熟悉程度、是否了解绍兴市生态环境网络架构，所提供的联网网络方案（包括熟悉程度及方案设计合理性、可行性），能否提供本项目拟规划的网络架构图等情况进行打分。 方案合理可行、对项目熟悉、网络架构图清晰的得4.0-6.0分； 方案基本合理、可行性一般、提供架构图的得2.0-3.9分； 方案片面未提供架构图的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-6	3.1	4.5	3.1

6.2	技术	根据投标人对本项目建设方案的响应情况、功能设计是否完备、图文并茂情况进行打分，特别是结合业务实际，梳理移动源核心指标，对一械一册、AI告警执法处置、可视化一张图、手机端功能、数据底座等的阐述是否全面、清晰。 建设方案功能阐述全面详细，功能设计完备、图文并茂的得4.0-6.0分； 建设方案功能阐述基本全面，功能设计基本完备、图文展示不全面的得2.0-3.9分； 建设方案部分响应且功能阐述简单、片面的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.2	4	3.2
6.3	技术	联网设备对接设计：投标人提供联网设备对接协议设计，协议要求兼容非国四机械定位联网设备及《HJ1014-2020 非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》国四标准的机械，并提供国家、企业、三方平台、设备直连四类对接模式的对接要求和对接方式。根据对接方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.8	3.2	2.8
6.4	技术	机械分级赋码功能设计：投标人提供结合大屏端、工作台、手机端三端设计，详细机械分级赋码业务。要求详细说明赋码初始化、动态赋码、申诉核实业务，并重点说明动态赋码支撑数据的来源和对接要求的说明。根据赋码方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.8	3.5	3.3
6.5	技术	预报警、调度功能设计：投标人提供机动车排气污染管理子系统、遥感黑烟系统子系统、重型柴油车在线监控子系统、非道申报登记子系统四个子系统详细的预警分析项清单及分析依据，并提供详细的调度单生成、派发、处置方案。根据功能设计打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	3.2	4.1	3
6.6	技术	亚运保障方案设计：投标人提供详细的亚运场馆周围五公里微区域移动源保障方案，并结合非道路移动机械相关业务重点说明业务流程、参与部门、操作方式说明。根据保障方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.5	2.6	2.3
6.7	技术	三方系统对接与统一登录对接设计：投标人提供与三方系统对接的详细数据清单，并针对清单具体阐述功能用途、对接方式等，提供对接的详细数据清单，并针对清单具体阐述功能用途、对接方式；提供与现有四个业务子系统统一登录方案。根据对接设计打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.3	3	2.1
6.8	技术	投标人具有政务云部署、迁移的成功经验的，得2分。 (须提供相关证明材料加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分)	0-2	0	2	0
7.1	技术	根据投标人各环节工作时间节点、流程、工作进度安排与项目符合性等要求进行打分。为确保达到省级及数字化改革建设考核要求， 中标单位承诺保证第一阶段项目时间进度提前1月及以上完成的得2分； 不符合承诺要求或未提及此项的不得分。	0-2	0	2	2
8.1	技术	根据投标人对验收步骤、数据传输调试、项目的实现、目标计划的完成度等方面进行打分。 调试验收方案阐述详尽、专业度高的得1.0-3.0分； 调试验收方案简单、缺乏针对性的得0.1-0.9分；未提及此项的不得分。	0-3	2	2.5	2
9.1	技术	投标人提供的售后服务方案（包括服务能力、服务措施、服务承诺、即时响应能力等方面）和维护期内外的技术服务支持、技术实施保障措施，以及配备的专业技术队伍等情况进行打分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得1.5-3.0分； 服务方案阐述简单、后续技术保障措施有欠缺的得0.1-1.4分，未提及此项不得分。	0-3	2	2.6	2.1

10.1	技术	提供联网机械及机械电子围栏报警调度功能演示。基于Gis地图，可以根据在线状态、分级赋码情况、联网机械数据来源三个维度动态展示联网机械分布情况。能查看联网机械详细指标以及联网设备信息。模拟演示电子围栏从预报警生成数据后，生成调度单，并完成分派。同时通过手机端完成处置的全流程功能。 展示清晰、内容全面完善、详细的得4.0-5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。 要求采用系统演示，无系统演示或演示不符合业务实际此项不得分	0-5	0	4	0
10.2	技术	提供机械认证赋码功能演示。基于手机端和电脑端，演示机械认证初始化赋码、动态赋码、申诉审核各节点功能。 展示清晰、内容全面完善、详细的得4.0-5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1	4	0
10.3	技术	提供亚运保障期间管控功能。基于Gis地图实现亚运场馆周边微区域内，计算当前非道路移动机械作业的污染情况，实现宏观管控功能。 展示清晰、内容全面完善、详细，图文并茂的得4.0--5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1	4	0
10.4	技术	提供非道政务服务2.0改造功能演示。根据政务2.0对接要求，演示通过浙江省政务服务网完成非道路移动机械从申报、校核到完成编码上牌的完整闭环流程。 展示清晰、内容全面完善、详细，图文并茂的得4.0--5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1	4	0
合计			0-90	33.2	71.2	32.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市生态环境局绍兴市柴油动力移动源排气污染防治信息管理系统建设项目（YH2022-07038）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴锦升科技有限公司	杭州鑫翔七迅科技有限公司	杭州乐湾科技有限公司
1.1	技术	1.投标人具有省级以上软件企业证书的，得1分，市级软件企业证书的得0.5分（本小项以最高级证书计分，不重复计分）； 2.投标人具有CMMI3认证证书的，得1分； 3.投标人具有CS信息系统建设和服务能力等级证书的，得1分； 4.投标人具有售后服务认证证书的，得1分。 （提供证书原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-4	0	4	0
2.1	技术	1.移动源环保智慧信息管理系统软件著作权证书的得0.5分； 2.投标人具有道路环境污染数据分析系统软件著作权证书的得0.5分； 3.投标人具有机动车排气污染管理信息软件著作权证书的得0.5分； 4.投标人具有车辆检验与维修(I/M)管理系统软件著作权证书的得0.5分； 5.投标人具有实时数据传输中间件软件著作权证书的得0.5分； 6.投标人具有自定义报表系统软件著作权证书的得0.5分； （提供证书原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-3	0	3	0
3.1	技术	投标人自2018年1月1日以来，提供同类项目业绩的，每提供1个合同得1分，最高得1分。 （提供合同原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-1	1	1	1
4.1	技术	1.拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，具有类似项目建设经验的，得2分； 2.项目经理具备环保信息化从业经验8年以上，须同时具备软件工程师高级认证和机动车排气污染行业上岗证书，得2分。 （提供拟投入本项目项目经理的资质证书、工作履历、项目实践证明资料及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-4	2	4	2
4.2	技术	项目维护小组人员专业素质、技术能力、专业分布等情况，数量是否充足，配置是否合理等； 1.项目维护小组成员配置上具有CCNA证书，每有1人得1分，最高得1分； 2.具有信息系统相关专业高级及以上认证，每有1人得1分，最高得1分； 3.具有机动车排气污染行业上岗证书，每有1人得1分，最高得1分。 4.项目组成员具有服务管理师证书的，每1份得1分，最高得2分。 （提供拟投入本项目维护小组人员的资质证书、工作履历、项目实践证明资料及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-5	0	5	0
5.1	技术	根据投标人对绍兴市现有移动源机动车排气污染管理子系统、遥感黑烟系统子系统、重型柴油车在线监控子系统、非道申报登记子系统四个业务系统的总体架构、功能建设、数据库结构等，特别是非道路移动机械申报等业务流程的现实情况的了解是否清晰准确，并能客观准确地分析系统建设的关键点，分析是否符合用户实际需求等情况进行打分。 调查全面，背景、现状分析有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、内容简单的得2.0-3.9分； 分析片面、不合理的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-6	3.2	4	3.3
6.1	技术	根据投标人对省市县三级移动源网格以及绍兴市生态环境整体网络的熟悉程度、是否了解绍兴市生态环境网络架构，所提供的联网网络方案（包括熟悉程度及方案设计合理性、可行性），能否提供本项目拟规划的网络架构图等情况进行打分。 方案合理可行、对项目熟悉、网络架构图清晰的得4.0-6.0分； 方案基本合理、可行性一般、提供架构图的得2.0-3.9分； 方案片面未提供架构图的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-6	3	5	3

6.2	技术	根据投标人对本项目建设方案的响应情况、功能设计是否完备、图文并茂情况进行打分，特别是结合业务实际，梳理移动源核心指标，对一械一册、AI告警执法处置、可视化一张图、手机端功能、数据底座等的阐述是否全面、清晰。 建设方案功能阐述全面详细，功能设计完备、图文并茂的得4.0-6.0分； 建设方案功能阐述基本全面，功能设计基本完备、图文展示不全面的得2.0-3.9分； 建设方案部分响应且功能阐述简单、片面的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.5	5	3.5
6.3	技术	联网设备对接设计：投标人提供联网设备对接协议设计，协议要求兼容非国四机械定位联网设备及《HJ1014-2020 非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》国四标准的机械，并提供国家、企业、三方平台、设备直连四类对接模式的对接要求和对接方式。根据对接方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.5	4	2.6
6.4	技术	机械分级赋码功能设计：投标人提供结合大屏端、工作台、手机端三端设计，详细机械分级赋码业务。要求详细说明赋码初始化、动态赋码、申诉核实业务，并重点说明动态赋码支撑数据的来源和对接要求的说明。根据赋码方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.9	3.5	3.3
6.5	技术	预报警、调度功能设计：投标人提供机动车排气污染管理子系统、遥感黑烟系统子系统、重型柴油车在线监控子系统、非道申报登记子系统四个子系统详细的预警分析项清单及分析依据，并提供详细的调度单生成、派发、处置方案。根据功能设计打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	3.2	4	2.7
6.6	技术	亚运保障方案设计：投标人提供详细的亚运场馆周围五公里微区域移动源保障方案，并结合非道路移动机械相关业务重点说明业务流程、参与部门、操作方式说明。根据保障方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.6	2.6	2.1
6.7	技术	三方系统对接与统一登录对接设计：投标人提供与三方系统对接的详细数据清单，并针对清单具体阐述功能用途、对接方式等，提供对接的详细数据清单，并针对清单具体阐述功能用途、对接方式；提供与现有四个业务子系统统一登录方案。根据对接设计打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.4	3	2
6.8	技术	投标人具有政务云部署、迁移的成功经验的，得2分。 (须提供相关证明材料加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分)	0-2	0	2	0
7.1	技术	根据投标人各环节工作时间节点、流程、工作进度安排与项目符合性等要求进行打分。为确保达到省级及数字化改革建设考核要求， 中标单位承诺保证第一阶段项目时间进度提前1月及以上完成的得2分； 不符合承诺要求或未提及此项的不得分。	0-2	0	2	2
8.1	技术	根据投标人对验收步骤、数据传输调试、项目的实现、目标计划的完成度等方面进行打分。 调试验收方案阐述详尽、专业度高的得1.0-3.0分； 调试验收方案简单、缺乏针对性的得0.1-0.9分；未提及此项的不得分。	0-3	2.1	2.5	2
9.1	技术	投标人提供的售后服务方案（包括服务能力、服务措施、服务承诺、即时响应能力等方面）和维护期内外的技术服务支持、技术实施保障措施，以及配备的专业技术队伍等情况进行打分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得1.5-3.0分； 服务方案阐述简单、后续技术保障措施有欠缺的得0.1-1.4分，未提及此项不得分。	0-3	2.3	2.4	2.3

10.1	技术	提供联网机械及机械电子围栏报警调度功能演示。基于Gis地图，可以根据在线状态、分级赋码情况、联网机械数据来源三个维度动态展示联网机械分布情况。能查看联网机械详细指标以及联网设备信息。模拟演示电子围栏从预报警生成数据后，生成调度单，并完成分派。同时通过手机端完成处置的全流程功能。 展示清晰、内容全面完善、详细的得4.0-5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。 要求采用系统演示，无系统演示或演示不符合业务实际此项不得分	0-5	0	4	0
10.2	技术	提供机械认证赋码功能演示。基于手机端和电脑端，演示机械认证初始化赋码、动态赋码、申诉审核各节点功能。 展示清晰、内容全面完善、详细的得4.0-5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1.1	4	0
10.3	技术	提供亚运保障期间管控功能。基于Gis地图实现亚运场馆周边微区域内，计算当前非道路移动机械作业的污染情况，实现宏观管控功能。 展示清晰、内容全面完善、详细，图文并茂的得4.0--5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1.1	4	0
10.4	技术	提供非道政务服务2.0改造功能演示。根据政务2.0对接要求，演示通过浙江省政务服务网完成非道路移动机械从申报、校核到完成编码上牌的完整闭环流程。 展示清晰、内容全面完善、详细，图文并茂的得4.0--5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1.1	4	0
合计			0-90	34	73	31.8

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市生态环境局绍兴市柴油动力移动源排气污染防治信息管理系统建设项目（YH2022-07038）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴锦升科技有限公司	杭州鑫翔七迅科技有限公司	杭州乐湾科技有限公司
1.1	技术	1.投标人具有省级以上软件企业证书的，得1分，市级软件企业证书的得0.5分（本小项以最高级证书计分，不重复计分）； 2.投标人具有CMMI3认证证书的，得1分； 3.投标人具有CS信息系统建设和服务能力等级证书的，得1分； 4.投标人具有售后服务认证证书的，得1分。 （提供证书原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-4	0	4	0
2.1	技术	1.移动源环保智慧信息管理系统软件著作权证书的得0.5分； 2.投标人具有道路环境污染数据分析系统软件著作权证书的得0.5分； 3.投标人具有机动车排气污染管理信息软件著作权证书的得0.5分； 4.投标人具有车辆检验与维修(I/M)管理系统软件著作权证书的得0.5分； 5.投标人具有实时数据传输中间件软件著作权证书的得0.5分； 6.投标人具有自定义报表系统软件著作权证书的得0.5分； （提供证书原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-3	0	3	0
3.1	技术	投标人自2018年1月1日以来，提供同类项目业绩的，每提供1个合同得1分，最高得1分。 （提供合同原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-1	1	1	1
4.1	技术	1.拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，具有类似项目建设经验的，得2分； 2.项目经理具备环保信息化从业经验8年以上，须同时具备软件工程师高级认证和机动车排气污染行业上岗证书，得2分。 （提供拟投入本项目项目经理的资质证书、工作履历、项目实践证明资料及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-4	2	4	2
4.2	技术	项目维护小组人员专业素质、技术能力、专业分布等情况，数量是否充足，配置是否合理等； 1.项目维护小组成员配置上具有CCNA证书，每有1人得1分，最高得1分； 2.具有信息系统相关专业高级及以上认证，每有1人得1分，最高得1分； 3.具有机动车排气污染行业上岗证书，每有1人得1分，最高得1分。 4.项目组成员具有服务管理师证书的，每1份得1分，最高得2分。 （提供拟投入本项目维护小组人员的资质证书、工作履历、项目实践证明资料及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-5	0	5	0
5.1	技术	根据投标人对绍兴市现有移动源机动车排气污染管理子系统、遥感黑烟系统子系统、重型柴油车在线监控子系统、非道申报登记子系统四个业务系统的总体架构、功能建设、数据库结构等，特别是非道路移动机械申报等业务流程的现实情况的了解是否清晰准确，并能客观准确地分析系统建设的关键点，分析是否符合用户实际需求等情况进行打分。 调查全面，背景、现状分析有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、内容简单的得2.0-3.9分； 分析片面、不合理的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-6	3	4	3
6.1	技术	根据投标人对省市县三级移动源网格以及绍兴市生态环境整体网络的熟悉程度、是否了解绍兴市生态环境网络架构，所提供的联网网络方案（包括熟悉程度及方案设计合理性、可行性），能否提供本项目拟规划的网络架构图等情况进行打分。 方案合理可行、对项目熟悉、网络架构图清晰的得4.0-6.0分； 方案基本合理、可行性一般、提供架构图的得2.0-3.9分； 方案片面未提供架构图的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-6	3	4	3

6.2	技术	根据投标人对本项目建设方案的响应情况、功能设计是否完备、图文并茂情况进行打分，特别是结合业务实际，梳理移动源核心指标，对一械一册、AI告警执法处置、可视化一张图、手机端功能、数据底座等的阐述是否全面、清晰。 建设方案功能阐述全面详细，功能设计完备、图文并茂的得4.0-6.0分； 建设方案功能阐述基本全面，功能设计基本完备、图文展示不全面的得2.0-3.9分； 建设方案部分响应且功能阐述简单、片面的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3	4	2
6.3	技术	联网设备对接设计：投标人提供联网设备对接协议设计，协议要求兼容非国四机械定位联网设备及《HJ1014-2020 非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》国四标准的机械，并提供国家、企业、三方平台、设备直连四类对接模式的对接要求和对接方式。根据对接方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2	4	3
6.4	技术	机械分级赋码功能设计：投标人提供结合大屏端、工作台、手机端三端设计，详细机械分级赋码业务。要求详细说明赋码初始化、动态赋码、申诉核实业务，并重点说明动态赋码支撑数据的来源和对接要求的说明。根据赋码方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.8	3	2.8
6.5	技术	预报警、调度功能设计：投标人提供机动车排气污染管理子系统、遥感黑烟系统子系统、重型柴油车在线监控子系统、非道申报登记子系统四个子系统详细的预警分析项清单及分析依据，并提供详细的调度单生成、派发、处置方案。根据功能设计打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	3	4	3
6.6	技术	亚运保障方案设计：投标人提供详细的亚运场馆周围五公里微区域移动源保障方案，并结合非道路移动机械相关业务重点说明业务流程、参与部门、操作方式说明。根据保障方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.5	2.6	2.2
6.7	技术	三方系统对接与统一登录对接设计：投标人提供与三方系统对接的详细数据清单，并针对清单具体阐述功能用途、对接方式等，提供对接的详细数据清单，并针对清单具体阐述功能用途、对接方式；提供与现有四个业务子系统统一登录方案。根据对接设计打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.3	3	2.1
6.8	技术	投标人具有政务云部署、迁移的成功经验的，得2分。 (须提供相关证明材料加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分)	0-2	0	2	0
7.1	技术	根据投标人各环节工作时间节点、流程、工作进度安排与项目符合性等要求进行打分。为确保达到省级及数字化改革建设考核要求， 中标单位承诺保证第一阶段项目时间进度提前1月及以上完成的得2分； 不符合承诺要求或未提及此项的不得分。	0-2	0	2	2
8.1	技术	根据投标人对验收步骤、数据传输调试、项目的实现、目标计划的完成度等方面进行打分。 调试验收方案阐述详尽、专业度高的得1.0-3.0分； 调试验收方案简单、缺乏针对性的得0.1-0.9分；未提及此项的不得分。	0-3	2	2.4	2
9.1	技术	投标人提供的售后服务方案（包括服务能力、服务措施、服务承诺、即时响应能力等方面）和维护期内外的技术服务支持、技术实施保障措施，以及配备的专业技术队伍等情况进行打分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得1.5-3.0分； 服务方案阐述简单、后续技术保障措施有欠缺的得0.1-1.4分，未提及此项不得分。	0-3	1.9	2.3	1.9

10.1	技术	提供联网机械及机械电子围栏报警调度功能演示。基于Gis地图，可以根据在线状态、分级赋码情况、联网机械数据来源三个维度动态展示联网机械分布情况。能查看联网机械详细指标以及联网设备信息。模拟演示电子围栏从预报警生成数据后，生成调度单，并完成分派。同时通过手机端完成处置的全流程功能。 展示清晰、内容全面完善、详细的得4.0-5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。 要求采用系统演示，无系统演示或演示不符合业务实际此项不得分	0-5	0	4	0
10.2	技术	提供机械认证赋码功能演示。基于手机端和电脑端，演示机械认证初始化赋码、动态赋码、申诉审核各节点功能。 展示清晰、内容全面完善、详细的得4.0-5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1.2	4	0
10.3	技术	提供亚运保障期间管控功能。基于Gis地图实现亚运场馆周边微区域内，计算当前非道路移动机械作业的污染情况，实现宏观管控功能。 展示清晰、内容全面完善、详细，图文并茂的得4.0--5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1.2	4	0
10.4	技术	提供非道政务服务2.0改造功能演示。根据政务2.0对接要求，演示通过浙江省政务服务网完成非道路移动机械从申报、校核到完成编码上牌的完整闭环流程。 展示清晰、内容全面完善、详细，图文并茂的得4.0--5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1.2	4	0
合计			0-90	32.1	70.3	30

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市生态环境局绍兴市柴油动力移动源排气污染防治信息管理系统建设项目（YH2022-07038）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴锦升科技有限公司	杭州鑫翔七迅科技有限公司	杭州乐湾科技有限公司
1.1	技术	1.投标人具有省级以上软件企业证书的，得1分，市级软件企业证书的得0.5分（本小项以最高级证书计分，不重复计分）； 2.投标人具有CMMI3认证证书的，得1分； 3.投标人具有CS信息系统建设和服务能力等级证书的，得1分； 4.投标人具有售后服务认证证书的，得1分。 （提供证书原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-4	0	4	0
2.1	技术	1.移动源环保智慧信息管理系统软件著作权证书的得0.5分； 2.投标人具有道路环境污染数据分析系统软件著作权证书的得0.5分； 3.投标人具有机动车排气污染管理信息软件著作权证书的得0.5分； 4.投标人具有车辆检验与维修(I/M)管理系统软件著作权证书的得0.5分； 5.投标人具有实时数据传输中间件软件著作权证书的得0.5分； 6.投标人具有自定义报表系统软件著作权证书的得0.5分； （提供证书原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-3	0	3	0
3.1	技术	投标人自2018年1月1日以来，提供同类项目业绩的，每提供1个合同得1分，最高得1分。 （提供合同原件扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-1	1	1	1
4.1	技术	1.拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、经验等情况，具有类似项目建设经验的，得2分； 2.项目经理具备环保信息化从业经验8年以上，须同时具备软件工程师高级认证和机动车排气污染行业上岗证书，得2分。 （提供拟投入本项目项目经理的资质证书、工作履历、项目实践证明资料及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-4	2	4	2
4.2	技术	项目维护小组人员专业素质、技术能力、专业分布等情况，数量是否充足，配置是否合理等； 1.项目维护小组成员配置上具有CCNA证书，每有1人得1分，最高得1分； 2.具有信息系统相关专业高级及以上认证，每有1人得1分，最高得1分； 3.具有机动车排气污染行业上岗证书，每有1人得1分，最高得1分。 4.项目组成员具有服务管理师证书的，每1份得1分，最高得2分。 （提供拟投入本项目维护小组人员的资质证书、工作履历、项目实践证明资料及投标人为其缴纳的近三个月社保证明扫描件或彩色图片加盖单位公章）	0-5	0	5	0
5.1	技术	根据投标人对绍兴市现有移动源机动车排气污染管理子系统、遥感黑烟系统子系统、重型柴油车在线监控子系统、非道申报登记子系统四个业务系统的总体架构、功能建设、数据库结构等，特别是非道路移动机械申报等业务流程的现实情况的了解是否清晰准确，并能客观准确地分析系统建设的关键点，分析是否符合用户实际需求等情况进行打分。 调查全面，背景、现状分析有针对性的得4.0-6.0分； 分析基本合理、内容简单的得2.0-3.9分； 分析片面、不合理的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-6	3	4	3
6.1	技术	根据投标人对省市县三级移动源网格以及绍兴市生态环境整体网络的熟悉程度、是否了解绍兴市生态环境网络架构，所提供的联网网络方案（包括熟悉程度及方案设计合理性、可行性），能否提供本项目拟规划的网络架构图等情况进行打分。 方案合理可行、对项目熟悉、网络架构图清晰的得4.0-6.0分； 方案基本合理、可行性一般、提供架构图的得2.0-3.9分； 方案片面未提供架构图的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-6	5	5	4

6.2	技术	根据投标人对本项目建设方案的响应情况、功能设计是否完备、图文并茂情况进行打分，特别是结合业务实际，梳理移动源核心指标，对一械一册、AI告警执法处置、可视化一张图、手机端功能、数据底座等的阐述是否全面、清晰。 建设方案功能阐述全面详细，功能设计完备、图文并茂的得4.0-6.0分； 建设方案功能阐述基本全面，功能设计基本完备、图文展示不全面的得2.0-3.9分； 建设方案部分响应且功能阐述简单、片面的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	4	4	3
6.3	技术	联网设备对接设计：投标人提供联网设备对接协议设计，协议要求兼容非国四机械定位联网设备及《HJ1014-2020 非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》国四标准的机械，并提供国家、企业、三方平台、设备直连四类对接模式的对接要求和对接方式。根据对接方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	4	4	3
6.4	技术	机械分级赋码功能设计：投标人提供结合大屏端、工作台、手机端三端设计，详细机械分级赋码业务。要求详细说明赋码初始化、动态赋码、申诉核实业务，并重点说明动态赋码支撑数据的来源和对接要求的说明。根据赋码方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	3	4	3
6.5	技术	预报警、调度功能设计：投标人提供机动车排气污染管理子系统、遥感黑烟系统子系统、重型柴油车在线监控子系统、非道申报登记子系统四个子系统详细的预警分析项清单及分析依据，并提供详细的调度单生成、派发、处置方案。根据功能设计打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	3.5	4	2.8
6.6	技术	亚运保障方案设计：投标人提供详细的亚运场馆周围五公里微区域移动源保障方案，并结合非道路移动机械相关业务重点说明业务流程、参与部门、操作方式说明。根据保障方案打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.5	2.5	2
6.7	技术	三方系统对接与统一登录对接设计：投标人提供与三方系统对接的详细数据清单，并针对清单具体阐述功能用途、对接方式等，提供对接的详细数据清单，并针对清单具体阐述功能用途、对接方式；提供与现有四个业务子系统统一登录方案。根据对接设计打分。 方案设计全面科学、思路严谨、实际应用效果明显的得3.0-5.0分； 方案设计一般，实际应用效果不明显的得2.0-2.9分； 方案设计简单、片面，缺乏实际应用效果的得0.1-1.9分； 未提及此项或仅提供软件截图证明的不得分。	0-5	2.5	3	2
6.8	技术	投标人具有政务云部署、迁移的成功经验的，得2分。 (须提供相关证明材料加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分)	0-2	0	2	0
7.1	技术	根据投标人各环节工作时间节点、流程、工作进度安排与项目符合性等要求进行打分。为确保达到省级及数字化改革建设考核要求， 中标单位承诺保证第一阶段项目时间进度提前1月及以上完成的得2分； 不符合承诺要求或未提及此项的不得分。	0-2	0	2	2
8.1	技术	根据投标人对验收步骤、数据传输调试、项目的实现、目标计划的完成度等方面进行打分。 调试验收方案阐述详尽、专业度高的得1.0-3.0分； 调试验收方案简单、缺乏针对性的得0.1-0.9分；未提及此项的不得分。	0-3	2.5	2.5	2
9.1	技术	投标人提供的售后服务方案（包括服务能力、服务措施、服务承诺、即时响应能力等方面）和维护期内外的技术服务支持、技术实施保障措施，以及配备的专业技术队伍等情况进行打分。 服务方案全面、后续技术保障措施合理有效的得1.5-3.0分； 服务方案阐述简单、后续技术保障措施有欠缺的得0.1-1.4分，未提及此项不得分。	0-3	2.5	2.5	2

10.1	技术	提供联网机械及机械电子围栏报警调度功能演示。基于Gis地图，可以根据在线状态、分级赋码情况、联网机械数据来源三个维度动态展示联网机械分布情况。能查看联网机械详细指标以及联网设备信息。模拟演示电子围栏从预报警生成数据后，生成调度单，并完成分派。同时通过手机端完成处置的全流程功能。 展示清晰、内容全面完善、详细的得4.0-5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。 要求采用系统演示，无系统演示或演示不符合业务实际此项不得分	0-5	0	4	0
10.2	技术	提供机械认证赋码功能演示。基于手机端和电脑端，演示机械认证初始化赋码、动态赋码、申诉审核各节点功能。 展示清晰、内容全面完善、详细的得4.0-5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1	4	0
10.3	技术	提供亚运保障期间管控功能。基于Gis地图实现亚运场馆周边微区域内，计算当前非道路移动机械作业的污染情况，实现宏观管控功能。 展示清晰、内容全面完善、详细，图文并茂的得4.0--5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1	4	0
10.4	技术	提供非道政务服务2.0改造功能演示。根据政务2.0对接要求，演示通过浙江省政务服务网完成非道路移动机械从申报、校核到完成编码上牌的完整闭环流程。 展示清晰、内容全面完善、详细，图文并茂的得4.0--5.0分； 展示基本清晰，内容基本全面、不够详细具体的得2.0-3.9分； 展示模糊、内容简单的得0.1-1.9分；未提及此项不得分。	0-5	1	4	0
合计			0-90	38.5	72.5	31.8

专家（签名）：