

技术商务资信评分明细（毛燕君）

项目名称：开化县集镇与农村生活污水治理设施运行维护项目(2022-2025)（ZZFSCG-K202223）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江丹靛环境工程有限公司 | 浙江省环境工程有限公司 | 浙江环科院有限公司 | 浙江天洋环境科技有限公司 |
|-----|------|---|------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 业绩:响应人自2019年1月1日至今[（依据与乡镇或部门及以上单位）签订合同时间为准]具有农村生活污水治理或污水处理设施运维业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人具有环保工程专业承包资质得1.0分；具有环境污染治理工程总承包服务能力（范围须含水污染治理）评价证书得1.0分；最高得2分。 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1.3 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人荣获省级及以上政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得2.0分；获地（市）级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得1.5分；获县级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的每个得1.0分；最高得4分。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人所运维服务的区、县（市）获得省级考核优秀的，每次加1分；获得地级市考核优秀的，每次加0.5分。本项最高得3分，不重复加分。 | 0-3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.5 | 商务资信 | 人员配备:项目负责人具备环境保护类高级或以上职称的，得1分 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | 商务资信 | 人员配备:项目技术负责人（2人）具备从事污水治理领域相关专业高级或以上职称的，每人得1分，最高得2分 | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1.7 | 商务资信 | 人员配备:项目组成员中（项目负责人、项目技术负责人除外）具备环境保护类或机电类（含电气）中级或以上职称的，每人得1分，最高得5分 | 0-5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 1.8 | 商务资信 | 人员配备:拟投入人员（项目负责人、项目技术负责人除外）满足基本配备要求外，每增加1人，加1分，最高得7分（相关人员须具备农村生活污水治理设施运行维护培训考试合格证书或电工证或安全生产考核合格证等） | 0-7 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 2.1 | 技术 | 根据集镇与农村生活污水治理设施运维要求3.1、3.2、3.3、3.4条进行评分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得35分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分 | 0-35 | 26 | 27 | 32 | 26.5 |
| 3.1 | 技术 | 根据开化县农村生活污水治理设施运维监管系统运维中运行维护工作明细、运营服务方案、运维平台兼容性、培训要求等四部分打分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得10分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分。 | 0-10 | 6 | 6.5 | 8 | 6 |
| 4 | 技术 | 合理化建议：针对本项目提出的合理化建议：合理化建议与采购需求内容相关的，每提供一条，得1分，共3分；提供的建议与采购需求无关或不符合的不得分。 | 0-3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5.1 | 商务资信 | 拟投入运维设备，满足基本配备要求外，增加： 1、具有CCTV管道检测仪设备的得1分； 2、具有移动水质检测设备的得1分； 3、具有毒气检测仪设备得1分； 4、每增加1辆运维车辆的得1分，最高得3分。 本项最高得6分。 | 0-6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5.2 | 商务资信 | 响应人具有污水检测实验室的，得2分，没有不得分 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|------|------|----|----|----|
| 5.3 | 商务 资信 | 污水检测实验室具备PH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、总磷（TP）、氨氮（NH3-N）、总氮、动植物油、类大肠杆菌检测能力的得4分，每少一样扣0.5分，扣完为止。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 合计 | | | 0-85 | 43.5 | 47 | 79 | 45 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（龚世平）

项目名称：开化县集镇与农村生活污水治理设施运行维护项目(2022-2025)（ZZFSCG-K202223）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江丹靛环境工程有限公司 | 浙江省环境工程有限公司 | 浙江环科院有限公司 | 浙江天沅环境科技有限公司 |
|-----|------|---|------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 业绩:响应人自2019年1月1日至今[（依据与乡镇或部门及以上单位）签订合同时间为准]具有农村生活污水治理或污水处理设施运维业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人具有环保工程专业承包资质得1.0分；具有环境污染治理工程总承包服务能力（范围须含水污染治理）评价证书得1.0分；最高得2分。 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1.3 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人荣获省级及以上政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得2.0分；获地（市）级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得1.5分；获县级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的每个得1.0分；最高得4分。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人所运维服务的区、县（市）获得省级考核优秀的，每次加1分；获得地级市考核优秀的，每次加0.5分。本项最高得3分，不重复加分。 | 0-3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.5 | 商务资信 | 人员配备:项目负责人具备环境保护类高级或以上职称的，得1分 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | 商务资信 | 人员配备:项目技术负责人（2人）具备从事污水治理领域相关专业高级或以上职称的，每人得1分，最高得2分 | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1.7 | 商务资信 | 人员配备:项目组成员中（项目负责人、项目技术负责人除外）具备环境保护类或机电类（含电气）中级或以上职称的，每人得1分，最高得5分 | 0-5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 1.8 | 商务资信 | 人员配备:拟投入人员（项目负责人、项目技术负责人除外）满足基本配备要求外，每增加1人，加1分，最高得7分（相关人员须具备农村生活污水治理设施运行维护培训合格证书或电工证或安全生产考核合格证等） | 0-7 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 2.1 | 技术 | 根据集镇与农村生活污水治理设施运维要求3.1、3.2、3.3、3.4条进行评分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得35分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分 | 0-35 | 31 | 30 | 32 | 30 |
| 3.1 | 技术 | 根据开化县农村生活污水治理设施运维监管系统运维中运行维护工作明细、运营服务方案、运维平台兼容性、培训要求等四部分打分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得10分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分。 | 0-10 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
| 4 | 技术 | 合理化建议：针对本项目提出的合理化建议：合理化建议与采购需求内容相关的，每提供一条，得1分，共3分；提供的建议与采购需求无关或不符合的不得分。 | 0-3 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2 |
| 5.1 | 商务资信 | 拟投入运维设备，满足基本配备要求外，增加： 1、具有CCTV管道检测仪设备的得1分； 2、具有移动水质检测设备的得1分； 3、具有毒气检测仪设备得1分； 4、每增加1辆运维车辆的得1分，最高得3分。 本项最高得6分。 | 0-6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5.2 | 商务资信 | 响应人具有污水检测实验室的，得2分，没有不得分 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|------|------|------|----|----|
| 5.3 | 商务 资信 | 污水检测实验室具备PH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、总磷（TP）、氨氮（NH3-N）、总氮、动植物油、类大肠杆菌检测能力的得4分，每少一样扣0.5分，扣完为止。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 合计 | | | 0-85 | 51.7 | 51.8 | 80 | 51 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陈彩仙）

项目名称：开化县集镇与农村生活污水治理设施运行维护项目(2022-2025)（ZZFSCG-K202223）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江丹靛环境工程有限公司 | 浙江省环境工程有限公司 | 浙江环科院有限公司 | 浙江天洋环境科技有限公司 |
|-----|------|---|------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 业绩:响应人自2019年1月1日至今[（依据与乡镇或部门及以上单位）签订合同时间为准]具有农村生活污水治理或污水处理设施运维业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人具有环保工程专业承包资质得1.0分；具有环境污染治理工程总承包服务能力（范围须含水污染治理）评价证书得1.0分；最高得2分。 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1.3 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人荣获省级及以上政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得2.0分；获地（市）级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得1.5分；获县级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的每个得1.0分；最高得4分。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人所运维服务的区、县（市）获得省级考核优秀的，每次加1分；获得地级市考核优秀的，每次加0.5分。本项最高得3分，不重复加分。 | 0-3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.5 | 商务资信 | 人员配备:项目负责人具备环境保护类高级或以上职称的，得1分 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | 商务资信 | 人员配备:项目技术负责人（2人）具备从事污水治理领域相关专业高级或以上职称的，每人得1分，最高得2分 | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1.7 | 商务资信 | 人员配备:项目组成员中（项目负责人、项目技术负责人除外）具备环境保护类或机电类（含电气）中级或以上职称的，每人得1分，最高得5分 | 0-5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 1.8 | 商务资信 | 人员配备:拟投入人员（项目负责人、项目技术负责人除外）满足基本配备要求外，每增加1人，加1分，最高得7分（相关人员须具备农村生活污水治理设施运行维护培训合格证书或电工证或安全生产考核合格证等） | 0-7 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 2.1 | 技术 | 根据集镇与农村生活污水治理设施运维要求3.1、3.2、3.3、3.4条进行评分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得35分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分 | 0-35 | 27 | 28 | 30 | 28 |
| 3.1 | 技术 | 根据开化县农村生活污水治理设施运维监管系统运维中运行维护工作明细、运营服务方案、运维平台兼容性、培训要求等四部分打分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得10分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分。 | 0-10 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 4 | 技术 | 合理化建议：针对本项目提出的合理化建议：合理化建议与采购需求内容相关的，每提供一条，得1分，共3分；提供的建议与采购需求无关或不符合的不得分。 | 0-3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1 | 商务资信 | 拟投入运维设备，满足基本配备要求外，增加： 1、具有CCTV管道检测仪设备的得1分； 2、具有移动水质检测设备的得1分； 3、具有毒气检测仪设备得1分； 4、每增加1辆运维车辆的得1分，最高得3分。 本项最高得6分。 | 0-6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5.2 | 商务资信 | 响应人具有污水检测实验室的，得2分，没有不得分 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|------|------|------|----|------|
| 5.3 | 商务 资信 | 污水检测实验室具备PH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、总磷（TP）、氨氮（NH3-N）、总氮、动植物油、类大肠杆菌检测能力的得4分，每少一样扣0.5分，扣完为止。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 合计 | | | 0-85 | 47.5 | 51.5 | 79 | 50.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（邹建涛）

项目名称：开化县集镇与农村生活污水治理设施运行维护项目(2022-2025)（ZZFSCG-K202223）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江丹靛环境工程有限公司 | 浙江省环境工程有限公司 | 浙江环科院有限公司 | 浙江天沅环境科技有限公司 |
|-----|------|---|------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 业绩:响应人自2019年1月1日至今[（依据与乡镇或部门及以上单位）签订合同时间为准]具有农村生活污水治理或污水处理设施运维业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人具有环保工程专业承包资质得1.0分；具有环境污染治理工程总承包服务能力（范围须含水污染治理）评价证书得1.0分；最高得2分。 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1.3 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人荣获省级及以上政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得2.0分；获地（市）级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得1.5分；获县级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的每个得1.0分；最高得4分。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人所运维服务的区、县（市）获得省级考核优秀的，每次加1分；获得地级市考核优秀的，每次加0.5分。本项最高得3分，不重复加分。 | 0-3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.5 | 商务资信 | 人员配备:项目负责人具备环境保护类高级或以上职称的，得1分 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | 商务资信 | 人员配备:项目技术负责人（2人）具备从事污水治理领域相关专业高级或以上职称的，每人得1分，最高得2分 | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1.7 | 商务资信 | 人员配备:项目组成员中（项目负责人、项目技术负责人除外）具备环境保护类或机电类（含电气）中级或以上职称的，每人得1分，最高得5分 | 0-5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 1.8 | 商务资信 | 人员配备:拟投入人员（项目负责人、项目技术负责人除外）满足基本配备要求外，每增加1人，加1分，最高得7分（相关人员须具备农村生活污水治理设施运行维护培训合格证书或电工证或安全生产考核合格证等） | 0-7 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 2.1 | 技术 | 根据集镇与农村生活污水治理设施运维要求3.1、3.2、3.3、3.4条进行评分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得35分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分 | 0-35 | 25 | 28 | 30 | 27 |
| 3.1 | 技术 | 根据开化县农村生活污水治理设施运维监管系统运维中运行维护工作明细、运营服务方案、运维平台兼容性、培训要求等四部分打分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得10分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分。 | 0-10 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 4 | 技术 | 合理化建议：针对本项目提出的合理化建议：合理化建议与采购需求内容相关的，每提供一条，得1分，共3分；提供的建议与采购需求无关或不符合的不得分。 | 0-3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5.1 | 商务资信 | 拟投入运维设备，满足基本配备要求外，增加： 1、具有CCTV管道检测仪设备的得1分； 2、具有移动水质检测设备的得1分； 3、具有毒气检测仪设备得1分； 4、每增加1辆运维车辆的得1分，最高得3分。 本项最高得6分。 | 0-6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5.2 | 商务资信 | 响应人具有污水检测实验室的，得2分，没有不得分 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|------|------|------|----|------|
| 5.3 | 商务 资信 | 污水检测实验室具备PH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、总磷（TP）、氨氮（NH3-N）、总氮、动植物油、类大肠杆菌检测能力的得4分，每少一样扣0.5分，扣完为止。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 合计 | | | 0-85 | 42.5 | 48.5 | 77 | 45.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（张培青）

项目名称：开化县集镇与农村生活污水治理设施运行维护项目(2022-2025)（ZZFSCG-K202223）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江丹靛环境工程有限公司 | 浙江省环境工程有限公司 | 浙江环科院有限公司 | 浙江天沅环境科技有限公司 |
|-----|------|---|------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 业绩:响应人自2019年1月1日至今[（依据与乡镇或部门及以上单位）签订合同时间为准]具有农村生活污水治理或污水处理设施运维业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人具有环保工程专业承包资质得1.0分；具有环境污染治理工程总承包服务能力（范围须含水污染治理）评价证书得1.0分；最高得2分。 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1.3 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人荣获省级及以上政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得2.0分；获地（市）级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得1.5分；获县级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的每个得1.0分；最高得4分。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人所运维服务的区、县（市）获得省级考核优秀的，每次加1分；获得地级市考核优秀的，每次加0.5分。本项最高得3分，不重复加分。 | 0-3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.5 | 商务资信 | 人员配备:项目负责人具备环境保护类高级或以上职称的，得1分 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | 商务资信 | 人员配备:项目技术负责人（2人）具备从事污水治理领域相关专业高级或以上职称的，每人得1分，最高得2分 | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1.7 | 商务资信 | 人员配备:项目组成员中（项目负责人、项目技术负责人除外）具备环境保护类或机电类（含电气）中级或以上职称的，每人得1分，最高得5分 | 0-5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 1.8 | 商务资信 | 人员配备:拟投入人员（项目负责人、项目技术负责人除外）满足基本配备要求外，每增加1人，加1分，最高得7分（相关人员须具备农村生活污水治理设施运行维护培训考试合格证书或电工证或安全生产考核合格证等） | 0-7 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 2.1 | 技术 | 根据集镇与农村生活污水治理设施运维要求3.1、3.2、3.3、3.4条进行评分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得35分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分 | 0-35 | 28 | 27 | 31 | 26 |
| 3.1 | 技术 | 根据开化县农村生活污水治理设施运维监管系统运维中运行维护工作明细、运营服务方案、运维平台兼容性、培训要求等四部分打分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得10分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分。 | 0-10 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| 4 | 技术 | 合理化建议：针对本项目提出的合理化建议：合理化建议与采购需求内容相关的，每提供一条，得1分，共3分；提供的建议与采购需求无关或不符合的不得分。 | 0-3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 |
| 5.1 | 商务资信 | 拟投入运维设备，满足基本配备要求外，增加： 1、具有CCTV管道检测仪设备的得1分； 2、具有移动水质检测设备的得1分； 3、具有毒气检测仪设备得1分； 4、每增加1辆运维车辆的得1分，最高得3分。 本项最高得6分。 | 0-6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5.2 | 商务资信 | 响应人具有污水检测实验室的，得2分，没有不得分 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|------|------|------|------|------|
| 5.3 | 商务 资信 | 污水检测实验室具备PH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、总磷（TP）、氨氮（NH3-N）、总氮、动植物油、类大肠杆菌检测能力的得4分，每少一样扣0.5分，扣完为止。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 合计 | | | 0-85 | 47.5 | 47.5 | 78.5 | 46.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（吴小明）

项目名称：开化县集镇与农村生活污水治理设施运行维护项目(2022-2025)（ZZFSCG-K202223）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江丹靛环境工程有限公司 | 浙江省环境工程有限公司 | 浙江环科院有限公司 | 浙江天沅环境科技有限公司 |
|-----|------|---|------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 业绩:响应人自2019年1月1日至今[（依据与乡镇或部门及以上单位）签订合同时间为准]具有农村生活污水治理或污水处理设施运维业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人具有环保工程专业承包资质得1.0分；具有环境污染治理工程总承包服务能力（范围须含水污染治理）评价证书得1.0分；最高得2分。 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1.3 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人荣获省级及以上政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得2.0分；获地（市）级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得1.5分；获县级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的每个得1.0分；最高得4分。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人所运维服务的区、县（市）获得省级考核优秀的，每次加1分；获得地级市考核优秀的，每次加0.5分。本项最高得3分，不重复加分。 | 0-3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.5 | 商务资信 | 人员配备:项目负责人具备环境保护类高级或以上职称的，得1分 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | 商务资信 | 人员配备:项目技术负责人（2人）具备从事污水治理领域相关专业高级或以上职称的，每人得1分，最高得2分 | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1.7 | 商务资信 | 人员配备:项目组成员中（项目负责人、项目技术负责人除外）具备环境保护类或机电类（含电气）中级或以上职称的，每人得1分，最高得5分 | 0-5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 1.8 | 商务资信 | 人员配备:拟投入人员（项目负责人、项目技术负责人除外）满足基本配备要求外，每增加1人，加1分，最高得7分（相关人员须具备农村生活污水治理设施运行维护培训考试合格证书或电工证或安全生产考核合格证等） | 0-7 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 2.1 | 技术 | 根据集镇与农村生活污水治理设施运维要求3.1、3.2、3.3、3.4条进行评分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得35分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分 | 0-35 | 26 | 25 | 28 | 26 |
| 3.1 | 技术 | 根据开化县农村生活污水治理设施运维监管系统运维中运行维护工作明细、运营服务方案、运维平台兼容性、培训要求等四部分打分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得10分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分。 | 0-10 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| 4 | 技术 | 合理化建议：针对本项目提出的合理化建议：合理化建议与采购需求内容相关的，每提供一条，得1分，共3分；提供的建议与采购需求无关或不符合的不得分。 | 0-3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.1 | 商务资信 | 拟投入运维设备，满足基本配备要求外，增加： 1、具有CCTV管道检测仪设备的得1分； 2、具有移动水质检测设备的得1分； 3、具有毒气检测仪设备得1分； 4、每增加1辆运维车辆的得1分，最高得3分。 本项最高得6分。 | 0-6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5.2 | 商务资信 | 响应人具有污水检测实验室的，得2分，没有不得分 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|------|------|------|----|------|
| 5.3 | 商务 资信 | 污水检测实验室具备PH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、总磷（TP）、氨氮（NH3-N）、总氮、动植物油、类大肠杆菌检测能力的得4分，每少一样扣0.5分，扣完为止。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 合计 | | | 0-85 | 45.5 | 45.5 | 76 | 47.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（叶文龙）

项目名称：开化县集镇与农村生活污水治理设施运行维护项目(2022-2025)（ZZFSCG-K202223）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江丹靛环境工程有限公司 | 浙江省环境工程有限公司 | 浙江环科院有限公司 | 浙江天沅环境科技有限公司 |
|-----|------|---|------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 1.1 | 商务资信 | 业绩:响应人自2019年1月1日至今[（依据与乡镇或部门及以上单位）签订合同时间为准]具有农村生活污水治理或污水处理设施运维业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 | 0-1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 1.2 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人具有环保工程专业承包资质得1.0分；具有环境污染治理工程总承包服务能力（范围须含水污染治理）评价证书得1.0分；最高得2分。 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1.3 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人荣获省级及以上政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得2.0分；获地（市）级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的，每个得1.5分；获县级政府部门（各类协会除外）授予的与农村生活污水治理或运行维护相关荣誉的每个得1.0分；最高得4分。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1.4 | 商务资信 | 企业资质或荣誉:响应人所运维服务的区、县（市）获得省级考核优秀的，每次加1分；获得地级市考核优秀的，每次加0.5分。本项最高得3分，不重复加分。 | 0-3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.5 | 商务资信 | 人员配备:项目负责人具备环境保护类高级或以上职称的，得1分 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | 商务资信 | 人员配备:项目技术负责人（2人）具备从事污水治理领域相关专业高级或以上职称的，每人得1分，最高得2分 | 0-2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1.7 | 商务资信 | 人员配备:项目组成员中（项目负责人、项目技术负责人除外）具备环境保护类或机电类（含电气）中级或以上职称的，每人得1分，最高得5分 | 0-5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 1.8 | 商务资信 | 人员配备:拟投入人员（项目负责人、项目技术负责人除外）满足基本配备要求外，每增加1人，加1分，最高得7分（相关人员须具备农村生活污水治理设施运行维护培训合格证书或电工证或安全生产考核合格证等） | 0-7 | 6 | 7 | 7 | 4 |
| 2.1 | 技术 | 根据集镇与农村生活污水治理设施运维要求3.1、3.2、3.3、3.4条进行评分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得35分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分 | 0-35 | 17 | 20 | 21 | 18 |
| 3.1 | 技术 | 根据开化县农村生活污水治理设施运维监管系统运维中运行维护工作明细、运营服务方案、运维平台兼容性、培训要求等四部分打分：每提供一项符合采购需求的，得0.5分，每提供一项优于采购需求的，得1分，最高得10分，不符合或不提供不得分，方案完全按照采购需求内容复制的不得分。 | 0-10 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 4 | 技术 | 合理化建议：针对本项目提出的合理化建议：合理化建议与采购需求内容相关的，每提供一条，得1分，共3分；提供的建议与采购需求无关或不符合的不得分。 | 0-3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5.1 | 商务资信 | 拟投入运维设备，满足基本配备要求外，增加： 1、具有CCTV管道检测仪设备的得1分； 2、具有移动水质检测设备的得1分； 3、具有毒气检测仪设备得1分； 4、每增加1辆运维车辆的得1分，最高得3分。 本项最高得6分。 | 0-6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5.2 | 商务资信 | 响应人具有污水检测实验室的，得2分，没有不得分 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|------|------|------|----|------|
| 5.3 | 商务 资信 | 污水检测实验室具备PH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、总磷（TP）、氨氮（NH3-N）、总氮、动植物油、类大肠杆菌检测能力的得4分，每少一样扣0.5分，扣完为止。 | 0-4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 合计 | | | 0-85 | 33.5 | 39.5 | 65 | 34.5 |

专家（签名）：