

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中市科办公用品有限公司	浙江和尚实业集团有限公司	浙江大实业有限公司	科尔诺集团有限公司	浙江铭博集团有限公司	浙江派杰集团有限公司	杭州力具制造有限公司	杭州迪家有限公司	杭州远具有限公司	圣科股份有限公司	杭州金家私制造有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	3	
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	3	
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	7	18	3	7	17	15	8	3	17	17	
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的项目组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	3	5	5	4	5	5	4	4	5	5	
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	3	3	3	3	4	3	2	2	4	3	
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	3	3	3	3	3	3	1	2	4	4	
10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	

11	技术	<p>售后服务应对方案及承诺： (1) 提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） (2) 提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） (3) 质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）</p>	0-5	4	4	2	3	4	4	3	3	5	4
12	技术	<p>样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 (1) 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； (2) 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； (3) 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； (4) 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； (5) 零部件的结合应严密、牢固； (6) 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； (7) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； (8) 线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。 三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。 四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） (1) 铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； (1) 折叠机构：无非预期的自行折叠现象； (2) 家具锁锁定到位，开启应灵活； (3) 锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； (4) 设计外形能够实现产品的整体使用功能； (5) 活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； (6) 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； (7) 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； (8) 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。</p>	0-11	5	8	0	0	9	8	0	0	11	8
13	技术	<p>投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
合计			0-70	40	62	28	35	63	56	32	24	65	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东欧梵家具有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	3	1
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	3	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	17	12
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	4	4
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的项目组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	5	5
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	3	3
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	4	3
10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	3	3
11	技术	售后服务应对方案及承诺： （1）提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） （2）提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） （3）质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	4	4

12	技术	<p>样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 （1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； （2）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； （3）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （4）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； （5）零部件的结合应严密、牢固； （6）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； （7）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； （8）线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p> <p>三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。</p> <p>四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） （1）铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； （1）折叠机构：无非预期的自行折叠现象； （2）家具锁锁定到位，开启应灵活； （3）锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； （4）设计外形能够实现产品的整体使用功能； （5）活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； （6）所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； （7）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （8）其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。</p>	0-11	8	8
13	技术	<p>投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p>	0-1	1	1
合计			0-70	62	51

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中山科办用品有限公司	浙江天和尚业集团有限公司	浙江大实业有限公司	科尔诺集团有限公司	浙江派杰集团有限公司	浙江力具制造有限公司	杭州迪家有限公司	杭州远具有限公司	圣科股份有限公司	杭州鹭私制造有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	3
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	7	18	3	7	17	15	8	3	17	17
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	4	4	3	4	4	4	3	3	6	4
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3

10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
11	技术	售后服务应对方案及承诺： (1) 提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） (2) 提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） (3) 质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3
12	技术	样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 (1) 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； (2) 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； (3) 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； (4) 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； (5) 零部件的结合应严密、牢固； (6) 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； (7) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； (8) 线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。 三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。 四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） (1) 铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； (1) 折叠机构：无非预期的自行折叠现象； (2) 家具锁锁定到位，开启应灵活； (3) 锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； (4) 设计外形能够实现产品的整体使用功能； (5) 活动部件间距离≤5mm或≥25mm； (6) 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； (7) 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； (8) 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-11	6	7	0	0	7	7	0	0	10	7
13	技术	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
合计			0-70	39	58	25	34	58	53	34	25	62	54

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东欧梵家具有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	3	1
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	3	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	17	12
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	3	3
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的项目组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	4	4
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	3	3
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	3	3
10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	3	2
11	技术	售后服务应对方案及承诺： （1）提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） （2）提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） （3）质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	3	3

12	技术	<p>样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 （1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； （2）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； （3）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （4）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； （5）零部件的结合应严密、牢固； （6）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； （7）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； （8）线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p> <p>三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。</p> <p>四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） （1）铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； （1）折叠机构：无非预期的自行折叠现象； （2）家具锁锁定到位，开启应灵活； （3）锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； （4）设计外形能够实现产品的整体使用功能； （5）活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； （6）所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； （7）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （8）其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。</p>	0-11	8	6
13	技术	<p>投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p>	0-1	1	1
合计			0-70	58	45

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中山科办用品有限公司	浙江天和尚业集团有限公司	浙江大实业有限公司	科尔诺集团有限公司	浙江派杰集团有限公司	浙江力具制造有限公司	杭州迪家有限公司	杭州远具有限公司	圣科股份有限公司	杭州鹭私制造有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	3
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	7	18	3	7	17	15	8	3	17	17
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	2	3	0	0	3	4	0	2	4	4
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	1	4	3	2	4	3	3	3	5	5
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	2	2	1	4	2	3	2	2	3	3
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	3	2	3	3	2	2	1	3	4	4

10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	2	3	3	3	2	2	1	3	4	4
11	技术	售后服务应对方案及承诺： (1) 提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） (2) 提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） (3) 质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	2	2	2	1	2	2	2	2	4	4
12	技术	样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 (1) 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； (2) 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； (3) 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； (4) 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； (5) 零部件的结合应严密、牢固； (6) 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； (7) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； (8) 线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。 三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。 四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） (1) 铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； (1) 折叠机构：无非预期的自行折叠现象； (2) 家具锁锁定到位，开启应灵活； (3) 锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； (4) 设计外形能够实现产品的整体使用功能； (5) 活动部件间距离 $\leq 5\text{mm}$ 或 $\geq 25\text{mm}$ ； (6) 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； (7) 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； (8) 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-11	6	6	0	0	6	7	0	0	10	8
13	技术	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
合计			0-70	33	54	20	28	52	49	25	22	62	60

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东欧梵家具有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	3	1
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	3	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	17	12
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	4	3
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的项目组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	4	4
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	3	2
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	4	3
10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	4	2
11	技术	售后服务应对方案及承诺： （1）提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） （2）提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） （3）质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	4	2

12	技术	<p>样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 （1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； （2）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； （3）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （4）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； （5）零部件的结合应严密、牢固； （6）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； （7）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； （8）线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。 三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。 四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） （1）铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； （1）折叠机构：无非预期的自行折叠现象； （2）家具锁锁定到位，开启应灵活； （3）锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； （4）设计外形能够实现产品的整体使用功能； （5）活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； （6）所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； （7）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （8）其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。</p>	0-11	8	6
13	技术	<p>投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p>	0-1	1	1
合计			0-70	62	43

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中山科办用品有限公司	浙江天和尚业集团有限公司	江大实业有限公司	科尔诺集团有限公司	浙铭博家具有限公司	浙江力具制造有限公司	杭迪亚家具有限公司	杭州远具有限公司	圣科股份有限公司	杭州鹭私制造有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	3
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	7	18	3	7	17	15	8	3	17	17
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	3	3	1.5	1.5	3	3	1.5	1.5	3	3
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	3	3	1.5	1.5	3	3	1.5	1.5	3	3

10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	3	3	2.5	2.5	3	3	2.5	2.5	3	3
11	技术	售后服务应对方案及承诺： (1) 提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） (2) 提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） (3) 质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4
12	技术	样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 (1) 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； (2) 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； (3) 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； (4) 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； (5) 零部件的结合应严密、牢固； (6) 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； (7) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； (8) 线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。 三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。 四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） (1) 铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； (1) 折叠机构：无非预期的自行折叠现象； (2) 家具锁锁定到位，开启应灵活； (3) 锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； (4) 设计外形能够实现产品的整体使用功能； (5) 活动部件间距离≤5mm或≥25mm； (6) 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； (7) 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； (8) 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-11	7	9	0	0	9	8	0	0	10	9
13	技术	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
合计			0-70	41	59	23.5	28.5	59	53	30.5	22.5	59	58

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东欧梵家具有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	3	1
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	3	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	17	12
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	3	2
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的项目组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	4.5	4
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	3	3
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	3	3
10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	3	3
11	技术	售后服务应对方案及承诺： （1）提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） （2）提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） （3）质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	4	4

12	技术	<p>样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 （1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； （2）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； （3）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （4）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； （5）零部件的结合应严密、牢固； （6）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； （7）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； （8）线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p> <p>三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。</p> <p>四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） （1）铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； （1）折叠机构：无非预期的自行折叠现象； （2）家具锁锁定到位，开启应灵活； （3）锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； （4）设计外形能够实现产品的整体使用功能； （5）活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； （6）所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； （7）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （8）其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。</p>	0-11	7	7
13	技术	<p>投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p>	0-1	1	1
合计			0-70	58.5	47

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中山科办用品有限公司	浙江天和尚业集团有限公司	江大实业有限公司	科尔诺集团有限公司	浙铭博家具有限公司	江派杰家具有限公司	江力具造有限公司	杭迪亚有限公司	杭州远具有限公司	圣科股份有限公司	奥技股份有限公司	杭金家私有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	0	3	0	0	3	3	0	0	0	3	3	3
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	7	18	3	7	17	15	8	3	17	17	17	17
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	2	2.2	2	2	2	2.1	2	1.9	3.5	3	3	3
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	2.9	3.1	2.9	2.9	3.2	3.1	2.9	2.9	5.6	5.5	5.5	5.5
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	2	2	3.7	3.3	3.3	3.3
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	2.1	2.3	2.6	2.4	2	2.1	1.4	2.1	3.8	3.3	3.3	3.3

10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	2.5	2.3	2.3	2.2	2.8	2.6	1.6	2	3.8	3.1
11	技术	售后服务应对方案及承诺： (1) 提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） (2) 提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） (3) 质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	2.8	2.9	2.7	2.6	2.3	3	3.1	3	4.6	4
12	技术	样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 (1) 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； (2) 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； (3) 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； (4) 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； (5) 零部件的结合应严密、牢固； (6) 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； (7) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； (8) 线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。 三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。 四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） (1) 铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； (1) 折叠机构：无非预期的自行折叠现象； (2) 家具锁锁定到位，开启应灵活； (3) 锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； (4) 设计外形能够实现产品的整体使用功能； (5) 活动部件间距离≤5mm或≥25mm； (6) 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； (7) 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； (8) 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-11	6.6	6.9	0	0	6.5	6.2	0	0	10	9
13	技术	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
合计			0-70	35.9	53.9	22.6	29.3	51.9	47.3	29	20.9	63	59.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东欧梵家具有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	3	1
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	3	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	17	12
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	3.1	2.5
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的项目组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	5.1	3.2
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	3.5	2.1
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	3.6	2.1
10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	3.3	2.3
11	技术	售后服务应对方案及承诺： （1）提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） （2）提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） （3）质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	4	3

12	技术	<p>样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 （1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； （2）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； （3）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （4）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； （5）零部件的结合应严密、牢固； （6）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； （7）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； （8）线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p> <p>三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。</p> <p>四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） （1）铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； （1）折叠机构：无非预期的自行折叠现象； （2）家具锁锁定到位，开启应灵活； （3）锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； （4）设计外形能够实现产品的整体使用功能； （5）活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； （6）所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； （7）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （8）其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。</p>	0-11	8	6
13	技术	<p>投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p>	0-1	1	1
合计			0-70	61.6	42.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中山科办用品有限公司	浙江天和尚业集团有限公司	浙江大实业有限公司	科尔诺集团有限公司	浙江派杰集团有限公司	浙江力具制造有限公司	杭州迪家有限公司	杭州远具有限公司	圣科股份有限公司	杭州鹭私制造有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	3
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	7	18	3	7	17	15	8	3	17	17
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	2	1	0	4	1.5	2	2	1	4	4
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	3	1	3	4	3	3.5	3.5	4	6	5
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	2.5	1	2	3	2	2.5	2	2	4	4
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	2	1	2	2	3	3	3	3	4	4

10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	1	1	2	3.5	2	3	2	2	4	4
11	技术	售后服务应对方案及承诺： (1) 提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） (2) 提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） (3) 质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	3.5	1	4	2	3	3.5	3.5	3.5	5	5
12	技术	样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 (1) 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； (2) 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； (3) 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； (4) 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； (5) 零部件的结合应严密、牢固； (6) 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； (7) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； (8) 线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。 三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。 四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） (1) 铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； (1) 折叠机构：无非预期的自行折叠现象； (2) 家具锁锁定到位，开启应灵活； (3) 锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； (4) 设计外形能够实现产品的整体使用功能； (5) 活动部件间距离≤5mm或≥25mm； (6) 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； (7) 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； (8) 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-11	3	3	0	0	5	5	0	0	11	5
13	技术	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
合计			0-70	32	41	21	33.5	50.5	48.5	32	22.5	66	59

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东欧梵家具有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	3	1
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	3	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	17	12
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	4	2
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的项目组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	4	3
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	4	2
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	4	2
10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	4	2
11	技术	售后服务应对方案及承诺： （1）提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） （2）提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） （3）质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	4	3

12	技术	<p>样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 （1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； （2）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； （3）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （4）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； （5）零部件的结合应严密、牢固； （6）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； （7）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； （8）线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p> <p>三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。</p> <p>四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） （1）铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； （1）折叠机构：无非预期的自行折叠现象； （2）家具锁锁定到位，开启应灵活； （3）锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； （4）设计外形能够实现产品的整体使用功能； （5）活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； （6）所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； （7）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （8）其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。</p>	0-11	9	3
13	技术	<p>投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p>	0-1	1	1
合计			0-70	64	38

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中山科办用品有限公司	浙江天和尚业集团有限公司	浙江大实业有限公司	科尔诺集团有限公司	浙江派杰集团有限公司	浙江力具制造有限公司	杭州亚迪有限公司	杭州远具有限公司	圣科股份有限公司	杭州鹭私制造有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	3
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	7	18	3	7	17	15	8	3	17	17
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	3	2	0	4	4	3	2	0	4	4
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	3	1	3	5	2	5	4	4	6	3
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	3	1	2	3	2	2.5	2	2	4	2
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	2	1	2	2	2	2	2	2	4	2

10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	2	1	2	4	2	2	2	2	4	3
11	技术	售后服务应对方案及承诺： (1) 提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） (2) 提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） (3) 质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	5	1	5	5	2	3	5	5	5	4
12	技术	样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 (1) 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； (2) 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； (3) 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； (4) 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； (5) 零部件的结合应严密、牢固； (6) 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； (7) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； (8) 线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。 三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。 四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） (1) 铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； (1) 折叠机构：无非预期的自行折叠现象； (2) 家具锁锁定到位，开启应灵活； (3) 锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； (4) 设计外形能够实现产品的整体使用功能； (5) 活动部件间距离≤5mm或≥25mm； (6) 所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； (7) 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； (8) 其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。	0-11	3	3	0	0	3	5	0	0	11	6
13	技术	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
合计			0-70	36	42	22	38	48	48.5	33	22	66	52

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：浙江大学医学院附属第二医院博奥院区门诊楼、病房楼、医技楼及行政楼医用家具采购（0625-21217F48）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	广东欧梵家具有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	商务资信	自2018年1月1日至投标截止时间，投标人具有同类项目业绩的，每提供一个业绩证明材料的得1分；最高得3分。 证明材料：提供合同复印件及中标通知书复印件；同类项目业绩清单中须同时包含本次供货同类型家具：诊桌、诊疗床、候诊椅以及办公桌；否则不得分。	0-3	3	1
2	商务资信	上述同类项目业绩中具有业主反馈表的，每提供一个业主反馈表且反馈内容为好评的，得1分；最高得3分。注：提供业主反馈表且加盖业主单位公章或科室章。	0-3	3	0
3	商务资信	投标人具有质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 证明材料：投标文件中提供相关证书，否则不得分。	0-3	3	3
4	技术	根据投标人对“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中要求进行逐条逐项的响应情况进行评审。全部响应并满足或优于采购需求的，得18分，每负偏离一项、或每存在一项未作出明确响应的扣1分，扣完18分止。 注：“第四章 招标内容及需求”的“七、货物需求一览表及技术参数货物需求一览表”中带“*”条款需提供具备相应资质的第三方检测机构出具的同类产品或拟供货产品的检测报告作为依据，并承诺中标后检测报告与货物一起提供。未提供检测报告或检测报告中的指标达不到招标要求，视作未响应或负偏离。	0-18	17	12
5	技术	按招标文件要求提供家具设计效果图的，得2分。（2分） 根据设计效果图的内容进行评审。（2分）	0-4	2	2
6	技术	交货期满足招标文件要求的，得4分；否则本项不得分。	0-4	4	4
7	技术	项目实施方案： （1）项目的组织实施方案：投标人针对该项目的项目组织机构、工作时间进度表、工作程序与步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点、交货和竣工情况，合理性；（3分） （2）项目进度计划：投标人在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配、进度安排的合理性和保障措施。（3分）	0-6	5	1
8	技术	生产工艺流程管控：产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性，及保障措施。	0-4	4	1
9	技术	产品质量保障措施：投标人是否具有健全的工艺流水线，自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。	0-4	4	1
10	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。	0-4	4	1
11	技术	售后服务应对方案及承诺： （1）提供5年质保期的不得分（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分。（1分） （2）提供详细完整的售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。（2分） （3）质保期外能够提供的技术支持及服务能力进行评审，包括售后服务网点的安排、故障响应时间、响应程度、故障处理、巡检、保证及承诺。（2分）	0-5	5	1

12	技术	<p>样品评审细则： 一、样品齐全度（3分） 投标人提供的样品齐全的得3分，每缺少一样扣1分，未提供样品的不得分。 二、产品的制作质量、工艺水平情况；（2分） 从以下方面对产品的制作质量、工艺水平进行评审 （1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； （2）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角； （3）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （4）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂； （5）零部件的结合应严密、牢固； （6）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； （7）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动； （8）线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p> <p>三、投标产品选用的主料材料、辅助材料及配件、五金件。（3分） 样品所选用板材、钢板、五金、封边条、木皮、皮革、面料、脚轮等主要原材料的规格尺寸与招标需求的符合情况。</p> <p>四、投标产品其它性能的比较，如结构优化性、外观提升性、舒适性、安全性、可维护性情况进行评审。（3分） （1）铰链、合页、反弹装置、吸合装置、滑轨、倾斜机构、升降机构、翻转机构、插销等部件，安装后应灵活使用； （1）折叠机构：无非预期的自行折叠现象； （2）家具锁锁定到位，开启应灵活； （3）锁定脚轮的锁定装置完好，在开锁状态下应运动灵活； （4）设计外形能够实现产品的整体使用功能； （5）活动部件间距离$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$； （6）所有垂直滑行的部件，在高于闭合点50mm的任一位置，不应自行下落； （7）抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置； （8）其他结构安全项目通过眼观和手感等方法进行检测。</p>	0-11	8	3
13	技术	<p>投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。</p>	0-1	1	1
合计			0-70	63	31

专家（签名）：