

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 玉环市人民医院健共体集团内镜系统软件升级项目（ZJ-2430148）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卡易智慧医疗科技有限公司	新疆高普电子科技有限公司	上海臻鼎健康科技有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-44	44.0	44.0	34.0
2	技术	投标人相关资质证明：获得ISO20000证书（医疗软件运维服务的管理体系认证）、ISO27001证书（医疗软件信息安全管理体系认证），每提供一个证书的得0.5分，最高得分1分，需提供证书复印件，未提供不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
3	技术	投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承建医院院内全院PACS/RIS（至少包括内镜的全院PACS）案例证明，每提供一个得1分，最多得3分。（需提供合同扫描件和项目验收证明材料加盖投标人公章。）	0-3	3.0	0.0	0.0
4	技术	内镜系统对接方案：方案内容详细且完善、针对性及可实施性得5分；方案内容完善、具有可实施性得4分；方案内容基本满足项目实施要求的得3分，方案内容不完善得2分，方案内容存在部分瑕疵的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0
5	技术	提供国产信创芯片服务器的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创操作系统的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创数据库的得1分（提供相关证明文件），最高3分，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
6	技术	提供国产信创芯片服务器的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创操作系统的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创数据库的得1分（提供相关证明文件），最高3分，不提供不得分。	0-5	3.0	0.0	0.0
7	技术	售后服务方案：方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得3分；方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
8	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得1分，无方案得0分	0-3	3.0	1.0	1.0
9	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得3分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-3	3.0	1.0	1.0
合计			0-70	67.0	51.0	42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 玉环市人民医院健共体集团内镜系统软件升级项目（ZJ-2430148）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卡易智慧医疗科技有限公司	新疆高普电子科技有限公司	上海臻鼎健康科技有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-44	44.0	44.0	34.0
2	技术	投标人相关资质证明：获得ISO20000证书（医疗软件运维服务的管理体系认证）、ISO27001证书（医疗软件信息安全管理体系认证），每提供一个证书的得0.5分，最高得分1分，需提供证书复印件，未提供不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
3	技术	投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承建医院院内全院PACS/RIS（至少包括内镜的全院PACS）案例证明，每提供一个得1分，最多得3分。（需提供合同扫描件和项目验收证明材料加盖投标人公章。）	0-3	3.0	0.0	0.0
4	技术	内镜系统对接方案：方案内容详细且完善、针对性及可实施性得5分；方案内容完善、具有可实施性得4分；方案内容基本满足项目实施要求的得3分，方案内容不完善得2分，方案内容存在部分瑕疵的得1分；不提供不得分。	0-5	5.0	1.0	2.0
5	技术	提供国产信创芯片服务器的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创操作系统的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创数据库的得1分（提供相关证明文件），最高3分，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
6	技术	提供国产信创芯片服务器的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创操作系统的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创数据库的得1分（提供相关证明文件），最高3分，不提供不得分。	0-5	3.0	0.0	0.0
7	技术	售后服务方案：方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得3分；方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
8	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得1分，无方案得0分	0-3	3.0	1.0	1.0
9	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得3分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-3	3.0	1.0	1.0
合计			0-70	68.0	49.0	41.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 玉环市人民医院健共体集团内镜系统软件升级项目（ZJ-2430148）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卡易智慧医疗科技有限公司	新疆高普电子科技有限公司	上海臻鼎健康科技有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-44	44.0	44.0	34.0
2	技术	投标人相关资质证明：获得ISO20000证书（医疗软件运维服务的管理体系认证）、ISO27001证书（医疗软件信息安全管理体系认证），每提供一个证书的得0.5分，最高得分1分，需提供证书复印件，未提供不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
3	技术	投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承建医院院内全院PACS/RIS（至少包括内镜的全院PACS）案例证明，每提供一个得1分，最多得3分。（需提供合同扫描件和项目验收证明材料加盖投标人公章。）	0-3	3.0	0.0	0.0
4	技术	内镜系统对接方案：方案内容详细且完善、针对性及可实施性得5分；方案内容完善、具有可实施性得4分；方案内容基本满足项目实施要求的得3分，方案内容不完善得2分，方案内容存在部分瑕疵的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
5	技术	提供国产信创芯片服务器的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创操作系统的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创数据库的得1分（提供相关证明文件），最高3分，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
6	技术	提供国产信创芯片服务器的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创操作系统的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创数据库的得1分（提供相关证明文件），最高3分，不提供不得分。	0-5	3.0	0.0	0.0
7	技术	售后服务方案：方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得3分；方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
8	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得1分，无方案得0分	0-3	3.0	1.0	1.0
9	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得3分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-3	3.0	1.0	1.0
合计			0-70	67.0	50.0	41.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 玉环市人民医院健共体集团内镜系统软件升级项目（ZJ-2430148）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卡易智慧医疗科技有限公司	新疆高普电子科技有限公司	上海臻鼎健康科技有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-44	44.0	44.0	34.0
2	技术	投标人相关资质证明：获得ISO20000证书（医疗软件运维服务的管理体系认证）、ISO27001证书（医疗软件信息安全管理体系认证），每提供一个证书的得0.5分，最高得分1分，需提供证书复印件，未提供不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
3	技术	投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承建医院院内全院PACS/RIS（至少包括内镜的全院PACS）案例证明，每提供一个得1分，最多得3分。（需提供合同扫描件和项目验收证明材料加盖投标人公章。）	0-3	3.0	0.0	0.0
4	技术	内镜系统对接方案：方案内容详细且完善、针对性及可实施性得5分；方案内容完善、具有可实施性得4分；方案内容基本满足项目实施要求的得3分，方案内容不完善得2分，方案内容存在部分瑕疵的得1分；不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
5	技术	提供国产信创芯片服务器的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创操作系统的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创数据库的得1分（提供相关证明文件），最高3分，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
6	技术	提供国产信创芯片服务器的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创操作系统的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创数据库的得1分（提供相关证明文件），最高3分，不提供不得分。	0-5	3.0	0.0	0.0
7	技术	售后服务方案：方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得3分；方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	2.0
8	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得1分，无方案得0分	0-3	3.0	1.0	1.0
9	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得3分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-3	3.0	1.0	1.0
合计			0-70	67.0	50.0	41.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 玉环市人民医院健共体集团内镜系统软件升级项目（ZJ-2430148）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卡易智慧医疗科技有限公司	新疆高普电子科技有限公司	上海臻鼎健康科技有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-44	44.0	44.0	34.0
2	技术	投标人相关资质证明：获得ISO20000证书（医疗软件运维服务的管理体系认证）、ISO27001证书（医疗软件信息安全管理体系认证），每提供一个证书的得0.5分，最高得分1分，需提供证书复印件，未提供不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
3	技术	投标人2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来承建医院院内全院PACS/RIS（至少包括内镜的全院PACS）案例证明，每提供一个得1分，最多得3分。（需提供合同扫描件和项目验收证明材料加盖投标人公章。）	0-3	3.0	0.0	0.0
4	技术	内镜系统对接方案：方案内容详细且完善、针对性及可实施性得5分；方案内容完善、具有可实施性得4分；方案内容基本满足项目实施要求的得3分，方案内容不完善得2分，方案内容存在部分瑕疵的得1分；不提供不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0
5	技术	提供国产信创芯片服务器的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创操作系统的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创数据库的得1分（提供相关证明文件），最高3分，不提供不得分。	0-3	3.0	0.0	0.0
6	技术	提供国产信创芯片服务器的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创操作系统的得1分（提供相关证明文件），能提供国产信创数据库的得1分（提供相关证明文件），最高3分，不提供不得分。	0-5	3.0	0.0	0.0
7	技术	售后服务方案：方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得3分；方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重的得1分；未提供不得分。	0-3	3.0	2.0	1.0
8	技术	安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等，方案考虑充分措施有效得3分，方案合理措施一般得1分，无方案得0分	0-3	3.0	1.0	1.0
9	技术	培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得3分，方案合理安排一般得1分，无方案得0分	0-3	3.0	1.0	1.0
合计			0-70	68.0	51.0	43.0

专家（签名）：