

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：崇贤所软装项目采购（JGZB2024-0020）-标项3

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江勒高智能家居科技有限公司 | 杭州迪安家具有限公司 | 浙江致隆伟邦实业有限公司 |
|----|------|---|------|----------------|------------|--------------|
| 1 | 技术 | <p>样品: 标项三序号2: 领导办公室办公桌(规格: 1800*1600*750mm)1张、标项三序号27: 辅警工作室/办公室工位(规格: 1400*700*750mm)1位、标项三序号29: 辅警工作室/办公室书柜(规格: 800*400*2000mm)1组</p> <p>样品评分细则: 1. 产品款式设计评价5分。 依据样品, 对产品外形、造型、结构、外观等因素予以评价, 投标产品是否响应采购项目需求, 针对本项目, 对产品使用人性化、安全性、环保性及可观赏性等作出设计响应。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。 2. 产品加工工艺评价5分。 依据投标文件响应和现场提供的样品, 对产品材料加工、产品组装、连接固定、产品细致性、产品精度、尺寸标准误差等, 评定其产品工艺水平, 综合评价其产品实用性、可靠性、稳定性及预计寿命。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。 3. 选用材料品质评价5分。 评委依据样品, 验证投标产品是否响应招标要求选用材料, 选用材料包括板材、五金件及附件等, 选用材料是否优于或达到招标文件要求或低于招标文件要求; 评价符合招标文件要求的产品材料质地、规格、技术参数。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。 投标人或投标产品制造商不提供样品、样品提供不全或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。</p> | 0-15 | 12.0 | 11.0 | 14.0 |
| 2 | 技术 | <p>1、项目供货方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。 2、项目生产方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目产品的安全生产措施、生产流程、工艺流程控制方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。 3、项目检验方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目产品的质量人员配备、质量管理体系、质量检验程序方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。 4、项目安装管理方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的现场安装管理计划、安全防范、现场配合方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> | 0-12 | 5.0 | 4.0 | 11.0 |
| 3 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商提供2022年1月1日(时间以检测报告落款时间为准)以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的成品检测报告: 1、办公桌: GB6675.4-2014、QB/T4371-2012标准, 外观性能要求合格, 可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)未检出, 抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99%。 2、办公椅: QB/T2280-2016、GB/T10357.3-2013、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T 35607-2017标准, 座面回转耐久性合格, 扶手垂直向下静载荷试验合格, 耐腐蚀(喷雾周期96h)涂层耐腐蚀达到10级, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出, 甲醛释放量≤0.05mg/m³。 3、书柜: 符合GB/T3324-2017标准, 主要尺寸及其偏差合格, 平整度(面板、正视面板件)≤0.2, 表面划痕、表面压痕、色差、木工要求均合格, 耐干热、耐湿热、耐污染性能均合格, 隔板垂直加载稳定性及非固定柜加载稳定性均合格, 拉门猛关试验合格, 结构安全性合格。 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明, 按要求每提供复印件得1分, 最多得3分; 投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。注: 相关检验报告检测结果复印件、截图同时提供, 缺项不得分。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|-----|-----|------|
| 4 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商提供2022年1月1日（时间以检测报告落款时间为准）以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的原材料检测报告：</p> <p>1、多层板：符合GB/T9846-2015、GB/T35601-2017标准，静曲强度以及弹性模量检测均为合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。（1分）</p> <p>2、颗粒板：符合GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。（1分）</p> <p>3、钢板：依据GB24820-2009、GB/T2651-2008标准，耐腐蚀200h乙酸盐雾试验≥ 7级，硬度$\geq 4\text{H}$，焊接牢度$\geq 400\text{Mpa}$。（1分）</p> <p>4、钢管：符合GB/T3325-2017、GB/T228.1-2021标准，外观性能要求管材无裂缝、叠缝，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，抗拉强度$\geq 515\text{MPa}$。（1分）</p> <p>5、胶粘剂：符合HJ2541-2016、GB/T32448-2015、GB/T2793-1995标准，游离甲苯二异氰酸酯$\leq 2.0\text{g}/\text{kg}$，卤代烃及可溶性重金属未检出，不挥发物含量$\leq 100\%$。（1分）</p> <p>6、面料：符合GB18401-2010、FZ/T62011.3-2016标准，甲醛含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，干洗尺寸变化率合格，耐光色牢度$\geq 4$级、撕破强力$\geq 20\text{N}$。（1分）</p> <p>7、海绵：符合GB/T10802-2006标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，65%/25%压缩比$\geq 2.0$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，拉伸强度$\geq 120\text{kpa}$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$。（1分）</p> <p>8、导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021标准，猛关或猛开及抽屈导轨组件结构强度均合格，下沉量$\leq 2\%$，中性盐雾试验（连续喷雾100h）涂层本身的耐腐蚀达到10级，铜加速乙酸盐雾试验（连续喷雾100h）涂层本身的耐腐蚀达到10级。（1分）</p> <p>9、铰链：符合QB/T 2189-2013标准，耐久性8万次合格，耐腐蚀100h，直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm^2。（1分）</p> <p>10、三合一连接件：符合GB/T28203-2011标准，偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。（1分）</p> <p>以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，按要求每提供复印件得1分，最多得10分；投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。注：相关检验报告检测结果复印件、截图同时提供，缺项不得分。</p> | 0-10 | 3.0 | 0.0 | 10.0 |
| 5 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商生产过程中设备标准化及生产能力情况： 提供投标人或投标产品制造商关于此项目的核心专业：电子开料裁板锯、数控加工中心、自动封边机、数控排钻机、数控带锯机、砂光机、干燥机、UV喷涂线、自动多层排料裁剪机、高速平板工业缝切机、海绵切割机、木工吸尘器、污染防治设备（中央除尘）。上述设备齐全得满分（4分），缺1项扣1分，扣完为止。 上述检测设备在投标文件中需提供设备①购销合同复印件②采购发票复印件③实景图（三者条件须同时满足，否则不得分）；</p> | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6.1 | 商务 | <p>售后服务： 1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的售后服务十二星级认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或投标产品制造商具有有效期内服务保障能力和专业技术能力十二星级认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6.2 | 商务 | <p>质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；本地化服务方案情况；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。满足一项得1分，最高得2分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或投标产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 3、投标人或投标产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 8 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>2、投标人或投标产品制造商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>3、投标人或投标产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>4、投标人或投标产品制造商具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>5、投标人或投标产品制造商具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>6、投标人或投标产品制造商具有有效期内的绿色之星产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共1分）</p> <p>在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-11 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 9 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商自2021年9月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类采购项目的成功案例，每提供一个案例得1分，共3分。需提供中标通知书和合同复印件加盖投标人或投标产品制造商公章。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 22.0 | 17.0 | 68.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：崇贤所软装项目采购（JGZB2024-0020）-标项3

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江勒高智能家居科技有限公司 | 杭州迪安家具有限公司 | 浙江致隆伟邦实业有限公司 |
|----|------|---|------|----------------|------------|--------------|
| 1 | 技术 | <p>样品: 标项三序号2: 领导办公室办公桌(规格: 1800*1600*750mm)1张、标项三序号27: 辅警工作室/办公室工位(规格: 1400*700*750mm)1位、标项三序号29: 辅警工作室/办公室书柜(规格: 800*400*2000mm)1组</p> <p>样品评分细则:</p> <p>1. 产品款式设计评价5分。 依据样品, 对产品外形、造型、结构、外观等因素予以评价, 投标产品是否响应采购项目需求, 针对本项目, 对产品使用人性化、安全性、环保性及可观赏性等作出设计响应。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。</p> <p>2. 产品加工工艺评价5分。 依据投标文件响应和现场提供的样品, 对产品材料加工、产品组装、连接固定、产品细致性、产品精度、尺寸标准误差等, 评定其产品工艺水平, 综合评价其产品实用性、可靠性、稳定性及预计寿命。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。</p> <p>3. 选用材料品质评价5分。 评委依据样品, 验证投标产品是否响应招标要求选用材料, 选用材料包括板材、五金件及附件等, 选用材料是否优于或达到招标文件要求或低于招标文件要求; 评价符合招标文件要求的产品材料质地、规格、技术参数。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。 投标人或投标产品制造商不提供样品、样品提供不全或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。</p> | 0-15 | 13.0 | 13.0 | 10.0 |
| 2 | 技术 | <p>1、项目供货方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>2、项目生产方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的安全生产措施、生产流程、工艺流程控制方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>3、项目检验方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的质量人员配备、质量管理体系、质量检验程序方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>4、项目安装管理方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的现场安装管理计划、安全防范、现场配合方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> | 0-12 | 6.0 | 5.0 | 11.0 |
| 3 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商提供2022年1月1日(时间以检测报告落款时间为准)以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的成品检测报告:</p> <p>1、办公桌: GB6675.4-2014、QB/T4371-2012标准, 外观性能要求合格, 可迁移元素(镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)未检出, 抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99%。</p> <p>2、办公椅: QB/T2280-2016、GB/T10357.3-2013、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T 35607-2017标准, 座面回转耐久性合格, 扶手垂直向下静载荷试验合格, 耐腐蚀(喷雾周期96h)涂层耐腐蚀达到10级, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出, 甲醛释放量≤0.05mg/m³。</p> <p>3、书柜: 符合GB/T3324-2017标准, 主要尺寸及其偏差合格, 平整度(面板、正视面板件)≤0.2, 表面划痕、表面压痕、色差、木工要求均合格, 耐干热、耐湿热、耐污染性能均合格, 隔板垂直加载稳定性及非固定柜加载稳定性均合格, 拉门猛关试验合格, 结构安全性合格。</p> <p>以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明, 按要求每提供复印件得1分, 最多得3分; 投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。注: 相关检验报告检测结果复印件、截图同时提供, 缺项不得分。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|-----|-----|------|
| 4 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商提供2022年1月1日（时间以检测报告落款时间为准）以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的原材料检测报告： 1、多层板：符合GB/T9846-2015、GB/T35601-2017标准，静曲强度以及弹性模量检测均为合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。（1分） 2、颗粒板：符合GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。（1分） 3、钢板：依据GB24820-2009、GB/T2651-2008标准，耐腐蚀200h乙酸盐雾试验≥ 7级，硬度$\geq 4\text{H}$，焊接牢度$\geq 400\text{Mpa}$。（1分） 4、钢管：符合GB/T3325-2017、GB/T228.1-2021标准，外观性能要求管材无裂缝、叠缝，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，抗拉强度$\geq 515\text{MPa}$。（1分） 5、胶粘剂：符合HJ2541-2016、GB/T32448-2015、GB/T2793-1995标准，游离甲苯二异氰酸酯$\leq 2.0\text{g}/\text{kg}$，卤代烃及可溶性重金属未检出，不挥发物含量$\leq 100\%$。（1分） 6、面料：符合GB18401-2010、FZ/T62011.3-2016标准，甲醛含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，干洗尺寸变化率合格，耐光色牢度$\geq 4$级、撕破强力$\geq 20\text{N}$。（1分） 7、海绵：符合GB/T10802-2006标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，65%/25%压缩比$\geq 2.0$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，拉伸强度$\geq 120\text{kpa}$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$。（1分） 8、导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021标准，猛关或猛开及抽屈导轨组件结构强度均合格，下沉量$\leq 2\%$，中性盐雾试验（连续喷雾100h）涂层本身的耐腐蚀达到10级，铜加速乙酸盐雾试验（连续喷雾100h）涂层本身的耐腐蚀达到10级。（1分） 9、铰链：符合QB/T 2189-2013标准，耐久性8万次合格，耐腐蚀100h，直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm^2。（1分） 10、三合一连接件：符合GB/T28203-2011标准，偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。（1分） 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，按要求每提供复印件得1分，最多得10分；投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。注：相关检验报告检测结果复印件、截图同时提供，缺项不得分。</p> | 0-10 | 3.0 | 0.0 | 10.0 |
| 5 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商生产过程中设备标准化及生产能力情况： 提供投标人或投标产品制造商关于此项目的核心专业：电子开料裁板锯、数控加工中心、自动封边机、数控排钻机、数控带锯机、砂光机、干燥机、UV喷涂线、自动多层排料裁剪机、高速平板工业缝切机、海绵切割机、木工吸尘器、污染防治设备（中央除尘）。上述设备齐全得满分（4分），缺1项扣1分，扣完为止。 上述检测设备在投标文件中需提供设备①购销合同复印件②采购发票复印件③实景图（三者条件须同时满足，否则不得分）；</p> | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6.1 | 商务 | <p>售后服务： 1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的售后服务十二星级认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或投标产品制造商具有有效期内服务保障能力和专业技术能力十二星级认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6.2 | 商务 | <p>质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；本地化服务方案情况；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。满足一项得1分，最高得2分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或投标产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 3、投标人或投标产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 8 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>2、投标人或投标产品制造商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>3、投标人或投标产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>4、投标人或投标产品制造商具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>5、投标人或投标产品制造商具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>6、投标人或投标产品制造商具有有效期内的绿色之星产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共1分）</p> <p>在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-11 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 9 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商自2021年9月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类采购项目的成功案例，每提供一个案例得1分，共3分。需提供中标通知书和合同复印件加盖投标人或投标产品制造商公章。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 24.0 | 20.0 | 64.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：崇贤所软装项目采购（JGZB2024-0020）-标项3

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江勒高智能家居科技有限公司 | 杭州迪安家具有限公司 | 浙江致隆伟邦实业有限公司 |
|----|------|---|------|----------------|------------|--------------|
| 1 | 技术 | <p>样品: 标项三序号2: 领导办公室办公桌(规格: 1800*1600*750mm)1张、标项三序号27: 辅警工作室/办公室工位(规格: 1400*700*750mm)1位、标项三序号29: 辅警工作室/办公室书柜(规格: 800*400*2000mm)1组</p> <p>样品评分细则:</p> <p>1. 产品款式设计评价5分。 依据样品, 对产品外形、造型、结构、外观等因素予以评价, 投标产品是否响应采购项目需求, 针对本项目, 对产品使用人性化、安全性、环保性及可观赏性等作出设计响应。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。</p> <p>2. 产品加工工艺评价5分。 依据投标文件响应和现场提供的样品, 对产品材料加工、产品组装、连接固定、产品细致性、产品精度、尺寸标准误差等, 评定其产品工艺水平, 综合评价其产品实用性、可靠性、稳定性及预计寿命。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。</p> <p>3. 选用材料品质评价5分。 评委依据样品, 验证投标产品是否响应招标要求选用材料, 选用材料包括板材、五金件及附件等, 选用材料是否优于或达到招标文件要求或低于招标文件要求; 评价符合招标文件要求的产品材料质地、规格、技术参数。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。 投标人或投标产品制造商不提供样品、样品提供不全或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。</p> | 0-15 | 11.0 | 12.0 | 13.0 |
| 2 | 技术 | <p>1、项目供货方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>2、项目生产方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的安全生产措施、生产流程、工艺流程控制方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>3、项目检验方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的质量人员配备、质量管理体系、质量检验程序方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>4、项目安装管理方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的现场安装管理计划、安全防范、现场配合方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> | 0-12 | 6.0 | 5.0 | 10.0 |
| 3 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商提供2022年1月1日(时间以检测报告落款时间为准)以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的成品检测报告:</p> <p>1、办公桌: GB6675.4-2014、QB/T4371-2012标准, 外观性能要求合格, 可迁移元素(镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)未检出, 抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99%。</p> <p>2、办公椅: QB/T2280-2016、GB/T10357.3-2013、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T 35607-2017标准, 座面回转耐久性合格, 扶手垂直向下静载荷试验合格, 耐腐蚀(喷雾周期96h)涂层耐腐蚀达到10级, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出, 甲醛释放量≤0.05mg/m³。</p> <p>3、书柜: 符合GB/T3324-2017标准, 主要尺寸及其偏差合格, 平整度(面板、正视图面板)≤0.2, 表面划痕、表面压痕、色差、木工要求均合格, 耐干热、耐湿热、耐污染性能均合格, 隔板垂直加载稳定性及非固定柜加载稳定性均合格, 拉门猛关试验合格, 结构安全性合格。</p> <p>以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明, 按要求每提供复印件得1分, 最多得3分; 投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。注: 相关检验报告检测结果复印件、截图同时提供, 缺项不得分。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|-----|-----|------|
| 4 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商提供2022年1月1日（时间以检测报告落款时间为准）以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的原材料检测报告： 1、多层板：符合GB/T9846-2015、GB/T35601-2017标准，静曲强度以及弹性模量检测均为合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。（1分） 2、颗粒板：符合GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。（1分） 3、钢板：依据GB24820-2009、GB/T2651-2008标准，耐腐蚀200h乙酸盐雾试验≥ 7级，硬度$\geq 4\text{H}$，焊接牢度$\geq 400\text{Mpa}$。（1分） 4、钢管：符合GB/T3325-2017、GB/T228.1-2021标准，外观性能要求管材无裂缝、叠缝，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，抗拉强度$\geq 515\text{MPa}$。（1分） 5、胶粘剂：符合HJ2541-2016、GB/T32448-2015、GB/T2793-1995标准，游离甲苯二异氰酸酯$\leq 2.0\text{g}/\text{kg}$，卤代烃及可溶性重金属未检出，不挥发物含量$\leq 100\%$。（1分） 6、面料：符合GB18401-2010、FZ/T62011.3-2016标准，甲醛含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，干洗尺寸变化率合格，耐光色牢度$\geq 4$级、撕破强力$\geq 20\text{N}$。（1分） 7、海绵：符合GB/T10802-2006标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，65%/25%压缩比$\geq 2.0$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，拉伸强度$\geq 120\text{kpa}$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$。（1分） 8、导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021标准，猛关或猛开及抽屈导轨组件结构强度均合格，下沉量$\leq 2\%$，中性盐雾试验（连续喷雾100h）涂层本身的耐腐蚀达到10级，铜加速乙酸盐雾试验（连续喷雾100h）涂层本身的耐腐蚀达到10级。（1分） 9、铰链：符合QB/T 2189-2013标准，耐久性8万次合格，耐腐蚀100h，直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm^2。（1分） 10、三合一连接件：符合GB/T28203-2011标准，偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。（1分） 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，按要求每提供复印件得1分，最多得10分；投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。注：相关检验报告检测结果复印件、截图同时提供，缺项不得分。</p> | 0-10 | 3.0 | 0.0 | 10.0 |
| 5 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商生产过程中设备标准化及生产能力情况： 提供投标人或投标产品制造商关于此项目的核心专业：电子开料裁板锯、数控加工中心、自动封边机、数控排钻机、数控带锯机、砂光机、干燥机、UV喷涂线、自动多层排料裁剪机、高速平板工业缝切机、海绵切割机、木工吸尘器、污染防治设备（中央除尘）。上述设备齐全得满分（4分），缺1项扣1分，扣完为止。 上述检测设备在投标文件中需提供设备①购销合同复印件②采购发票复印件③实景图（三者条件须同时满足，否则不得分）；</p> | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6.1 | 商务 | <p>售后服务： 1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的售后服务十二星级认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或投标产品制造商具有有效期内服务保障能力和专业技术能力十二星级认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6.2 | 商务 | <p>质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；本地化服务方案情况；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。满足一项得1分，最高得2分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或投标产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 3、投标人或投标产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 8 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>2、投标人或投标产品制造商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>3、投标人或投标产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>4、投标人或投标产品制造商具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>5、投标人或投标产品制造商具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>6、投标人或投标产品制造商具有有效期内的绿色之星产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共1分）</p> <p>在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-11 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 9 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商自2021年9月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类采购项目的成功案例，每提供一个案例得1分，共3分。需提供中标通知书和合同复印件加盖投标人或投标产品制造商公章。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 22.0 | 19.0 | 66.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：崇贤所软装项目采购（JGZB2024-0020）-标项3

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江勒高智能家居科技有限公司 | 杭州迪安家具有限公司 | 浙江致隆伟邦实业有限公司 |
|----|------|---|------|----------------|------------|--------------|
| 1 | 技术 | <p>样品: 标项三序号2: 领导办公室办公桌(规格: 1800*1600*750mm)1张、标项三序号27: 辅警工作室/办公室工位(规格: 1400*700*750mm)1位、标项三序号29: 辅警工作室/办公室书柜(规格: 800*400*2000mm)1组</p> <p>样品评分细则:</p> <p>1. 产品款式设计评价5分。 依据样品, 对产品外形、造型、结构、外观等因素予以评价, 投标产品是否响应采购项目需求, 针对本项目, 对产品使用人性化、安全性、环保性及可观赏性等作出设计响应。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。</p> <p>2. 产品加工工艺评价5分。 依据投标文件响应和现场提供的样品, 对产品材料加工、产品组装、连接固定、产品细致性、产品精度、尺寸标准误差等, 评定其产品工艺水平, 综合评价其产品实用性、可靠性、稳定性及预计寿命。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。</p> <p>3. 选用材料品质评价5分。 评委依据样品, 验证投标产品是否响应招标要求选用材料, 选用材料包括板材、五金件及附件等, 选用材料是否优于或达到招标文件要求或低于招标文件要求; 评价符合招标文件要求的产品材料质地、规格、技术参数。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。 投标人或投标产品制造商不提供样品、样品提供不全或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。</p> | 0-15 | 13.0 | 13.0 | 12.0 |
| 2 | 技术 | <p>1、项目供货方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>2、项目生产方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的安全生产措施、生产流程、工艺流程控制方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>3、项目检验方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的质量人员配备、质量管理体系、质量检验程序方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>4、项目安装管理方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的现场安装管理计划、安全防范、现场配合方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> | 0-12 | 5.0 | 4.0 | 10.0 |
| 3 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商提供2022年1月1日(时间以检测报告落款时间为准)以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的成品检测报告:</p> <p>1、办公桌: GB6675.4-2014、QB/T4371-2012标准, 外观性能要求合格, 可迁移元素(镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)未检出, 抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99%。</p> <p>2、办公椅: QB/T2280-2016、GB/T10357.3-2013、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T 35607-2017标准, 座面回弹耐久性合格, 扶手垂直向下静载荷试验合格, 耐腐蚀(喷雾周期96h)涂层耐腐蚀达到10级, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出, 甲醛释放量≤0.05mg/m³。</p> <p>3、书柜: 符合GB/T3324-2017标准, 主要尺寸及其偏差合格, 平整度(面板、正视面板件)≤0.2, 表面划痕、表面压痕、色差、木工要求均合格, 耐干热、耐湿热、耐污染性能均合格, 隔板垂直加载稳定性及非固定柜加载稳定性均合格, 拉门猛关试验合格, 结构安全性合格。</p> <p>以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明, 按要求每提供复印件得1分, 最多得3分; 投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。注: 相关检验报告检测结果复印件、截图同时提供, 缺项不得分。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|-----|-----|------|
| 4 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商提供2022年1月1日（时间以检测报告落款时间为准）以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的原材料检测报告： 1、多层板：符合GB/T9846-2015、GB/T35601-2017标准，静曲强度以及弹性模量检测均为合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。（1分） 2、颗粒板：符合GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。（1分） 3、钢板：依据GB24820-2009、GB/T2651-2008标准，耐腐蚀200h乙酸盐雾试验≥ 7级，硬度$\geq 4\text{H}$，焊接牢度$\geq 400\text{Mpa}$。（1分） 4、钢管：符合GB/T3325-2017、GB/T228.1-2021标准，外观性能要求管材无裂缝、叠缝，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，抗拉强度$\geq 515\text{MPa}$。（1分） 5、胶粘剂：符合HJ2541-2016、GB/T32448-2015、GB/T2793-1995标准，游离甲苯二异氰酸酯$\leq 2.0\text{g}/\text{kg}$，卤代烃及可溶性重金属未检出，不挥发物含量$\leq 100\%$。（1分） 6、面料：符合GB18401-2010、FZ/T62011.3-2016标准，甲醛含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，干洗尺寸变化率合格，耐光色牢度$\geq 4$级、撕破强力$\geq 20\text{N}$。（1分） 7、海绵：符合GB/T10802-2006标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，65%/25%压缩比$\geq 2.0$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，拉伸强度$\geq 120\text{kpa}$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$。（1分） 8、导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021标准，猛关或猛开及抽屈导轨组件结构强度均合格，下沉量$\leq 2\%$，中性盐雾试验（连续喷雾100h）涂层本身的耐腐蚀达到10级，铜加速乙酸盐雾试验（连续喷雾100h）涂层本身的耐腐蚀达到10级。（1分） 9、铰链：符合QB/T 2189-2013标准，耐久性8万次合格，耐腐蚀100h，直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm^2。（1分） 10、三合一连接件：符合GB/T28203-2011标准，偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。（1分） 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，按要求每提供复印件得1分，最多得10分；投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。注：相关检验报告检测结果复印件、截图同时提供，缺项不得分。</p> | 0-10 | 3.0 | 0.0 | 10.0 |
| 5 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商生产过程中设备标准化及生产能力情况： 提供投标人或投标产品制造商关于此项目的核心专业：电子开料裁板锯、数控加工中心、自动封边机、数控排钻机、数控带锯机、砂光机、干燥机、UV喷涂线、自动多层排料裁剪机、高速平板工业缝切机、海绵切割机、木工吸尘器、污染防治设备（中央除尘）。上述设备齐全得满分（4分），缺1项扣1分，扣完为止。 上述检测设备在投标文件中需提供设备①购销合同复印件②采购发票复印件③实景图（三者条件须同时满足，否则不得分）；</p> | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6.1 | 商务 | <p>售后服务： 1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的售后服务十二星级认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或投标产品制造商具有有效期内服务保障能力和专业技术能力十二星级认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6.2 | 商务 | <p>质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；本地化服务方案情况；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。满足一项得1分，最高得2分。</p> | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或投标产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 3、投标人或投标产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 8 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>2、投标人或投标产品制造商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>3、投标人或投标产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>4、投标人或投标产品制造商具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>5、投标人或投标产品制造商具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>6、投标人或投标产品制造商具有有效期内的绿色之星产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共1分）</p> <p>在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-11 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 9 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商自2021年9月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类采购项目的成功案例，每提供一个案例得1分，共3分。需提供中标通知书和合同复印件加盖投标人或投标产品制造商公章。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 23.0 | 19.0 | 65.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：崇贤所软装项目采购（JGZB2024-0020）-标项3

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江勒高智能家居科技有限公司 | 杭州迪安家具有限公司 | 浙江致隆伟邦实业有限公司 |
|----|------|---|------|----------------|------------|--------------|
| 1 | 技术 | <p>样品: 标项三序号2: 领导办公室办公桌(规格: 1800*1600*750mm)1张、标项三序号27: 辅警工作室/办公室工位(规格: 1400*700*750mm)1位、标项三序号29: 辅警工作室/办公室书柜(规格: 800*400*2000mm)1组</p> <p>样品评分细则:</p> <p>1. 产品款式设计评价5分。 依据样品, 对产品外形、造型、结构、外观等因素予以评价, 投标产品是否响应采购项目需求, 针对本项目, 对产品使用人性化、安全性、环保性及可观赏性等作出设计响应。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。</p> <p>2. 产品加工工艺评价5分。 依据投标文件响应和现场提供的样品, 对产品材料加工、产品组装、连接固定、产品细致性、产品精度、尺寸标准误差等, 评定其产品工艺水平, 综合评价其产品实用性、可靠性、稳定性及预计寿命。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。</p> <p>3. 选用材料品质评价5分。 评委依据样品, 验证投标产品是否响应招标要求选用材料, 选用材料包括板材、五金件及附件等, 选用材料是否优于或达到招标文件要求或低于招标文件要求; 评价符合招标文件要求的产品材料质地、规格、技术参数。评价: 优得4~5分, 良得2~3分, 一般得0~1分。 投标人或投标产品制造商不提供样品、样品提供不全或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。</p> | 0-15 | 9.0 | 9.0 | 15.0 |
| 2 | 技术 | <p>1、项目供货方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>2、项目生产方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的安全生产措施、生产流程、工艺流程控制方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>3、项目检验方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的质量人员配备、质量管理体系、质量检验程序方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> <p>4、项目安装管理方案: 投标人或投标产品制造商针对该项目的现场安装管理计划、安全防范、现场配合方案进行评审, 分值(3、2.5、2、1.5、1、0.5、0), 未提供方案的不得分。</p> | 0-12 | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
| 3 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商提供2022年1月1日(时间以检测报告落款时间为准)以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的成品检测报告:</p> <p>1、办公桌: GB6675.4-2014、QB/T4371-2012标准, 外观性能要求合格, 可迁移元素(镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)未检出, 抑菌率-金黄色葡萄球菌≥99%。</p> <p>2、办公椅: QB/T2280-2016、GB/T10357.3-2013、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB/T 35607-2017标准, 座面回转耐久性合格, 扶手垂直向下静载荷试验合格, 耐腐蚀(喷雾周期96h)涂层耐腐蚀达到10级, 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均未检出, 甲醛释放量≤0.05mg/m³。</p> <p>3、书柜: 符合GB/T3324-2017标准, 主要尺寸及其偏差合格, 平整度(面板、正视图面板)≤0.2, 表面划痕、表面压痕、色差、木工要求均合格, 耐干热、耐湿热、耐污染性能均合格, 隔板垂直加载稳定性及非固定柜加载稳定性均合格, 拉门猛关试验合格, 结构安全性合格。</p> <p>以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明, 按要求每提供复印件得1分, 最多得3分; 投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。注: 相关检验报告检测结果复印件、截图同时提供, 缺项不得分。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|-----|----|--|------|-----|-----|------|
| 4 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商提供2022年1月1日（时间以检测报告落款时间为准）以来具备CMA资格和CNAS标志的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的原材料检测报告： 1、多层板：符合GB/T9846-2015、GB/T35601-2017标准，静曲强度以及弹性模量检测均为合格，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。（1分） 2、颗粒板：符合GB/T4897-2015、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准，含水率$\leq 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出。（1分） 3、钢板：依据GB24820-2009、GB/T2651-2008标准，耐腐蚀200h乙酸盐雾试验≥ 7级，硬度$\geq 4\text{H}$，焊接牢度$\geq 400\text{Mpa}$。（1分） 4、钢管：符合GB/T3325-2017、GB/T228.1-2021标准，外观性能要求管材无裂缝、叠缝，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，抗拉强度$\geq 515\text{MPa}$。（1分） 5、胶粘剂：符合HJ2541-2016、GB/T32448-2015、GB/T2793-1995标准，游离甲苯二异氰酸酯$\leq 2.0\text{g}/\text{kg}$，卤代烃及可溶性重金属未检出，不挥发物含量$\leq 100\%$。（1分） 6、面料：符合GB18401-2010、FZ/T62011.3-2016标准，甲醛含量$\leq 50\text{mg}/\text{kg}$，干洗尺寸变化率合格，耐光色牢度$\geq 4$级、撕破强力$\geq 20\text{N}$。（1分） 7、海绵：符合GB/T10802-2006标准，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，65%/25%压缩比$\geq 2.0$，75%压缩永久变形$\leq 8\%$，拉伸强度$\geq 120\text{kpa}$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N}/\text{cm}$。（1分） 8、导轨：符合QB/T2454-2013、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021标准，猛关或猛开及抽屈导轨组件结构强度均合格，下沉量$\leq 2\%$，中性盐雾试验（连续喷雾100h）涂层本身的耐腐蚀达到10级，铜加速乙酸盐雾试验（连续喷雾100h）涂层本身的耐腐蚀达到10级。（1分） 9、铰链：符合QB/T 2189-2013标准，耐久性8万次合格，耐腐蚀100h，直径1.5mm以下锈点≤ 20点/dm^2。（1分） 10、三合一连接件：符合GB/T28203-2011标准，偏心体抗压强度$\geq 240\text{N}$。（1分） 以上检验报告检测结果要求均需符合上述说明，按要求每提供复印件得1分，最多得10分；投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图或检测机构官网证书查询截图。注：相关检验报告检测结果复印件、截图同时提供，缺项不得分。</p> | 0-10 | 3.0 | 0.0 | 10.0 |
| 5 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商生产过程中设备标准化及生产能力情况： 提供投标人或投标产品制造商关于此项目的核心专业：电子开料裁板锯、数控加工中心、自动封边机、数控排钻机、数控带锯机、砂光机、干燥机、UV喷涂线、自动多层排料裁剪机、高速平板工业缝切机、海绵切割机、木工吸尘器、污染防治设备（中央除尘）。上述设备齐全得满分（4分），缺1项扣1分，扣完为止。 上述检测设备在投标文件中需提供设备①购销合同复印件②采购发票复印件③实景图（三者条件须同时满足，否则不得分）；</p> | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6.1 | 商务 | <p>售后服务： 1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的售后服务十二星级认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或投标产品制造商具有有效期内服务保障能力和专业技术能力十二星级认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 6.2 | 商务 | <p>质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；本地化服务方案情况；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。满足一项得1分，最高得2分。</p> | 0-2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 7 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 2、投标人或投标产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 3、投标人或投标产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，覆盖范围需包含办公家具、实木家具、金属家具、软体家具，且认证产品包含（办公桌、写字桌、洽谈桌、办公椅、洽谈椅、档案柜、书柜、茶水柜、货架、工位）。（不提供或提供不全的不得分，共2分） 在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |

技术商务资信评分明细表

| | | | | | | |
|----|----|---|------|------|------|------|
| 8 | 商务 | <p>1、投标人或投标产品制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>2、投标人或投标产品制造商具有有效期内的中国绿色产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>3、投标人或投标产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>4、投标人或投标产品制造商具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>5、投标人或投标产品制造商具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共2分）</p> <p>6、投标人或投标产品制造商具有有效期内的绿色之星产品认证证书，覆盖人造板类家具（办公桌、洽谈桌、书柜、茶水柜）、实木家具（写字桌）、金属家具（档案柜、货架）、软体家具（办公沙发、办公椅、写字椅、洽谈椅）。（不提供或提供不全的不得分，共1分）</p> <p>在投标文件中同时提供相应的有效期内的证书复印件或扫描件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站的网页截图，否则不予认可。</p> | 0-11 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 9 | 商务 | <p>投标人或投标产品制造商自2021年9月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过同类采购项目的成功案例，每提供一个案例得1分，共3分。需提供中标通知书和合同复印件加盖投标人或投标产品制造商公章。</p> | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-70 | 21.0 | 20.0 | 70.0 |

专家（签名）：